

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

2002年度

水 系 名		矢野川		測定地点コード	11000000	測定地点名	矢野川		地点統一番号	275-01
BOD等に係るあてはめ水域名						BOD等に係る環境基準類型				
全窒素・全燐に係る水域名						全窒素・全燐に係る環境基準類型				
調査区分	一般	測定機関	広島市環境保全課		採水機関	中外テクノス(株)		分析機関	中外テクノス(株)	
測定項目	単位	5月22日	7月24日	9月12日	11月13日	1月15日	3月12日			
	一 般 項 目	流量	m ³ /s							
採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
天候			曇	晴	晴	薄曇	晴	晴		
採取時刻		時:分	11:35	13:05	11:20	14:20	11:50	11:15		
全水深		m								
採取水深		m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
干潮時刻		時:分	:	:	:	:	:	:		
満潮時刻		時:分	:	:	:	:	:	:		
気温		℃	19.0	35.5	30.5	15.5	4.0	7.0		
水温		℃	17.4	31.5	29.1	13.6	8.1	10.3		
色相			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
臭気			なし	なし	なし	なし	なし	なし		
透明度		m								
透視度		cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0		
生 活 環 境 項 目		pH		7.7	9.4	9.5	8.5	9.5	8.0	
	DO	mg/l	10.0	10.0	12.0	11.0	13.0	15.0		
	BOD	mg/l	1.1	1.5	7.5	6.0	14.0	4.3		
	COD	mg/l	2.8	3.4	8.1	5.5	9.3	3.6		
	SS	mg/l	4	2	2	2	5	<1		
	大腸菌群数	MPN/100ml	49000	350000	46000	33000	6800	33000		
	ノルマ抽出物質	mg/l								
	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
	健 康 項 目	カドミウム	mg/l							
全シアン		mg/l								
鉛		mg/l								
六価クロム		mg/l								
砒素		mg/l								
総水銀		mg/l								
アルキル水銀		mg/l								
PCB		mg/l								
PCB試験法										
ジクロロメタン		mg/l								
四塩化炭素		mg/l								
1,2-ジクロロエタン		mg/l								
1,1-ジクロロイソ		mg/l								
トリス-1,2-ジクロロイソ		mg/l								
1,1,1-トリクロロイソ		mg/l								
1,1,2-トリクロロイソ		mg/l								
トリクロロエチレン		mg/l								
テトラクロロイソ		mg/l								
1,3-ジクロロベン		mg/l								
チウラム		mg/l								
シマジン		mg/l								
チオベンカルブ		mg/l								
ベンゼン		mg/l								
セレン		mg/l								
硝酸性・亜硝酸性窒素		mg/l								
ふつ素	mg/l									
ほう素	mg/l									
特 殊 項 目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄(溶解性)	mg/l								
	マンガン(溶解性)	mg/l								
そ の 他 の 項 目	クロム	mg/l								
	塩素イオン	mg/l	8.8	10.0	100.0	13.0	22.0	11.0		
	有機態窒素	mg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	亜硝酸態窒素	mg/l								
	硝酸態窒素	mg/l								
	磷酸態燐	mg/l								
	TOC	mg/l								
	クロロフィルa	mg/m ³								
	電気伝導度	μS/cm								
	メチルブルー活性物質	mg/l								
	濁度	度								
	トリクロロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ジクロロメタン生成能	mg/l								
ブロモホルム生成能	mg/l									

備考：測定地点名欄の*印はBOD(COD)等に係る環境基準点， 印は全窒素及び全燐に係る環境基準点を示す。