

第1 大気環境

1 大気汚染測定網一覽

(令和5年3月31日現在)

項目 市町	硫黄酸化物			窒素酸化物		一酸化炭素	光化学オキシダント		浮遊粒子状物質				微小粒子状物質	降下ばいじん	浮遊粉じん	炭化水素	風向風速	気温湿度	日射量	
	簡易測定法等		溶液導電率法又は紫外線蛍光法	簡易測定法等		吸光度法又は化学発光法	短期測定	紫外線吸収法	紫外線吸収法	簡易測定法等		β線吸収法	β線吸収法	β線吸収法	デジタルトゲージ法等	ハイボリウムエアサンプラー法	ガスクロマトグラフ法			
	分子拡散式サンプラー	短期測定		分子拡散式サンプラー	短期測定					ローボリウムエアサンプラー法	ハイボリウムエアサンプラー法									
総数	24	1	20	59	1	36	5	1	28	7	13	1	37	25	58	5	10	29	8	8
広島市			4			11	2		7				11	11			4	7	2	2
呉市			4			5	1		3	4			5	2	10	4	2	3	1	1
竹原市	5		1	4		1			1				1	1	5		1	1	1	1
三原市			1			2	1		1				2	1			1	2	1	1
尾道市				7		1			1				1		6			1		
福山市			4	13		8	1		6	3			8	6	15	1	6	1	1	1
府中市	8		1	2		1			1				1		8			1		
三次市			1	2		1			1				1	1				1	1	1
大竹市			1	5		1			1				1	1	4	1		1	1	1
東広島市			1	13		2			2		13		2	1	1			2		
廿日市市	7			7		1			1				1		5			1		
安芸郡府中町			1			1			1				1							
〃海田町	1		1	1		1			1				1		1		1	1		
〃熊野町				2																
〃坂町	3			3											3					
山県郡北広島町									1				1	1				1		
豊田郡大崎上島町			1			1			1				1					1		

資料：県環境保全課（注）県、市町の測定網である。

2 大気汚染常時監視測定局別測定項目（一般環境大気測定局）

(令和5年3月31日現在)

設置主体	番号	測定局		測定項目																
		名称	設置場所	硫黄酸化物	窒素酸化物	オキシダント	炭化水素	浮遊粒子状物質	微小粒子状物質	風速・風向	気温・湿度	日射								
県	1	大竹油見公園	大竹市油見三丁目1143	●	●	●		●	●	●	●	●								
	2	廿日市桂公園	廿日市市桜尾本町		●	●		●	●	●	●	●								
広島市	3	井口小学校	広島市西区井口二丁目13-1	●	●	●		●	●	●	●	●								
	4	三篠小学校	〃 西区三篠町一丁目9-25	●	●	●		●	●	●	●	●								
	5	皆実小学校	〃 南区皆実町一丁目15-32	●	●	●		●	●	●	●	●								
	6	福木小学校	〃 東区馬木九丁目1-2	●	●	●		●	●	●	●	●								
	7	伴小学校	〃 安佐南区伴中央一丁目7-2	●	●	●		●	●	●	●	●								
	8	安佐南区役所	〃 安佐南区古市一丁目33-14	●	●	●		●	●	●	●	●								
	9	可部小学校	〃 安佐北区可部四丁目9-1	●	●	●		●	●	●	●	●								
県	10	海田高校	安芸郡海田町つくも町1-60	●	●	●		●	●	●	●	●								
呉市	11	明立小学校	呉市伏原二丁目6-38	●	●	●		●	●	●	●	●								
	12	宮原小学校	〃 宮原四丁目8-1	●	●	●		●	●	●	●	●								
	13	鍋山団地	〃 釜園一丁目地内	●	●	●		●	●	●	●	●								
	14	白岳小学校	〃 広駅前一丁目6-1	●	●	●		●	●	●	●	●								
県	15	東広島西条小学校	東広島市西条中央二丁目15-1	●	●	●		●	●	●	●	●								
	16	河内入野	〃 河内町入野5048-1	●	●	●		●	●	●	●	●								
	17	竹原高校	竹原市竹原町3444-1	●	●	●		●	●	●	●	●								
	18	大崎小学校	豊田郡大崎上島町中野2078-1	●	●	●		●	●	●	●	●								
	19	三原宮浦公園	三原市宮浦二丁目1-1	●	●	●		●	●	●	●	●								
	20	尾道東高校	尾道市東久保町12-1	●	●	●		●	●	●	●	●								
福山市	21	松永小学校	福山市松永町六丁目7-11-8	●	●	●		●	●	●	●	●								
	22	向丘中学校	〃 水香向丘107	●	●	●		●	●	●	●	●								
	23	曙小学校	〃 曙町五丁目16-3	●	●	●		●	●	●	●	●								
	24	南小学校	〃 明治町4-1	●	●	●		●	●	●	●	●								
	25	培遠中学校	〃 春日町三丁目15-18	●	●	●		●	●	●	●	●								
	26	駅家北小学校	〃 駅家町法成寺67	●	●	●		●	●	●	●	●								
	27	神辺支所	〃 神辺町川北字内井之端1356-1	●	●	●		●	●	●	●	●								
県	28	府中市教育センター	府中市元町1-5	●	●	●		●	●	●	●	●								
29	北広島町	山県郡北広島町壬生	●	●	●		●	●	●	●	●									
30	三次市十日市町	三次市十日市町168-1	●	●	●		●	●	●	●	●									
合計				20	29	28	5	30	19	28	7	7								


3 大気汚染常時監視測定局別測定項目（自動車排出ガス測定局）

(令和5年3月31日現在)

設置主体	番号	測定局		測定項目																
		名称	設置場所	硫黄酸化物	窒素酸化物	一酸化炭素	炭化水素	浮遊粒子状物質	微小粒子状物質	風速・風向	気温・湿度	日射								
広島市	31	庚午	広島市西区己斐本町三丁目13		●	●	●	●	●	●	●									
	32	紙屋町	〃 中区基町11-1		●	●	●	●	●	●	●									
	33	比治山	〃 南区比治山本町12		●	●	●	●	●	●	●									
	34	古市小学校	〃 安佐南区古市二丁目21-1		●	●	●	●	●	●	●									
呉市	35	西畑町	呉市西畑町33地先		●	●	●	●	●	●	●									
県	36	三原宮沖町	三原市宮沖町119-2		●	●	●	●	●	●	●									
福山市	37	福山市役所	福山市東桜町3-5		●	●	●	●	●	●	●									
合計				0	7	5	5	7	6	1	1	1								

4 大気汚染常時監視網配置図

国土地理院承認 平14総複 第149号



No.	局別	測定局名
1	一般	大竹油見公園
2	一般	廿日市桂公園
3	一般	井口小學校
4	一般	三篠小學校
5	一般	皆実小學校
6	一般	福木小學校
7	一般	伴小學校
8	一般	安佐南区役所
9	一般	可部小學校
10	一般	海田高校
11	一般	明立小學校
12	一般	宮原小學校
13	一般	鍋山団地
14	一般	白岳小學校
15	一般	東広島西条小學校
16	一般	河内入野
17	一般	竹原高校
18	一般	大崎小學校
19	一般	三原宮浦公園
20	一般	尾道東高校
21	一般	松永小學校
22	一般	向丘中學校
23	一般	曙小學校
24	一般	南小學校
25	一般	培遠中學校
26	一般	駅家北小學校
27	一般	神辺支所
28	一般	府中市教育センター
29	一般	北広島町
30	一般	三次市十日市町
31	自排	庚午
32	自排	紙屋町
33	自排	比治山
34	自排	古市小學校
35	自排	西畑町
36	自排	三原宮沖町
37	自排	福山市役所

(令和5年3月31日現在)
資料: 県環境保全課

5 二酸化硫黄濃度測定結果

区分	市町	測定局	用途地域	有効測定日数 (日)	測定時間 (時間)	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値 (ppm)	日平均値の2%除外値 (ppm)	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	環境基準適否	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度		
						(時間)	(%)	(日)	(%)											
一般環境 大気測定局	大竹市	大竹油見公園	住	364	8,658	0	0.0	0	0.0	0.021	0.004	0	適	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002		
	広島市	井口小学校	住	362	8,673	0	0.0	0	0.0	0.009	0.003	0	適	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
		皆実小学校	住	358	8,515	0	0.0	0	0.0	0.009	0.002	0	適	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
		伴小学校	住	364	8,660	0	0.0	0	0.0	0.019	0.002	0	適	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
		安佐南区役所	住	363	8,659	0	0.0	0	0.0	0.011	0.003	0	適	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	
		海田町	海田高校	住	364	8,671	0	0.0	0	0.0	0.018	0.003	0	適	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	呉市	明立小学校	住	365	8,672	0	0.0	0	0.0	0.008	0.002	0	適	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		呉西消防署	商	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	
		宮原小学校	住	365	8,662	0	0.0	0	0.0	0.01	0.002	0	適	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	
		鍋山団地	住	364	8,654	0	0.0	0	0.0	0.013	0.003	0	適	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
		白岳小学校	住	365	8,667	0	0.0	0	0.0	0.011	0.002	0	適	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	東広島市	東広島西条小学校	住	365	8,684	0	0.0	0	0.0	0.015	0.002	0	適	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	
	竹原市	竹原高校	住	365	8,676	0	0.0	0	0.0	0.024	0.003	0	適	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
		賀茂川中学校	住	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000	-	-	-	-	-	
		福田区民館	住	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001	-	-	-	-	-	
	大崎上島町	大崎小学校	未	364	8,682	0	0.0	0	0.0	0.020	0.003	0	適	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	三原市	三原宮浦公園	住	365	8,683	0	0.0	0	0.0	0.016	0.003	0	適	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	
	福山市	松永小学校	住	364	8,588	0	0.0	0	0.0	0.02	0.003	0	適	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	
		向丘中学校	住	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001	0.001	0.001	-	-	-	
		曙小学校	住	352	8,397	0	0.0	0	0.0	0.022	0.004	0	適	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	
		南小学校	商	364	8,616	0	0.0	0	0.0	0.025	0.004	0	適	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	
培遠中学校		住	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001	0.003	-	-	-	-		
駅家北小学校		未	360	8,531	0	0.0	0	0.0	0.018	0.003	0	適	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001		
府中市	府中市教育センター	準工	365	8,673	0	0.0	0	0.0	0.013	0.002	0	適	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
三次市	三次市十日市町	未	365	8,674	0	0.0	0	0.0	0.013	0.002	0	適	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001		

資料：県環境保全課、広島市、呉市、竹原市、福山市

- (注) 1 測定は、溶液導電率法又は紫外線蛍光法による。
 2 「日平均値の2%除外値」とは、年間にわたる日平均値につき、測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外した日平均値である。
 3 「環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち、0.04ppmを超えた日数である。ただし、日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続した延べ日数のうち、2%除外当該日に入っている日数分については除外していない。
 4 「環境基準適否」は、「環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数」が0の場合を適としている。

6 二酸化窒素濃度測定結果

区分	市町	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	1時間値の最高値	日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境基準適合	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)							
一般環境大気測定局	大竹市	大竹油見公園	住	361	8,558	0.044	0	0.0	0	0.0	0.017	0	適	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	
	廿日市市	廿日市桂公園	住	352	8,402	0.041	0	0.0	0	0.0	0.023	0	適	0.013	0.012	0.011	0.011	0.010	
	広島市		井口小学校	住	362	8,631	0.041	0	0.0	0	0.0	0.021	0	適	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008
			三篠小学校	住	356	8,587	0.043	0	0.0	0	0.0	0.017	0	適	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007
			皆実小学校	住	358	8,579	0.044	0	0.0	0	0.0	0.020	0	適	0.012	0.011	0.010	0.009	0.009
			福木小学校	住	359	8,608	0.039	0	0.0	0	0.0	0.021	0	適	0.011	0.010	0.009	0.009	0.008
			伴小学校	住	359	8,578	0.043	0	0.0	0	0.0	0.019	0	適	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007
			安佐南区役所	住	350	8,358	0.039	0	0.0	0	0.0	0.016	0	適	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007
			可部小学校	住	359	8,559	0.039	0	0.0	0	0.0	0.013	0	適	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005
	海田町	海田高校	住	359	8,535	0.051	0	0.0	0	0.0	0.024	0	適	0.014	0.014	0.013	0.013	0.011	
	呉市		明立小学校	住	360	8,583	0.049	0	0.0	0	0.0	0.016	0	適	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007
			呉西消防署	商	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009	-	-	-	-
			宮原小学校	住	357	8,547	0.070	0	0.0	0	0.0	0.022	0	適	0.012	0.011	0.010	0.010	0.009
			鍋山団地	住	356	8,506	0.204	0	0.0	0	0.0	0.022	0	適	0.012	0.011	0.010	0.010	0.010
			白岳小学校	住	356	8,496	0.048	0	0.0	0	0.0	0.014	0	適	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006
	東広島市		東広島西条小学校	住	361	8,574	0.033	0	0.0	0	0.0	0.017	0	適	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007
			河内入野	未	360	8,644	0.028	0	0.0	0	0.0	0.012	0	適	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005
	竹原市		竹原高校	住	360	8,566	0.028	0	0.0	0	0.0	0.013	0	適	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006
			賀茂川中学校	住	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.010	-	-	-	-
			福田区民館	住	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	-	-	-	-
	大崎上島町	大崎小学校	未	359	8,621	0.028	0	0.0	0	0.0	0.009	0	適	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	
	三原市	三原宮浦公園	住	360	8,559	0.038	0	0.0	0	0.0	0.015	0	適	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	
	尾道市	尾道東高校	住	320	7,611	0.040	0	0.0	0	0.0	0.020	0	適	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	
	福山市		松永小学校	住	361	8,539	0.044	0	0.0	0	0.0	0.019	0	適	0.011	0.011	0.010	0.009	0.009
			向丘中学校	住	360	8,560	0.043	0	0.0	0	0.0	0.015	0	適	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006
			曙小学校	住	361	8,567	0.045	0	0.0	0	0.0	0.020	0	適	0.009	0.009	0.008	0.009	0.008
			南小学校	商	363	8,601	0.039	0	0.0	0	0.0	0.015	0	適	0.010	0.008	0.008	0.008	0.007
培遠中学校			住	364	8,599	0.058	0	0.0	0	0.0	0.024	0	適	0.010	0.010	0.011	0.010	0.010	
駅家北小学校			未	363	8,596	0.033	0	0.0	0	0.0	0.010	0	適	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	
神辺支所			未	364	8,622	0.060	0	0.0	0	0.0	0.017	0	適	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	
府中市	府中市教育センター	準工	361	8,574	0.032	0	0.0	0	0.0	0.012	0	適	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005		
三次市	三次市十日市町	未	360	8,561	0.024	0	0.0	0	0.0	0.008	0	適	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003		
自動車排出ガス測定局	広島市	庚午	商	359	8,584	0.045	0	0.0	0	0.0	0.022	0	適	0.015	0.014	0.013	0.013	0.012	
		紙屋町	商	350	8,409	0.063	0	0.0	0	0.0	0.025	0	適	0.019	0.019	0.017	0.016	0.015	
		比治山	商	360	8,595	0.049	0	0.0	0	0.0	0.022	0	適	0.014	0.013	0.012	0.012	0.011	
		古市小学校	商	361	8,596	0.041	0	0.0	0	0.0	0.019	0	適	0.012	0.011	0.010	0.010	0.009	
	呉市	西畑町	住	330	7,915	0.048	0	0.0	0	0.0	0.015	0	適	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	
	三原市	三原宮沖町	住	361	8,567	0.042	0	0.0	0	0.0	0.017	0	適	0.011	0.010	0.009	0.009	0.008	
	福山市	福山市役所	商	364	8,590	0.045	0	0.0	0	0.0	0.021	0	適	0.016	0.015	0.013	0.013	0.012	

資料：県環境保全課、広島市、呉市、竹原市、福山市

- (注) 1 測定は、ザルツマン試薬を用いた吸光光度法又は化学発光法による。ザルツマン係数は0.84である。
 2 「日平均値の年間98%値」とは、年間にわたる日平均値につき、低い方から98%に相当するものである。
 3 「98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数」とは、1年間の日平均値のうち、低い方から98%の範囲にあって、かつ、0.06ppmを超えたものの日数である。
 4 「環境基準適合」は、「98%値評価による日平均値が、0.06ppmを超えた日数」が0の場合を適としている。
 5 ()内の数値は、有効測定時間数6,000時間に達していない値を示す。

7 一酸化炭素濃度測定結果

区分	市町	測定局	用途地域	有効測定日数		測定時間		8時間値が20ppmを超えた回数とその割合		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値 (ppm)	日平均値の2%除外値 (ppm)	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数	環境基準適合	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度
				(日)	(時間)	(回)	(%)	(日)	(%)											
自動車排出ガス測定局	広島市	庚午商		359	8,597	0	0.0	0	0.0	1.0	0.5	0	適	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3		
		紙屋町商		363	8,681	0	0.0	0	0.0	9.9	0.5	0	適	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3		
	呉市	西畑町住		365	8,699	0	0.0	0	0.0	1.0	0.4	0	適	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3		
	三原市	三原宮沖町住		332	7,916	0	0.0	0	0.0	1.4	0.6	0	適	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3		
	福山市	福山市役所商		365	8,691	0	0.0	0	0.0	1.8	0.6	0	適	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3		

資料：県環境保全課、広島市、呉市、福山市

(注) 1 測定は、非分散型赤外線分析法による。

2 「日平均値の2%除外値」とは、年間にわたる日平均値につき、測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外した日平均値である。

3 「環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち、10ppmを超えた日数である。ただし、日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続した延べ日数のうち、2%除外当該日に入っている日数分については除外していない。

4 「環境基準適合」は、「環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数」が0の場合を適としている。

8 微小粒子状物質濃度測定結果

区分	市町	測定局	用途地域	有効測定日数		日平均値の年間98%値		日平均値が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数とその割合		環境基準適合	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度
				(日)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(日)	(%)								
一般環境大気測定局	大竹市	大竹油見公園	住	361	25.1	1	0.3	適	11.5	10.7	11.0	9.3	9.8		
	広島市	井口小学校	住	363	23.1	1	0.3	適	13.2	12.1	11.5	9.6	9.9		
		三篠小学校	住	361	23.6	1	0.3	適	11.3	10.6	9.9	8.7	8.6		
		皆実小学校	住	363	21.2	1	0.3	適	12.1	11.1	10.0	8.8	8.6		
		福木小学校	住	358	21.3	1	0.3	適	11.7	10.1	9.6	8.6	8.3		
		伴小学校	住	363	19.4	0	0	適	11.3	9.6	9.1	7.4	7.6		
		安佐南区役所	住	360	22.4	1	0.3	適	11.0	10.2	9.7	8.6	8.0		
		可部小学校	住	363	22.8	1	0.3	適	11.8	9.5	10.2	9.0	9.6		
	呉市	明立小学校	住	357	25.0	0	0.0	適	12.9	11.9	11.3	10.3	10.8		
		白岳小学校	住	358	24.8	0	0.0	適	12.6	11.6	11.0	9.8	10.5		
	東広島市	東広島西条小学校	住	361	23.4	1	0.3	適	12.6	11.9	11.2	10.0	10.1		
	竹原市	竹原高校	住	352	22.8	1	0.3	適	10.7	9.5	9.9	7.7	8.3		
	福山市	松永小学校	住	357	22.9	0	0.0	適	12.7	10.0	8.7	8.8	9.6		
		向丘中学校	住	355	30.0	2	0.6	適	-	12.7	13.1	12.1	12.9		
		曙小学校	住	357	30.1	2	0.6	適	16.8	15.1	13.0	12.1	12.8		
		培遠中学校	住	357	33.5	5	1.4	適	11.9	10.7	12.4	12.5	13.6		
		駅家北小学校	未	356	23.0	1	0.3	適	13.8	13.8	11.4	9.4	10.1		
北広島町	北広島町	未	361	18.5	1	0.3	適	9.8	8.5	8.8	8.0	8.1			
三次市	三次市十日市町	未	361	19.0	0	0.0	適	10.5	9.8	10.5	7.9	8.2			
自動車排出ガス測定局	広島市	庚午商		360	25.3	0	0.0	適	14.8	13.2	11.5	10.7	11.0		
		紙屋町商		363	22.5	0	0.0	適	12.6	10.7	9.8	8.1	8.5		
		比治山商		360	24.5	0	0.0	適	11.6	9.9	10.6	11.4	11.1		
		古市小学校商		333	25.8	0	0.0	適	13.1	12.0	14.3	9.9	10.7		
	三原市	三原宮沖町住		361	24.7	1	0.3	適	12.3	12.2	11.7	9.1	10.1		
福山市	福山市役所商		353	25.0	1	0.3	適	12.9	11.1	10.7	9.1	9.2			

資料：県環境保全課、広島市、呉市、福山市

(注) 1 測定は、ベータ線吸収法による。

2 「環境基準適合」は、「日平均値の年平均値」が15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であり、かつ、「日平均値の年間98%値」が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下の場合を適としている。

9 浮遊粒子状物質濃度測定結果

区分	市町	測定局	用途地域	有効測定日数		測定時間		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数とその割合		1時間値の最高値 (mg/m ³)	日平均値の2%除外値 (mg/m ³)	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	環境基準適否	30年度～4年度					
				(日)	(時間)	(時間)	(%)	(日)	(%)	30年度	元年度					2年度	3年度	4年度			
一般環境大気測定局	大竹市	大竹油見公園	住	279	6,731	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.076	0.037	0	適	0.017	0.016	0.017	0.015	0.018	
	廿日市市	廿日市桂公園	住	361	8,657	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.070	0.033	0	適	0.016	0.015	0.015	0.014	0.014	
	広島市	井口小学校	住	365	8,739	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.100	0.036	0	適	0.018	0.017	0.018	0.016	0.015	
		三篠小学校	住	364	8,731	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.080	0.032	0	適	0.024	0.018	0.014	0.013	0.013	
		皆実小学校	住	364	8,724	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.079	0.033	0	適	0.016	0.014	0.013	0.012	0.012	
		福木小学校	住	360	8,666	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.070	0.037	0	適	0.019	0.018	0.017	0.016	0.016	
		伴小学校	住	362	8,699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.080	0.039	0	適	0.021	0.018	0.018	0.016	0.017	
		安佐南区役所	住	365	8,730	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.066	0.033	0	適	0.017	0.016	0.015	0.014	0.014	
		可部小学校	住	362	8,689	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.081	0.029	0	適	0.013	0.011	0.011	0.010	0.012	
	海田町	海田高校	住	361	8,653	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.066	0.031	0	適	0.017	0.015	0.015	0.013	0.014	
	呉市	明立小学校	住	365	8,701	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.078	0.033	0	適	0.018	0.016	0.017	0.014	0.014	
		呉西消防署	商	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.018	-	-	-	-	
		宮原小学校	住	324	7,830	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.094	0.034	0	適	0.019	0.018	0.015	0.014	0.015	
		鍋山団地	住	365	8,709	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.080	0.032	0	適	0.018	0.017	0.017	0.015	0.015	
		白岳小学校	住	365	8,714	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.089	0.034	0	適	0.018	0.018	0.016	0.014	0.014	
	東広島市	東広島西条小学校	住	361	8,662	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.071	0.034	0	適	0.017	0.016	0.016	0.015	0.015	
		河内入野	未	358	8,623	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.071	0.029	0	適	0.013	0.012	0.011	0.009	0.012	
	竹原市	竹原高校	住	291	7,080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.062	0.034	0	適	0.016	0.015	0.015	0.014	0.015	
	大崎上島町	大崎小学校	未	359	8,635	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.071	0.034	0	適	0.015	0.016	0.016	0.015	0.015	
	三原市	三原宮浦公園	住	360	8,656	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.073	0.033	0	適	0.018	0.016	0.016	0.014	0.015	
	尾道市	尾道東高校	住	361	8,656	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.077	0.041	0	適	0.021	0.019	0.019	0.018	0.018	
		福山市	松永小学校	住	362	8,691	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.073	0.041	0	適	0.022	0.020	0.019	0.017	0.018
			向丘中学校	住	365	8,734	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.080	0.034	0	適	0.015	0.016	0.016	0.014	0.015
曙小学校			住	364	8,721	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.095	0.035	0	適	0.023	0.017	0.016	0.014	0.016	
南小学校			商	365	8,736	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.071	0.035	0	適	0.021	0.019	0.020	0.016	0.015	
培遠中学校			住	365	8,740	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.114	0.040	0	適	0.018	0.018	0.017	0.015	0.017	
駅家北小学校			未	365	8,726	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.080	0.029	0	適	0.017	0.015	0.011	0.010	0.011	
神辺支所			未	365	8,742	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.106	0.038	0	適	0.020	0.018	0.016	0.014	0.017	
府中市		府中市教育センター	準工	361	8,646	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.071	0.030	0	適	0.017	0.016	0.013	0.011	0.012	
北広島町		北広島町	未	291	7,000	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.064	0.020	0	適	0.011	0.010	0.009	0.007	0.010	
三次市	三次市十日市町	未	290	6,989	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.066	0.030	0	適	0.017	0.015	0.015	0.013	0.015		
自動車排出ガス測定局	広島市	庚午	商	365	8,730	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.110	0.032	0	適	0.018	0.016	0.015	0.014	0.015	
		紙屋町	商	363	8,722	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.128	0.033	0	適	0.015	0.016	0.016	0.014	0.015	
		比治山	商	363	8,725	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.093	0.031	0	適	0.019	0.017	0.016	0.013	0.014	
		古市小学校	商	365	8,723	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.088	0.032	0	適	0.017	0.015	0.015	0.013	0.014	
	呉市	西畑町	住	365	8,687	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.128	0.033	0	適	0.021	0.018	0.017	0.016	0.016	
	三原市	三原宮沖町	住	361	8,653	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.060	0.032	0	適	0.017	0.016	0.015	0.014	0.014	
	福山市	福山市役所	商	356	8,603	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.117	0.044	0	適	0.023	0.021	0.021	0.019	0.020	

資料：県環境保全課、広島市、呉市、福山市

(注) 1 測定は、ベータ線吸収法による。

2 「環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m³を超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち、0.10mg/m³を超えた日数である。ただし、日平均値が0.10mg/m³を超えた日が2日以上連続した延べ日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外していない。

3 「環境基準適否」は、「環境基準の長期的評価による日平均値が、0.10mg/m³を超えた日数」が0の場合を適としている。

10 光化学オキシダント濃度測定結果

区分	市町	測定局	用途 地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の最高値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		環境基準 適否	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)						
一般環境 大気測定局	大竹市	大竹油見公園	住	365	5425	0.089	80	344	0	0	否	0.033	0.033	0.033	0.035	0.034
	廿日市市	廿日市桂公園	住	365	5431	0.093	81	409	0	0	否	0.032	0.032	0.032	0.034	0.033
	広島市	井口小学校	住	365	5,437	0.035	91	492	0	0	否	0.034	0.035	0.035	0.036	0.035
		三篠小学校	住	365	5,393	0.035	93	492	0	0	否	0.034	0.035	0.033	0.034	0.035
		皆実小学校	住	365	5,433	0.034	70	378	0	0	否	0.031	0.031	0.032	0.034	0.034
		福木小学校	住	365	5,436	0.033	74	397	0	0	否	0.031	0.031	0.031	0.033	0.033
		伴小学校	住	365	5,433	0.034	90	457	0	0	否	0.032	0.033	0.032	0.033	0.034
		安佐南区役所	住	365	5,427	0.034	93	488	0	0	否	0.034	0.033	0.032	0.034	0.034
		可部小学校	住	365	5,397	0.033	77	411	0	0	否	0.032	0.032	0.032	0.032	0.033
	海田町	海田高校	住	365	5,438	0.094	60	283	0	0	否	0.029	0.029	0.030	0.031	0.031
	呉市	明立小学校	住	365	5,435	0.099	83	412	0	0	否	0.034	0.034	0.034	0.035	0.035
		宮原小学校	住	365	5,431	0.088	55	234	0	0	否	0.029	0.029	0.029	0.034	0.031
		白岳小学校	住	365	5,432	0.095	77	383	0	0	否	0.035	0.035	0.035	0.036	0.035
	東広島市	東広島西条小学校	住	365	5,434	0.100	83	495	0	0	否	0.038	0.036	0.036	0.037	0.036
		河内入野	未	365	5,422	0.092	64	335	0	0	否	0.031	0.030	0.030	0.030	0.030
	竹原市	竹原高校	住	363	5,387	0.095	85	425	0	0	否	0.034	0.034	0.033	0.034	0.033
	大崎上島町	大崎小学校	未	365	5,428	0.093	92	456	0	0	否	0.037	0.038	0.036	0.037	0.036
	三原市	三原宮浦公園	住	365	5,435	0.108	89	453	0	0	否	0.034	0.035	0.034	0.036	0.034
	尾道市	尾道東高校	住	365	5,440	0.121	97	544	1	1	否	0.035	0.035	0.035	0.037	0.036
	福山市	松永小学校	住	365	5,416	0.128	89	432	1	2	否	0.032	0.033	0.034	0.034	0.034
		向丘中学校	住	365	5,412	0.108	92	448	0	0	否	0.037	0.037	0.036	0.036	0.036
		南小学校	商	365	5,411	0.093	58	272	0	0	否	0.031	0.030	0.032	0.033	0.031
		培遠中学校	住	365	5,418	0.114	60	233	0	0	否	0.031	0.032	0.032	0.032	0.031
駅家北小学校		未	365	5,412	0.130	74	350	1	1	否	0.033	0.031	0.033	0.032	0.033	
神辺支所		未	365	5,416	0.118	66	301	0	0	否	0.032	0.031	0.033	0.032	0.032	
府中市	府中市教育センター	準工	365	5,438	0.141	88	458	1	2	否	0.034	0.034	0.033	0.033	0.034	
北広島町	北広島町	未	365	5,432	0.088	44	230	0	0	否	0.029	0.029	0.028	0.028	0.028	
三次市	三次市十日市町	未	365	5,433	0.090	42	268	0	0	否	0.027	0.027	0.028	0.027	0.028	

資料: 県環境保全課、広島市、呉市、福山市

(注) 1 測定は、紫外線吸収法による。

2 昼間とは、5時から20時までの時間帯をいう。

3 「環境基準適否」は、「昼間の1時間値が、0.06ppmを超えた時間数」が0の場合を適としている。

11 緊急時等における協力工場・事業場一覧

(令和5年4月現在)

緊急時の発令地区	地区外での発令時における協力	緊急時等協力工場・事業場		県からの協力要請等			
		名 称	所 在 地	オキシダント緊急時(ばい煙)	オキシダント緊急時(VOC)	硫酸化物緊急時	予報
大竹地区	—	日本製紙(株)大竹工場	大竹市東栄2-1-18	○		○	○
	—	(株)ダイセル大竹工場	大竹市東栄2-1-4	○	○	○	○
	—	日本製紙(株)大竹工場(北)	大竹市東栄1-16-1	○		○	○
	—	三菱ケミカル(株)広島事業所	大竹市御幸町20-1	○	○	○	○
廿日市地区	—	広島ガス(株)廿日市工場	廿日市市木材港南12-20	○			
	—	三共ポリエチレン(株)広島事業所	廿日市市大東4-1		○		
	—	富安金属印刷(株)広島工場	廿日市市峠245-80		○		
	—	(株)ウッドワンウッドワン発電所	廿日市市木材港南1-1	○			
	—	イケダ(株)廿日市工場	廿日市市峠245-23		○		
	—	はつかいちエネルギーセンター	廿日市市木材港南12-8	○			
広島地区	—	マツダ(株)(宇品地区)	広島市南区仁保沖町	○	○	○	○
	—	三菱重工業(株)広島製作所	広島市西区観音新町4-6-22	○	○	○	○
	—	広島市中工場	広島市中区南吉島1-5-1	○			○
	—	広島市安佐南工場	広島市安佐南区伴北4-3990	○			○
	—	コベルコ建機(株)五日市工場	広島市佐伯区五日市港2-2-1		○		○
	—	MCMエネルギーサービス(株)	広島市南区仁保沖町1-1	○			○
可部地区	—	大和重工(株)	広島市安佐北区可部1-21-23	○			
	—	広島市安佐北工場	広島市安佐北区可部町中島1460-1	○	《稼働休止中》		
海田地区	—	マツダ(株)(本社)	安芸郡府中町新地3-1	○		○	○
	—	(株)日本製鋼所広島製作所	広島市安芸区船越南1-6-1	○	○	○	○
	—	安芸クリーンセンター	安芸郡坂町21322-8	○			○
	—	(有)渋谷塗装店第四工場	安芸郡海田町月見町2-16		○		○
呉地区	—	(株)淀川製鋼所呉工場	呉市昭和町9-1	○	○	○	○
	—	日本製鉄(株)瀬戸内製鉄所呉地区	呉市昭和町11-1	○		○	○
	—	ジャパンマリンユナイテッド(株)呉事業所	呉市昭和町2-1		○		○
広地区	—	王子マテリア(株)呉工場	呉市広末広2-1-1	○		○	○
	—	クリーンセンターくれ	呉市広多賀谷3-9-3	○			○
	—	中国木材(株)郷原工場	呉市郷原町一ノ松光山626-2	○			○
	—	中国木材(株)本社工場	呉市広多賀谷3-1-1	○			○
東広島地区	—	(株)ヒロエー東邦事業所	東広島市志和町冠1045-1	○		○	
	—	広島中央エコパーク	東広島市西条町上三永10759-2	○		○	
	—	ダイキョーニシカワ(株)八本松工場	東広島市八本松町原175-1		○		
	—	まつやセロファン(株)	東広島市西条吉行東2-5-44		○		
	—	新明和工業(株)特装車事業部広島工場	東広島市八本松西7-1-13		○		
	—	光陽建設(株)	東広島市黒瀬町津江1845	○			
	—	光和金属工業(株)第二工場	東広島市黒瀬町国近427-37	○			
本郷・河内地区	—	—	—				
竹原地区	—	三井金属鉱業(株)竹原製煉所	竹原市塩町1-5-1	○		○	○
	三原地区(注意報以上)	電源開発(株)竹原火力発電所	竹原市忠海長浜2-1-1	○		○	○
大崎地区	—	東邦製鋼(株)	豊田郡大崎上島町東野5562-1	○		○	○
	—	大崎クールジェン(株)	豊田郡大崎上島町中野6208-1	○		○	○
	竹原地区	中国電力(株)大崎発電所	豊田郡大崎上島町中野6208-1	○	《稼働休止中》		
三原地区	—	三原市清掃工場	三原市八坂町227	○			○
	—	三菱重工業(株)三原製作所	三原市和田沖町1-1		○		○
	—	(株)DNPファインオプトロニクス三原西工場	三原市沼田西町小原73-47		○		○
尾道地区	—	日東電工(株)尾道事業所	尾道市美ノ郷町本郷455-6	○	○		
松永地区	—	尾道市クリーンセンター	尾道市長者原1-220-75	○			○
	—	プレス工業(株)尾道工場	尾道市高須町大山田1050		○		○
福山地区	松永地区、福山北部地区	JFEスチール(株)西日本製鉄所	福山市鋼管町1	○	○	○	○
	—	瀬戸内共同火力(株)福山共同発電所	福山市鋼管町1	○		○	○
	松永地区	JFミネラル(株)福山製造所	福山市鋼管町1	○		○	○
	—	福山市西部清掃工場	福山市赤坂町赤坂521	○			○
	—	ツネイシカムテックス(株)福山工場	福山市箕沖町107-5	○			○
	—	福山リサイクル発電(株)	福山市箕沖町107-8	○			○
	—	福山市ごみ固形燃料工場	福山市箕沖町107-7	○			○
	—	早川ゴム(株)箕島工場	福山市箕島町南丘5351		○		○
—	広島化成(株)	福山市松浜町2-2-11			○	○	
福山北部地区	—	—	—				
府中地区	—	北川精機(株)本社工場B棟	府中市鶉飼町800-8		○		
	—	北川精機(株)本社工場D棟	府中市鶉飼町800-122		○		
芸北地区	—	喜楽鉱業(株)広島総合工場	山県郡北広島町新氏神72-2	○			
備北地区	—	三次環境クリーンセンター	三次市廻神町1820-12	○			
	—	庄原市備北クリーンセンター	庄原市一木町境ヶ谷266-2	○			
合計		63工場・事業場		45	23	22	40

資料：県環境保全課

12 オキシダントの年度別地区別緊急時の発令回数

(単位: 回)

発令ランク	年度		H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
	地区											
情報	大竹	3		2	3	1	1	2		1		
	廿日市	2		3	3		3	3				
	広島	8	5	6	9	9	7	9			1	1
	可部	3	1	2	4	4	4	4			1	
	海田				5	1	1					
	呉	1	1		4			4			1	
	広島	1		1	4	1		6				
	東広島	1		3	2	4		7				
	本郷・河内	1		1	2	1		2				
	竹原	2	2	3	9	4	2	6			2	
	大崎	1		3	5	2		9			2	
	三原	3	1	2	7	2	3	6	2	2	2	3
	尾道	1		3	12	3	2	7	1			2
	松永	1	2	3	10	3	1	5				1
	福山	4	2	8	19	8	7	7			4	4
	福山北部	2	3	5	6	3	7	6	2	1	1	1
府中	1		5	8	3	4	7	3	1	3		
芸北	1		1		1		5					
備北							1					
計		36	17	51	112	50	42	96	8	16	15	
実日数		13	10	16	26	16	14	13	5	6	5	
注意	大竹			1								
	廿日市						1	1				
	広島	1						2				
	可部							1				
	海田											
	呉				1							
	広島											
	東広島					1						
	本郷・河内											
	竹原			1				1				
	大崎							2				
	三原			1								
	尾道			1	3			1				1
	松永			1	1							1
	福山			2	4			1	1			
	福山北部							2				1
府中			1				1	1	1		1	
芸北												
備北												
計		1		8	9	1	5	10	1		4	
実日数		1		3	6	1	3	4	1		2	
警報	実日数											

資料: 県環境保全課

(注) 実日数とは、情報・注意報を発令した日数を示す。

13 オキシダント情報等の月別発令回数

(令和4年度)

地区	区分・月	情報(回)								注意報(回)							
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	計
大竹																	
廿日市																	
広島				1					1								
可部																	
海田																	
呉																	
広島																	
東広島																	
本郷・河内																	
竹原																	
大崎																	
三原			1	1	1				3								
尾道			2						2		1						1
松永			1						1		1						1
福山			2	1	1				4								
福山北部				1					1			1					1
府中			1	1	1				3			1					1
芸北																	
備北																	
計			7	5	3				15		2	2					4
発令日数			2	2	1				5		1	1					2

資料: 県環境保全課

14 非メタン炭化水素濃度測定結果

区分	市	町	測定局	用途地域	測定時間 (時間)	6~9時における年平均値 (ppmC)	6~9時測定日数 (日)	6~9時3時間平均値 (ppmC)		6~9時3時間平均値が 0.20ppmCを超えた日数とその割合 (日) (%)		6~9時3時間平均値が 0.31ppmCを超えた日数とその割合 (日) (%)		1時間値の年平均値 (ppmC)						
								最高値	最低値			30年度	元年度	2年度	3年度	4年度				
一般環境大気測定局	海田町	海田高校	住	8,634	0.10	364	0.26	0.02	1	0.3	0	0.0	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10			
				呉市	明立小学校	住	8,624	0.10	364	0.62	0.01	4	1.1	1	0.3	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08
				白岳小学校	住	7,831	0.11	331	0.25	0.01	14	4.2	0	0.0	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	
	竹原市	竹原高校	住	8,630	0.06	365	0.20	0.01	0	0.0	0	0.0	0.07	0.07	0.06	0.08	0.06			
	福山市	南小学校	商	8,645	0.07	365	0.24	0.02	2	0.5	0	0.0	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07			
自動車排出ガス測定局	広島市	庚午	商	2,572	0.16	108	0.39	0.06	20	18.5	4	3.7	0.14	0.12	0.13	0.13	0.14			
				紙屋町	商	8,643	0.08	365	0.24	0.00	3	0.8	0	0.0	0.12	0.12	0.10	0.10	0.09	
				比治山	商	7,177	0.07	304	0.26	0.00	3	1.0	0	0.0	0.13	0.11	0.07	0.07	0.07	
				古市小学校	商	8,632	0.09	365	0.23	0.00	2	0.5	0	0.0	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	
	三原市	三原宮沖町	住	8,358	0.08	352	0.27	0.02	1	0.3	0	0.0	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07			

資料: 県環境保全課、広島市、呉市、福山市

(注) 測定は、ガスクロマトグラフ法による。

15 有害大気汚染物質モニタリング結果

(令和4年度)

地点(分類) 物質名	単位	東広島	三原	大竹	尾道東高校	海田高校	竹原高校	環境基準	指針値
		西条小学校 (一般環境)	宮沖町 (沿道)	油見公園 (発生源周辺)	(発生源周辺)	(発生源周辺)	(発生源周辺)		
ベンゼン	μg/m ³	0.58	0.68	0.68	0.65	0.66	—	3	
トリクロロエチレン	μg/m ³	0.031	0.30	(0.004)	0.024	0.020	—	130	
テトラクロロエチレン	μg/m ³	(0.0051)	0.037	(0.0033)	(0.0049)	(0.0063)	—	200	
ジクロロメタン	μg/m ³	0.68	0.79	0.67	0.66	1.8	—	150	
アクリロニトリル	μg/m ³	0.027	0.063	0.68	(0.015)	0.052	—		2
塩化ビニルモノマー	μg/m ³	(0.0062)	0.025	0.034	0.010	0.013	—		10
クロロホルム	μg/m ³	0.16	0.17	0.21	0.13	0.17	—		18
1,2-ジクロロエタン	μg/m ³	0.14	0.22	0.23	0.17	0.15	—		1.6
1,3-ブタジエン	μg/m ³	0.043	0.055	0.20	0.036	0.055	—		2.5
水銀及びその化合物(*)	ngHg/m ³	1.2	1.6	1.4	—	—	—		40
ニッケル化合物(*)	ngNi/m ³	3.5	—	2.8	2.4	—	—		25
ヒ素及びその化合物(*)	ngAs/m ³	1.2	—	1.1	2.2	—	3.5		6
マンガン及びその化合物(*)	ngMn/m ³	32	—	14	33	—	—		140
アセトアルデヒド(*)	μg/m ³	1.2	1.6	1.7	2.3	—	—		120
酸化エチレン(*)	μg/m ³	0.036	—	0.056	—	—	—		
ベンゾ(a)ピレン(*)	ng/m ³	0.099	0.12	0.094	—	—	—		
ホルムアルデヒド(*)	μg/m ³	9.4	2.4	4.8	6.9	—	—		
ベリリウム及びその化合物(*)	ng/m ³	0.084	—	0.027	0.023	—	—		
クロム及びその化合物(*)	ng/m ³	4.0	—	2.0	3.6	—	—		
塩化メチル	μg/m ³	1.4	1.5	1.5	1.4	1.6	—		94
トルエン	μg/m ³	6.1	2.9	2.9	3.2	10	—		

資料：県環境保全課

(注) 各地点の濃度は、令和4年4月から令和5年3月までの月1回採取したものの平均濃度。

2 *がつけた物質は測定局舎の都合により8月から10月の測定は行っていません。

(令和4年度)

地点(分類) 物質名	単位	広島市					呉市			福山市		
		井口小学校 (一般環境)	安佐南区役所 (一般環境)	比治山測定局 (沿道)	楠那中学校 (発生源周辺)	大林小学校 (発生源周辺)	白岳小学校 (一般環境)	宮原小学校 (発生源周辺)	南小学校 (一般環境)	松永小学校 (一般環境)	曙小学校 (発生源周辺)	福山市役所 (沿道)
ベンゼン	μg/m ³	0.58	0.67	0.65	0.68	0.51	0.84	0.80	0.20	0.74	0.94	0.93
トリクロロエチレン	μg/m ³	0.035	0.082	0.280	0.170	0.048	0.023	0.021	0.390	0.048	0.450	
テトラクロロエチレン	μg/m ³	0.046	0.028	0.029	0.027	0.023	0.052	0.290	0.022	0.016	0.055	
ジクロロメタン	μg/m ³	0.70	0.75	0.88	0.81	1.20	0.80	0.86	0.63	0.74	0.85	
アクリロニトリル	μg/m ³	0.021	0.02	0.014	0.016	0.013	0.03	0.028	0.015	0.017		
塩化ビニルモノマー	μg/m ³	0.019	0.017	0.021	0.021	0.015	0.031	0.023	0.005			
クロロホルム	μg/m ³	0.17	0.18	0.17	0.17	0.21	0.14	0.13	0.13			
1,2-ジクロロエタン	μg/m ³	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.13	0.13	0.072	0.066	0.075	
1,3-ブタジエン	μg/m ³	0.1	0.11	0.099	0.071	0.089	0.063	0.076	0.044			0.069
水銀及びその化合物	ngHg/m ³	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.7	1.8	1.8	
ニッケル化合物	ngNi/m ³	1.7	1.5	2.2	2.1	1.9	2.8	3.6	2.2		2.5	
ヒ素及びその化合物	ngAs/m ³	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2		1.3	
マンガン及びその化合物	ngMn/m ³	16	11	15	16	12	27	83	29		37	
アセトアルデヒド	μg/m ³	1.60	1.60	1.70	1.60	1.40	2.40	1.70	1.20		1.60	2.00
酸化エチレン	μg/m ³	0.053	0.06	0.051	0.05	—	0.056	0.047	0.046			
ベンゾ(a)ピレン	ng/m ³	0.11	0.13	0.09	0.11	0.11	0.19	0.14	0.41			0.37
ホルムアルデヒド	μg/m ³	2.70	2.50	2.70	2.50	2.00	2.10	2.10	1.40		1.70	1.60
ベリリウム及びその化合物	ng/m ³	0.021	0.012	0.017	0.018	0.013	0.049	0.023	0.017			
クロム及びその化合物	ng/m ³	3.4	2.2	5.2	4.7	2.6	4.7	10.0	4.4		5.4	
塩化メチル	μg/m ³	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3	2.8	1.8	1.4			
トルエン	μg/m ³	2.7	2.9	6.1	19.0	11.0	8.4	9.2	6.9			3.8

資料：広島市、呉市、福山市

(注) 各地点の濃度は、令和4年4月から令和5年3月までの月1回採取したものの平均濃度。

2 *の数値は、検出下限値以上、定量下限値未満。

16 簡易測定法による硫黄酸化物濃度測定結果

市 町	測定法 (単位)	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度		R4年度 /H30年度	R4年度 /R3年度
						測定値	地点数		
尾 道 市	二酸化鉛法 (SO ₃ mg/日/100cm ³)	<0.01	<0.01	—	—	—	—	—	—
竹 原 市	分子拡散式 サンプラー法 (ppb)	3.8	3.7	3.7	3.7	3.6	5	1.0	1.0
三 原 市		3.6	3.5	3.5	3.4	—	—	—	—
府 中 市		1.5	2.0	1.3	1.2	0.5	8	0.4	0.5
東 広 島 市		3.9	0.3	0.2	<2.0	—	—	—	—
廿 日 市 市		1.6	2.0	1.1	1.1	0.6	7	0.3	0.5
海 田 町		3.9	4.0	3.9	3.9	4.1	1	1.1	1.1
坂 町		(2.1)	(2.5)	(1.3)	(1.4)	(0.6)	3	0.3	0.4
府 中 町	紫外線蛍光法(ppb)	3	3	2	1	2	1	0.7	2.0

資料:各市町調べ

(注) ()内の数値は、有効測定時間数6000時間に達していない値を示す。

(注) 府中町の測定結果は、短期間測定(令和4年度は、8月18日~24日)における平均値である。

17 簡易測定法による二酸化窒素濃度測定結果

市 町	測定法 (単位)	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度		R4年度 /H30年度	R4年度 /R3年度
						測定値	地点数		
竹 原 市	分子拡散式 サンプラー法 (NG-KN-S 法) (ppb)	9.1	7.1	6.3	6.3	6.2	4	0.7	1.0
三 原 市		6.3	5.2	4.6	4.7	—	—	—	—
尾 道 市		8.0	8.1	6.8	7.1	6.8	7	0.9	1.0
福 山 市		11.9	10.8	10.1	10.1	10.5	13	0.9	1.0
府 中 市		6.8	6.6	5.8	5.6	5.6	2	0.8	1.0
三 次 市		(3.5)	(3.4)	(2.7)	(2.9)	(2.3)	2	0.7	0.8
大 竹 市		7.9	7.4	6.9	6.5	6.1	5	0.8	0.9
東 広 島 市		6.3	6.5	9.1	9.0	9.0	13	1.4	1.0
廿 日 市 市		11.5	9.6	9.4	10.1	9.5	7	0.8	0.9
海 田 町		11.9	9.9	8.9	8.8	8.5	1	0.7	1.0
熊 野 町		4.9	4.5	4.0	4.2	3.8	2	0.8	0.9
坂 町		(12.9)	(13.2)	(12.6)	(13.1)	(11.5)	3	0.9	0.9
府 中 町		化学発光法(NO ₂ ppb)	5	9	5	6	7	1	1.4

資料:各市町調べ

(注) ()内の数値は、有効測定時間数6000時間に達していない値を示す。

(注) 府中町の測定結果は、短期間測定(令和4年度は、8月18日~24日)における平均値である。

18 短期間測定における光化学オキシダント測定結果

市 町	測定法 (単位)	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度		R4年度 /H30年度	R4年度 /R3年度
						測定値	地点数		
府 中 町	紫外線吸収法(ppb)	23	29	18	15	40	1	1.7	2.7

資料:府中町調べ

(注) 府中町の測定結果は、短期間測定(令和4年度は、8月18日~24日)における平均値である。

19 浮遊粒子状物質測定結果(ハイボリウムエアサンプラー又はローボリウムエアサンプラー法)

(単位: μg/m³)

市 町 (地点数)	年度	浮遊粒子 状物質	鉄	鉛	銅	カドミウム	マンガン	ニッケル	亜鉛	バナジウム
呉 市 (4地点)	R2	11	0.38	0.01	0.00	<0.001	0.010	<0.002	0.05	—
	R3	10	0.36	0.01	0.00	<0.001	0.012	<0.002	0.05	—
	R4	10	0.27	0.01	0.01	<0.001	0.012	<0.002	0.04	—
福 山 市 (3地点)	R2	17	0.57	0.01	0.01	<0.0005	0.016	0.001	0.06	<0.002
	R3	17	0.70	0.01	0.01	<0.0005	0.018	0.001	0.07	<0.002
	R4	16	0.74	0.01	0.00	<0.0005	0.019	0.002	0.07	<0.002
東 広 島 市 (13地点)	R2	11	—	—	—	—	—	—	—	—
	R3	8	—	—	—	—	—	—	—	—
	R4	8	—	—	—	—	—	—	—	—
府 中 町 (1地点)	R2	23	—	—	—	—	—	—	—	—
	R3	13	—	—	—	—	—	—	—	—
	R4	19	—	—	—	—	—	—	—	—

資料:各市町調べ

(注) 測定は、ハイボリウムエアサンプラー又はローボリウムエアサンプラー法による。

検出下限値未満の値を含む平均値については、検出下限値の1/2を用いて求めた。

(注) 府中町の測定結果は、短期間測定(令和4年度は、8月18日~24日)における平均値である。

20 浮遊粉じん測定結果

(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

市	町	年度	浮遊粉じん	鉄	鉛	銅	カドミウム	マンガン	ニッケル	亜鉛	バナジウム
呉	市	R2	47	3.9	0.08	0.27	<0.001	0.05	0.006	0.14	—
		R3	57	3.1	0.01	0.39	<0.001	0.09	0.005	0.20	—
		R4	30	1.1	0.01	0.28	<0.001	0.05	0.005	0.13	—
大竹	市	R2	30	0.29	0.00	0.00	0.0002	0.11	0.002	0.05	0.002
		R3	36	0.33	0.01	0.00	0.0002	0.01	0.002	0.04	0.003
		R4	23	0.18	0.01	0.00	0.0002	0.01	0.002	0.03	0.003

資料: 各市調べ

(注) 測定は、ハイボリウムエアサンプラー法による。

検出下限値未満の値を含む平均値については、検出下限値の1/2を用いて求めた。

21 降下ばいじん量測定結果

(単位: $\text{t}/\text{km}^2/\text{月}$)

市	町	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度		R4年度 /H30年度	R4年度 /R3年度
						測定値	地点数		
広島	市	1.4	1.8	1.8	—	—	—	—	—
呉	市	2.2	2.4	2.3	1.9	1.8	10	0.8	0.9
竹原	市	2.2	2.4	2.4	1.9	2.0	5	0.9	1.1
三原	市	1.3	1.3	1.1	1.0	—	—	—	—
尾道	市	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	6	1.0	1.0
福山	市	2.8	2.8	2.5	2.9	2.8	15	1.0	1.0
府中	市	1.2	1.2	1.6	1.4	1.4	8	1.2	1.0
大竹	市	1.7	1.7	1.3	1.2	1.1	4	0.6	0.9
東広島	市	1.2	1.2	1.7	1.6	1.5	1	1.3	0.9
廿日市	市	1.3	1.3	1.6	1.4	1.4	5	1.1	1.0
海田	町	2.7	2.7	2.1	2.7	2.6	1	1.0	1.0
坂	町	(1.8)	(1.6)	(1.6)	(2.0)	(1.2)	3	0.7	0.6

資料: 各市町調べ

(注) 測定は、ろ過式採取、デボジットゲージ又はダストジャー法による。

()内の数値は、有効測定時間数6000時間に達していない値を示す。

22 黄砂観測日数

(単位: 日)

年	度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
黄砂観測日数		1	7	1	4	3	4	3	6	3	0

資料: 気象庁調べ(観測地点 広島)

23 大気環境中のアスベスト濃度調査結果

(単位:総繊維の本数/L) (令和4年度)

区分	市町	測定地点	総繊維数濃度 (平均値)
幹線道路 沿い	海田町	安芸消防署駐輪場	0.66
		安芸消防署正面入口	0.54
	三原市	三原宮沖町国道2号線近傍	0.60
		三原宮沖町後背地	0.52
工業地域	北広島町	県営千代田工業団地①	0.81
		県営千代田工業団地②	0.74
	府中市	府中市鶴飼工業団地中心部	0.47
		府中市鶴飼工業団地汚水処理場	0.31
都市地域	東広島市	西条小学校大気測定局	0.22
		県東広島合同庁舎	0.24
農村地域	三次市	林業技術センター大気測定局	0.12
		林業技術センター敷地内	0.10

資料: 県環境保全課

(単位:総繊維の本数/L) (令和4年度)

市町	地域区分	総繊維数濃度 (平均値)	
広島市	幹線道路沿い	0.7	
	商工業地域	0.15	
	住宅地域	0.58	
呉市	住宅地域	A	0.056
		B	0.056
福山市	道路沿線地域	A	0.08
		B	0.06
	商工業地域	A	0.06
		B	0.07

資料: 広島市、呉市、福山市

注) <:未満(分析に係るアスベスト繊維数が0)を含む場合の平均値の算出方法

不検出の検体の濃度を、100視野^{*}で1本検出された場合の濃度として、幾何平均を算出した。

(※直径 300 μ m の顕微鏡視野を1視野とした 100 回分の視野数)

※特定粉じん発生施設に係る隣地との敷地境界における規制基準：
大気中のアスベストの濃度が1リットルにつき10本

24 大気汚染防止法及び生活環境保全条例に基づく届出工場・事業場数及び施設数

(令和5年3月31日現在)

区分	工場・事業場数				施設数			
	合計	構成比(%)	法	条例	合計	構成比(%)	法	条例
総計	3,188	100	2,434	754	11,780	100	6,411	5,369
西部	166	5	142	24	432	4	336	96
広島支所	248	8	178	70	698	6	460	238
呉支所	43	1	35	8	131	1	101	30
西部東	66	2	52	14	324	3	268	56
東部	376	12	256	120	1,102	9	625	477
福山支所	92	3	59	33	332	3	167	165
北部								
政令市	2,197	69	1,712	485	8,761	74	4,454	4,307

資料：県環境保全課、広島市、呉市、福山市、三次市、庄原市、東広島市、大崎上島町

(注) 1 端数処理のため、合計値が合わない場合がある。

2 区分は、県厚生環境事務所の管轄等による(西部：大竹市、廿日市市/広島支所：府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸高田市、安芸太田町、北広島町/呉支所：江田島市/西部東：竹原市、東広島市、大崎上島町/東部：三原市、尾道市、世羅町/福山支所：府中市、神石高原町/北部：三次市、庄原市/政令市：広島市、呉市、福山市)以下同じ。

25 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設数等

(令和5年3月31日現在)

区分	工場・事業場数	構成比(%)	施設数	構成比(%)	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	18	19	27	28	29	30	31				
					ポイラー	ガス発生炉	焙焼炉	焼結炉	溶鉱炉	転炉	金属溶解炉	金属加熱炉	加熱炉	焼成炉	反応炉	直火炉	乾燥炉	電気炉	廃棄物焼却炉	反応炉	塩化水素吸収施設	吸収施設	コークス炉	ガスタービン	ディーゼル機関	ガス機関	
構成比(%)	100	-	100	-	68	0	0	0	0	0	5	6	0	1	0	0	5	1	4	0	0	0	1	0	7	0	
総計	1,157	100	2,841	100	1,923	3	1	5	8	7	151	174	14	41	3	5	138	17	107	1	1	1	17	11	210	3	
西部	65	6	181	6	139	1						1	8	1		2	3								14	3	
広島支所	101	9	195	7	127						25	8	1	3		1	19								3		
呉支所	18	2	60	2	56																				3		
西部東	26	2	52	2	41																				6		
東部	135	12	323	11	250							3													25		
福山支所	41	4	86	3	50						29														2		
北部																											
政令市	771	67	1,944	68	1,260	2	1	5	8	7	97	162	5	35	3	2	89	17	73	1				10	10	157	

資料：県環境保全課、広島市、呉市、福山市、三次市、庄原市、東広島市、大崎上島町

(注) 1 施設名の欄の数字は、大気汚染防止法施行令別表第2に掲げる項番号である。

2 端数処理のため、合計値が合わない場合がある。

26 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設数等(電気・ガス工作物、鉱山保安法関係)

(令和5年3月31日現在)

区分	工場・事業場数	構成比(%)	施設数	構成比(%)	電気事業法関係							ガス事業法関係				鉱山保安法関係																
					1	2	11	13	28	29	30	31	工場・事業場数	構成比(%)	施設数	構成比(%)	1	5	11	14	14	14	14	14	14	14	30					
構成比(%)	100	-	100	-	3	0	0	0	2	24	65	6	100	-	100	-	100	100	-	100	-	19	14	6	4	1	6	3	43	1	1	
総計	817	100	1,168	100	36	1	1	1	21	279	758	71	3	100	13	100	13	6	100	69	100	13	10	4	3	1	4	2	30	1	1	
西部	47	6	77	7	12					9	52	4	1	33	5	38	5															
広島支所	47	6	63	5	1					6	51	5																				
呉支所	6	1	7	1						7																						
西部東	10	1	24	2	6	1		1		2	14							2	33	61	88	10	10			3	1	4	2	30	1	
東部	74	9	109	9						12	94	3	1	33	4	31	4															
福山支所	7	1	8	1						1	7																					
北部																																
政令市	626	77	880	75	17				21	249	533	59	1	33	4	31	4	4	67	8	12	3		4								

資料：県環境保全課、広島市、呉市、福山市、三次市、庄原市、東広島市、大崎上島町

(注) 1 施設名の欄の数字は、大気汚染防止法施行令別表第2に掲げる項番号である。

2 ガス工作物に係る施設はない。

3 端数処理のため、合計値が合わない場合がある。

27 生活環境保全条例に定めるばい煙関係特定施設数等

(令和5年3月31日現在)

区分	工場・事業場数	構成比(%)	施設数	構成比(%)	2	3	6	7	8	9	10	11		12		13		14		17			
					溶解炉	金属加熱炉	焼成炉	直火炉	乾燥炉	吸収施設	廃ガス廃棄施設	電解施設	電気めつき施設	酸洗浄施設	電気めつき施設	酸洗浄施設	精製施設	加工施設	精製施設	加工施設	反応施設	熱処理施設	乾燥施設
構成比(%)	100	-	100	-	0.5	0.6	0.1	0.1	1.4	0.0	0.0	0.5	5.0	3.4	41.5	29.5	0.3	3.4	0.1	0.3	0.3	11.1	1.8
総計	200	100	2,969	100	14	17	4	4	41	1	1	15	148	102	1,233	875	9	101	2	10	9	331	52
西部	3	2	8	0					1		1		1	1							1	3	
広島支所	11	6	33	1	10				1				1	8	3	2							8
呉支所																							
西部東	2	1	19	1													6	2	6				5
東部	27	14	158	5			1		18	1		7	12	18		15				1	6	78	1
福山支所	8	4	25	1					2					6	2	8	4						3
北部																							
政令市	149	75	2,726	92	4	17	3	4	19			8	128	73	1,222	854	9	95		3	2	234	51

資料：県環境保全課、広島市、呉市、福山市、三次市、庄原市、東広島市、大崎上島町

(注) 1 施設名の欄の数字は、広島県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第1に掲げる項番号である。

2 端数処理のため、合計値が合わない場合がある。

28 大気汚染防止法に定める揮発性有機化合物排出施設数等

(令和5年3月31日現在)

区分	工場・事業場数	構成比(%)	施設数	構成比(%)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					化学製品製造の用に供する乾燥施設	塗装施設（吹付け塗装に限る）	塗装の用に供する乾燥施設	包装材料等の製造に係る接着の用に供する乾燥施設	接着の用に供する乾燥施設	オフセット輪転印刷の用に供する乾燥施設	グラビア印刷の用に供する乾燥施設	工業製品の洗浄施設	揮発性有機化合物の貯蔵タンク
構成比(%)	100	-	100	-		45.0	7.5	21.3	3.8	2.5	5.0	3.8	11.3
合計	24	100	80	100		36	6	17	3	2	4	3	9
西部	5	20.8	16	20.0				4		2			9
広島支所	1	4.2	1	1.3		1							
呉支所													
西部東													
東部	5	20.8	20	25.0		4		12			4		
福山支所	1	4.2	2	2.5		2							
北部													
政令市	12	50.0	41	51.3		29	5	1	3			3	

資料：県環境保全課、広島市、福山市、呉市、東広島市、大崎上島町

(注) 1 施設名の欄の数字は、大気汚染防止法施行令別表第1の2に掲げる項番号である。

2 端数処理のため、合計値が合わない場合がある。

29 大気汚染防止法に定める一般粉じん発生施設数等

(令和5年3月31日現在)

区分	工場・事業場数	構成比 (%)	施設数	構成比 (%)	1		2		3		4		5
					コークス炉	鉱物のたい積場	土石の堆積場	ベルトコンベア	バケットコンベア	破砕機	磨砕機	ふるい	
構成比(%)	100	-	100	-	1	4	15	47	0	14	2	16	
総計	340	100	1,974	100	10	87	296	934	4	280	42	321	
西部	15	4	40	2	0	1	14	19	0	5	0	1	
広島支所	23	7	192	10	0	2	27	103	0	31	1	28	
呉支所	10	3	33	2	0	7	10	14	0	0	0	2	
西部東	6	2	23	1	0	3	1	10	0	3	4	2	
東部	33	10	156	8	0	0	32	70	0	37	0	17	
福山支所	7	2	60	3	0	0	5	31	0	14	1	9	
北部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
政令市	246	72	1,470	74	10	74	207	687	4	190	36	262	

資料：県環境保全課、広島市、呉市、福山市、三次市、庄原市、東広島市、大崎上島町

(注) 1 施設名の欄の数字は、大気汚染防止法施行令別表第2に掲げる項番号である。

2 端数処理のため、合計値が合わない場合がある。

30 大気汚染防止法に定める一般粉じん発生施設数等(電気・ガス工作物、鉱山保安法関係)

(令和5年3月31日現在)

区分	電気事業法関係								鉱山保安法関係									
	工場・事業場数	構成比 (%)	施設数	構成比 (%)	2	3	4	5	工場・事業場数	構成比 (%)	施設数	構成比 (%)	2		3	4		5
					鉱物のたい積場	ベルトコンベア	破砕機	ふるい					鉱物のたい積場	土石のたい積場	ベルトコンベア	破砕機	磨砕機	ふるい
構成比(%)	100	-	100	-	12	81	2	5	100	-	100	-	12	25	6	45	6	6
総計	4	100	95	100	11	77	2	5	10	100	51	100	6	13	3	23	3	3
西部	2	50	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広島支所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
呉支所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西部東	2	50	92	97	8	77	2	5	2	20	7	14	5	0	1	1	0	0
東部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福山支所	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	9	18	1	0	1	7	0	0
北部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政令市	0	0	0	0	0	0	0	0	7	70	35	69	0	13	1	15	3	3

資料：県環境保全課、広島市、呉市、福山市、三次市、庄原市、東広島市、大崎上島町

(注) 1 施設名の欄の数字は、大気汚染防止法施行令別表第2に掲げる項番号である。

2 ガス工作物に係る施設はない。

3 端数処理のため、合計値が合わない場合がある。

31 生活環境保全条例に定める粉じん関係特定施設数等

(令和5年3月31日現在)

区分	工場・事業場数	構成比(%)	施設数	構成比(%)	1		2		3		4				5			6		7		
					粉砕施設	粉砕施設	原料粉砕施設	ふるい分施設	粉砕施設	セメントサイロ	セメントホッパー	バッチャプラント	砂利選別施設	ふるい分施設	自動包装施設	粉砕施設	ふるい分施設	自動包装施設	切断施設	成型加工施設	たい積場	製造施設
構成比(%)	100	-	100	-	1	3	6	8	1	18	1	9	0	1	0	10	23	3	6	7	1	1
総計	554	100	2,400	100	23	73	155	196	21	431	31	213	1	23	8	232	563	81	138	170	23	18
西部	21	3.8	88	3.7	0	31	1	1	2	12	0	6	0	3	0	7	8	0	12	0	1	4
広島支所	59	10.6	205	8.5	0	0	32	28	1	51	7	28	0	2	0	16	32	0	0	3	2	3
呉支所	8	1.4	30	1.3	0	0	0	4	0	11	0	4	0	0	0	6	5	0	0	0	0	0
西部東	12	2.2	37	1.5	2	10	5	6	0	6	0	3	0	0	0	1	2	0	0	0	2	0
東部	93	16.8	319	13.3	12	2	29	35	7	58	1	35	0	3	1	31	71	0	18	15	0	1
福山支所	25	4.5	140	5.8	0	0	7	3	0	12	0	5	0	0	0	5	25	0	0	81	2	0
北部	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政令市	336	60.6	1,581	65.9	9	30	81	119	11	281	23	132	1	15	7	166	420	81	108	71	16	10

資料：県環境保全課、広島市、呉市、福山市、三次市、庄原市、東広島市、大崎上島町

(注) 1 施設名の欄の数字は、広島県生活環境の保全等に監査する条例施行規則別表第5に掲げる項番号である。
2 端数処理のため、合計値が合わない場合がある。

32 大気汚染防止法に定める水銀排出施設数等

(令和5年3月31日現在)

区分	工場・事業場数	構成比(%)	施設数	構成比(%)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					小型石炭混焼ボイラー	石炭専焼ボイラー・大型石炭混焼ボイラー	(一次精錬の用に供する施設(銅・工業金))	(一次精錬の用に供する施設(鉛・亜鉛))	(二次精錬の用に供する施設(銅・鉛・亜鉛))	(二次精錬の用に供する施設(工業金))	セメントの製造の用に供する焼成炉	廃棄物焼却炉	水銀回収施設
構成比(%)	100	-	100	-	0	0	0	0	0	0	0	100	0
合計	64	100	102	100	0	0	0	0	0	0	0	102	0
西部	4	6.3	8	7.8	0	0	0	0	0	0	0	8	0
広島支所	5	7.8	8	7.8	0	0	0	0	0	0	0	8	0
呉支所	1	1.6	1	1.0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
西部東	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東部	8	12.5	13	12.7	0	0	0	0	0	0	0	13	0
福山支所	2	3.1	2	2.0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
北部	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政令市	44	68.8	70	68.6	0	0	0	0	0	0	0	70	0

資料：県環境保全課、広島市、呉市、福山市、三次市、庄原市、東広島市、大崎上島町

(注) 1 施設名の欄の数字は、大気汚染防止法施行規則別表第3の3に掲げる項番号である。
2 端数処理のため、合計値が合わない場合がある。

33 大気汚染防止法に定める水銀排出施設数等(電気・ガス工作物、鉱山保安法関係)

(令和5年3月31日現在)

区分	工場・事業場数	構成比(%)	施設数	構成比(%)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					小型石炭混焼ボイラー	石炭専焼ボイラー・大型石炭混焼ボイラー	(一次精錬の用に供する施設(銅・工業金))	(一次精錬の用に供する施設(鉛・亜鉛))	(二次精錬の用に供する施設(銅・鉛・亜鉛))	(二次精錬の用に供する施設(工業金))	セメントの製造の用に供する焼成炉	廃棄物焼却炉	水銀回収施設
構成比(%)	100	-	100	-	42.1	31.6	0	5.3	21.1	0	0	0	0
合計	9	100	19	100	8	6	0	1	4	0	0	0	0
西部	3	33.3	6	31.6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
広島支所	1	11.1	1	5.3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
呉支所	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西部東	4	44.4	9	47.4	1	3	0	1	4	0	0	0	0
東部	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福山支所	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北部	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政令市	1	11.1	3	15.8	0	3	0	0	0	0	0	0	0

資料: 県環境保全課、広島市、呉市、福山市、三次市、庄原市、東広島市、大崎上島町

(注) 1 施設名の欄の数字は、大気汚染防止法施行規則別表第3の3に掲げる項番号である。
2 端数処理のため、合計値が合わない場合がある。

34 大気汚染防止法及び生活環境保全条例に基づく立入検査状況

(令和4年度)

	立入検査																			
	一般立入		緊急時立入		総量規制立入		環境保全協定立入		煙道等測定								自主煙道等測定立入			
	事業工場数・	延施設数	事業工場数・	延施設数	事業工場数・	延施設数	事業工場数・	延施設数	事業工場数・	延施設数	事業工場数・	延施設数	測定項目						事業工場数・	延施設数
													硫黄酸化物	ばいじん	窒素酸化物	塩化水素等	VOC	石綿		
総計	787	1,389	3	3	0	0	5	3	29	15	5	5	5	5	15	4	0	0		
大気汚染防止法	684	910	3	3	0	0	5	3	29	15	5	5	5	5	15	4	0	0		
生活環境保全条例	103	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(令和4年度)

	立入検査				合計		行政指導	行政処分
	重油中硫黄分測定		事案処理立入		事業工場数・	延施設数		
	事業工場数・	延施設数	事業工場数・	延施設数				
総計	0	0	112	22	936	1,432	191	0
大気汚染防止法	0	0	111	20	832	951	191	0
生活環境保全条例	0	0	1	2	104	481	0	0

資料: 県環境保全課、広島市、呉市、福山市、三次市、庄原市、東広島市、大崎上島町

(注) 特定粉じん排出等作業における煙道等測定については、工場・事業場数に計上し、施設数には計上していない。