




広島県 受	
第	号
24.9.10	
処理期限	月 日
分類記号	保存年限

薬食安発0904第1号  
平成24年9月4日

各都道府県衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省医薬食品局安全対策課長



一般用医薬品の区分リストの変更について

「薬事法施行規則第210条第5号の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する第二类医薬品の一部を改正する件」(平成24年厚生労働省告示第495号)が平成24年9月4日に告示され、第二类医薬品のイブプロフェンが指定第二类医薬品に指定されました。

これに伴い、平成19年3月30日付け薬食安発第0330007号安全対策課長通知「一般用医薬品の区分リストについて」の別紙2（第二类医薬品）について、下記のとおり変更し、今回の改正を反映させた区分リストを作成いたしましたので、貴管下関係業者、団体等に対する周知方よろしく申し上げます。

記

別紙2の(6)指定第二类医薬品「○無機薬品及び有機薬品」に、イブプロフェンを加える。(第二类医薬品のイブプロフェンについて、指定第二类医薬品とするもの)





平成 20.10.8 一部改正  
 平成 21.12.24 一部改正  
 平成 23.1.7 一部改正  
 平成 23.9.30 一部改正  
 平成 23.12.26 一部改正  
 平成 24.5.31 一部改正

別紙1

第一類医薬品

- (1) 薬事法第14条の4第1項第2号に規定する厚生労働大臣が指示する医薬品であって、同号に規定する厚生労働大臣が指示する期間に1年を加えた期間を経過していないもの
- (2) 薬事法第14条第8項第1号に該当するものとして承認され、同法第79条第1項の規定に基づき、製造販売の承認の条件として当該承認を受けた者に対し製造販売後の安全性に関する調査を実施する義務が課せられている医薬品（その製造販売の承認のあった日後調査期間を経過しているものを除く。）と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められる医薬品であって、調査義務が課せられている医薬品のうち、調査期間に1年を加えた期間を経過していないもの
- (3) 専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除のために使用されることが目的とされる医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの（毒薬又は劇薬に限る。）
- (4) 下表の「告示名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤

	告示名	別名等
1	アシクロビル	
2	アミノフィリン	
3	イソコナゾール	硝酸イソコナゾール
4	ジエチルスチルベストロール	
5	ジクロルボス。ただし、プラスチック板に吸着させた殺虫剤（ジクロルボス5%以下を含有するものを除く。）に限る。	
6	シメチジン	
7	ストリキニーネ	硝酸ストリキニーネ
8	チキジウム	臭化チキジウム
9	テオフィリン	

10	テストステロン	
11	テストステロンプロピオン酸エステル	プロピオン酸テストステロン
12	トラネキサム酸。ただし、しみ（肝斑に限る。）改善薬に限る。	
13	ニコチン。ただし、貼付剤に限る。	
14	ニザチジン	
15	ファモチジン	
16	ミコナゾール。ただし、膈剤に限る。	
17	ミノキシジル	
18	メチルテストステロン	
19	ヨヒンビン	塩酸ヨヒンビン
20	ラニチジン	塩酸ラニチジン
21	ロキサチジン酢酸エステル	塩酸ロキサチジンアセテート

注)「告示名」欄中の有効成分は、その塩類及びそれらの水和物を含めた形で表記したものであること。また、特に記載がない限り、それらの光学異性体、立体異性体及び構造異性体を含む表記であること。

平成20.10.8 一部改正  
平成21.7.13 一部改正  
平成21.12.24 一部改正  
平成23.1.7 一部改正  
平成23.5.30 一部改正  
平成23.9.30 一部改正  
平成23.12.26 一部改正  
平成24.5.31 一部改正  
平成24.9.4 一部改正

## 別紙2

### 第二類医薬品

- (1) 専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除のために使用されることが目的とされる医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの（第一類医薬品及び毒薬又は劇薬を除く。）
- (2) 専ら滅菌又は消毒に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの
- (3) 体外診断用医薬品
- (4) 下記に掲げる漢方処方に基づく医薬品及びこれを有効成分として含有する製剤

- 1 安中散
- 2 安中散加茯苓
- 3 胃風湯
- 4 胃苓湯
- 5 茵陳蒿湯
- 6 茵陳五苓散
- 7 烏薬順気散
- 8 温経湯
- 9 温清飲
- 10 温胆湯
- 11 越婢加朮湯
- 12 越婢加朮附湯
- 13 延年半夏湯
- 14 黄耆桂枝五物湯
- 15 黄耆建中湯

- 16 黄芩湯
- 17 応鐘散 (別名芎黄散)
- 18 黄連阿膠湯
- 19 黄連解毒湯
- 20 黄連湯
- 21 乙字湯
- 22 乙字湯去大黃
- 23 解急蜀椒湯
- 24 解勞散
- 25 化食養脾湯
- 26 藿香正氣散
- 27 葛根黄連黄芩湯
- 28 葛根紅花湯
- 29 葛根湯
- 30 葛根湯加川芎辛夷
- 31 加味温胆湯
- 32 加味歸脾湯
- 33 加味解毒湯
- 34 加味四物湯
- 35 加味道遙散
- 36 加味道遙散加川芎地黄 (別名加味道遙散合四物湯)
- 37 加味平胃散
- 38 乾姜人參半夏丸
- 39 甘草乾姜湯
- 40 甘草瀉心湯
- 41 甘草湯
- 42 甘麦大棗湯
- 43 甘露飲
- 44 歸耆建中湯
- 45 桔梗湯
- 46 枳縮二陳湯
- 47 歸脾湯
- 48 芎歸膠艾湯
- 49 芎歸調血飲
- 50 芎歸調血飲第一加減
- 51 響声破笛丸
- 52 杏蘇散
- 53 苦參湯

- 54 驅風解毒散 (別名驅風解毒湯)
- 55 九味檳榔湯
- 56 荊芥連翹湯
- 57 鷄肝丸
- 58 桂姜棗草黃辛附湯
- 59 桂枝越婢湯
- 60 桂枝加黃耆湯
- 61 桂枝加葛根湯
- 62 桂枝加厚朴杏仁湯
- 63 桂枝加芍藥生姜人參湯
- 64 桂枝加芍藥大黃湯
- 65 桂枝加芍藥湯
- 66 桂枝加朮附湯
- 67 桂枝加龍骨牡蛎湯
- 68 桂枝加苓朮附湯
- 69 桂枝芍藥知母湯
- 70 桂枝湯
- 71 桂枝二越婢一湯
- 72 桂枝二越婢一湯加朮附
- 73 桂枝人參湯
- 74 桂枝茯苓丸
- 75 桂枝茯苓丸料加薏苡仁
- 76 啓脾湯
- 77 荊防敗毒散
- 78 桂麻各半湯
- 79 鷄鳴散加茯苓
- 80 堅中湯
- 81 甲字湯
- 82 香砂平胃散
- 83 香砂養胃湯
- 84 香砂六君子湯
- 85 香蘇散
- 86 厚朴生姜半夏人參甘草湯
- 87 杞菊地黃丸
- 88 五虎湯
- 89 牛膝散
- 90 五積散
- 91 牛車腎氣丸

- 92 吳茱萸湯
- 93 五物解毒散
- 94 五淋散
- 95 五苓散
- 96 柴陷湯
- 97 柴胡加竜骨牡蛎湯
- 98 柴胡桂枝乾姜湯
- 99 柴胡桂枝湯
- 100 柴胡清肝湯
- 101 柴胡疎肝湯
- 102 柴芍六君子湯
- 103 柴蘇飲
- 104 柴朴湯
- 105 柴苓湯
- 106 左突膏
- 107 三黃散
- 108 三黃瀉心湯
- 109 酸棗仁湯
- 110 三物黃芩湯
- 111 滋陰降火湯
- 112 滋陰至宝湯
- 113 紫雲膏
- 114 四逆加人參湯
- 115 四逆散
- 116 四逆湯
- 117 四君子湯
- 118 滋血潤腸湯
- 119 紫根牡蛎湯
- 120 滋腎通耳湯
- 121 滋腎明目湯
- 122 七物降下湯
- 123 柿蒂湯
- 124 四物湯
- 125 炙甘草湯
- 126 芍藥甘草湯
- 127 芍藥甘草附子湯
- 128 鷓鴣菜湯 (別名三味鷓鴣菜湯)
- 129 蛇床子湯



- 130 十全大補湯
- 131 十味敗毒湯
- 132 潤腸湯
- 133 蒸眼一方
- 134 生姜瀉心湯
- 135 小建中湯
- 136 小柴胡湯
- 137 小柴胡湯加桔梗石膏
- 138 小承氣湯
- 139 小青竜湯
- 140 小青竜湯加杏仁石膏 (別名小青竜湯合麻杏甘石湯)
- 141 小青竜湯加石膏
- 142 小續命湯
- 143 椒梅湯
- 144 小半夏加茯苓湯
- 145 消風散
- 146 升麻葛根湯
- 147 逍遙散 (別名八味逍遙散)
- 148 四苓湯
- 149 辛夷清肺湯
- 150 秦艽羌活湯
- 151 秦艽防風湯
- 152 參蘇飲
- 153 神秘湯
- 154 真武湯
- 155 參苓白朮散
- 156 清肌安蛔湯
- 157 清濕化痰湯
- 158 清上蠲痛湯 (別名驅風蝕痛湯)
- 159 清上防風湯
- 160 清暑益氣湯
- 161 清心蓮子飲
- 162 清熱補氣湯
- 163 清熱補血湯
- 164 清肺湯
- 165 折衝飲
- 166 川芎茶調散
- 167 千金鷄鳴散

- 168 千金内托散
- 169 钱氏白朮散
- 170 续命汤
- 171 疎经活血汤
- 172 蘇子降气汤
- 173 大黄甘草汤
- 174 大黄牡丹皮汤
- 175 大建中汤
- 176 大柴胡汤
- 177 大柴胡汤去大黄
- 178 大半夏汤
- 179 沢瀉汤
- 180 竹茹温胆汤
- 181 竹葉石膏汤
- 182 治打撲一方
- 183 治頭瘡一方
- 184 治頭瘡一方去大黄
- 185 知柏地黄丸
- 186 中黄膏
- 187 中建中汤
- 188 調胃承气汤
- 189 丁香柿蒂汤
- 190 釣藤散
- 191 猪苓汤
- 192 猪苓汤合四物汤
- 193 通導散
- 194 定悸飲
- 195 桃核承气汤
- 196 当歸飲子
- 197 当歸建中汤
- 198 当歸散
- 199 当歸四逆加吳茱萸生姜汤
- 200 当歸四逆汤
- 201 当歸芍藥散
- 202 当歸芍藥散加黄耆釣藤
- 203 当歸芍藥散加人參
- 204 当歸芍藥散加附子
- 205 当歸湯

- 206 当歸貝母苦參丸料
- 207 独活葛根湯
- 208 独活湯
- 209 二朮湯
- 210 二陳湯
- 211 女神散 (別名安榮湯)
- 212 人參湯 (別名理中丸)
- 213 人參養榮湯
- 214 排膿散
- 215 排膿散及湯
- 216 排膿湯
- 217 麥門冬湯
- 218 八解散
- 219 八味地黄丸
- 220 半夏厚朴湯
- 221 半夏瀉心湯
- 222 半夏白朮天麻湯
- 223 白虎加桂枝湯
- 224 白虎加人參湯
- 225 白虎湯
- 226 不換金正氣散
- 227 伏龍肝湯
- 228 茯苓飲
- 229 茯苓飲加半夏
- 230 茯苓飲合半夏厚朴湯
- 231 茯苓四逆湯
- 232 茯苓沢瀉湯
- 233 附子理中湯
- 234 分消湯 (別名夷脾飲)
- 235 平胃散
- 236 防己黃耆湯
- 237 防己茯苓湯
- 238 防風通聖散
- 239 補氣健中湯 (別名補氣建中湯)
- 240 補中益氣湯
- 241 補肺湯
- 242 麻黃湯
- 243 麻黃附子細辛湯

- 244 麻杏甘石湯
- 245 麻杏薤甘湯
- 246 麻子仁丸
- 247 味麥地黃丸
- 248 明瞭飲
- 249 楊柏散
- 250 薏苡仁湯
- 251 抑肝散
- 252 抑肝散加芍藥黃連
- 253 抑肝散加陳皮半夏
- 254 六君子湯
- 255 立効散
- 256 竜胆瀉肝湯
- 257 苓姜朮甘湯
- 258 苓桂甘棗湯
- 259 苓桂朮甘湯
- 260 麗沢通氣湯
- 261 麗沢通氣湯加辛夷
- 262 連珠飲
- 263 六味丸 (別名六味地黃丸)

(5) 下表の「告示名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤。

○無機薬品及び有機薬品

	告示名	別名等
1	アクリノール。ただし、外用剤を除く。	
2	アスピリン	アスピリンアルミニウム
3	アセトアミノフェン	
4	アゼラスチン	塩酸アゼラスチン
5	アデノシン三リン酸	アデノシン三リン酸二ナトリウム
6	アドレナリン (別名エピネフリン)	塩酸エピネフリン
7	アミノ安息香酸エチル。ただし、外用剤 (坐剤を除く。) を除く。	
8	アモロルフィン	塩酸アモロルフィン
9	アリメマジン。ただし、外用剤を除く。	酒石酸アリメマジン
10	アリルイソプロピルアセチル尿素	
11	アルジオキサ。ただし、外用剤を除く。	アラントインジヒドロキシャルミニウム
12	アロクラミド	塩酸アロクラミド
13	安息香酸。ただし、外用剤 (吸入剤を除く。) を除く。	安息香酸ナトリウム
14	アンブロキシソール	塩酸アンブロキシソール
15	イソチペンジル。ただし、外用剤を除く。	塩酸イソチペンジル
16	イソプロパミド	ヨウ化イソプロパミド
17	イソプロピルアンチピリン	
18	イブプロフェン	
19	イブプロフェンピコノール	
20	イプロヘプチン	塩酸イプロヘプチン
21	インドメタシン	
22	ウフェナマート	
23	エキサラミド	
24	エコナゾール	硝酸エコナゾール
25	エストラジオール	
26	エストラジオール安息香酸エステル	安息香酸エストラジオール
27	エタノール。ただし、内用剤及び外用剤 (化膿性疾病用薬を除く。) を除く。	
28	エチニルエストラジオール	
29	エチルシステイン	塩酸 L-エチルシステイン
30	エテンザミド	

31	エフェドリン	塩酸エフェドリン
32	エルゴカルシフェロール又はコレカルシフェロール。ただし、外用剤を除く。	ビタミンD、ビタミンD2、ビタミンD3
33	オキシキノリン	
34	オキシコナゾール	硝酸オキシコナゾール
35	オキシテトラサイクリン	
36	オキシフェンサイクリミン	塩酸オキシフェンサイクリミン
37	オキシポリエトキシドデカン	
38	オキセサゼイン	
39	カイニン酸	
40	カサントラノール	
41	可溶性含糖酸化鉄	
42	カルビノキサミン	ジフェニルジスルホン酸カルビノキサミン、ジフェニルスルホン酸カルビノキサミン、マレイン酸カルビノキサミン
43	カルボシステイン	L-カルボシステイン
44	還元鉄	
45	グアヤコール	炭酸グアヤコール
46	グアヤコールスルホン酸	グアヤコールスルホン酸カリウム
47	クエン酸鉄	クエン酸第二鉄アンモニウム
48	グリセオフルビン	
49	グリセリン。ただし、内用剤及び外用剤（洗腸剤を除く。）を除く。	濃グリセリン
50	クレオソート	
51	クレゾール	
52	クレゾールスルホン酸	クレゾールスルホン酸カリウム
53	クレマスチン	フマル酸クレマスチン
54	クロトリマゾール	
55	クロペラスチン	フェンジゾ酸クロペラスチン、塩酸クロペラスチン
56	クロモグリク酸	クロモグリク酸ナトリウム
57	クロラムフェニコール	
58	クロルゾキサゾン	
59	クロルフェニラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤を除く。）を除く。	dl-マレイン酸クロルフェニラミン
60	クロルヘキシジン	グルコン酸クロルヘキシジン、塩酸クロルヘキシジン

61	ケイ酸アルミニウム。ただし、外用剤を除く。	合成ケイ酸アルミニウム、天然ケイ酸アルミニウム
62	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	
63	ケトチフェン	フマル酸ケトチフェン
64	ケトプロフェン	
65	コデイン	リン酸コデイン
66	コリスチン	硫酸コリスチン
67	コルチゾン酢酸エステル	酢酸コルチゾン
68	サザピリン	
69	サナルミン	
70	サリチルアミド	
71	サリチル・ミョウバン散	
72	サリチル酸	サリチル酸ナトリウム
73	サリチル酸フェニル。ただし、外用剤を除く。	
74	酸化鉛	-酸化鉛、四三酸化鉛
75	サントニン	
76	次亜塩素酸ナトリウム	
77	ジエチルジチオカルバミン酸	ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛
78	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	
79	歯科用フェノールカンフル	
80	シクロピロクスオラミン	
81	ジクロロイソシアヌル酸	ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム
82	ジサイクロミン	塩酸ジサイクロミン
83	次サリチル酸ビスマス	
84	次硝酸ビスマス。ただし、外用剤を除く。	
85	次炭酸ビスマス	
86	シッカニン	
87	ジヒドロキシアルミニウム	ジヒドロキシアルミニウム・アミノ酢酸塩
88	ジヒドロコデイン	リン酸ジヒドロコデイン
89	ジフェテロール	リン酸ジフェテロール
90	ジフェニドール	塩酸ジフェニドール
91	ジフェニルピペリジノメチルジオキソラン	ヨウ化ジフェニルピペリジノメチルジオキソラン
92	ジフェニルピラリン。ただし、外用剤（坐剤を除く。）を除く。	テオケル酸ジフェニルピラリン、塩酸ジフェニルピラリン
93	ジフェンヒドラミン。ただし、外用剤（坐剤及	サリチル酸ジフェンヒドラミン、タンニン

	び点鼻剤を除く。)を除く。	酸ジフェンヒドラミン、フマル酸ジフェンヒドラミン、塩酸ジフェンヒドラミン
94	ジブカイン	塩酸ジブカイン
95	ジブナート	ジブナートナトリウム
96	ジプロフィリン	
97	次没食子酸ビスマス。ただし、外用剤を除く。	
98	ジメンヒドリナート	
99	臭化ナトリウム	
100	シュウ酸セリウム	
101	水酸化アルミナマグネシウム	サナルミン
102	水酸化アルミニウム	乾燥水酸化アルミニウムゲル
103	水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム・炭酸マグネシウム共沈生成物	
104	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	
105	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル
106	水酸化カリウム	
107	水酸化マグネシウム・硫酸アルミニウムカリウム共沈生成物	
108	スクラルファート	
109	スコポラミン	臭化水素酸スコポラミン
110	ストマクシン	
111	スルコナゾール	硝酸スルコナゾール
112	スルファジアジン	
113	スルファミン	
114	スルファメトキサゾール	スルファメトキサゾールナトリウム
115	スルフィソキサゾール	
116	スルフィソミジン	
117	セトリミド	
118	センノシド	センノシドA・B、センノシドカルシウム
119	ソファルコン	
120	炭酸鉛	
121	タンニン酸アルブミン	
122	チオコナゾール	
123	チペピジン	クエン酸チペピジン、ヒベンズ酸チペピジン



124	チメピジウム	臭化チメピジウム
125	ディート	
126	テオブロミン	サリチル酸ナトリウムテオブロミン
127	デキサメタゾン	
128	デキサメタゾン酢酸エステル	酢酸デキサメタゾン
129	デキストロメトルファン	デキストロメトルファン・フェノールフタリン塩、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物
130	テシット	
131	テシット・デシチン	
132	テトラサイクリン	
133	テトラヒドロゾリン	塩酸テトラヒドロゾリン、硝酸テトラヒドロゾリン
134	テプレノン	
135	デメチルクロルテトラサイクリン	塩酸デメチルクロルテトラサイクリン
136	テルビナフィン	
137	トリアムシノロンアセトニド	
138	トリクロルイソシアヌル酸	トリクロルイソシアヌール酸
139	トリコマイシン	
140	トリプロリジン	塩酸トリプロリジン
141	トリペレナミン	塩酸トリペレナミン
142	トリメチルセチルアンモニウムペンタクロロフェネート	
143	トリメトキノール	塩酸トリメトキノール
144	トリメブチン	マレイン酸トリメブチン
145	トルシクラート	
146	トルナフタート	
147	トンジルアミン	塩酸トンジルアミン
148	ナイスタチン	
149	ナファゾリン	塩酸ナファゾリン、硝酸ナファゾリン
150	ニコチン。ただし、貼付剤を除く。	
151	ニトロフェノール	ニトロフェノールナトリウム
152	乳酸鉄	
153	ネチコナゾール	塩酸ネチコナゾール
154	バシトラシン	
155	パバベリン	塩酸パバベリン

156	ハロプロジン	
157	ピコスルファート	ピコスルファートナトリウム
158	ピサコジル	
159	ビタミンA油。ただし、外用剤を除く。	
160	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	3-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸アルミニウム
161	ヒドロコルチゾン	
162	ヒドロコルチゾン酢酸エステル	酢酸ヒドロコルチゾン
163	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	
164	ヒドロタルサイト	合成ヒドロタルサイト
165	ビフォナゾール	
166	ピペラジン	アジピン酸ピペラジン、クエン酸ピペラジン、ピペラジンヘキサヒドレート、リンゴ酸ピペラジン、リン酸ピペラジン
167	ピペリジルアセチルアミノ安息香酸エチル	
168	ピルビニウム	パモ酸ピルビニウム
169	ピレンゼピン	塩酸ピレンゼピン
170	ピロールニトリン	
171	ピロキシカム	
172	ピロクトンオラミン	
173	ピロリン酸鉄	
174	フィトナジオン	
175	フィロキノン	ビタミンK1
176	フェニラミン	マレイン酸フェニラミン
177	フェニレフリン	塩酸フェニレフリン
178	フェネタジン	タンニン酸フェネタジン、塩酸フェネタジン
179	フェノール	
180	フェノール・亜鉛華リニメント	
181	フェノトリン	
182	フェルビナク	
183	プソイドエフェドリン	塩酸プソイドエフェドリン、硫酸プソイドエフェドリン
184	ブチルスコポラミン	臭化ブチルスコポラミン
185	ブテナフィン	塩酸ブテナフィン
186	ブフェキサマク	
187	フマル酸鉄	
188	フラジオマイシン	硫酸フラジオマイシン

189	プラノプロフェン	
190	フラボキサート	フラボキサート塩酸塩
191	フルオシノロンアセトニド	
192	プレドニゾン	
193	プレドニゾン酢酸エステル	酢酸プレドニゾン、酢酸プレドニゾン及びこの吉草酸エステル
194	プレドニゾン吉草酸エステル	吉草酸プレドニゾン、酢酸プレドニゾン及びこの吉草酸エステル
195	プロカイン	塩酸プロカイン
196	プロキシフィリン	
197	ブロムヘキシソ	塩酸ブロムヘキシソ
198	ブロムワレリル尿素	
199	プロメタジン	テオクル酸プロメタジン、プロメタジンメチルジサリチル酸塩、プロメタジンメチレンジサリチル酸塩、メチレンジサリチル酸プロメタジン、塩酸プロメタジン
200	ヘキサミン	マンデル酸ヘキサミン
201	ベタネコール	塩化ベタネコール
202	ベタメタゾン吉草酸エステル	吉草酸ベタメタゾン
203	ヘパリンナトリウム	
204	ヘパリン類似物質	
205	ベラドリン	
206	ベラドンナ総アルカロイド	
207	ペリフェルミン	ジアセチルアミノアゾトルエン
208	ベルベリン。ただし、外用剤を除く。	タンニン酸ベルベリン、塩化ベルベリン
209	ペントキシベリン	クエン酸ペントキシベリン
210	ペントキシペタン	クエン酸ペントキシペタン
211	ホモスルファミン	
212	ポリエチレンスルホン酸	ポリエチレンスルホン酸ナトリウム
213	ポリミキシソB	
214	マーキュロクロム	
215	ミコナゾール。ただし、腔剤を除く。	ミコナゾール硝酸塩
216	メキタジン	
217	メクリジン	塩酸メクリジン
218	メタケイ酸アルミン酸ナトリウム	
219	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	
220	メチキセン	塩酸メチキセン

221	メチルアトロピン	臭化メチルアトロピン
222	メチルアニソトロピン	臭化メチルアニソトロピン
223	メチルエフェドリン	d1-メチルエフェドリン、d1-メチルエフェドリンサッカリン塩、d1-塩酸メチルエフェドリン
224	メチルオクタトロピン	臭化メチルオクタトロピン
225	メチルシステイン	塩酸メチルシステイン
226	メチルスコポラミン	臭化メチルスコポラミン
227	メチルヒヨスチアミン	臭化メチル-1-ヒヨスチアミン
228	メチルベナクチジウム	臭化メチルベナクチジウム
229	メトカルバモール	
230	メトキシフェナミン	塩酸メトキシフェナミン
231	メトジラジン	塩酸メトジラジン
232	メピバカイン	
233	メブヒドロリン	ナパジシル酸メブヒドロリン
234	メプリルカイン	塩酸メプリルカイン
235	モノニトログアヤコール	モノニトログアヤコールナトリウム
236	ラウオルフィアセルペンチナ総アルカロイド	
237	ラクチルフェネチジン	
238	ラノコナゾール	
239	リドカイン	塩酸リドカイン
240	リトスペール	
241	硫酸コバルト	
242	硫酸鉄	乾燥硫酸鉄
243	硫酸銅	
244	硫酸マンガン	
245	レゾルシン	
246	レチノール。ただし、外用剤を除く。	ビタミンA
247	レチノール酢酸エステル。ただし、外用剤を除く。	酢酸レチノール
248	レチノールパルミチン酸エステル。ただし、外用剤を除く。	パルミチン酸レチノール
249	ロートエキス。ただし、外用剤を除く。	
250	ロート根総アルカロイド	
251	ロペラミド	塩酸ロペラミド

○生薬及び動植物成分

	告示名	別名等
1	赤カシュウ。ただし、外用剤を除く。	
2	亜麻仁。ただし、外用剤を除く。	
3	アルニカ。ただし、外用剤を除く。	
4	アロエ。ただし、外用剤及び1日量中アロエ0.75g以下を含有するものを除く。	アロエ葉末
5	アンズオール。ただし、外用剤を除く。	
6	イチイ。ただし、外用剤を除く。	
7	イレイセン。ただし、1日量中イレイセン0.15g以下を含有するもの（外用剤を除く。）を除く。	
8	インチン。ただし、外用剤及び1日量中インチン3g以下を含有するものを除く。	
9	インチンコウ。ただし、外用剤及び1日量中インチンコウ3g以下を含有するものを除く。	
10	インヨウカク。ただし、外用剤を除く。	イカリソウ
11	ウヤク。ただし、外用剤及び1日量中ウヤク2g以下を含有するものを除く。	
12	ウワウルシ。ただし、外用剤を除く。	
13	エイジツ。ただし、外用剤を除く。	
14	エンゴサク。ただし、外用剤を除く。	
15	オウゴン。ただし、外用剤及び1日量中オウゴン1g以下を含有するものを除く。	
16	オウバク。ただし、外用剤及び1日量中オウバク3g以下を含有するものを除く。	
17	オウレン。ただし、外用剤及び1日量中オウレン1g以下を含有するものを除く。	
18	カイクジン。ただし、外用剤を除く。	カイクベン（海狗鞭）
19	カシ。ただし、外用剤を除く。	ミロバラン
20	カシュウ。ただし、外用剤を除く。	
21	ガジュツ。ただし、1日量中ガジュツ5g以下を含有するもの（外用剤を除く。）を除く。	
22	カスカラサグラダ。ただし、外用剤を除く。	
23	カッコウ。ただし、外用剤及び1日量中カッコウ3g以下を含有するものを除く。	
24	カッコン。ただし、外用剤及び1日量中カッコン4g以下を含有するものを除く。	

25	カッセキ。ただし、外用剤及び1日量中カッセキ1.5g以下を含有するものを除く。	
26	カラコウボク。ただし、外用剤を除く。	
27	カラセンキュウ。ただし、外用剤及び1日量中カラセンキュウ2.5g以下を含有するものを除く。	
28	カロコン。ただし、外用剤を除く。	
29	カワヤナギ。ただし、外用剤を除く。	
30	カンショウコウ	
31	カンゾウ。ただし、外用剤及び1日量中カンゾウ1g未満を含有するものを除く。	
32	カントウカ	
33	カンボウイ。ただし、外用剤を除く。	
34	キササゲ。ただし、外用剤を除く。	
35	キョウカツ。ただし、外用剤及び1日量中キョウカツ0.15g以下を含有するものを除く。	
36	キョウニン。ただし、外用剤及び1日量中キョウニン0.2g以下を含有するものを除く。	
37	クコヨウ。ただし、外用剤を除く。	
38	クジン。ただし、外用剤を除く。	
39	クバク	
40	クレンピ。ただし、外用剤を除く。	
41	ケイガイ。ただし、1日量中ケイガイ1g以下を含有するもの（外用剤を除く。）を除く。	
42	ケイガイホ。ただし、1日量中ケイガイホ1g以下を含有するもの（外用剤を除く。）を除く。	ケイガイスイ
43	ケンゴシ。ただし、外用剤を除く。	
44	ケンゴシ脂。ただし、外用剤を除く。	
45	ゲンジン。ただし、外用剤及び1日量中ゲンジン0.5g以下を含有するものを除く。	
46	鞏丸抽出物。ただし、外用剤を除く。	
47	コウクジン。ただし、外用剤を除く。	コウクベン（広狗鞭）
48	コウブシ。ただし、外用剤を除く。	
49	コウボク。ただし、外用剤及び1日量中コウボク0.3g以下を含有するものを除く。	
50	コウホン	
51	コクロジン。ただし、外用剤を除く。	
52	コケモモヨウ。ただし、外用剤を除く。	

53	ゴシツ。ただし、外用剤及び1日量中ゴシツ1.5g以下を含有するものを除く。	
54	ゴシユユ。ただし、外用剤及び1日量中ゴシユユ0.4g以下を含有するものを除く。	
55	コジョウコン	
56	ゴボウシ。ただし、外用剤及び1日量中ゴボウシ1.5g以下を含有するものを除く。	
57	ゴレイシ。ただし、外用剤を除く。	
58	コロンボ。ただし、外用剤を除く。	
59	コンズランゴ。ただし、外用剤を除く。	
60	サイコ。ただし、外用剤及び1日量中サイコ0.7g以下を含有するものを除く。	
61	サイシン。ただし、外用剤及び1日量中サイシン0.3g以下を含有するものを除く。	
62	サンショウコン。ただし、外用剤を除く。	
63	ジオウ（別名カンジオウ又はジユクジオウ）。ただし、外用剤及び1日量中ジオウ0.8g以下を含有するものを除く。	
64	シオン。ただし、外用剤を除く。	
65	ジコッピ。ただし、外用剤及び1日量中ジコッピ0.2g以下を含有するものを除く。	
66	ジセキ。ただし、外用剤を除く。	
67	シツリシ。ただし、外用剤を除く。	
68	シベット。ただし、外用剤を除く。	シベトール
69	シャカンゾウ。ただし、外用剤及び1日量中シャカンゾウ1g未満を含有するものを除く。	
70	シャクナゲヨウ	
71	ジャコウ。ただし、外用剤を除く。	
72	ジャショウシ。ただし、外用剤及び1日量中ジャショウシ0.6g以下を含有するものを除く。	
73	絨毛組織加水分解物。ただし、外用剤を除く。	
74	シュロジツ。ただし、外用剤を除く。	
75	ショウブコン。ただし、外用剤を除く。	カラムス根
76	ショウマ。ただし、外用剤及び1日量中ショウマ0.15g以下を含有するものを除く。	
77	静脈血管叢エキス	
78	ショウレンギョウ。ただし、外用剤を除く。	オトギリソウ(弟切草)
79	ジリュウ。ただし、外用剤及び1日量中ジリュウ1.5g以下を含有す	

	るものを除く。	
80	シンイ。ただし、外用剤及び1日量中シンイ0.3g以下を含有するものを除く。	
81	ジンギョウ。ただし、外用剤を除く。	
82	ジンコウ。ただし、外用剤及び1日量中ジンコウ1g以下を含有するものを除く。	
83	シンモッコウ。ただし、外用剤を除く。	
84	スイサイヨウ。ただし、外用剤を除く。	
85	セイヨウトチノキ種子。ただし、外用剤を除く。	
86	ゼオライト。ただし、外用剤を除く。	
87	セキイ。ただし、外用剤を除く。	ヒトツバ
88	セキサン。ただし、外用剤を除く。	
89	セキショウコン。ただし、外用剤を除く。	
90	セッコウ。ただし、外用剤及び1日量中セッコウ1.5g以下を含有するものを除く。	
91	セッコク。ただし、外用剤を除く。	
92	セッコツボク。ただし、外用剤を除く。	ニワトコ
93	セッコツヨウ。ただし、外用剤を除く。	
94	センキュウ。ただし、外用剤及び1日量中センキュウ2.5g以下を含有するものを除く。	
95	ゼンコ。ただし、外用剤及び1日量中ゼンコ1.25g以下を含有するものを除く。	
96	センコツ。ただし、外用剤を除く。	
97	センソ。ただし、外用剤を除く。	
98	センソウ (茜草)	アカネコン
99	センナ (別名センナヨウ)	
100	センナジツ	
101	センブクカ	
102	センボウ。ただし、外用剤を除く。	
103	センレンシ。ただし、外用剤を除く。	
104	ソウキセイ (ヤドリギ科の植物を基原とする生薬を含む。)。ただし、外用剤を除く。	
105	ソウジ	ソウジシ (蒼耳子)
106	ソウジュツ。ただし、外用剤及び1日量中ソウジュツ2.25g以下を含有するものを除く。	
107	ソボク。ただし、外用剤及び1日量中ソボク1g以下を含有するものを除く。	



108	ダイオウ。ただし、外用剤を除く。	
109	タイシャセキ。ただし、外用剤を除く。	
110	胎盤	
111	胎盤加水分解物	
112	ダイフクヒ。ただし、外用剤を除く。	
113	タクシャ。ただし、外用剤及び1日量中タクシャ 3g以下を含有するものを除く。	
114	ダツラ。ただし、外用剤を除く。	
115	タンジン。ただし、外用剤を除く。	
116	チョウトウコウ。ただし、外用剤及び1日量中チョウトウコウ 0.3g以下を含有するものを除く。	カギカズラ、チョウトウ
117	チョレイ。ただし、外用剤及び1日量中チョレイ 2.25g以下を含有するものを除く。	
118	鉄粉	
119	テンナンショウ。ただし、外用剤を除く。	
120	テンマ。ただし、外用剤及び1日量中テンマ 1g以下を含有するものを除く。	
121	テンモンドウ。ただし、外用剤及び1日量中テンモンドウ 1.25g以下を含有するものを除く。	
122	トウジン。ただし、外用剤を除く。	
123	トウニン。ただし、1日量中トウニン 0.5g以下を含有するもの（外用剤を除く。）を除く。	
124	ドクカツ。ただし、外用剤及び1日量中ドクカツ 1.5g以下を含有するものを除く。	ドクカツ（独活）
125	トコン	
126	トシシ。ただし、外用剤を除く。	
127	ドモッコウ。ただし、外用剤を除く。	
128	ナンテン	
129	バイモ	
130	ハクセンヒ	ハクセンピ
131	ハゲキテン。ただし、外用剤を除く。	ハゲキ、ハゲキニク
132	ハゴシ。ただし、外用剤を除く。	ホコツシ
133	バショウコン。ただし、外用剤を除く。	
134	ハッカイヒ（別名ハッカイ）。ただし、外用剤を除く。	ハッカイボク
135	ハンゲ。ただし、外用剤（粘膜に使用する製剤を除く。）及び1日量中ハンゲ 0.6g以下を含有するものを除く。	
136	ハンペンレン	

137	ヒマシ油。ただし、外用剤を除く。	
138	ビャクキョウサン。ただし、外用剤を除く。	ビャクキョウザン
139	ビャクシ。ただし、外用剤及び1日量中ビャクシ1.6g以下を含有するものを除く。	
140	ビャクジュツ。ただし、外用剤及び1日量中ビャクジュツ2.25g以下を含有するものを除く。	オケラ
141	ビャクダン。ただし、外用剤を除く。	
142	ビンロウジ。ただし、外用剤を除く。	
143	フクボンシ。ただし、外用剤を除く。	
144	ブクリョウ。ただし、外用剤及び1日量中ブクリョウ4g以下を含有するものを除く。	
145	ブシ(別名加工ブシ又はホウブシ)。ただし、外用剤を除く。	
146	フジコブ	
147	フジバカマ	
148	フ랑グラ皮。ただし、外用剤を除く。	
149	ベアベリー。ただし、外用剤を除く。	
150	ベラドンナコン(別名ベラドンナ)。ただし、外用剤を除く。	
151	ボウイ。ただし、外用剤及び1日量中ボウイ0.5g以下を含有するものを除く。	
152	ボウフウ。ただし、外用剤及び1日量中ボウフウ0.3g以下を含有するものを除く。	
153	ボタンピ。ただし、外用剤及び1日量中ボタンピ0.4g以下を含有するものを除く。	
154	ポテンティラ。ただし、外用剤を除く。	
155	ホミカ。ただし、外用剤を除く。	
156	マオウ。ただし、外用剤を除く。	
157	マクリ。ただし、外用剤を除く。	
158	マンケイシ。ただし、外用剤及び1日量中マンケイシ0.5g以下を含有するものを除く。	
159	ムラサキオモト。ただし、外用剤を除く。	
160	メリロート。ただし、外用剤を除く。	
161	モクツウ。ただし、1日量中モクツウ0.3g以下を含有するもの(外用剤を除く。)を除く。	
162	モツヤク。ただし、外用剤を除く。	ミルラ
163	ヤカン。ただし、外用剤を除く。	
164	ヤクモソウ。ただし、外用剤を除く。	
165	ヤツメウナギ。ただし、外用剤を除く。	

166	ヤラツパ。ただし、外用剤を除く。	
167	ヤラツパ脂。ただし、外用剤を除く。	
168	ユキワリソウ	
169	ヨウキセキ。ただし、外用剤を除く。	
170	ラクトサン。ただし、外用剤を除く。	
171	リュウタン。ただし、外用剤及び1日量中リュウタン0.75g以下を含有するものを除く。	
172	レンギョウ。ただし、外用剤及び1日量中レンギョウ0.3g以下を含有するものを除く。	
173	レンケイ。ただし、外用剤を除く。	
174	ロクジン。ただし、外用剤を除く。	
175	ロクベン。ただし、外用剤を除く。	
176	ロジン（驢腎）。ただし、外用剤を除く。	
177	ワコウボク。ただし、外用剤を除く。	
178	ワレリアナ。ただし、外用剤を除く。	

注1) 1日量は、15歳以上の者に係る量（以下「基準量」という。）であって、15歳未満の者に係る量は基準量を勘案し算定した量とする。

注2) 1日量は、原生薬による値であり、エキス等については原生薬に換算した値を使用すること。

注3) 「告示名」欄中の有効成分は、その塩類及びそれらの水和物を含めた形で表記したものであること。また、特に記載がない限り、それらの光学異性体、立体異性体及び構造異性体を含む表記であること。

注4) 生薬及び動植物成分については、現行既知の範囲において、リスクが明らかに異なるものについては、末、エキス等の別を表記することとし、それ以外のものについては、末、散、エキス、流エキス、抽出物、乾燥エキス及び乾燥水製エキス等を含む表記であること。

(6) (5) に示した第二類医薬品のうち下記に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤については、特に注意を要する医薬品（指定第二類医薬品）として指定されている。

ただし、薬事法第36条の3第1項第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品（平成19年厚生労働省告示第69号）別表第2に掲げる漢方処方製剤は除く。

○無機薬品及び有機薬品

1	アスピリン
2	アミノ安息香酸エチル（内服薬に限る。）
3	アモロルフィン
4	アリルイソプロピルアセチル尿素
5	安息香酸（吸入剤に限る。）
6	イブプロフェン
7	エストラジオール
8	エストラジオール安息香酸エステル
9	エチニルエストラジオール
10	エテンザミド
11	カサントラノール
12	ケトプロフェン
13	コデイン
14	コルチゾン酢酸エステル
15	サザピリン
16	サリチルアミド
17	サリチル酸（内服薬に限る。）
18	サリチル酸フェニル。ただし、外用剤を除く。
19	ジヒドロコデイン
20	ジフェンヒドラミン（睡眠改善薬に限る。）
21	シュウ酸セリウム
22	センノシド
23	デキサメタゾン
24	デキサメタゾン酢酸エステル
25	テルビナフィン
26	トリアムシノロンアセトニド
27	ニコチン。ただし、貼付剤を除く。
28	ネチコナゾール
29	ビタミンA油。ただし、外用剤を除く。

30	ヒドロコルチゾン
31	ヒドロコルチゾン酢酸エステル
32	ヒドロコルチゾン酪酸エステル
33	ペペリジルアセチルアミノ安息香酸エチル
34	ブソイドエフェドリン
35	ブテナフィン
36	フラボキサート
37	フルオシノロンアセトニド
38	プレドニゾン
39	プレドニゾン酢酸エステル
40	プレドニゾン吉草酸エステル
41	ブロムワレリル尿素
42	プロメタジン
43	ベタネコール
44	ベタメタゾン吉草酸エステル
45	メチルエフェドリン（内服薬に限る。）
46	ラウオルフィアセルペンチナ総アルカロイド
47	ラノコナゾール
48	レチノール。ただし、外用剤を除く。
49	レチノール酢酸エステル。ただし、外用剤を除く。
50	レチノールパルミチン酸エステル。ただし、外用剤を除く。
51	ロペラミド

○生薬及び動植物成分

1	イチイ。ただし、外用剤を除く。
2	カスカラサグラダ。ただし、外用剤を除く。
3	クバク
4	コジョウコン
5	センナ（別名センナヨウ）
6	センナジツ
7	トコン
8	ブシ（別名加工ブシ又はホウブシ）。ただし、外用剤を除く。
9	マオウ。ただし、外用剤を除く。

平成 21. 7. 13 一部改正  
 平成 23. 9. 30 一部改正  
 平成 23. 12. 26 一部改正  
 平成 24. 5. 31 一部改正

別紙 3

第三類医薬品

下表の「成分名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤。

○無機薬品及び有機薬品

	成分名	別名等
1	亜鉛華デンプン	
2	亜鉛華軟膏	
3	アクリノール。ただし、外用剤に限る。	
4	アクリフラビン	
5	アシドフィルス菌	
6	アスコルビン酸	L-アスコルビン酸ナトリウム、アスコルビン酸カルシウム、アスコルビン酸ナトリウム、ビタミンC、ビタミンCカルシウム
7	アスパラギン酸	L-アスパラギン酸カリウム、L-アスパラギン酸カルシウム、L-アスパラギン酸ナトリウム、L-アスパラギン酸マグネシウム
8	アスペルギルス・オリゼーNK菌	
9	アスペルギルス産生脂肪消化酵素	
10	アズレン	
11	アズレンスルホン酸	アズレンスルホン酸ナトリウム
12	アミノ安息香酸エチル。ただし、外用剤（坐剤を除く。）に限る。	
13	アミノエチルスルホン酸	タウリン
14	アミノカプロン酸	イブシロン-アミノカプロン酸
15	アミラーゼ	
16	アミロリシン	
17	アラニン	dl-アラニン
18	アラントイン	グリオキシルジウレイド
19	アリメマジン。ただし、外用剤に限る。	酒石酸アリメマジン

20	アルギニン	塩酸 L-アルギニン
21	アルキルジアミノエチルグリシン	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン
22	アルキルポリアミノエチルグリシン	塩酸アルキルポリアミノエチルグリシン
23	アルクロキサ	アラントインクロルヒドロキシアルミニウム
24	アルゲコロイド	
25	アルジオキサ。ただし、外用剤に限る。	
26	アロイン	
27	安息香酸。ただし、外用剤（吸入剤を除く。）に限る。	
28	安息香酸ナトリウムカフェイン	
29	アンモニア	
30	アンモニア・ウイキョウ精	
31	イオウ	
32	イクタモール	
33	イソチペンジル。ただし、外用剤に限る。	塩酸イソチペンジル
34	イソプロパノール	
35	イソロイシン	L-イソロイシン
36	イノシトール	イノシット
37	イノシトールヘキサニコチン酸エステル	イノシトールヘキサニコチネート
38	ウルソデスオキシコール酸	ウルソデオキシコール酸
39	ウンデシレン酸	ウンデシレン酸亜鉛
40	エタノール。ただし、内用剤及び外用剤（化膿性疾患用薬を除く。）に限る。	無水エタノール
41	エルゴカルシフェロール又はコレカルシフェロール。ただし、外用剤に限る。	ビタミンD、ビタミンD2、ビタミンD3
42	塩化亜鉛	
43	塩化アンモニウム	
44	塩化カリウム	
45	塩化カルシウム	
46	塩化ナトリウム	
47	オイゲノール	
48	オキシコーラン酸	
49	オキソアミジン	
50	オキソレジン	

51	オクトチアミン	
52	オバノール	
53	2-オメガ-[5'-プロモピリジル-(2')-アミノ]-ビニル-6-メチルピリジンヨードイソアミラート	
54	2-オメガ-[5'-プロモピリジル-(2')-アミノ]-ビニル-6-メチルピリジンヨードエチラート	
55	オリザノール	ガンマーオリザノール
56	オリパーゼ	
57	オロチン酸	オロット酸
58	過酸化水素	オキシドール
59	ガストリックムチン	
60	カフェイン	クエン酸カフェイン
61	カプサイシン	
62	ガラクトース	
63	カラミン	
64	カリ石ケン	
65	カルニチン	d1-塩化カルニチン、l-カルニチン
66	カルバゾクロム	
67	カルプロニウム	塩化カルプロニウム
68	カルメロース	カルボキシメチルセルロースカルシウム、カルメロースナトリウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム
69	乾燥酵母	
70	カンフル	d1-カンフル
71	吸水軟膏	
72	グアイアズレン	
73	グアイアズレンスルホン酸	グアイアズレンスルホン酸ナトリウム
74	グアイフェネシン	
75	クエン酸	クエン酸カルシウム、クエン酸ナトリウム
76	クエン酸二水素コリン	
77	グリシン	アミノ酢酸
78	グリセリン。ただし、内用剤及び外用剤(浣腸剤を除く。)に限る。	濃グリセリン
79	グリセリンカリ液	



80	グリセロリン酸	グリセロリン酸カルシウム、 ソジウムグリセロホスフェート
81	グリチルリチン	
82	グリチルリチン酸	グリチルリチン酸アンモニウム、 グリチルリチン酸及びその塩類 並びに甘草抽出物
83	グリチルレチン酸	$\beta$ -グリチルレチン酸
84	クリプトシアニン O. A. コンプレックス	
85	グルクロノラクトン	
86	グルクロン酸	グルクロン酸ナトリウム
87	グルクロン酸アミド	
88	グルコン酸	グルコン酸カルシウム、グルコン 酸ナトリウム
89	グルタミン	L-グルタミン
90	グルタミン酸	L-グルタミン酸ナトリウム、グル タミン酸塩酸塩
91	クロセチン	
92	クロタミトン	
93	クロルヒドロキシアルミニウム	
94	クロルフェニラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤 を除く。）に限る。	d1-マレイン酸クロルフェニラミ ン、d-マレイン酸クロルフェニラ ミン
95	クロロフィリン	
96	クロロブタノール	
97	ケイ酸アルミニウム。ただし、外用剤に限る。	
98	ケイ酸マグネシウム	
99	ゲフェルナート	
100	コール酸	
101	コリン	酒石酸水素コリン
102	コリンオロチン酸エステル	オロチン酸コリン、オロト酸コリ ン
103	コロジオン	
104	コンクビオゼニン	
105	コンチーム	
106	コンドロイチン硫酸エステル	コンドロイチン硫酸、コンドロイ チン硫酸ナトリウム
107	酢酸	
108	酢酸アルミニウム	

109	サクロフィル	
110	サリチル酸エチレングリコール	
111	サリチル酸グリコール	
112	サリチル酸フェニル。ただし、外用剤に限る。	
113	サリチル酸メチル	
114	サリチル酸モノグリコールエステル	
115	酸化亜鉛	
116	酸化マグネシウム	重質酸化マグネシウム
117	サンクロン	
118	サンプローゼ	
119	ジアスターゼ	
120	ジアスメン	
121	シアノコバラミン又はヒドロキソコバラミン	ビタミンB12、塩酸ヒドロキソコバラミン
122	ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン	
123	シコチアミン	
124	次硝酸ビスマス。ただし、外用剤に限る。	
125	シスチン	L-シスチン
126	システイン	L-システイン、L-塩酸システイン
127	ジセチアミン	塩酸ジセチアミン
128	ジフェニルイミダゾール	
129	ジフェニルピラリン。ただし、外用剤（坐剤を除く。）に限る。	塩酸ジフェニルピラリン
130	ジフェンヒドラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤を除く。）に限る。	サリチル酸ジフェンヒドラミン、ラウリル硫酸ジフェンヒドラミン、塩酸ジフェンヒドラミン
131	ジベンゾイルチアミン	
132	次没食子酸ビスマス。ただし、外用剤に限る。	
133	ジメチコン	
134	ジメチルアミノエチルサリチル酸	ベータ-ジメチルアミノエチルサリチル酸塩
135	ジメチルイソプロピルアズレン	
136	ジメチルポリシロキサン	
137	ジメモルファン	リン酸ジメモルファン
138	酒石酸水素カリウム	
139	硝酸カリウム	
140	親水軟膏	

141	水酸化カルシウム	
142	水酸化マグネシウム	
143	膵臓性消化酵素	
144	ステアリン酸	ステアリン酸マグネシウム
145	セチルピリジニウム	塩化セチルピリジニウム、塩酸セチルピリジニウム
146	石ケンカンフル	
147	セトラキサート	塩酸セトラキサート
148	セファランチン	
149	セミアルカリプロテイナーゼ	
150	ゼラチン	
151	セラペプターゼ	
152	セルラーゼ	
153	セルロシン	
154	セルロース	
155	ソイステロール	
156	ソルビトール	
157	大豆油不けん化物	
158	唾液腺ホルモン	
159	タカジアスターゼ	
160	タルク	
161	炭酸カルシウム	コロイド性炭酸カルシウム、沈降炭酸カルシウム
162	炭酸水素ナトリウム	
163	炭酸ナトリウム	
164	炭酸マグネシウム	重質炭酸マグネシウム
165	単軟膏	
166	タンニン酸	
167	チアミン	チアミン硝化物、ビタミンB1
168	チアミンジスルフィド	
169	チアミンジセチル硫酸エステル	
170	チアントール	
171	チオクト酸	
172	チオクト酸アミド	
173	チモール	
174	チンク油	
175	デカリニウム	塩化デカリニウム、酢酸デカリニ

		ウム
176	デヒドロコール酸	
177	デヒドロ酢酸	
178	デンプン	
179	糖化菌	
180	銅クロロフィリン	銅クロロフィリンカリウム、銅クロロフィリンナトリウム
181	トコフェロール	dl- $\alpha$ -トコフェロール、d- $\alpha$ -トコフェロール、ビタミンE
182	トコフェロールコハク酸エステル	コハク酸 dl- $\alpha$ -トコフェロール、コハク酸 dl- $\alpha$ -トコフェロールカルシウム、コハク酸 d- $\alpha$ -トコフェロール、コハク酸トコフェロールカルシウム、ビタミンE、コハク酸エステルカルシウム
183	トコフェロール酢酸エステル	dl- $\alpha$ -酢酸トコフェロール、ビタミンE 酢酸エステル、酢酸 dl- $\alpha$ -トコフェロール、酢酸 d- $\alpha$ -トコフェロール
184	ドミフェン臭化物	
185	トラネキサム酸。ただし、しみ（肝斑に限る。）改善薬を除く。	
186	トリクロカルバン	
187	トリクロカルバニライド	
188	トリプトファン	L-トリプトファン
189	トリブロムフェニルカプロン酸エステル	2,4,6-トリブロムフェニルカプロン酸エステル
190	トレオニン	L-トレオニン
191	トレチノイントコフェリル	
192	ナガーゼ	
193	納豆菌	
194	ニコチン酸	
195	ニコチン酸アミド	
196	ニコチン酸ベンジルエステル	ニコチン酸ベンジル
197	乳酸	
198	乳酸亜鉛	
199	乳酸カルシウム	
200	乳酸菌	有孢子性乳酸菌
201	ニューラーゼ	

202	尿素	
203	二硫化セレン	
204	ネオスチグミン	メチル硫酸ネオスチグミン
205	ノスカピン	塩酸ノスカピン
206	ノニル酸ワニリルアミド	
207	白色軟膏	
208	白糖	
209	白金	
210	パラジウム	
211	パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル	テーカイン
212	バリリン	L-バリリン
213	パンクレアチン	
214	パンテチン	
215	パンテノール	D-パントテニールアルコール
216	パントテニールエチルエーテル	
217	パントテン酸	パントテン酸カルシウム、パント テン酸ナトリウム
218	パンプロシン	
219	ヒアルロン酸	ヒアルロン酸ナトリウム
220	ビオタミラーゼ	
221	ビオチアスターゼ	
222	ビオチアスミン	
223	ビオチン	
224	ビオナットミン	
225	ビオラクチス	
226	ビスイブチアミン	
227	ビスチアミン	硝酸ビスチアミン
228	ヒスチジン	L-塩酸ヒスチジン
229	ビスベンチアミン	
230	ビタミンA油。ただし、外用剤に限る。	
231	ビチオノール	
232	ビチロール	
233	ヒドロキシエチルセルロース	
234	ヒドロキシプロピルセルロース	
235	ヒドロキシプロピルメチルセルロース	
236	ヒノキチオール	
237	ビフィズス菌	

238	ピリドキサールリン酸エステル	リン酸ピリドキサール
239	ピリドキシン、ピリドキサール又はピリドキサミン	ビタミンB6、塩酸ピリドキシン
240	ピリドキシンパルミチン酸エステル	ジパルミチン酸ピリドキシン、ピリドキシンパルミテート
241	ピルメチルフェノール	
242	ピロキシリン	
243	ヒロダーゼ	
244	フィチン	
245	フェーカリス菌	
246	フェニルアラニン	L-フェニルアラニン
247	フェニルヨードウンデシノエート	フェニル-11-ヨード-10-ウンデシノエート
248	フタル酸ジエチル	
249	フッ化ナトリウム	
250	ブドウ酒	
251	ブドウ糖	
252	フラビンアデニンジヌクレオチド	フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム
253	フルスルチアミン	塩酸フルスルチアミン
254	プロザイム	
255	プロスルチアミン	
256	プロタミラーゼ	
257	プロテアーゼ	
258	ブロメライン	
259	ヘスピタン	
260	ヘスペリジン	
261	ベタイン	塩酸ベタイン
262	ヘプロニカート	
263	ベルベリン。ただし、外用剤に限る。	安息香酸ベルベリン、塩化ベルベリン、硫酸ベルベリン
264	ベンザルコニウム	ベンザルコニウム塩化物、塩化ベンザルコニウム
265	ベンジルアルコール	
266	ベンゼトニウム	塩化ベンゼトニウム
267	ペンゾイルチアミンジスルフィド	
268	ベンフォチアミン	
269	ホウ酸	

270	ホスホリルコリン	塩化ホスホリルコリンカルシウム
271	ポビドンヨード	
272	ポリエンホスファチジルコリン	
273	ポリパーゼ	
274	ポリビニルアルコール	
275	ポリビニルピロリドン	ポビドン
276	ポリブテン	
277	ボルネオール	d-ボルネオール
278	マクロゴール軟膏	
279	マミターゼ	
280	水	
281	メコバラミン	
282	メタノール変性アルコール	
283	メチオニン	d1-メチオニン、L-メチオニン
284	メチルイソプロピルフェノール	イソプロピルメチルフェノール、 ビオゾール、ホノゾール
285	メチルセルロース	
286	メチルヘスペリジン	
287	メチルメチオニンスルホニウム	メチルメチオニンスルホニウム クロライド
288	メチルロザニリン	塩化メチルロザニリン
289	メチレンチモールタンニン	
290	メチレンブルー	
291	メントール	d1-メントール、l-メントール
292	メンフェゴール	
293	モクタール	
294	モノフルオロリン酸ナトリウム	
295	モルシン	
296	有機加硫体	
297	ユビデカレノン	
298	ヨウ化カリウム	
299	葉酸	
300	ヨウ素	
301	ヨークレシチン	
302	ヨードチンキ	
303	ラウリルアミノエチルグリシン	レボン15

304	ラウロマクロゴール	
305	酪酸菌	宮入菌
306	ラクトミン	
307	ラクボン	
308	ラックビー	
309	リコチミン	
310	リコレックス	
311	リジン	塩酸L-リジン、塩酸リジン
312	リゾチーム	塩化リゾチーム
313	リノール酸	
314	リパーゼ	
315	リボフラビン	ビタミン B2
316	リボフラビン酪酸エステル	ビタミン B2 酪酸エステル、酪酸 リボフラビン
317	リボフラビンリン酸エステル	ビタミン B2 リン酸エステル
318	硫化カルシウム	多硫化カルシウムコロイド
319	硫酸亜鉛	
320	硫酸アルミニウムカリウム	ミョウバン
321	硫酸ナトリウム	
322	硫酸マグネシウム	
323	リンゴ酸	dl-リンゴ酸
324	リン酸水素カルシウム	
325	リン酸水素ナトリウム	
326	リン酸二水素カリウム	
327	リン酸二水素ナトリウム	
328	リン脂質	大豆リン脂質
329	ルチン	
330	レシチン	大豆レシチン
331	レチノール。ただし、外用剤に限る。	ビタミン A
332	レチノール酢酸エステル。ただし、外用剤に限る。	酢酸レチノール
333	レチノールパルミチン酸エステル。ただし、外用剤に限る。	パルミチン酸レチノール
334	ロイシン	L-ロイシン
335	ロートエキス。ただし、外用剤に限る。	
336	ロートエキス・タンニン坐薬	
337	ワセリン	



○生薬及び動植物成分

	成分名	別名等
1	赤カシュウ。ただし、外用剤に限る。	
2	赤松葉	
3	赤マムシ	
4	アカメガシワ	
5	アキョウ	
6	小豆	赤小豆
7	アセンヤク	
8	アニスジツ	
9	アマチャ	
10	亜麻仁。ただし、外用剤に限る。	
11	アルニカ。ただし、外用剤に限る。	
12	アロエ。ただし、外用剤及び1日量中アロエ0.75g以下を含有するものに限る。	アロエ葉末
13	アワ	
14	アンズオール。ただし、外用剤に限る。	
15	アンソッコウ	
16	イチイ。ただし、外用剤に限る。	
17	イヌザンショウ	
18	イヌザンショウ果実	
19	イレイセン。ただし、1日量中イレイセン0.15g以下を含有するもの（外用剤を除く。）に限る。	
20	インチン。ただし、外用剤及び1日量中インチン3g以下を含有するものに限る。	
21	インチンコウ。ただし、外用剤及び1日量中インチンコウ3g以下を含有するものに限る。	
22	インヨウカク。ただし、外用剤に限る。	イカリソウ
23	ウイキョウ	
24	ウイキョウ油	
25	ウコン	
26	ウショウ	
27	ウゾッコツ	
28	ウナギ	
29	ウバイ	
30	ウヤク。ただし、外用剤及び1日量中ウヤク2g以下を含有するものに限る。	
31	ウワウルシ。ただし、外用剤に限る。	
32	エイジツ。ただし、外用剤に限る。	

33	エゾノレンリソウ	
34	エンゴサク。ただし、外用剤に限る。	
35	エンメイソウ	
36	オウギ	
37	オウゴン。ただし、外用剤及び1日量中オウゴン1g以下を含有するものに限る。	
38	オウセイ	
39	オウバク。ただし、外用剤及び1日量中オウバク3g以下を含有するものに限る。	
40	オウヒ	
41	オウレン。ただし、外用剤及び1日量中オウレン1g以下を含有するものに限る。	
42	オリブ油	
43	オレンジ油	
44	オンジ	
45	カイカ	カイカク
46	カイクジン。ただし、外用剤に限る。	カイクベン（海狗鞭）
47	ガイシ	
48	海藻	
49	カイバ	カイマ（海馬）
50	ガイヨウ	
51	カオリン	
52	カキヨウ	
53	加工大蒜	
54	カゴソウ	
55	カシ。ただし、外用剤に限る。	ミロバラン
56	カシュウ。ただし、外用剤に限る。	
57	ガジュツ。ただし、1日量中ガジュツ5g以下を含有するもの（外用剤を除く。）に限る。	
58	カスカラサグラダ。ただし、外用剤に限る。	
59	カッコウ。ただし、外用剤及び1日量中カッコウ3g以下を含有するものに限る。	
60	カッコン。ただし、外用剤及び1日量中カッコン4g以下を含有するものに限る。	
61	カッセキ。ただし、外用剤及び1日量中カッセキ1.5g以下を含有するものに限る。	
62	カノコソウ	

63	カミツレ	
64	カラコウボク。ただし、外用剤に限る。	
65	カラトウキ	
66	カラセンキュウ。ただし、外用剤及び1日量中カラセンキュウ 2.5g 以下を含有するものに限る。	
67	ガラナ	
68	カロコン。ただし、外用剤に限る。	
69	カロットオイル	
70	カロニン	
71	カワヤナギ。ただし、外用剤に限る。	
72	カンキョウ	
73	カンショ	カンショウ
74	カンゾウ。ただし、外用剤及び1日量中カンゾウ 1g 未満を含有するものに限る。	
75	肝臓エキス	
76	肝臓加水分解物	
77	カンテン	
78	寒梅粉	
79	カンピ	
80	カンボウイ。ただし、外用剤に限る。	
81	肝油	
82	キキョウ	
83	キクカ	
84	キコク	
85	キササゲ。ただし、外用剤に限る。	
86	キジツ	
87	キツピ	
88	キバン	
89	牛角	
90	牛骨	
91	牛乳タンパク分解物	
92	キョウオウ	
93	キョウカツ。ただし、外用剤及び1日量中キョウカツ 0.15g 以下を含有するものに限る。	
94	強肝油	
95	キョウニン。ただし、外用剤及び1日量中キョウニン 0.2g 以下を含有するものに限る。	

96	ギョクチク	
97	キンギンカ	
98	キンパク	
99	クコシ	
100	クコヨウ。ただし、外用剤に限る。	
101	クジン。ただし、外用剤に限る。	
102	クニン	
103	クマザサ	
104	クレンピ。ただし、外用剤に限る。	
105	クロマメ	
106	クロレラ	
107	ケイガイ。ただし、1日量中ケイガイ1g以下を含有するもの(外用剤を除く。)に限る。	
108	ケイガイホ。ただし、1日量中ケイガイホ1g以下を含有するもの(外用剤を除く。)に限る。	ケイガイスイ
109	鶏肝	
110	ケイシ	
111	ケイヒ	ニッケイ (肉桂)
112	ケイヒ油	
113	ケツメイシ	
114	ケンゴシ。ただし、外用剤に限る。	
115	ケンゴシ脂。ただし、外用剤に限る。	
116	ゲンジン。ただし、外用剤及び1日量中ゲンジン0.5g以下を含有するものに限る。	
117	ゲンチアナ	
118	ゲンノショウコ	
119	ゲンマイ	
120	玄米麴	
121	コウイ	滋養糖、粉末飴
122	コウエン	
123	コウカ	サフリアル、ベニバナ
124	ゴウカイ	ゴウカイビ
125	コウカ油	
126	牽丸抽出物。ただし、外用剤に限る。	
127	コウクジン。ただし、外用剤に限る。	コウクベン (広狗鞭)
128	コウジン	
129	鉾泥	

130	コウブシ。ただし、外用剤に限る。	
131	コウベイ	
132	コウボク。ただし、外用剤及び1日量中コウボク0.3g以下を含有するものに限る。	
133	ゴオウ	
134	ゴカヒ	エゾウコギ、シゴカ
135	コクロジン。ただし、外用剤に限る。	
136	コケモモヨウ。ただし、外用剤に限る。	
137	ゴシツ。ただし、外用剤及び1日量中ゴシツ1.5g以下を含有するものに限る。	
138	ゴシュユ。ただし、外用剤及び1日量中ゴシュユ0.4g以下を含有するものに限る。	
139	コショウ	
140	コズイシ	
141	コトウイ	
142	コトウニン	
143	ゴバイシ	
144	コハク	
145	ゴボウシ。ただし、外用剤及び1日量中ゴボウシ1.5g以下を含有するものに限る。	
146	ゴマ	
147	ゴマ油	
148	ゴミシ	
149	ゴレイシ。ただし、外用剤に限る。	
150	コロハ	
151	コロンボ。ただし、外用剤に限る。	
152	コンズランゴ。ただし、外用剤に限る。	
153	サイカク	
154	サイコ。ただし、外用剤及び1日量中サイコ0.7g以下を含有するものに限る。	
155	サイシン。ただし、外用剤及び1日量中サイシン0.3g以下を含有するものに限る。	
156	サイチャ	
157	サフラン	
158	サヨウ	
159	晒飴	
160	サルカケミカン	

161	サンキライ	
162	サンザシ	
163	サンシシ	
164	サンシュユ	
165	サンショウ	
166	サンショウコン。ただし、外用剤に限る。	
167	サンソウニン	
168	サンナ	
169	サンヤク	
170	サンリョウ	
171	ジオウ（別名カンジオウ又はジュクジオウ）。ただし、外用剤及び1日量中ジオウ0.8g以下を含有するものに限る。	
172	シオン。ただし、外用剤に限る。	
173	シクンシ	
174	ジコッピ。ただし、外用剤及び1日量中ジコッピ0.2g以下を含有するものに限る。	
175	シコン	
176	ジセキ。ただし、外用剤に限る。	
177	シソ	
178	シソシ	
179	シソヨウ	ソヨウ
180	シタン	
181	シツリシ。ただし、外用剤に限る。	
182	シテイ	
183	シベット。ただし、外用剤に限る。	シベートル
184	シャカンゾウ。ただし、外用剤及び1日量中シャカンゾウ1g未満を含有するものに限る。	
185	シャクヤク	
186	ジャコウ。ただし、外用剤に限る。	
187	ジャショウシ。ただし、外用剤及び1日量中ジャショウシ0.6g以下を含有するものに限る。	
188	シャジン（沙参）	
189	シャゼンシ	
190	シャゼンソウ	
191	獣角	
192	絨毛組織加水分解物。ただし、外用剤に限る。	
193	ジュウヤク	

194	シュクシャ	シャジン (砂仁)
195	シュロジツ。ただし、外用剤に限る。	
196	シュロヨウ	
197	ショウキョウ	ヒネショウガ
198	ショウキョウ油	
199	ショウズク	
200	ショウズク油	
201	ショウ脳	
202	ショウバク	
203	ショウブコン。ただし、外用剤に限る。	カラムス根
204	ショウマ。ただし、外用剤及び1日量中ショウマ0.15g以下を含有するものに限る。	
205	ショウレンギョウ。ただし、外用剤に限る。	オトギリソウ (弟切草)
206	ショクショウ	
207	ジョテイシ	
208	ジリュウ。ただし、外用剤及び1日量中ジリュウ1.5g以下を含有するものに限る。	
209	シンイ。ただし、外用剤及び1日量中シンイ0.3g以下を含有するものに限る。	
210	シンキク	シンギク
211	ジンギョウ。ただし、外用剤に限る。	
212	ジンコウ。ただし、外用剤及び1日量中ジンコウ1g以下を含有するものに限る。	
213	シンジュ (真珠)	
214	心臓エキス	
215	シンモッコウ。ただし、外用剤に限る。	
216	スイカ	
217	スイサイヨウ。ただし、外用剤に限る。	
218	杉葉油	
219	ズシ	タントウシ (淡豆鼓)
220	炭	百草霜
221	セイヒ	
222	セイヨウサンザシ	クラテグス
223	セイヨウトチノキ種子。ただし、外用剤に限る。	
224	ゼオライト。ただし、外用剤に限る。	
225	セキイ。ただし、外用剤に限る。	

226	セキサン。ただし、外用剤に限る。	
227	セキショウコン。ただし、外用剤に限る。	
228	セッケツメイ	
229	セッコウ。ただし、外用剤及び1日量中セッコウ1.5g以下を含有するものに限る。	
230	セツコク。ただし、外用剤に限る。	
231	セツコツボク。ただし、外用剤に限る。	ニワトコ
232	セツコツヨウ。ただし、外用剤に限る。	
233	セネガ	
234	センキュウ。ただし、外用剤及び1日量中センキュウ2.5g以下を含有するものに限る。	
235	ゼンコ。ただし、外用剤及び1日量中ゼンコ1.25g以下を含有するものに限る。	
236	センコツ。ただし、外用剤に限る。	
237	センソ。ただし、外用剤に限る。	
238	センタイ	ゼンタイ
239	センタウリウムソウ	
240	センボウ。ただし、外用剤に限る。	
241	センレンシ。ただし、外用剤に限る。	
242	ソウキセイ (ヤドリギ科の植物を基原とする生薬を含む。)。ただし、外用剤に限る。	
243	ソウジュツ。ただし、外用剤及び1日量中ソウジュツ2.25g以下を含有するものに限る。	
244	ソウズク	
245	ソウハク	
246	ソウハクヒ	
247	ソウヒョウショウ	
248	ゾクダン	センゾクダン
249	ソボク。ただし、外用剤及び1日量中ソボク1g以下を含有するものに限る。	
250	ダイウイキョウ	
251	ダイオウ。ただし、外用剤に限る。	
252	タイカ	センタイカ
253	タイシャセキ。ただし、外用剤に限る。	
254	大豆黄卷	
255	タイソウ	
256	ダイフウシ	



257	ダイフクヒ。ただし、外用剤に限る。	
258	タクシャ。ただし、外用剤及び1日量中タクシャ 3g 以下を含有するものに限る。	
259	タチジャコウソウ	
260	ダツラ。ただし、外用剤に限る。	
261	タラコンピ	タラコン
262	胆汁	
263	タンジン。ただし、外用剤に限る。	
264	チクジョ	
265	チクセツニンジン	
266	チクヨウ	タンチクヨウ
267	チミアン油	
268	チモ	
269	チャボトケイソウ	
270	チャヨウ	
271	チュ	ジユ (地榆)
272	チョウジ	チョウコウ
273	チョウジ油	
274	チョウトウコウ。ただし、外用剤及び1日量中チョウトウコウ 0.3g 以下を含有するものに限る。	カギカズラ
275	チョレイ。ただし、外用剤及び1日量中チョレイ 2.25g 以下を含有するものに限る。	
276	チンキッピ	
277	チンピ	
278	ツユクサ	
279	ツルボ。ただし、外用剤に限る。	
280	テイレキシ	
281	テレビン油	
282	テンジクオウ	
283	テンナンショウ。ただし、外用剤に限る。	
284	テンマ。ただし、外用剤及び1日量中テンマ 1g 以下を含有するものに限る。	
285	テンモンドウ。ただし、外用剤及び1日量中テンモンドウ 1.25g 以下を含有するものに限る。	
286	トウガシ	
287	トウガラシ	
288	トウキ	

289	トウジン。ただし、外用剤に限る。	
290	トウシンソウ	
291	冬虫夏草	
292	トウニン。ただし、1日量中トウニン0.5g以下を含有するもの（外用剤を除く。）に限る。	
293	トウヒ	
294	トウヒ油	
295	動物胆（ユウタン等）	ユウタン、リタン
296	トウモロコシ	
297	トウヤク	センブリ
298	ドクカツ。ただし、外用剤及び1日量中ドクカツ1.5g以下を含有するものに限る。	ドクカツ（独活）
299	トケイソウ	
300	トシシ。ただし、外用剤に限る。	
301	トショウジツ	
302	トチュウ	
303	ドベッコウ	
304	ドモッコウ。ただし、外用剤に限る。	
305	トン脂	
306	ナンテンジツ	
307	ナンバンゲ	
308	ニガキ	
309	ニクジュヨウ	
310	ニクズク	
311	ニクズク油	
312	ニューコウ	
313	ニラ	
314	ニンジン	
315	ニンドウ	
316	ニンニク	
317	パールカルク	
318	バイカ	
319	バクガ	
320	ハクガイシ	
321	ハクシニン	ハクシジン
322	バクモンドウ	
323	ハゲキテン。ただし、外用剤に限る。	ハゲキ、ハゲキニク

324	ハゴシ。ただし、外用剤に限る。	ホコツシ
325	バショウコン。ただし、外用剤に限る。	
326	ハチミツ	
327	ハッカ	
328	ハッカイヒ (別名ハッカイ)。ただし、外用剤に限る。	ハッカイボク
329	バツカツ	
330	ハッカ脳	
331	ハッカ油	
332	ハッカヨウ	
333	パッシフローラ	
334	ハトムギ	
335	ハマボウフウ	
336	ハマメリス	
337	ハンゲ。ただし、外用剤 (粘膜に使用する製剤を除く。) 及び1日量中ハンゲ0.6g以下を含有するものに限る。	
338	ハンピ	五八霜、マムシ抽出液
339	パンリバーエキス	
340	ヒカイ	
341	ヒシノミ	
342	ヒハツ	
343	ヒマシ油。ただし、外用剤に限る。	
344	ビャクキョウサン。ただし、外用剤に限る。	ビャクキョウザン
345	ビャクゴウ	
346	ビャクシ。ただし、外用剤及び1日量中ビャクシ1.6g以下を含有するものに限る。	
347	ビャクジュツ。ただし、外用剤及び1日量中ビャクジュツ2.25g以下を含有するものに限る。	オケラ
348	ビャクズク	
349	ビャクダン。ただし、外用剤に限る。	
350	ビャクレン	
351	ビワヨウ	
352	ビンロウジ。ただし、外用剤に限る。	
353	フクボンシ。ただし、外用剤に限る。	
354	ブクリュウカン	
355	ブクリョウ。ただし、外用剤及び1日量中ブクリョウ4g以下を含有するものに限る。	
356	ブシ (別名加工ブシ又はホウブシ)。ただし、外用剤に限る。	

357	ブタ胃壁酸加水分解物	
358	ブタ胃壁ペプシン分解物	
359	フラングラ皮。ただし、外用剤に限る。	
360	プランタゴ・オバタ種子	
361	プランタゴ・オバタ種皮	
362	ベアベリー。ただし、外用剤に限る。	
363	ペクチン	
364	ベッコウ	
365	ベラドンナコン (別名ベラドンナ)。ただし、外用剤に限る。	
366	ペルーバルサム	
367	ベルガモット油	
368	ヘンズ	
369	ベントナイト	
370	ボウイ。ただし、外用剤及び1日量中ボウイ 0.5g 以下を含有するものに限る。	
371	ボウコン	
372	ボウショウ	
373	ボウフウ。ただし、外用剤及び1日量中ボウフウ 0.3g 以下を含有するものに限る。	
374	ホオウ	
375	ボクソク	
376	ホコウエイ	
377	ボタンピ。ただし、外用剤及び1日量中ボタンピ 0.4g 以下を含有するものに限る。	
378	ボチョウコウ	
379	ホップ	
380	ポテンティラ。ただし、外用剤に限る。	
381	ホホバ	
382	ホミカ。ただし、外用剤に限る。	
383	ボレイ	
384	マオウ。ただし、外用剤に限る。	
385	マクリ。ただし、外用剤に限る。	
386	真昆布	
387	マシニン	
388	松葉	
389	マツフジ	
390	マムシ胆	

391	マムシタンパク分解物	
392	マルツエキス	
393	マンケイシ。ただし、外用剤及び1日量中マンケイシ0.5g以下を含有するものに限る。	
394	ミズアメ	
395	ミツロウ	
396	ムイラブアマ	
397	ムラサキオモト。ただし、外用剤に限る。	
398	メリロート。ただし、外用剤に限る。	
399	モクキンピ	
400	モクツウ。ただし、1日量中モクツウ0.3g以下を含有するもの（外用剤を除く。）に限る。	
401	モクテンリョウ	マタタビ
402	モクロウ	
403	モッカ	
404	モッコウ	
405	モツヤク。ただし、外用剤に限る。	ミルラ
406	桃の葉	
407	ヤカン。ただし、外用剤に限る。	
408	焼セッコウ	
409	ヤクチ	
410	ヤクモソウ。ただし、外用剤に限る。	
411	ヤツメウナギ。ただし、外用剤に限る。	
412	ヤラッパ。ただし、外用剤に限る。	
413	ヤラッパ脂。ただし、外用剤に限る。	
414	ユーカリ油	
415	ユキノシタ	
416	ヨウキセキ。ただし、外用剤に限る。	
417	ヨウバイヒ	
418	ヨクイニン	
419	ラクトサン。ただし、外用剤に限る。	
420	ラジウム鉱砂	恵那ラヂウム鉱砂
421	ラタニア	
422	卵黄	
423	卵黄油	
424	リコンピ	
425	リュウガンニク	

426	リュウコツ	
427	リュウタン。ただし、外用剤及び1日量中リュウタン0.75g以下を含有するものに限る。	
428	リュウノウ	
429	リョウキョウ	
430	レイヨウカク	
431	レモン油	
432	レンギョウ。ただし、外用剤及び1日量中レンギョウ0.3g以下を含有するものに限る。	
433	レンケイ。ただし、外用剤に限る。	
434	レンセンソウ	
435	レンニク	
436	ローズ油	
437	ローヤルゼリー	
438	ロクキン	
439	ロクジョウ	
440	ロクジン。ただし、外用剤に限る。	
441	ロクベン。ただし、外用剤に限る。	
442	ロジン（松脂）	
443	ロジン（驢腎）。ただし、外用剤に限る。	
444	ロッカク	
445	ワコウボク。ただし、外用剤に限る。	
446	ワレリアナ。ただし、外用剤に限る。	

注1) 1日量は、15歳以上の者に係る量（以下「基準量」という。）であって、15歳未満の者に係る量は基準量を勘案し算定した量とする。

注2) 1日量は、原生薬による値であり、エキス等については原生薬に換算した値を使用すること。

注3) 「成分名」欄中の有効成分は、その塩類及びそれらの水和物を含めた形で表記したものであること。また、特に記載がない限り、それらの光学異性体、立体異性体及び構造異性体を含む表記であること。

注4) 生薬及び動植物成分については、現行既知の範囲において、リスクが明らかに異なるものについては、末、エキス等の別を表記することとし、それ以外のものについては、末、散、エキス、流エキス、抽出物、乾燥エキス及び乾燥水製エキス等を含む表記であること。