

## 第7 温泉事業

### 1 温泉掘削等申請及び許可状況

(件)

区分 年	掘削許可		増掘許可		動力装置許可		利用許可	
	申請	許可	申請	許可	申請	許可	申請	許可
13年度	11	10			9	8	9	7
14年度	20	18			19	17	25	26
15年度	12	12			8	8	21	21
16年度	27	27			19	19	45	44
17年度	14	14			12	12	33	30
18年度	12	12			11	11	38	40
19年度	8	8			8	8	32	32
20年度	10	10			9	9	4	4
21年度	8	8			5	5	2	2
22年度	4	4			5	5	3	3
23年度	5	4			4	4	7	7
24年度	4	4			3	3	14	14
25年度	1	1			0	0	2	2
26年度	1	1			1	1	0	0
27年度	8	6			1	1	1	1
28年度	4	6			8	8	3	0
29年度	4	3			1	1	1	4
30年度	3	3			1	1	0	0
31年度	3	3	1	1	5	5	5	2

※ 平成11年～12年は暦年による整理。

※ 利用許可に係る数値は、平成13年度分から保健所設置市（広島市、呉市、福山市）を、平成17年10月1日からは三次市分を、平成19年4月1日からは東広島市及び三原市分を、平成20年4月1日からは廿日市市、安芸高田市、北広島町、江田島市、竹原市、大崎上島町、尾道市、世羅町、庄原市分を、平成21年4月1日から府中市、神石高原町を含まない。

## 2 温泉立入検査状況（平成31年度）

区分 保健所等	源泉立入検査							温泉利用施設立入検査									
	源泉 総 数	立 入 回 数	違反等指示事項					温泉 利用 施設 総 数	立 入 回 数	温泉利用 許可数			違反・不備等に 対する指示件数				
			温泉 掘削	温泉 増掘	動力 装置	そ の 他	計			総 数	内 現 年 許 可 数	内 現 年 度 許 可 取 消 数	無 許 可 利 用 施 設 浴 用 飲 用 の	温 泉 成 分 等 の 不 掲 示	不 適 を 含 む 温 泉 成 分 等 掲 示 内 容 限	切 れ を 含 む 法 定 検 査 期 限	そ の 他
西 部	140	2	0	0	0	0	0	10	7	23	2	0	0	1	0	0	1
西 部 東	40	1	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
東 部	80	6	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
北 部	31	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
薬 務 課	71	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
計	362	9	0	0	0	0	0	10	7	23	2	0	0	1	0	0	1

### 3 温泉利用状況

#### (1) 浴用・飲用利用分

(令和2年3月末現在)

市町村名	温泉地名	源泉総数 (A+B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量 (L/分)		宿泊施設数	収容定員	年間敷 延泊利用	温泉場 利用の 数 の 公 衆	国に宿 民お泊 り保 養用 温泉 泉 地 延	主たる泉質名	温泉利用施設の名称等		
			自噴	動力	自噴	動力	25℃ 以上 42℃ 以下	25℃ 以下 42℃ 以下	小湯本 及び ミネ ラル	自噴	動力										
西部	大竹市	玖波四丁目(湯舟温泉)	2		2						20										
		黒川二丁目温泉	1		1																
府中町	中村温泉	1		1																	
		やまとの湯	2	2							105										
海田町	道祖園 (東海田浜)	1		1																	
		さかの海田 (東梅田堂所)	1		1						200										
坂町	坂 潮の香温泉	1		1						90											
		小温井(温井温泉)	1	1							120										
安芸太田 町	三谷正木山(谷正木山温泉)	1	1							69	1	113	1	5,737	1						
		尾崎	1	1							307	70									
甘日市市	アルカディア温泉(1,2,3号井) 宮内野員原(野員原のうが温泉) 甘日市グリーンズボーズ 羅漢温泉 SPA羅漢 岩倉温泉 小瀬川温泉2号井(栗栖北山) 新瀬温泉 政島中倉山温泉 飯山天徳(冠高原グリーンクラブ)	1	1								13	2	108	2,266	1						
		1	1								12										
		1	1								190										
		1	1								310										
		1	1								120										
		3									104										
		1	1								55.6										
		1	1								70										
		1	1								147										
		1	1								測定 不能										
		1	1								170										
		2	2								40	1	33	0	1						
1	1								80												
1	1								20												



西部東	安芸高田 市	宮の前 (大朝温泉)	1	1	1	1	1	1	1	118	1	32	1	72				単純弱放射能冷鉱泉	農村高齢者活性化センター、田原温泉わらべ	
		横路原 (山の湯松温泉1・2号泉)	2	1	1	2	1	1	1	0	1	26	1	170					単純弱放射能冷鉱泉	まつかぜ山荘
竹原市		尻突岩 (大朝寒夷温泉)	1	1	1	1	1	1	1					68					単純弱放射能冷鉱泉	
		滝原 (おおあさ鳴滝温泉)	1	1	1	1	1	1	1	14.8	1	52	1	14.8					単純弱放射能冷鉱泉	おおあさ鳴滝露天温泉
		森ヶ上 (森ヶ上温泉)	1	1	1	1	1	1	1	85	1	79	1	85					単純弱放射能冷鉱泉	宿伯研修センター「どんぐり荘」
		霧ヶ峰	1	1	1	1	1	1	1	58				58					単純弱放射能冷鉱泉	
		杉吉 (龍温泉1)	1	1	1	1	1	1	1	80				80					単純弱放射能冷鉱泉	
		大谷 (龍温泉2)	1	1	1	1	1	1	1	110	1	201	1	110	15				単純弱放射能冷鉱泉	広島北ホテル
		丁原 (森老温泉)	1	1	1	1	1	1	1										単純弱放射能冷鉱泉	
		晴方 (千代田温泉)	2	2	2	2	2	2	2	53	1	60	1	53	0				単純弱放射能冷鉱泉	千代田温泉
		城ヶ谷 (千代田庄宅田地)	1	1	1	1	1	1	1	60				60					単純弱放射能冷鉱泉	
		西浦 (本地温泉)	1	1	1	1	1	1	1	120				120					単純弱放射能冷鉱泉	
		中山温泉	1	1	1	1	1	1	1	36				36					単純放射能冷鉱泉	
		多治比	1	1	1	1	1	1	1	60				60					単純弱放射能冷鉱泉	
		中山 (八千代温泉)	1	1	1	1	1	1	1	180				180					単純弱放射能冷鉱泉	介護付き有料老人ホーム メリィハウス八千代
		道前 (美上里温泉)	1	1	1	1	1	1	1	200				200					単純弱放射能冷鉱泉	神楽門前湯治村「岩戸屋」
		米女木 (高宮温泉)	2	2	2	2	2	2	2	23				23					単純弱放射能冷鉱泉	
		山王平 (高宮温泉)	2	2	2	2	2	2	2	260				260					単純弱放射能冷鉱泉	たかみき湯の森
		飛戸平 (教徳寺温泉)	1	1	1	1	1	1	1	40				40					単純放射能泉	
		牧谷 (中国土地開発田地)	1	1	1	1	1	1	1	不明				不明					(不詳)	
		姫栗山 (小丸子グリーンハイッ)	1	1	1	1	1	1	1	40				40					単純弱放射能冷鉱泉	
		温泉メリィの湯	1	1	1	1	1	1	1	90				90					低張性中性冷鉱泉	介護付き有料老人ホーム メリィハウス八千代
吉田町山手 (タマシゲ井戸№.1)	1	1	1	1	1	1	1	6				6					低張性弱アルカリ性冷鉱泉			
吉田町山手 (タマシゲ井戸№.2)	1	1	1	1	1	1	1	10				10					泉			
久野島温泉	2	1	1	2	1	2	1	100	1	323	1	100	45,514				単純弱放射能冷鉱泉	大久野島国民休暇村		
湯坂温泉第二	1	1	1	1	1	1	1	200				200					単純弱放射能冷鉱泉			
湯坂温泉	2	1	1	2	1	2	1	42	1	211	1	42	30,380				単純弱放射能冷鉱泉	賀茂川荘		
田方里	2	2	2	2	2	2	2										単純弱放射能冷鉱泉			
小吹 (小梨) 温泉	1	1	1	1	1	1	1										単純弱放射能冷鉱泉			
天然温泉和宏津の海	1	1	1	1	1	1	1	150				150					ナトリウム塩化物物産極低温泉			
白壁温泉	1	1	1	1	1	1	1	64				64					ナトリウム塩化物物産極低温泉			
(下野町)宇大南山)	1	1	1	1	1	1	1	22				22					合弱放射能-ナトリウム・カルシウム-塩化物冷鉱泉			
並滝寺湖内園	1	1	1	1	1	1	1	70	1	25	1	70	-				単純弱放射能冷鉱泉			
(志和東上阿原)	1	1	1	1	1	1	1	60				60					単純弱放射能冷鉱泉	東広島カントリークラブ		
立雲	1	1	1	1	1	1	1	40				40					単純弱放射能冷鉱泉			
湯之元(龍長者温泉)	1	1	1	1	1	1	1	40	0	0	1	40	0				単純弱放射能冷鉱泉	湯の元(龍長者温泉)		
(八本松町原)	1	1	1	1	1	1	1	50				50					単純弱放射能冷鉱泉			
(宇家)	1	1	1	1	1	1	1	40				40					単純弱放射能冷鉱泉			
(志和西)	1	1	1	1	1	1	1													
(七条笹坂)	1	1	1	1	1	1	1													
(志和東河井)	1	1	1	1	1	1	1													
のぞみ温泉	1	1	1	1	1	1	1	250				250					単純弱放射能冷鉱泉	のぞみ整形外科		
ホヱトカモ	1	1	1	1	1	1	1	241				241	43,801				単純弱放射能冷鉱泉	ホヱトカモ		
(八本松町原)	1	1	1	1	1	1	1	20				20					単純弱放射能冷鉱泉			
(上竹二)	2	2	2	2	2	2	2	90				90					単純弱放射能冷鉱泉			
豊籾温泉	1	1	1	1	1	1	1	測定不能				測定不能					単純弱放射能冷鉱泉			
豊邑	1	1	1	1	1	1	1	80				80					単純弱放射能冷鉱泉	特別養護老人ホーム 豊邑苑		
賀茂の里 小田温泉リゾート	1	1	1	1	1	1	1	60				60					単純弱放射能冷鉱泉			
(乃美)	1	1	1	1	1	1	1	38				38					単純弱放射能冷鉱泉			
戸野田地	1	1	1	1	1	1	1	42				42					単純弱放射能冷鉱泉			
スポーツクラブ伯和	3	2	1	3	1	1	1	210				210					単純弱放射能冷鉱泉 (1)			
獅子伏温泉	1	1	1	1	1	1	1	60	1	93	1	60	27,946				低張性中性冷鉱泉 (2)	ホテルエリアワン広島島ワインズ		













(2) 他目的利用分

(令和2年3月末現在)

保健所等	市町村名	温泉地名	用途	源泉総数 (A+B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量 (L/分)		主たる泉質名	備考
					自噴	動力	自噴	動力	25℃ 未満	25℃ 以上 4.2℃ 未満	4.2℃ 以上	水蒸気 及び ガス	自噴	動力		
西部	大竹市	ロイヤルリゾート紀伊	生活用水	1	1				1					20	単純弱放射能冷鉱泉	
		栗谷町大栗林	生活用水	1	1			1						60	単純弱放射能冷鉱泉	
		栗谷町大栗林字須磨ヶ原 (阿品台)	生活用水	2	2			2						135	単純放射能冷鉱泉	
	廿日市市	原字虹ヶ谷1号井	雑用水	1	1			1						20		
		原字虹ヶ谷1号井	生活用水	1	1			1						40	単純弱放射能冷鉱泉	
		栗栖北山(小瀬川温泉 1号)	生活用水	1	1			1					5	5	単純弱放射能泉	
		栗栖中山温泉	雑用水	1	1			1								
		中道字桜押	生活用水	1	1			1						40	単純放射能冷鉱泉	
		温泉ヶ丘	生活用水	1	1			1						110	単純弱放射能冷鉱泉	
		浅原字桑原	生活用水	1	1			1						20	単純弱放射能冷鉱泉	
広島市	西区	宝来温泉	雑用水	1	1			1					20			
		吉和の里温泉	生活用水	1	1			1					200	単純弱放射能冷鉱泉		
	江田島市	宮内	生活用水	1	1			1						16	単純弱放射能冷鉱泉	
		是長(組No.1)	生活用水	1	1			1						150	単純弱放射能冷鉱泉	
		沖野島	生活用水	1	1			1						20	単純弱放射能冷鉱泉	
		菊貞温泉	生活用水	1	1			1						30	単純弱放射能冷鉱泉 含放射能予トリウム塩化 物泉	
		(共立)	生活用水	1	1			1						21	単純弱放射能冷鉱泉	
		岩原温泉	生活用水	1	1			1						20	ラドン泉	
		桜井温泉	生活用水	1	1			1						22	単純弱放射能冷鉱泉	
		ウエストンヒル温泉	生活用水	1	1			1						32	ラドン泉	
安佐南区	白砂字竹尾山	生活用水	1	1			1						70	単純弱放射能冷鉱泉		
	(大塚西)	生活用水	1	1			1						65	単純弱放射能冷鉱泉		
	(上安)	生活用水	1	1			1						100	単純弱放射能冷鉱泉		
	久井町山中野No1	生活用水	1	1			1									
東部	久井町山中野No2	生活用水	1	1			1									
	(山野町高尾)	生活用水	1	1			1						20			
福山市				27	2	24	0	1	25	0	0	0	5	1,231		
計																