

表101 二次保健医療圏別標準化罹患比(広島県との比較) : 部位別、性別

2018年

医療圏	部位	ICD-10	男		女	
			罹患数	標準化罹患比(95%信頼区間)	罹患数	標準化罹患比(95%信頼区間)
広島	全部位	C00-C96	5,793	1.03 (1.00 - 1.06) ↑	4,458	1.03 (1.00 - 1.06)
	胃	C16	982	1.05 (0.98 - 1.11)	454	1.04 (0.94 - 1.13)
	結腸	C18	493	0.99 (0.90 - 1.08)	488	1.04 (0.94 - 1.13)
	直腸	C19-C20	350	1.05 (0.94 - 1.16)	180	0.97 (0.83 - 1.12)
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	843	1.01 (0.94 - 1.08)	668	1.02 (0.94 - 1.10)
	肝および肝内胆管	C22	281	0.91 (0.81 - 1.02)	112	0.82 (0.67 - 0.98) ↓
	肺	C33-C34	857	1.02 (0.95 - 1.09)	421	1.06 (0.96 - 1.16)
	乳房	C50	8	1.33 (0.41 - 2.26)	933	1.01 (0.95 - 1.08)
	子宮	C53-C55			304	1.02 (0.90 - 1.13)
	子宮頸部	C53			120	1.13 (0.93 - 1.33)
	子宮体部	C54			182	0.95 (0.81 - 1.09)
	前立腺	C61	873	0.99 (0.93 - 1.06)		
広島西	全部位	C00-C96	640	0.93 (0.86 - 1.00) ↓	515	1.00 (0.91 - 1.08)
	胃	C16	102	0.89 (0.71 - 1.06)	38	0.70 (0.48 - 0.93) ↓
	結腸	C18	57	0.93 (0.69 - 1.18)	61	1.05 (0.79 - 1.32)
	直腸	C19-C20	36	0.90 (0.61 - 1.19)	30	1.36 (0.88 - 1.85)
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	93	0.91 (0.73 - 1.10)	91	1.14 (0.90 - 1.37)
	肝および肝内胆管	C22	24	0.63 (0.38 - 0.88) ↓	15	0.88 (0.44 - 1.33)
	肺	C33-C34	88	0.85 (0.67 - 1.02)	61	1.24 (0.93 - 1.56)
	乳房	C50	1	1.00 (-0.96 - 2.96)	111	1.06 (0.86 - 1.25)
	子宮	C53-C55			43	1.30 (0.91 - 1.69)
	子宮頸部	C53			11	1.00 (0.41 - 1.59)
	子宮体部	C54			32	1.45 (0.95 - 1.96)
	前立腺	C61	121	1.10 (0.90 - 1.30)		
呉	全部位	C00-C96	1,367	1.05 (0.99 - 1.10)	1,093	1.11 (1.05 - 1.18) ↑
	胃	C16	236	1.08 (0.94 - 1.22)	122	1.14 (0.94 - 1.34)
	結腸	C18	127	1.09 (0.90 - 1.29)	132	1.14 (0.94 - 1.33)
	直腸	C19-C20	61	0.82 (0.62 - 1.03)	50	1.19 (0.86 - 1.52)
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	188	0.99 (0.85 - 1.13)	182	1.16 (0.99 - 1.33)
	肝および肝内胆管	C22	91	1.26 (1.00 - 1.52) ↑	46	1.31 (0.93 - 1.69)
	肺	C33-C34	221	1.12 (0.97 - 1.26)	107	1.10 (0.89 - 1.31)
	乳房	C50	1	1.00 (-0.96 - 2.96)	199	1.06 (0.91 - 1.21)
	子宮	C53-C55			63	1.11 (0.83 - 1.38)
	子宮頸部	C53			25	1.32 (0.80 - 1.83)
	子宮体部	C54			37	1.00 (0.68 - 1.32)
	前立腺	C61	186	0.88 (0.75 - 1.01)		
広島中央	全部位	C00-C96	925	0.98 (0.92 - 1.05)	675	0.96 (0.89 - 1.04)
	胃	C16	153	0.98 (0.83 - 1.14)	66	0.92 (0.70 - 1.14)
	結腸	C18	99	1.18 (0.95 - 1.41)	82	1.05 (0.82 - 1.28)
	直腸	C19-C20	57	1.02 (0.75 - 1.28)	27	0.90 (0.56 - 1.24)
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	156	1.12 (0.95 - 1.30)	109	1.01 (0.82 - 1.20)
	肝および肝内胆管	C22	48	0.92 (0.66 - 1.18)	30	1.30 (0.84 - 1.77)
	肺	C33-C34	134	0.95 (0.79 - 1.11)	54	0.83 (0.61 - 1.05)
	乳房	C50	2	2.00 (-0.77 - 4.77)	130	0.90 (0.74 - 1.05)
	子宮	C53-C55			46	1.00 (0.71 - 1.29)
	子宮頸部	C53			12	0.75 (0.33 - 1.17)
	子宮体部	C54			34	1.13 (0.75 - 1.51)
	前立腺	C61	161	1.09 (0.92 - 1.26)		
尾三	全部位	C00-C96	1,231	0.93 (0.88 - 0.98) ↓	913	0.91 (0.85 - 0.97) ↓
	胃	C16	192	0.87 (0.75 - 0.99) ↓	104	0.95 (0.77 - 1.14)
	結腸	C18	101	0.86 (0.69 - 1.02)	90	0.76 (0.61 - 0.92) ↓
	直腸	C19-C20	75	1.00 (0.77 - 1.23)	45	1.07 (0.76 - 1.38)
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	176	0.92 (0.78 - 1.05)	135	0.84 (0.70 - 0.99) ↓
	肝および肝内胆管	C22	91	1.23 (0.98 - 1.48)	46	1.28 (0.91 - 1.65)
	肺	C33-C34	189	0.95 (0.81 - 1.08)	79	0.81 (0.63 - 0.98) ↓
	乳房	C50	1	0.50 (-0.48 - 1.48)	170	0.89 (0.76 - 1.03)
	子宮	C53-C55			56	0.97 (0.71 - 1.22)
	子宮頸部	C53			11	0.55 (0.22 - 0.88) ↓
	子宮体部	C54			45	1.18 (0.84 - 1.53)
	前立腺	C61	189	0.89 (0.76 - 1.02)		
福山・府中	全部位	C00-C96	2,389	1.01 (0.97 - 1.05)	1,679	0.95 (0.90 - 0.99) ↓
	胃	C16	386	0.98 (0.88 - 1.08)	176	0.95 (0.81 - 1.09)
	結腸	C18	209	1.00 (0.86 - 1.14)	188	0.94 (0.81 - 1.08)
	直腸	C19-C20	137	1.00 (0.83 - 1.17)	65	0.87 (0.66 - 1.08)
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	346	1.00 (0.89 - 1.11)	253	0.92 (0.81 - 1.04)
	肝および肝内胆管	C22	147	1.13 (0.95 - 1.31)	60	1.02 (0.76 - 1.27)
	肺	C33-C34	371	1.05 (0.94 - 1.15)	153	0.91 (0.77 - 1.06)
	乳房	C50	1	0.33 (-0.32 - 0.99) ↓	371	1.03 (0.92 - 1.13)
	子宮	C53-C55			98	0.86 (0.69 - 1.03)
	子宮頸部	C53			34	0.85 (0.56 - 1.14)
	子宮体部	C54			63	0.85 (0.64 - 1.06)
	前立腺	C61	423	1.13 (1.02 - 1.24) ↑		
備北	全部位	C00-C96	496	0.99 (0.90 - 1.08)	380	0.97 (0.87 - 1.07)
	胃	C16	95	1.14 (0.91 - 1.37)	55	1.25 (0.92 - 1.58)
	結腸	C18	54	1.20 (0.88 - 1.52)	49	1.02 (0.74 - 1.31)
	直腸	C19-C20	25	0.89 (0.54 - 1.24)	12	0.75 (0.33 - 1.17)
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	79	1.08 (0.84 - 1.32)	61	0.95 (0.71 - 1.19)
	肝および肝内胆管	C22	32	1.10 (0.72 - 1.49)	13	0.87 (0.40 - 1.34)
	肺	C33-C34	65	0.86 (0.65 - 1.06)	39	1.00 (0.69 - 1.31)
	乳房	C50	0	0.00 (0.00 - 0.00)	66	0.96 (0.73 - 1.19)
	子宮	C53-C55			18	0.86 (0.46 - 1.25)
	子宮頸部	C53			4	0.57 (0.01 - 1.13)
	子宮体部	C54			14	1.08 (0.51 - 1.64)
	前立腺	C61	71	0.89 (0.68 - 1.09)		

N. A. = 算出不可

↑ : 有意に高い、↓ : 有意に低い

表102 発見経緯と進展度 部位別、性別

																				2018年			
部位	ICD-10	上皮内			限局			領域リンパ節転移			隣接臓器浸潤			遠隔転移			不明			総計			
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	
胃	C16	がん検診・健康診断・人間ドック	-	-	-	463	164	627	37	13	50	15	8	23	19	7	26	3	2	5	537	194	731
		他疾患経過観察	-	-	-	542	249	791	63	23	86	45	18	63	75	35	110	20	18	38	745	343	1088
		剖検発見	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他	-	-	-	354	189	543	91	51	142	93	41	134	234	142	376	32	16	48	804	439	1243
		不明	-	-	-	10	1	11	1	2	3	1	0	1	0	0	0	48	36	84	60	39	99
		総数 *1	-	-	-	1369	603	1972	192	89	281	154	67	221	328	184	512	103	72	175	2146	1015	3161
大腸	C18-C20 D010-D012	がん検診・健康診断・人間ドック	333	159	492	258	114	372	64	48	112	15	15	30	25	17	42	2	0	2	697	353	1050
		他疾患経過観察	385	212	597	321	230	551	74	84	158	54	46	100	95	57	152	11	20	31	940	649	1589
		剖検発見	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2
		その他	179	111	290	376	313	689	159	148	307	118	128	246	230	201	431	19	21	40	1081	922	2003
		不明	7	5	12	6	5	11	2	2	4	0	0	0	2	2	4	50	48	98	67	62	129
		総数 *1	904	487	1391	962	662	1624	299	282	581	187	189	376	352	277	629	83	89	172	2787	1986	4773
肺	C33-C34 D021-D022	がん検診・健康診断・人間ドック	6	5	11	114	77	191	39	20	59	33	12	45	76	16	92	3	4	7	271	134	405
		他疾患経過観察	32	56	88	449	254	703	103	32	135	98	27	125	204	86	290	36	24	60	922	479	1401
		剖検発見	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他	3	6	9	100	62	162	51	22	73	85	20	105	424	178	602	35	26	61	698	314	1012
		不明	1	0	1	6	4	10	1	1	2	3	0	3	5	1	6	60	48	108	76	54	130
		総数 *1	42	67	109	669	397	1066	194	75	269	219	59	278	709	281	990	134	102	236	1967	981	2948
乳房	C50 D05	がん検診・健康診断・人間ドック	-	105	105	-	318	318	-	74	74	-	11	11	-	9	9	-	7	7	-	524	524
		他疾患経過観察	-	75	75	-	252	252	-	51	51	-	12	12	-	27	27	-	9	9	-	426	426
		剖検発見	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0
		その他	-	80	80	-	598	598	-	300	300	-	56	56	-	104	104	-	39	39	-	1177	1177
		不明	-	1	1	-	11	11	-	3	3	-	0	0	-	1	1	-	101	101	-	117	117
		総数 *1	-	261	261	-	1179	1179	-	428	428	-	79	79	-	141	141	-	156	156	-	2244	2244
子宮頸部	C53 D06	がん検診・健康診断・人間ドック	-	295	295	-	30	30	-	2	2	-	5	5	-	1	1	-	6	6	-	339	339
		他疾患経過観察	-	254	254	-	21	21	-	0	0	-	6	6	-	1	1	-	4	4	-	286	286
		剖検発見	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0
		その他	-	82	82	-	35	35	-	2	2	-	75	75	-	15	15	-	11	11	-	220	220
		不明	-	5	5	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	16	16	-	21	21
		総数 *1	-	636	636	-	86	86	-	4	4	-	86	86	-	17	17	-	37	37	-	866	866

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表103 小児がん罹患数（2014年—2018年）、罹患数（5年平均）、がん種割合（%）、粗罹患率、年齢調整罹患率（日本人モデル人口）（人口100万対）、年齢調整罹患率（世界標準人口）（人口100万対）（0-14歳）

A 上皮内がんを除く

ICCC Recode Third Edition, ICD-O-3/IARC 2017 (Main)	罹患数			罹患数（5年平均）			罹患割合			粗罹患率			年齢調整罹患率 （日本人モデル人口）			年齢調整罹患率 （世界標準人口）		
	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*
	I. 白血病、骨髄増殖性疾患、骨髄異形成疾患	57	39	96	11.4	7.8	19.2	36.8	31.5	34.4	60.3	43.2	52.0	60.7	43.2	52.1	63.4	43.0
II. リンパ腫及び細網内皮新生物	22	12	34	4.4	2.4	6.8	14.2	9.7	12.2	23.3	13.3	18.4	23.3	13.3	18.4	24.2	13.7	19.1
III. 中枢神経系及びその他の頭蓋内・脊髄内新生物	22	19	41	4.4	3.8	8.2	14.2	15.3	14.7	23.3	21.0	22.2	23.3	21.0	22.2	23.7	21.3	22.6
IV. 神経芽腫及びその他の末梢神経細胞腫瘍	9	9	18	1.8	1.8	3.6	5.8	7.3	6.5	9.5	10.0	9.7	9.6	10.1	9.9	10.6	11.6	11.1
V. 網膜芽細胞腫	6	5	11	1.2	1.0	2.2	3.9	4.0	3.9	6.4	5.5	6.0	6.5	5.6	6.1	7.7	6.4	7.1
VI. 腎腫瘍	4	6	10	0.8	1.2	2.0	2.6	4.8	3.6	4.2	6.6	5.4	4.3	6.7	5.5	4.9	7.2	6.0
VII. 肝腫瘍	3	6	9	0.6	1.2	1.8	1.9	4.8	3.2	3.2	6.6	4.9	3.3	6.8	5.0	3.9	8.0	5.9
VIII. 悪性骨腫瘍	6	5	11	1.2	1.0	2.2	3.9	4.0	3.9	6.4	5.5	6.0	6.3	5.5	5.9	5.4	4.8	5.1
IX. 軟部組織及びその他の骨外性肉腫	7	8	15	1.4	1.6	3.0	4.5	6.5	5.4	7.4	8.9	8.1	7.4	8.9	8.1	7.0	8.8	7.9
X. 胚細胞腫瘍、トロホプラスト性腫瘍及び性腺新生物	9	4	13	1.8	0.8	2.6	5.8	3.2	4.7	9.5	4.4	7.0	9.5	4.4	7.0	9.3	4.1	6.8
XI. その他の悪性上皮性新生物及び悪性黒色腫	5	9	14	1.0	1.8	2.8	3.2	7.3	5.0	5.3	10.0	7.6	5.2	9.9	7.5	4.6	9.5	7.0
XII. その他及び詳細不明の悪性新生物	4	0	4	0.8	0	0.8	2.6	0	1.4	4.2	0	2.2	4.3	0	2.2	4.7	0	2.4
SEERで分類されない腫瘍又は上皮内がん	1	2	3	0.2	0.4	0.6	0.6	1.6	1.1	1.1	2.2	1.6	1.0	2.2	1.6	0.9	1.9	1.4
総計	155	124	279	31.0	24.8	55.8	100.0	100.0	100.0	164.1	137.3	151.0	164.8	137.6	151.5	170.3	140.4	155.7

*1 集計対象 ICD10: C00-C96

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表103 小児がん罹患数（2014年—2018年）、罹患数（5年平均）、がん種割合（%）、粗罹患率、年齢調整罹患率（日本人モデル人口）（人口100万対）、年齢調整罹患率（世界標準人口）（人口100万対）（0-14歳）

B 悪性及び上皮内の原発がんと一部の良性腫瘍・性状不詳または不明の腫瘍

ICCC Recode Third Edition, ICD-O-3/IARC 2017 (Main)	罹患数			罹患数（5年平均）			罹患割合			粗罹患率			年齢調整罹患率 （日本人モデル人口）			年齢調整罹患率 （世界標準人口）		
	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*
	I. 白血病、骨髄増殖性疾患、骨髄異形成疾患	60	41	101	12.0	8.2	20.2	31.4	27.5	29.7	63.5	45.4	54.7	63.8	45.4	54.8	66.2	45.4
II. リンパ腫及び細網内皮新生物	22	12	34	4.4	2.4	6.8	11.5	8.1	10.0	23.3	13.3	18.4	23.3	13.3	18.4	24.2	13.7	19.1
III. 中枢神経系及びその他の頭蓋内・脊髄内新生物	45	36	81	9.0	7.2	16.2	23.6	24.2	23.8	47.6	39.9	43.8	47.6	39.8	43.8	47.6	39.4	43.5
IV. 神経芽腫及びその他の末梢神経細胞腫瘍	9	9	18	1.8	1.8	3.6	4.7	6.0	5.3	9.5	10.0	9.7	9.6	10.1	9.9	10.6	11.6	11.1
V. 網膜芽細胞腫	6	5	11	1.2	1.0	2.2	3.1	3.4	3.2	6.4	5.5	6.0	6.5	5.6	6.1	7.7	6.4	7.1
VI. 腎腫瘍	4	6	10	0.8	1.2	2.0	2.1	4.0	2.9	4.2	6.6	5.4	4.3	6.7	5.5	4.9	7.2	6.0
VII. 肝腫瘍	3	6	9	0.6	1.2	1.8	1.6	4.0	2.6	3.2	6.6	4.9	3.3	6.8	5.0	3.9	8.0	5.9
VIII. 悪性骨腫瘍	6	5	11	1.2	1.0	2.2	3.1	3.4	3.2	6.4	5.5	6.0	6.3	5.5	5.9	5.4	4.8	5.1
IX. 軟部組織及びその他の骨外性肉腫	7	8	15	1.4	1.6	3.0	3.7	5.4	4.4	7.4	8.9	8.1	7.4	8.9	8.1	7.0	8.8	7.9
X. 胚細胞腫瘍、トロホプラスト性腫瘍及び性腺新生物	11	4	15	2.2	0.8	3.0	5.8	2.7	4.4	11.6	4.4	8.1	11.6	4.4	8.1	11.2	4.1	7.8
XI. その他の悪性上皮性新生物及び悪性黒色腫	5	9	14	1.0	1.8	2.8	2.6	6.0	4.1	5.3	10.0	7.6	5.2	9.9	7.5	4.6	9.5	7.0
XII. その他及び詳細不明の悪性新生物	4	0	4	0.8	0	0.8	2.1	0	1.2	4.2	0	2.2	4.3	0	2.2	4.7	0	2.4
SEERで分類されない腫瘍又は上皮内がん	9	8	17	1.8	1.6	3.4	4.7	5.4	5.0	9.5	8.9	9.2	9.5	8.8	9.2	9.1	8.4	8.8
総計	191	149	340	38.2	29.8	68.0	100.0	100.0	100.0	202.2	165.0	184.0	202.7	165.3	184.4	207.0	167.4	187.6

*1 集計対象 ICD10: C00-C96、D00-D09、D32、D33、D352-354、D42、D43、D443-D445、D45、D46、D47

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表104 小児がん罹患数（2014年—2018年）、罹患数（5年平均）、がん種割合（%）、粗罹患率、年齢調整罹患率（日本人モデル人口）（人口100万対）、年齢調整罹患率（世界標準人口）（人口100万対）（0-14歳、詳細集計）

A 上皮内がんを除く

1 / 4

ICCC Recode Third Edition, ICD-O-3/IARC 2017 (Main, Sub, Extended)	罹患数			罹患数（5年平均）			罹患割合（%）			粗罹患率			年齢調整罹患率 （日本人モデル人口）			年齢調整罹患率 （世界標準人口）		
	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*
	I. 白血病、骨髄増殖性疾患、骨髄異形成疾患	57	39	96	11.4	7.8	19.2	36.8	31.5	34.4	60.3	43.2	52.0	60.7	43.2	52.1	63.4	43.0
I (a) リンパ性白血病	40	25	65	8.0	5.0	13.0	25.8	20.2	23.3	42.3	27.7	35.2	42.5	27.7	35.2	43.8	27.5	35.8
I (a.1) 前駆細胞白血病	39	21	60	7.8	4.2	12.0	25.2	16.9	21.5	41.3	23.3	32.5	41.4	23.2	32.5	42.5	23.2	33.1
I (a.2) 成熟B細胞白血病	1	2	3	0.2	0.4	0.6	0.6	1.6	1.1	1.1	2.2	1.6	1.1	2.2	1.6	1.3	2.0	1.6
I (a.3) 成熟T細胞およびNK細胞性白血病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I (a.4) リンパ性白血病, NOS	0	2	2	0	0.4	0.4	0	1.6	0.7	0	2.2	1.1	0	2.2	1.1	0	2.3	1.1
I (b) 急性骨髄性白血病	12	11	23	2.4	2.2	4.6	7.7	8.9	8.2	12.7	12.2	12.4	12.9	12.2	12.5	14.1	12.3	13.2
I (c) 慢性骨髄増殖性疾患	2	1	3	0.4	0.2	0.6	1.3	0.8	1.1	2.1	1.1	1.6	2.1	1.1	1.6	2.0	0.9	1.5
I (d) 骨髄異形成症候群及びその他の骨髄増殖性疾患	1	1	2	0.2	0.2	0.4	0.6	0.8	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3
I (e) 詳細不明及びその他の明示された白血病	2	1	3	0.4	0.2	0.6	1.3	0.8	1.1	2.1	1.1	1.6	2.1	1.1	1.6	2.2	0.9	1.6
II. リンパ腫及び細網内皮新生物	22	12	34	4.4	2.4	6.8	14.2	9.7	12.2	23.3	13.3	18.4	23.3	13.3	18.4	24.2	13.7	19.1
II (a) ホジキンリンパ腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II (b) 非ホジキンリンパ腫（バーキットリンパ腫を除く）	4	2	6	0.8	0.4	1.2	2.6	1.6	2.2	4.2	2.2	3.2	4.2	2.2	3.2	4.3	2.0	3.2
II (b.1) 前駆細胞リンパ腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II (b.2) 成熟B細胞リンパ腫（バーキットリンパ腫を除く）	2	1	3	0.4	0.2	0.6	1.3	0.8	1.1	2.1	1.1	1.6	2.1	1.1	1.6	2.0	0.9	1.5
II (b.3) 成熟T細胞およびNK細胞リンパ腫	2	1	3	0.4	0.2	0.6	1.3	0.8	1.1	2.1	1.1	1.6	2.1	1.1	1.6	2.3	1.1	1.7
II (b.4) 非ホジキンリンパ腫, NOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II (c) バーキットリンパ腫	5	3	8	1.0	0.6	1.6	3.2	2.4	2.9	5.3	3.3	4.3	5.3	3.3	4.3	5.2	3.3	4.3
II (d) その他のリンパ細網系新生物	12	6	18	2.4	1.2	3.6	7.7	4.8	6.5	12.7	6.6	9.7	12.7	6.7	9.8	13.4	7.5	10.5
II (e) 詳細不明のリンパ腫	1	1	2	0.2	0.2	0.4	0.6	0.8	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	0.9	1.1
III. 中枢神経系及びその他の頭蓋内・脊髄内新生物	22	19	41	4.4	3.8	8.2	14.2	15.3	14.7	23.3	21.0	22.2	23.3	21.0	22.2	23.7	21.3	22.6
III (a) 上衣腫及び脈絡そう腫瘍	5	3	8	1.0	0.6	1.6	3.2	2.4	2.9	5.3	3.3	4.3	5.4	3.4	4.4	6.0	4.0	5.0
III (a.1) 上衣腫	4	3	7	0.8	0.6	1.4	2.6	2.4	2.5	4.2	3.3	3.8	4.3	3.4	3.9	4.7	4.0	4.4
III (a.2) 脈絡そう腫瘍	1	0	1	0.2	0	0.2	0.6	0	0.4	1.1	0	0.5	1.1	0	0.6	1.3	0	0.7
III (b) アストロサイトーマ	5	6	11	1.0	1.2	2.2	3.2	4.8	3.9	5.3	6.6	6.0	5.3	6.6	5.9	5.6	6.2	5.9
III (c) 頭蓋内及び脊髄内の胎芽性腫瘍	4	5	9	0.8	1.0	1.8	2.6	4.0	3.2	4.2	5.5	4.9	4.2	5.5	4.9	4.1	5.7	4.9
III (c.1) 髄芽腫	3	4	7	0.6	0.8	1.4	1.9	3.2	2.5	3.2	4.4	3.8	3.2	4.4	3.8	3.2	4.4	3.8
III (c.2) 原始神経外胚葉腫瘍（PNET）	1	1	2	0.2	0.2	0.4	0.6	0.8	0.7	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	0.9	1.3	1.1
III (c.3) 髄上皮腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III (c.4) 異型奇形腫瘍／ラブドイド腫瘍（AT/RT）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III (d) その他のグリオーマ	7	3	10	1.4	0.6	2.0	4.5	2.4	3.6	7.4	3.3	5.4	7.4	3.3	5.4	7.0	3.3	5.2
III (d.1) 乏突起膠腫	1	1	2	0.2	0.2	0.4	0.6	0.8	0.7	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	0.9	1.1	1.0
III (d.2) 混合型及び詳細不明のグリオーマ	6	2	8	1.2	0.4	1.6	3.9	1.6	2.9	6.4	2.2	4.3	6.3	2.2	4.3	6.1	2.3	4.2
III (d.3) 由来不明の神経上皮神経膠細胞腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III (e) その他の明示された頭蓋内及び脊髄内新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III (e.1) 下垂体腺腫及び癌腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III (e.2) トルコ鞍部の腫瘍（頭蓋咽頭腫）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III (e.3) 松果体実質腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III (e.4) 神経細胞及び神経細胞膠細胞混合腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III (e.5) 髄膜腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III (f) 詳細不明の頭蓋内及び脊髄内新生物	1	2	3	0.2	0.4	0.6	0.6	1.6	1.1	1.1	2.2	1.6	1.0	2.2	1.6	1.0	2.0	1.5

表104 小児がん罹患数（2014年—2018年）、罹患数（5年平均）、がん種割合（%）、粗罹患率、年齢調整罹患率（日本人モデル人口）（人口100万対）、年齢調整罹患率（世界標準人口）（人口100万対）（0-14歳、詳細集計）

A 上皮内がんを除く

2 / 4

ICCC Recode Third Edition, ICD-O-3/IARC 2017 (Main, Sub, Extended)	罹患数			罹患数（5年平均）			罹患割合（%）			粗罹患率			年齢調整罹患率 （日本人モデル人口）			年齢調整罹患率 （世界標準人口）		
	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*
	IV. 神経芽腫及びその他の末梢神経細胞腫瘍	9	9	18	1.8	1.8	3.6	5.8	7.3	6.5	9.5	10.0	9.7	9.6	10.1	9.9	10.6	11.6
IV(a) 神経芽腫及び神経節神経芽腫	9	9	18	1.8	1.8	3.6	5.8	7.3	6.5	9.5	10.0	9.7	9.6	10.1	9.9	10.6	11.6	11.1
IV(b) その他の末梢神経細胞腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. 網膜芽細胞腫	6	5	11	1.2	1.0	2.2	3.9	4.0	3.9	6.4	5.5	6.0	6.5	5.6	6.1	7.7	6.4	7.1
VI. 腎腫瘍	4	6	10	0.8	1.2	2.0	2.6	4.8	3.6	4.2	6.6	5.4	4.3	6.7	5.5	4.9	7.2	6.0
VI(a) 腎芽腫（ウィルムス腫瘍）及びその他の非上皮性腎腫瘍	3	5	8	0.6	1.0	1.6	1.9	4.0	2.9	3.2	5.5	4.3	3.3	5.5	4.4	3.9	5.9	4.8
VI(a.1) 腎芽腫（ウィルムス腫瘍）	2	3	5	0.4	0.6	1.0	1.3	2.4	1.8	2.1	3.3	2.7	2.2	3.3	2.7	2.6	3.5	3.0
VI(a.2) 腎ラブドイド腫瘍	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0.8	0.4	0	1.1	0.5	0	1.1	0.6	0	1.3	0.7
VI(a.3) 腎肉腫	1	1	2	0.2	0.2	0.4	0.6	0.8	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	1.1	1.2
VI(b) 腎癌	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0.8	0.4	0	1.1	0.5	0	1.1	0.6	0	1.3	0.7
VI(c) 詳細不明の悪性腎腫瘍	1	0	1	0.2	0	0.2	0.6	0	0.4	1.1	0	0.5	1.0	0	0.5	1.0	0	0.5
VII. 肝腫瘍	3	6	9	0.6	1.2	1.8	1.9	4.8	3.2	3.2	6.6	4.9	3.3	6.8	5.0	3.9	8.0	5.9
VII(a) 肝芽腫及び肝の間葉性腫瘍	3	4	7	0.6	0.8	1.4	1.9	3.2	2.5	3.2	4.4	3.8	3.3	4.5	3.9	3.9	5.3	4.6
VII(a.1) 肝芽腫	3	4	7	0.6	0.8	1.4	1.9	3.2	2.5	3.2	4.4	3.8	3.3	4.5	3.9	3.9	5.3	4.6
VII(a.2) 肝のラブドイド腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII(a.3) 肝の胎芽性肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII(b) 肝癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII(c) 詳細不明の悪性肝腫瘍	0	2	2	0	0.4	0.4	0	1.6	0.7	0	2.2	1.1	0	2.3	1.1	0	2.7	1.3
VIII. 悪性骨腫瘍	6	5	11	1.2	1.0	2.2	3.9	4.0	3.9	6.4	5.5	6.0	6.3	5.5	5.9	5.4	4.8	5.1
VIII(a) 骨肉腫	5	4	9	1.0	0.8	1.8	3.2	3.2	3.2	5.3	4.4	4.9	5.2	4.4	4.8	4.5	3.9	4.2
VIII(b) 軟骨肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII(c) ユーイング腫瘍及び関連する骨の肉腫	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0.8	0.4	0	1.1	0.5	0	1.1	0.5	0	0.9	0.5
VIII(c.1) 骨のユーイング腫瘍及びアスキネ腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII(c.2) 骨の末梢性神経外胚葉腫瘍（pPNET）	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0.8	0.4	0	1.1	0.5	0	1.1	0.5	0	0.9	0.5
VIII(d) その他の明示された悪性骨腫瘍	1	0	1	0.2	0	0.2	0.6	0	0.4	1.1	0	0.5	1.0	0	0.5	0.9	0	0.5
VIII(d.1) 骨の悪性線維性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII(d.2) 悪性脊索種	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII(d.3) 歯原性悪性腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII(d.4) その他の悪性骨腫瘍	1	0	1	0.2	0	0.2	0.6	0	0.4	1.1	0	0.5	1.0	0	0.5	0.9	0	0.5
VIII(e) 詳細不明の悪性骨腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表104 小児がん罹患数（2014年—2018年）、罹患数（5年平均）、がん種割合（%）、粗罹患率、年齢調整罹患率（日本人モデル人口）（人口100万対）、年齢調整罹患率（世界標準人口）（人口100万対）（0-14歳、詳細集計）

A 上皮内がんを除く

ICCC Recode Third Edition, ICD-O-3/IARC 2017 (Main, Sub, Extended)	罹患数			罹患数（5年平均）			罹患割合（%）			粗罹患率			年齢調整罹患率 （日本人モデル人口）			年齢調整罹患率 （世界標準人口）		
	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*
	IX. 軟部組織及びその他の骨外性肉腫	7	8	15	1.4	1.6	3.0	4.5	6.5	5.4	7.4	8.9	8.1	7.4	8.9	8.1	7.0	8.8
IX(a) 横紋筋肉腫	5	2	7	1.0	0.4	1.4	3.2	1.6	2.5	5.3	2.2	3.8	5.3	2.2	3.8	5.1	2.4	3.8
IX(b) 線維肉腫、末梢神経鞘性腫瘍及びその他の線維性新生物	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0.8	0.4	0	1.1	0.5	0	1.1	0.5	0	0.9	0.5
IX(b.1) 線維芽細胞性及び筋線維芽腫性腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(b.2) 神経鞘腫瘍	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0.8	0.4	0	1.1	0.5	0	1.1	0.5	0	0.9	0.5
IX(b.3) その他の線維腫性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(c) カボジ肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(d) その他の明示された軟部組織肉腫	2	5	7	0.4	1.0	1.4	1.3	4.0	2.5	2.1	5.5	3.8	2.1	5.5	3.8	1.9	5.5	3.7
IX(d.1) 軟部組織のユーイング腫瘍及びアスキ腫瘍	0	2	2	0	0.4	0.4	0	1.6	0.7	0	2.2	1.1	0	2.3	1.1	0	2.7	1.3
IX(d.2) 軟部組織の末梢神経外胚葉腫瘍（pPNET）	2	2	4	0.4	0.4	0.8	1.3	1.6	1.4	2.1	2.2	2.2	2.1	2.2	2.1	1.9	1.9	1.9
IX(d.3) 腎外性・肝外性ラブドイド腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(d.4) 脂肪肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(d.5) 線維組織球性腫瘍	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0.8	0.4	0	1.1	0.5	0	1.1	0.5	0	0.9	0.5
IX(d.6) 平滑筋肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(d.7) 滑膜肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(d.8) 血管腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(d.9) 軟部組織の骨及び軟骨形成性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(d.10) 胞巣状軟部肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(d.11) その他の軟部組織肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(e) 詳細不明の軟部組織肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. 胚細胞腫瘍、トロホプラスト性腫瘍及び性腺新生物	9	4	13	1.8	0.8	2.6	5.8	3.2	4.7	9.5	4.4	7.0	9.5	4.4	7.0	9.3	4.1	6.8
X(a) 頭蓋内及び脊髄内の胚細胞腫瘍	6	0	6	1.2	0	1.2	3.9	0	2.2	6.4	0	3.2	6.3	0	3.2	5.5	0	2.8
X(a.1) 頭蓋内及び脊髄内の胚腫	4	0	4	0.8	0	0.8	2.6	0	1.4	4.2	0	2.2	4.2	0	2.1	3.7	0	1.9
X(a.2) 頭蓋内及び脊髄内の奇形腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X(a.3) 頭蓋内及び脊髄内の胎芽性癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X(a.4) 頭蓋内及び脊髄内の卵黄のう腫瘍	1	0	1	0.2	0	0.2	0.6	0	0.4	1.1	0	0.5	1.0	0	0.5	0.9	0	0.5
X(a.5) 頭蓋内及び脊髄内の絨毛癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X(a.6) 頭蓋内及び脊髄内の混合型腫瘍	1	0	1	0.2	0	0.2	0.6	0	0.4	1.1	0	0.5	1.0	0	0.5	0.9	0	0.5
X(b) 頭蓋外及び性腺外の悪性胚細胞腫瘍	1	2	3	0.2	0.4	0.6	0.6	1.6	1.1	1.1	2.2	1.6	1.1	2.2	1.6	1.3	2.3	1.8
X(b.1) 頭蓋外及び性腺外の胚腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X(b.2) 頭蓋外及び性腺外の悪性奇形腫	1	1	2	0.2	0.2	0.4	0.6	0.8	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3
X(b.3) 頭蓋外及び性腺外の胎芽性癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X(b.4) 頭蓋外及び性腺外の卵黄のう腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X(b.5) 頭蓋外及び性腺外の絨毛癌	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0.8	0.4	0	1.1	0.5	0	1.1	0.5	0	0.9	0.5
X(b.6) 頭蓋外及び性腺外のその他及び詳細不明の悪性混合型胚細胞腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X(c) 悪性性腺胚細胞腫瘍	2	2	4	0.4	0.4	0.8	1.3	1.6	1.4	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.6	1.9	2.2
X(c.1) 悪性性腺胚腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X(c.2) 悪性性腺奇形腫	1	0	1	0.2	0	0.2	0.6	0	0.4	1.1	0	0.5	1.1	0	0.6	1.3	0	0.7
X(c.3) 性腺胎芽性癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X(c.4) 性腺卵黄のう腫瘍	1	1	2	0.2	0.2	0.4	0.6	0.8	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	0.9	1.1
X(c.5) 性腺絨毛癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X(c.6) 悪性混合型性腺腫瘍	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0.8	0.4	0	1.1	0.5	0	1.1	0.5	0	0.9	0.5
X(c.7) 悪性性腺芽腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X(d) 性腺癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X(e) その他及び詳細不明の悪性性腺腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表104 小児がん罹患数（2014年—2018年）、罹患数（5年平均）、がん種割合（%）、粗罹患率、年齢調整罹患率（日本人モデル人口）（人口100万対）、年齢調整罹患率（世界標準人口）（人口100万対）（0-14歳、詳細集計）

A 上皮内がんを除く

	ICCC Recode Third Edition, ICD-O-3/IARC 2017 (Main, Sub, Extended)																	
	罹患数			罹患数 (5年平均)			罹患割合 (%)			粗罹患率			年齢調整罹患率 (日本人モデル人口)			年齢調整罹患率 (世界標準人口)		
	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*
XI. その他の悪性上皮性新生物及び悪性黒色腫	5	9	14	1.0	1.8	2.8	3.2	7.3	5.0	5.3	10.0	7.6	5.2	9.9	7.5	4.6	9.5	7.0
XI(a) 副腎皮質癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI(b) 甲状腺癌	2	3	5	0.4	0.6	1.0	1.3	2.4	1.8	2.1	3.3	2.7	2.1	3.3	2.7	1.8	2.9	2.3
XI(c) 鼻咽頭（上咽頭）癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI(d) 悪性黒色腫	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0.8	0.4	0	1.1	0.5	0	1.1	0.6	0	1.3	0.7
XI(e) 皮膚癌	0	2	2	0	0.4	0.4	0	1.6	0.7	0	2.2	1.1	0	2.2	1.1	0	2.0	1.0
XI(f) その他及び詳細不明の癌腫	3	3	6	0.6	0.6	1.2	1.9	2.4	2.2	3.2	3.3	3.2	3.1	3.3	3.2	2.8	3.2	3.0
XI(f.1) 唾液腺癌	1	0	1	0.2	0	0.2	0.6	0	0.4	1.1	0	0.5	1.0	0	0.5	1.0	0	0.5
XI(f.2) 結腸及び直腸癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI(f.3) 虫垂癌	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0.8	0.4	0	1.1	0.5	0	1.1	0.5	0	0.9	0.5
XI(f.4) 肺癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI(f.5) 胸腺癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI(f.6) 乳癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI(f.7) 子宮頸癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI(f.8) 膀胱癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI(f.9) 眼の癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI(f.10) その他の明示された部位の癌	2	2	4	0.4	0.4	0.8	1.3	1.6	1.4	2.1	2.2	2.2	2.1	2.2	2.2	1.8	2.3	2.0
XI(f.11) 部位不明の癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. その他及び詳細不明の悪性新生物	4	0	4	0.8	0	0.8	2.6	0	1.4	4.2	0	2.2	4.3	0	2.2	4.7	0	2.4
XII(a) その他の明示された悪性腫瘍	1	0	1	0.2	0	0.2	0.6	0	0.4	1.1	0	0.5	1.1	0	0.6	1.3	0	0.7
XII(a.1) 悪性胃腸間質腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII(a.2) 脾芽腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII(a.3) 肺芽腫及び胸膜肺芽腫	1	0	1	0.2	0	0.2	0.6	0	0.4	1.1	0	0.5	1.1	0	0.6	1.3	0	0.7
XII(a.4) その他の複合性混合新生物及び間質性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII(a.5) 中皮腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII(a.6) その他の明示された悪性腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII(b) その他の詳細不明の悪性腫瘍	3	0	3	0.6	0	0.6	1.9	0	1.1	3.2	0	1.6	3.2	0	1.6	3.5	0	1.8
SEERで分類されない腫瘍又は上皮内がん	1	2	3	0.2	0.4	0.6	0.6	1.6	1.1	1.1	2.2	1.6	1.0	2.2	1.6	0.9	1.9	1.4
総計	155	124	279	31.0	24.8	55.8	100.0	100.0	100.0	164.1	137.3	151.0	164.8	137.6	151.5	170.3	140.4	155.7

表104 小児がん罹患数（2014年～2018年）、罹患数（5年平均）、がん種割合（%）、粗罹患率、年齢調整罹患率（日本人モデル人口）（人口100万対）、年齢調整罹患率（世界標準人口）（人口100万対）（0-14歳、詳細集計）

B 悪性及び上皮内の原発がんと一部の良性腫瘍・性状不詳または不明の腫瘍

ICCC Recode Third Edition, ICD-O-3/IARC 2017 (Main, Sub, Extended)	罹患数			罹患数 (5年平均)			罹患割合			粗罹患率			年齢調整罹患率 (日本人モデル人口)			年齢調整罹患率 (世界標準人口)		
	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*
	I. 白血病、骨髄増殖性疾患、骨髄異形成疾患	60	41	101	12.0	8.2	20.2	31.4	27.5	29.7	63.5	45.4	54.7	63.8	45.4	54.8	66.2	45.4
I (a) リンパ性白血病	40	25	65	8.0	5.0	13.0	20.9	16.8	19.1	42.3	27.7	35.2	42.5	27.7	35.2	43.8	27.5	35.8
I (a.1) 前駆細胞白血病	39	21	60	7.8	4.2	12.0	20.4	14.1	17.6	41.3	23.3	32.5	41.4	23.2	32.5	42.5	23.2	33.1
I (a.2) 成熟B細胞白血病	1	2	3	0.2	0.4	0.6	0.5	1.3	0.9	1.1	2.2	1.6	1.1	2.2	1.6	1.3	2.0	1.6
I (a.3) 成熟T細胞およびNK細胞性白血病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I (a.4) リンパ性白血病, NOS	0	2	2	0	0.4	0.4	0	1.3	0.6	0	2.2	1.1	0	2.2	1.1	0	2.3	1.1
I (b) 急性骨髄性白血病	12	11	23	2.4	2.2	4.6	6.3	7.4	6.8	12.7	12.2	12.4	12.9	12.2	12.5	14.1	12.3	13.2
I (c) 慢性骨髄増殖性疾患	2	1	3	0.4	0.2	0.6	1.0	0.7	0.9	2.1	1.1	1.6	2.1	1.1	1.6	2.0	0.9	1.5
I (d) 骨髄異形成症候群及びその他の骨髄増殖性疾患	4	3	7	0.8	0.6	1.4	2.1	2.0	2.1	4.2	3.3	3.8	4.2	3.4	3.8	4.1	3.7	3.9
I (e) 詳細不明及びその他の明示された白血病	2	1	3	0.4	0.2	0.6	1.0	0.7	0.9	2.1	1.1	1.6	2.1	1.1	1.6	2.2	0.9	1.6
II. リンパ腫及び細網内皮新生物	22	12	34	4.4	2.4	6.8	11.5	8.1	10.0	23.3	13.3	18.4	23.3	13.3	18.4	24.2	13.7	19.1
II (a) ホジキンリンパ腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II (b) 非ホジキンリンパ腫 (パーキットリンパ腫を除く)	4	2	6	0.8	0.4	1.2	2.1	1.3	1.8	4.2	2.2	3.2	4.2	2.2	3.2	4.3	2.0	3.2
II (b.1) 前駆細胞リンパ腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II (b.2) 成熟B細胞リンパ腫 (パーキットリンパ腫を除く)	2	1	3	0.4	0.2	0.6	1.0	0.7	0.9	2.1	1.1	1.6	2.1	1.1	1.6	2.0	0.9	1.5
II (b.3) 成熟T細胞およびNK細胞リンパ腫	2	1	3	0.4	0.2	0.6	1.0	0.7	0.9	2.1	1.1	1.6	2.1	1.1	1.6	2.3	1.1	1.7
II (b.4) 非ホジキンリンパ腫, NOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II (c) パーキットリンパ腫	5	3	8	1.0	0.6	1.6	2.6	2.0	2.4	5.3	3.3	4.3	5.3	3.3	4.3	5.2	3.3	4.3
II (d) その他のリンパ細網系新生物	12	6	18	2.4	1.2	3.6	6.3	4.0	5.3	12.7	6.6	9.7	12.7	6.7	9.8	13.4	7.5	10.5
II (e) 詳細不明のリンパ腫	1	1	2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.7	0.6	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	0.9	1.1
III. 中枢神経系及びその他の頭蓋内・脊髄内新生物	45	36	81	9.0	7.2	16.2	23.6	24.2	23.8	47.6	39.9	43.8	47.6	39.8	43.8	47.6	39.4	43.5
III (a) 上衣腫及び脈絡そう腫瘍	6	3	9	1.2	0.6	1.8	3.1	2.0	2.6	6.4	3.3	4.9	6.5	3.4	5.0	7.3	4.0	5.7
III (a.1) 上衣腫	4	3	7	0.8	0.6	1.4	2.1	2.0	2.1	4.2	3.3	3.8	4.3	3.4	3.9	4.7	4.0	4.4
III (a.2) 脈絡そう腫瘍	2	0	2	0.4	0	0.4	1.0	0	0.6	2.1	0	1.1	2.2	0	1.1	2.6	0	1.3
III (b) アストロサイトーマ	12	9	21	2.4	1.8	4.2	6.3	6.0	6.2	12.7	10.0	11.4	12.6	9.9	11.3	12.3	9.3	10.9
III (c) 頭蓋内及び脊髄内の胎芽性腫瘍	4	5	9	0.8	1.0	1.8	2.1	3.4	2.6	4.2	5.5	4.9	4.2	5.5	4.9	4.1	5.7	4.9
III (c.1) 髄芽腫	3	4	7	0.6	0.8	1.4	1.6	2.7	2.1	3.2	4.4	3.8	3.2	4.4	3.8	3.2	4.4	3.8
III (c.2) 原始神経外胚葉腫瘍 (PNET)	1	1	2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.7	0.6	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	0.9	1.3	1.1
III (c.3) 髄上皮腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III (c.4) 異型奇形腫瘍/ラブドイド腫瘍 (AT/RT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III (d) その他のグリオーマ	7	3	10	1.4	0.6	2.0	3.7	2.0	2.9	7.4	3.3	5.4	7.4	3.3	5.4	7.0	3.3	5.2
III (d.1) 乏突起膠腫	1	1	2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.7	0.6	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	0.9	1.1	1.0
III (d.2) 混合型及び詳細不明のグリオーマ	6	2	8	1.2	0.4	1.6	3.1	1.3	2.4	6.4	2.2	4.3	6.3	2.2	4.3	6.1	2.3	4.2
III (d.3) 由来不明の神経上皮神経膠細胞腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III (e) その他の明示された頭蓋内及び脊髄内新生物	9	7	16	1.8	1.4	3.2	4.7	4.7	4.7	9.5	7.8	8.7	9.6	7.7	8.7	10.0	7.0	8.5
III (e.1) 下垂体腺腫及び癌腫	1	1	2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.7	0.6	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.0	0.9	1.0
III (e.2) トルコ鞍部の腫瘍 (頭蓋咽頭腫)	3	4	7	0.6	0.8	1.4	1.6	2.7	2.1	3.2	4.4	3.8	3.2	4.4	3.8	3.3	4.1	3.7
III (e.3) 松果体実質腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III (e.4) 神経細胞及び神経細胞膠細胞混合腫瘍	4	1	5	0.8	0.2	1.0	2.1	0.7	1.5	4.2	1.1	2.7	4.3	1.1	2.7	4.4	0.9	2.7
III (e.5) 髄膜腫	1	1	2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.7	0.6	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	0.9	1.1
III (f) 詳細不明の頭蓋内及び脊髄内新生物	7	9	16	1.4	1.8	3.2	3.7	6.0	4.7	7.4	10.0	8.7	7.3	10.0	8.6	6.9	10.0	8.4

表104 小児がん罹患数（2014年—2018年）、罹患数（5年平均）、がん種割合（%）、粗罹患率、年齢調整罹患率（日本人モデル人口）（人口100万対）、年齢調整罹患率（世界標準人口）（人口100万対）（0-14歳、詳細集計）

B 悪性及び上皮内の原発がんと一部の良性腫瘍・性状不詳または不明の腫瘍

ICCC Recode Third Edition, ICD-O-3/IARC 2017 (Main, Sub, Extended)	罹患数			罹患数（5年平均）			罹患割合			粗罹患率			年齢調整罹患率 （日本人モデル人口）			年齢調整罹患率 （世界標準人口）		
	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*
	IV. 神経芽腫及びその他の末梢神経細胞腫瘍	9	9	18	1.8	1.8	3.6	4.7	6.0	5.3	9.5	10.0	9.7	9.6	10.1	9.9	10.6	11.6
IV(a) 神経芽腫及び神経節神経芽腫	9	9	18	1.8	1.8	3.6	4.7	6.0	5.3	9.5	10.0	9.7	9.6	10.1	9.9	10.6	11.6	11.1
IV(b) その他の末梢神経細胞腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. 網膜芽細胞腫	6	5	11	1.2	1.0	2.2	3.1	3.4	3.2	6.4	5.5	6.0	6.5	5.6	6.1	7.7	6.4	7.1
VI. 腎腫瘍	4	6	10	0.8	1.2	2.0	2.1	4.0	2.9	4.2	6.6	5.4	4.3	6.7	5.5	4.9	7.2	6.0
VI(a) 腎芽腫（ウィルムス腫瘍）及びその他の非上皮性腎腫瘍	3	5	8	0.6	1.0	1.6	1.6	3.4	2.4	3.2	5.5	4.3	3.3	5.5	4.4	3.9	5.9	4.8
VI(a.1) 腎芽腫（ウィルムス腫瘍）	2	3	5	0.4	0.6	1.0	1.0	2.0	1.5	2.1	3.3	2.7	2.2	3.3	2.7	2.6	3.5	3.0
VI(a.2) 腎ラブドイド腫瘍	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0.7	0.3	0	1.1	0.5	0	1.1	0.6	0	1.3	0.7
VI(a.3) 腎肉腫	1	1	2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.7	0.6	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	1.1	1.2
VI(b) 腎癌	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0.7	0.3	0	1.1	0.5	0	1.1	0.6	0	1.3	0.7
VI(c) 詳細不明の悪性腎腫瘍	1	0	1	0.2	0	0.2	0.5	0	0.3	1.1	0	0.5	1.0	0	0.5	1.0	0	0.5
VII. 肝腫瘍	3	6	9	0.6	1.2	1.8	1.6	4.0	2.6	3.2	6.6	4.9	3.3	6.8	5.0	3.9	8.0	5.9
VII(a) 肝芽腫及び肝の間葉性腫瘍	3	4	7	0.6	0.8	1.4	1.6	2.7	2.1	3.2	4.4	3.8	3.3	4.5	3.9	3.9	5.3	4.6
VII(a.1) 肝芽腫	3	4	7	0.6	0.8	1.4	1.6	2.7	2.1	3.2	4.4	3.8	3.3	4.5	3.9	3.9	5.3	4.6
VII(a.2) 肝のラブドイド腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII(a.3) 肝の胎芽性肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII(b) 肝癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII(c) 詳細不明の悪性肝腫瘍	0	2	2	0	0.4	0.4	0	1.3	0.6	0	2.2	1.1	0	2.3	1.1	0	2.7	1.3
VIII. 悪性骨腫瘍	6	5	11	1.2	1.0	2.2	3.1	3.4	3.2	6.4	5.5	6.0	6.3	5.5	5.9	5.4	4.8	5.1
VIII(a) 骨肉腫	5	4	9	1.0	0.8	1.8	2.6	2.7	2.6	5.3	4.4	4.9	5.2	4.4	4.8	4.5	3.9	4.2
VIII(b) 軟骨肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII(c) ユーイング腫瘍及び関連する骨の肉腫	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0.7	0.3	0	1.1	0.5	0	1.1	0.5	0	0.9	0.5
VIII(c.1) 骨のユーイング腫瘍及びアスキネ腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII(c.2) 骨の末梢性神経外胚葉腫瘍（pPNET）	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0.7	0.3	0	1.1	0.5	0	1.1	0.5	0	0.9	0.5
VIII(d) その他の明示された悪性骨腫瘍	1	0	1	0.2	0	0.2	0.5	0	0.3	1.1	0	0.5	1.0	0	0.5	0.9	0	0.5
VIII(d.1) 骨の悪性線維性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII(d.2) 悪性脊索腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII(d.3) 歯原性悪性腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII(d.4) その他の悪性骨腫瘍	1	0	1	0.2	0	0.2	0.5	0	0.3	1.1	0	0.5	1.0	0	0.5	0.9	0	0.5
VIII(e) 詳細不明の悪性骨腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B 悪性及び上皮内の原発がんと一部の良性腫瘍・性状不詳または不明の腫瘍

ICCC Recode Third Edition, ICD-O-3/IARC 2017 (Main, Sub, Extended)	罹患数			罹患数 (5年平均)			罹患割合			粗罹患率			年齢調整罹患率 (日本人モデル人口)			年齢調整罹患率 (世界標準人口)		
	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*
	7	8	15	1.4	1.6	3.0	3.7	5.4	4.4	7.4	8.9	8.1	7.4	8.9	8.1	7.0	8.8	7.9
IX. 軟部組織及びその他の骨外性肉腫	7	8	15	1.4	1.6	3.0	3.7	5.4	4.4	7.4	8.9	8.1	7.4	8.9	8.1	7.0	8.8	7.9
IX(a) 横紋筋肉腫	5	2	7	1.0	0.4	1.4	2.6	1.3	2.1	5.3	2.2	3.8	5.3	2.2	3.8	5.1	2.4	3.8
IX(b) 線維肉腫、末梢神経鞘性腫瘍及びその他の線維性新生物	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0.7	0.3	0	1.1	0.5	0	1.1	0.5	0	0.9	0.5
IX(b.1) 線維芽細胞性及び筋線維芽腫性腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(b.2) 神経鞘腫瘍	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0.7	0.3	0	1.1	0.5	0	1.1	0.5	0	0.9	0.5
IX(b.3) その他の線維腫性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(c) カボジ肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(d) その他の明示された軟部組織肉腫	2	5	7	0.4	1.0	1.4	1.0	3.4	2.1	2.1	5.5	3.8	2.1	5.5	3.8	1.9	5.5	3.7
IX(d.1) 軟部組織のユーイング腫瘍及びアスキス腫瘍	0	2	2	0	0.4	0.4	0	1.3	0.6	0	2.2	1.1	0	2.3	1.1	0	2.7	1.3
IX(d.2) 軟部組織の末梢性神経外胚葉腫瘍 (pPNET)	2	2	4	0.4	0.4	0.8	1.0	1.3	1.2	2.1	2.2	2.2	2.1	2.2	2.1	1.9	1.9	1.9
IX(d.3) 腎外性・肝外性ラブライド腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(d.4) 脂肪肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(d.5) 線維組織球性腫瘍	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0.7	0.3	0	1.1	0.5	0	1.1	0.5	0	0.9	0.5
IX(d.6) 平滑筋肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(d.7) 滑膜肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(d.8) 血管腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(d.9) 軟部組織の骨及び軟骨形成性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(d.10) 胞巣状軟部肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(d.11) その他の軟部組織肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(e) 詳細不明の軟部組織肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. 胚細胞腫瘍、トロホプラスト性腫瘍及び性腺新生物	11	4	15	2.2	0.8	3.0	5.8	2.7	4.4	11.6	4.4	8.1	11.6	4.4	8.1	11.2	4.1	7.8
X(a) 頭蓋内及び脊椎内の胚細胞腫瘍	8	0	8	1.6	0	1.6	4.2	0	2.4	8.5	0	4.3	8.4	0	4.3	7.4	0	3.8
X(a.1) 頭蓋内及び脊椎内の胚腫	4	0	4	0.8	0	0.8	2.1	0	1.2	4.2	0	2.2	4.2	0	2.1	3.7	0	1.9
X(a.2) 頭蓋内及び脊椎内の奇形腫	2	0	2	0.4	0	0.4	1.0	0	0.6	2.1	0	1.1	2.1	0	1.1	1.9	0	1.0
X(a.3) 頭蓋内及び脊椎内の胎芽性癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X(a.4) 頭蓋内及び脊椎内の卵黄のう腫瘍	1	0	1	0.2	0	0.2	0.5	0	0.3	1.1	0	0.5	1.0	0	0.5	0.9	0	0.5
X(a.5) 頭蓋内及び脊椎内の絨毛癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X(a.6) 頭蓋内及び脊椎内の混合型腫瘍	1	0	1	0.2	0	0.2	0.5	0	0.3	1.1	0	0.5	1.0	0	0.5	0.9	0	0.5
X(b) 頭蓋外及び性腺外の悪性胚細胞腫瘍	1	2	3	0.2	0.4	0.6	0.5	1.3	0.9	1.1	2.2	1.6	1.1	2.2	1.6	1.3	2.3	1.8
X(b.1) 頭蓋外及び性腺外の胚腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X(b.2) 頭蓋外及び性腺外の悪性奇形腫	1	1	2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.7	0.6	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3
X(b.3) 頭蓋外及び性腺外の胎芽性癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X(b.4) 頭蓋外及び性腺外の卵黄のう腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X(b.5) 頭蓋外及び性腺外の絨毛癌	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0.7	0.3	0	1.1	0.5	0	1.1	0.5	0	0.9	0.5
X(b.6) 頭蓋外及び性腺外のその他及び詳細不明の悪性混合型胚細胞腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X(c) 悪性性腺胚細胞腫瘍	2	2	4	0.4	0.4	0.8	1.0	1.3	1.2	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.6	1.9	2.2
X(c.1) 悪性性腺胚腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X(c.2) 悪性性腺奇形腫	1	0	1	0.2	0	0.2	0.5	0	0.3	1.1	0	0.5	1.1	0	0.6	1.3	0	0.7
X(c.3) 性腺胎芽性癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X(c.4) 性腺卵黄のう腫瘍	1	1	2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.7	0.6	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	0.9	1.1
X(c.5) 性腺絨毛癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X(c.6) 悪性混合型性腺腫瘍	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0.7	0.3	0	1.1	0.5	0	1.1	0.5	0	0.9	0.5
X(c.7) 悪性性腺芽腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X(d) 性腺癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X(e) その他及び詳細不明の悪性性腺腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表104 小児がん罹患数（2014年—2018年）、罹患数（5年平均）、がん種割合（%）、粗罹患率、年齢調整罹患率（日本人モデル人口）（人口100万対）、年齢調整罹患率（世界標準人口）（人口100万対）（0-14歳、詳細集計）

B 悪性及び上皮内の原発がんと一部の良性腫瘍・性状不詳または不明の腫瘍

ICCC Recode Third Edition, ICD-O-3/IARC 2017 (Main, Sub, Extended)	罹患数			罹患数（5年平均）			罹患割合			粗罹患率			年齢調整罹患率 （日本人モデル人口）			年齢調整罹患率 （世界標準人口）		
	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*
	XI. その他の悪性上皮性新生物及び悪性黒色腫	5	9	14	1.0	1.8	2.8	2.6	6.0	4.1	5.3	10.0	7.6	5.2	9.9	7.5	4.6	9.5
XI(a) 副腎皮質癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI(b) 甲状腺癌	2	3	5	0.4	0.6	1.0	1.0	2.0	1.5	2.1	3.3	2.7	2.1	3.3	2.7	1.8	2.9	2.3
XI(c) 鼻咽頭（上咽頭）癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI(d) 悪性黒色腫	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0.7	0.3	0	1.1	0.5	0	1.1	0.6	0	1.3	0.7
XI(e) 皮膚癌	0	2	2	0	0.4	0.4	0	1.3	0.6	0	2.2	1.1	0	2.2	1.1	0	2.0	1.0
XI(f) その他及び詳細不明の癌腫	3	3	6	0.6	0.6	1.2	1.6	2.0	1.8	3.2	3.3	3.2	3.1	3.3	3.2	2.8	3.2	3.0
XI(f.1) 唾液腺癌	1	0	1	0.2	0	0.2	0.5	0	0.3	1.1	0	0.5	1.0	0	0.5	1.0	0	0.5
XI(f.2) 結腸及び直腸癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI(f.3) 虫垂癌	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0.7	0.3	0	1.1	0.5	0	1.1	0.5	0	0.9	0.5
XI(f.4) 肺癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI(f.5) 胸腺癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI(f.6) 乳癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI(f.7) 子宮頸癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI(f.8) 膀胱癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI(f.9) 眼の癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI(f.10) その他の明示された部位の癌	2	2	4	0.4	0.4	0.8	1.0	1.3	1.2	2.1	2.2	2.2	2.1	2.2	2.2	1.8	2.3	2.0
XI(f.11) 部位不明の癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. その他及び詳細不明の悪性新生物	4	0	4	0.8	0	0.8	2.1	0	1.2	4.2	0	2.2	4.3	0	2.2	4.7	0	2.4
XII(a) その他の明示された悪性腫瘍	1	0	1	0.2	0	0.2	0.5	0	0.3	1.1	0	0.5	1.1	0	0.6	1.3	0	0.7
XII(a.1) 悪性胃腸間質腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII(a.2) 脾芽腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII(a.3) 肺芽腫及び胸膜肺芽腫	1	0	1	0.2	0	0.2	0.5	0	0.3	1.1	0	0.5	1.1	0	0.6	1.3	0	0.7
XII(a.4) その他の複合性混合新生物及び間質性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII(a.5) 中皮腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII(a.6) その他の明示された悪性腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII(b) その他の詳細不明の悪性腫瘍	3	0	3	0.6	0	0.6	1.6	0	0.9	3.2	0	1.6	3.2	0	1.6	3.5	0	1.8
SEERで分類されない腫瘍又は上皮内がん	9	8	17	1.8	1.6	3.4	4.7	5.4	5.0	9.5	8.9	9.2	9.5	8.8	9.2	9.1	8.4	8.8
総計	191	149	340	38.2	29.8	68.0	100.0	100.0	100.0	202.2	165.0	184.0	202.7	165.3	184.4	207.0	167.4	187.6

*1 集計対象 ICD10: C00-C96、D00-D09、D32、D33、D352-354、D42、D43、D443-D445、D45、D46、D47

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表105 小児がん年齢級別 罹患数、罹患率（人口100万対）、（2014年-2018年、0-14歳）

A 上皮内がんを除く

ICCC Recode Third Edition, ICD-O-3/IARC 2017 (Main)	罹患数												罹患率								
	男				女				総数*				男			女			総数*		
	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	0-4歳	5-9歳	10-14歳	0-4歳	5-9歳	10-14歳	0-4歳	5-9歳	10-14歳
I. 白血病、骨髄増殖性疾患、骨髄異形成疾患	57	27	16	14	39	13	10	16	96	40	26	30	89.6	50.2	43.1	44.8	32.9	51.7	67.6	41.8	47.3
II. リンパ腫及び細網内皮新生物	22	8	12	2	12	5	4	3	34	13	16	5	26.5	37.7	6.2	17.2	13.2	9.7	22.0	25.7	7.9
III. 中枢神経系及びその他の頭蓋内・脊髄内新生物	22	8	8	6	19	6	9	4	41	14	17	10	26.5	25.1	18.5	20.7	29.6	12.9	23.7	27.3	15.8
IV. 神経芽腫及びその他の末梢神経細胞腫瘍	9	6	2	1	9	8	0	1	18	14	2	2	19.9	6.3	3.1	27.6	0	3.2	23.7	3.2	3.2
V. 網膜芽細胞腫	6	6	0	0	5	4	1	0	11	10	1	0	19.9	0	0	13.8	3.3	0	16.9	1.6	0
VI. 腎腫瘍	4	3	1	0	6	3	3	0	10	6	4	0	10.0	3.1	0	10.3	9.9	0	10.1	6.4	0
VII. 肝腫瘍	3	3	0	0	6	6	0	0	9	9	0	0	10.0	0	0	20.7	0	0	15.2	0	0
VIII. 悪性骨腫瘍	6	0	0	6	5	0	1	4	11	0	1	10	0	0	18.5	0	3.3	12.9	0	1.6	15.8
IX. 軟部組織及びその他の骨外性肉腫	7	1	3	3	8	3	1	4	15	4	4	7	3.3	9.4	9.2	10.3	3.3	12.9	6.8	6.4	11.0
X. 胚細胞腫瘍、トロホプラスト性腫瘍及び性腺新生物	9	3	1	5	4	1	0	3	13	4	1	8	10.0	3.1	15.4	3.4	0	9.7	6.8	1.6	12.6
XI. その他の悪性上皮性新生物及び悪性黒色腫	5	0	1	4	9	2	2	5	14	2	3	9	0	3.1	12.3	6.9	6.6	16.2	3.4	4.8	14.2
XII. その他及び詳細不明の悪性新生物	4	3	0	1	0	0	0	0	4	3	0	1	10.0	0	3.1	0	0	0	5.1	0	1.6
SEERで分類されない腫瘍又は上皮内がん	1	0	0	1	2	0	0	2	3	0	0	3	0	0	3.1	0	0	6.5	0	0	4.7
総計	155	68	44	43	124	51	31	42	279	119	75	85	225.6	138.1	132.4	175.9	102.1	135.7	201.2	120.5	134.0

*1 集計対象 ICD10: C00-C96

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表105 小児がん年齢級別 罹患数、罹患率（人口100万対）、（2014年-2018年、0-14歳）

B 悪性及び上皮内の原発がんと一部の良性腫瘍・性状不詳または不明の腫瘍

ICCC Recode Third Edition, ICD-O-3/IARC 2017 (Main)	罹患数												罹患率								
	男				女				総数*				男			女			総数*		
	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	0-4歳	5-9歳	10-14歳	0-4歳	5-9歳	10-14歳	0-4歳	5-9歳	10-14歳
I. 白血病、骨髄増殖性疾患、骨髄異形成疾患	60	27	17	16	41	14	11	16	101	41	28	32	89.6	53.4	49.3	48.3	36.2	51.7	69.3	45.0	50.5
II. リンパ腫及び細網内皮新生物	22	8	12	2	12	5	4	3	34	13	16	5	26.5	37.7	6.2	17.2	13.2	9.7	22.0	25.7	7.9
III. 中枢神経系及びその他の頭蓋内・脊髄内新生物	45	13	19	13	36	10	13	13	81	23	32	26	43.1	59.6	40.0	34.5	42.8	42.0	38.9	51.4	41.0
IV. 神経芽腫及びその他の末梢神経細胞腫瘍	9	6	2	1	9	8	0	1	18	14	2	2	19.9	6.3	3.1	27.6	0	3.2	23.7	3.2	3.2
V. 網膜芽細胞腫	6	6	0	0	5	4	1	0	11	10	1	0	19.9	0	0	13.8	3.3	0	16.9	1.6	0
VI. 腎腫瘍	4	3	1	0	6	3	3	0	10	6	4	0	10.0	3.1	0	10.3	9.9	0	10.1	6.4	0
VII. 肝腫瘍	3	3	0	0	6	6	0	0	9	9	0	0	10.0	0	0	20.7	0	0	15.2	0	0
VIII. 悪性骨腫瘍	6	0	0	6	5	0	1	4	11	0	1	10	0	0	18.5	0	3.3	12.9	0	1.6	15.8
IX. 軟部組織及びその他の骨外性肉腫	7	1	3	3	8	3	1	4	15	4	4	7	3.3	9.4	9.2	10.3	3.3	12.9	6.8	6.4	11.0
X. 胚細胞腫瘍、トロホプラスト性腫瘍及び性腺新生物	11	3	2	6	4	1	0	3	15	4	2	9	10.0	6.3	18.5	3.4	0	9.7	6.8	3.2	14.2
XI. その他の悪性上皮性新生物及び悪性黒色腫	5	0	1	4	9	2	2	5	14	2	3	9	0	3.1	12.3	6.9	6.6	16.2	3.4	4.8	14.2
XII. その他及び詳細不明の悪性新生物	4	3	0	1	0	0	0	0	4	3	0	1	10.0	0	3.1	0	0	0	5.1	0	1.6
SEERで分類されない腫瘍又は上皮内がん	9	2	2	5	8	2	1	5	17	4	3	10	6.6	6.3	15.4	6.9	3.3	16.2	6.8	4.8	15.8
総計	191	75	59	57	149	58	37	54	340	133	96	111	248.8	185.2	175.5	200.1	121.8	174.5	224.9	154.3	175.0

*1 集計対象 ICD10: C00-C96、D00-D09、D32、D33、D352-354、D42、D43、D443-D445、D45、D46、D47

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表106 小児がん年齢階級別 罹患数、罹患率（人口100万対）、（2014年-2018年、0-14歳、詳細集計）

A 上皮内がんを除く

ICCC Recode Third Edition, ICD-O-3/IARC 2017 (Main, Sub, Extended)	罹患数												罹患率									
	男				女				総数*				男			女			総数*			
	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	0-4歳	5-9歳	10-14歳	0-4歳	5-9歳	10-14歳	0-4歳	5-9歳	10-14歳	
I.白血病、骨髄増殖性疾患、骨髄異形成疾患	57	27	16	14	39	13	10	16	96	40	26	30	89.6	50.2	43.1	44.8	32.9	51.7	67.6	41.8	47.3	
I (a) リンパ性白血病	40	17	12	11	25	7	10	8	65	24	22	19	56.4	37.7	33.9	24.1	32.9	25.9	40.6	35.4	30.0	
I (a.1) 前駆細胞白血病	39	16	12	11	21	6	9	6	60	22	21	17	53.1	37.7	33.9	20.7	29.6	19.4	37.2	33.7	26.8	
I (a.2) 成熟B細胞白血病	1	1	0	0	2	0	1	1	3	1	1	1	3.3	0	0	0	3.3	3.2	1.7	1.6	1.6	
I (a.3) 成熟T細胞およびNK細胞性白血病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I (a.4) リンパ性白血病, NOS	0	0	0	0	2	1	0	1	2	1	0	1	0	0	0	3.4	0	3.2	1.7	0	1.6	
I (b) 急性骨髄性白血病	12	8	2	2	11	5	0	6	23	13	2	8	26.5	6.3	6.2	17.2	0	19.4	22.0	3.2	12.6	
I (c) 慢性骨髄増殖性疾患	2	0	2	0	1	0	0	1	3	0	2	1	0	6.3	0	0	0	3.2	0	3.2	1.6	
I (d) 骨髄異形成症候群及びその他の骨髄増殖性疾患	1	1	0	0	1	1	0	0	2	2	0	0	3.3	0	0	3.4	0	0	3.4	0	0	
I (e) 詳細不明及びその他の明示された白血病	2	1	0	1	1	0	0	1	3	1	0	2	3.3	0	3.1	0	0	3.2	1.7	0	3.2	
II.リンパ腫及び細網内皮新生物	22	8	12	2	12	5	4	3	34	13	16	5	26.5	37.7	6.2	17.2	13.2	9.7	22.0	25.7	7.9	
II (a) ホジキンリンパ腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II (b) 非ホジキンリンパ腫（バーキットリンパ腫を除く）	4	1	3	0	2	0	1	1	6	1	4	1	3.3	9.4	0	0	3.3	3.2	1.7	6.4	1.6	
II (b.1) 前駆細胞リンパ腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II (b.2) 成熟B細胞リンパ腫（バーキットリンパ腫を除く）	2	0	2	0	1	0	0	1	3	0	2	1	0	6.3	0	0	0	3.2	0	3.2	1.6	
II (b.3) 成熟T細胞およびNK細胞リンパ腫	2	1	1	0	1	0	1	0	3	1	2	0	3.3	3.1	0	0	3.3	0	1.7	3.2	0	
II (b.4) 非ホジキンリンパ腫, NOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II (c) バーキットリンパ腫	5	1	3	1	3	1	1	1	8	2	4	2	3.3	9.4	3.1	3.4	3.3	3.2	3.4	6.4	3.2	
II (d) その他のリンパ細網系新生物	12	5	6	1	6	4	2	0	18	9	8	1	16.6	18.8	3.1	13.8	6.6	0	15.2	12.9	1.6	
II (e) 詳細不明のリンパ腫	1	1	0	0	1	0	0	1	2	1	0	1	3.3	0	0	0	0	3.2	1.7	0	1.6	
III. 中枢神経系及びその他の頭蓋内・脊髄内新生物	22	8	8	6	19	6	9	4	41	14	17	10	26.5	25.1	18.5	20.7	29.6	12.9	23.7	27.3	15.8	
III (a) 上衣腫及び脈絡そう腫瘍	5	4	0	1	3	3	0	0	8	7	0	1	13.3	0	3.1	10.3	0	0	11.8	0	1.6	
III (a.1) 上衣腫	4	3	0	1	3	3	0	0	7	6	0	1	10.0	0	3.1	10.3	0	0	10.1	0	1.6	
III (a.2) 脈絡そう腫瘍	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3.3	0	0	0	0	0	1.7	0	0	
III (b) アストロサイトーマ	5	2	3	0	6	0	5	1	11	2	8	1	6.6	9.4	0	0	16.5	3.2	3.4	12.9	1.6	
III (c) 頭蓋内及び脊髄内の胎芽性腫瘍	4	1	1	2	5	2	2	1	9	3	3	3	3.3	3.1	6.2	6.9	6.6	3.2	5.1	4.8	4.7	
III (c.1) 髄芽腫	3	1	1	1	4	1	2	1	7	2	3	2	3.3	3.1	3.1	3.4	6.6	3.2	3.4	4.8	3.2	
III (c.2) 原始神経外胚葉腫瘍（PNET）	1	0	0	1	1	1	0	0	2	1	0	1	0	0	3.1	3.4	0	0	1.7	0	1.6	
III (c.3) 髄上皮腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III (c.4) 異型奇形腫瘍／ラブドイド腫瘍（AT/RT）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III (d) その他のグリオーマ	7	1	3	3	3	1	1	1	10	2	4	4	3.3	9.4	9.2	3.4	3.3	3.2	3.4	6.4	6.3	
III (d.1) 乏突起膠腫	1	0	0	1	1	0	1	0	2	0	1	1	0	0	3.1	0	3.3	0	0	1.6	1.6	
III (d.2) 混合型及び詳細不明のグリオーマ	6	1	3	2	2	1	0	1	8	2	3	3	3.3	9.4	6.2	3.4	0	3.2	3.4	4.8	4.7	
III (d.3) 由来不明の神経上皮神経膠細胞腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III (e) その他の明示された頭蓋内及び脊髄内新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III (e.1) 下垂体腺腫及び癌腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III (e.2) トルコ鞍部の腫瘍（頭蓋咽頭腫）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III (e.3) 松果体実質腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III (e.4) 神経細胞及び神経細胞膠細胞混合腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III (e.5) 髄膜腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III (f) 詳細不明の頭蓋内及び脊髄内新生物	1	0	1	0	2	0	1	1	3	0	2	1	0	3.1	0	0	3.3	3.2	0	3.2	1.6	

表106 小児がん年齢階級別 罹患数、罹患率（人口100万対）、（2014年-2018年、0-14歳、詳細集計）

A 上皮内がんを除く

ICCC Recode Third Edition, ICD-O-3/IARC 2017 (Main, Sub, Extended)	罹患数												罹患率								
	男				女				総数*				男			女			総数*		
	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	0-4歳	5-9歳	10-14歳	0-4歳	5-9歳	10-14歳	0-4歳	5-9歳	10-14歳
IV. 神経芽腫及びその他の末梢神経細胞腫瘍	9	6	2	1	9	8	0	1	18	14	2	2	19.9	6.3	3.1	27.6	0	3.2	23.7	3.2	3.2
IV(a) 神経芽腫及び神経節神経芽腫	9	6	2	1	9	8	0	1	18	14	2	2	19.9	6.3	3.1	27.6	0	3.2	23.7	3.2	3.2
IV(b) その他の末梢神経細胞腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. 網膜芽細胞腫	6	6	0	0	5	4	1	0	11	10	1	0	19.9	0	0	13.8	3.3	0	16.9	1.6	0
VI. 腎腫瘍	4	3	1	0	6	3	3	0	10	6	4	0	10.0	3.1	0	10.3	9.9	0	10.1	6.4	0
VI(a) 腎芽腫（ウィルムス腫瘍）及びその他の非上皮性腎腫瘍	3	3	0	0	5	2	3	0	8	5	3	0	10.0	0	0	6.9	9.9	0	8.5	4.8	0
VI(a.1) 腎芽腫（ウィルムス腫瘍）	2	2	0	0	3	1	2	0	5	3	2	0	6.6	0	0	3.4	6.6	0	5.1	3.2	0
VI(a.2) 腎ラブドイド腫瘍	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3.4	0	0	1.7	0	0
VI(a.3) 腎肉腫	1	1	0	0	1	0	1	0	2	1	1	0	3.3	0	0	0	3.3	0	1.7	1.6	0
VI(b) 腎癌	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3.4	0	0	1.7	0	0
VI(c) 詳細不明の悪性腎腫瘍	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3.1	0	0	0	0	0	1.6	0
VII. 肝腫瘍	3	3	0	0	6	6	0	0	9	9	0	0	10.0	0	0	20.7	0	0	15.2	0	0
VII(a) 肝芽腫及び肝の間葉性腫瘍	3	3	0	0	4	4	0	0	7	7	0	0	10.0	0	0	13.8	0	0	11.8	0	0
VII(a.1) 肝芽腫	3	3	0	0	4	4	0	0	7	7	0	0	10.0	0	0	13.8	0	0	11.8	0	0
VII(a.2) 肝のラブドイド腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII(a.3) 肝の胎芽性肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII(b) 肝癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII(c) 詳細不明の悪性肝腫瘍	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	6.9	0	0	3.4	0	0
VIII. 悪性骨腫瘍	6	0	0	6	5	0	1	4	11	0	1	10	0	0	18.5	0	3.3	12.9	0	1.6	15.8
VIII(a) 骨肉腫	5	0	0	5	4	0	1	3	9	0	1	8	0	0	15.4	0	3.3	9.7	0	1.6	12.6
VIII(b) 軟骨肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII(c) ユーイング腫瘍及び関連する骨の肉腫	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3.2	0	0	1.6
VIII(c.1) 骨のユーイング腫瘍及びアスキス腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII(c.2) 骨の末梢性神経外胚葉腫瘍（pPNET）	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3.2	0	0	1.6
VIII(d) その他の明示された悪性骨腫瘍	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3.1	0	0	0	0	0	1.6
VIII(d.1) 骨の悪性線維性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII(d.2) 悪性脊索種	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII(d.3) 歯原性悪性腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII(d.4) その他の悪性骨腫瘍	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3.1	0	0	0	0	0	1.6
VIII(e) 詳細不明の悪性骨腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表106 小児がん年齢階級別 罹患数、罹患率（人口100万対）、（2014年-2018年、0-14歳、詳細集計）

A 上皮がんを除く

ICCC Recode Third Edition, ICD-O-3/IARC 2017 (Main, Sub, Extended)	罹患数												罹患率								
	男				女				総数*				男			女			総数*		
	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	0-4歳	5-9歳	10-14歳	0-4歳	5-9歳	10-14歳	0-4歳	5-9歳	10-14歳
IX. 軟部組織及びその他の骨外性肉腫	7	1	3	3	8	3	1	4	15	4	4	7	3.3	9.4	9.2	10.3	3.3	12.9	6.8	6.4	11.0
IX(a) 横紋筋肉腫	5	1	2	2	2	1	1	0	7	2	3	2	3.3	6.3	6.2	3.4	3.3	0	3.4	4.8	3.2
IX(b) 線維肉腫、末梢神経鞘性腫瘍及びその他の線維性新生物	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3.2	0	0	1.6
IX(b.1) 線維芽細胞性及び筋線維芽腫性腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(b.2) 神経鞘腫瘍	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3.2	0	0	1.6
IX(b.3) その他の線維腫性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(c) カボジ肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(d) その他の明示された軟部組織肉腫	2	0	1	1	5	2	0	3	7	2	1	4	0	3.1	3.1	6.9	0	9.7	3.4	1.6	6.3
IX(d.1) 軟部組織のユースキン腫瘍及びアスキス腫瘍	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	6.9	0	0	3.4	0	0
IX(d.2) 軟部組織の末梢性神経外胚葉腫瘍 (pPNET)	2	0	1	1	2	0	0	2	4	0	1	3	0	3.1	3.1	0	0	6.5	0	1.6	4.7
IX(d.3) 腎外性・肝外性ラブライド腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(d.4) 脂肪肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(d.5) 線維組織球性腫瘍	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3.2	0	0	1.6
IX(d.6) 平滑筋肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(d.7) 滑膜肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(d.8) 血管腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(d.9) 軟部組織の骨及び軟骨形成性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(d.10) 胞巣状軟部肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(d.11) その他の軟部組織肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(e) 詳細不明の軟部組織肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. 胚細胞腫瘍、トロホプラスト性腫瘍及び性腺新生物	9	3	1	5	4	1	0	3	13	4	1	8	10.0	3.1	15.4	3.4	0	9.7	6.8	1.6	12.6
X(a) 頭蓋内及び脊髄内の胚細胞腫瘍	6	0	1	5	0	0	0	0	6	0	1	5	0	3.1	15.4	0	0	0	1.6	7.9	
X(a.1) 頭蓋内及び脊髄内の胚腫	4	0	1	3	0	0	0	0	4	0	1	3	0	3.1	9.2	0	0	0	1.6	4.7	
X(a.2) 頭蓋内及び脊髄内の奇形腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X(a.3) 頭蓋内及び脊髄内の胎芽性癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X(a.4) 頭蓋内及び脊髄内の卵黄のう腫瘍	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3.1	0	0	0	0	1.6	
X(a.5) 頭蓋内及び脊髄内の絨毛癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X(a.6) 頭蓋内及び脊髄内の混合型腫瘍	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3.1	0	0	0	0	1.6	
X(b) 頭蓋外及び性腺外の悪性胚細胞腫瘍	1	1	0	0	2	1	0	1	3	2	0	1	3.3	0	0	3.4	0	3.2	3.4	0	1.6
X(b.1) 頭蓋外及び性腺外の胚腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X(b.2) 頭蓋外及び性腺外の悪性奇形腫	1	1	0	0	1	1	0	0	2	2	0	0	3.3	0	0	3.4	0	0	3.4	0	0
X(b.3) 頭蓋外及び性腺外の胎芽性癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X(b.4) 頭蓋外及び性腺外の卵黄のう腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X(b.5) 頭蓋外及び性腺外の絨毛癌	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3.2	0	0	1.6
X(b.6) 頭蓋外及び性腺外のその他及び詳細不明の悪性混合型胚細胞腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X(c) 悪性性腺胚細胞腫瘍	2	2	0	0	2	0	0	2	4	2	0	2	6.6	0	0	0	0	6.5	3.4	0	3.2
X(c.1) 悪性性腺胚腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X(c.2) 悪性性腺奇形腫	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3.3	0	0	0	0	0	1.7	0	0
X(c.3) 性腺胎芽性癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X(c.4) 性腺卵黄のう腫瘍	1	1	0	0	1	0	0	1	2	1	0	1	3.3	0	0	0	0	3.2	1.7	0	1.6
X(c.5) 性腺絨毛癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X(c.6) 悪性混合型性腺腫瘍	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3.2	0	0	1.6
X(c.7) 悪性性腺芽腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X(d) 性腺癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X(e) その他及び詳細不明の悪性性腺腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表106 小児がん年齢階級別 罹患数、罹患率（人口100万対）、（2014年-2018年、0-14歳、詳細集計）

A 上皮内がんを除く

ICCC Recode Third Edition, ICD-O-3/IARC 2017 (Main, Sub, Extended)	罹患数												罹患率								
	男				女				総数*				男			女			総数*		
	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	0-4歳	5-9歳	10-14歳	0-4歳	5-9歳	10-14歳	0-4歳	5-9歳	10-14歳
XI. その他の悪性上皮性新生物及び悪性黒色腫	5	0	1	4	9	2	2	5	14	2	3	9	0	3.1	12.3	6.9	6.6	16.2	3.4	4.8	14.2
XI(a) 副腎皮質癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI(b) 甲状腺癌	2	0	0	2	3	0	1	2	5	0	1	4	0	0	6.2	0	3.3	6.5	0	1.6	6.3
XI(c) 鼻咽頭（上咽頭）癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI(d) 悪性黒色腫	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3.4	0	0	1.7	0	0
XI(e) 皮膚癌	0	0	0	0	2	0	1	1	2	0	1	1	0	0	0	0	3.3	3.2	0	1.6	1.6
XI(f) その他及び詳細不明の癌腫	3	0	1	2	3	1	0	2	6	1	1	4	0	3.1	6.2	3.4	0	6.5	1.7	1.6	6.3
XI(f.1) 唾液腺癌	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3.1	0	0	0	0	0	1.6	0
XI(f.2) 結腸及び直腸癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI(f.3) 虫垂癌	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3.2	0	0	1.6
XI(f.4) 肺癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI(f.5) 胸腺癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI(f.6) 乳癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI(f.7) 子宮頸癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI(f.8) 膀胱癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI(f.9) 眼の癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI(f.10) その他の明示された部位の癌	2	0	0	2	2	1	0	1	4	1	0	3	0	0	6.2	3.4	0	3.2	1.7	0	4.7
XI(f.11) 部位不明の癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. その他及び詳細不明の悪性新生物	4	3	0	1	0	0	0	0	4	3	0	1	10.0	0	3.1	0	0	0	5.1	0	1.6
XII(a) その他の明示された悪性腫瘍	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3.3	0	0	0	0	0	1.7	0	0
XII(a.1) 悪性胃腸間質腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII(a.2) 脾芽腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII(a.3) 肺芽腫及び胸膜肺芽腫	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3.3	0	0	0	0	0	1.7	0	0
XII(a.4) その他の複合性混合新生物及び間質性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII(a.5) 中皮腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII(a.6) その他の明示された悪性腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII(b) その他の詳細不明の悪性腫瘍	3	2	0	1	0	0	0	0	3	2	0	1	6.6	0	3.1	0	0	0	3.4	0	1.6
SEERで分類されない腫瘍又は上皮内がん	1	0	0	1	2	0	0	2	3	0	0	3	0	0	3.1	0	0	6.5	0	0	4.7
総計	155	68	44	43	124	51	31	42	279	119	75	85	225.6	138.1	132.4	175.9	102.1	135.7	201.2	120.5	134.0

*1 集計対象 ICD10: C00-C96

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表106 小児がん年齢階級別 罹患数、罹患率（人口100万対）、（2014年-2018年、0-14歳、詳細集計）

B 悪性及び上皮内の原発がんと一部の良性腫瘍・性状不詳または不明の腫瘍

ICCC Recode Third Edition, ICD-O-3/IARC 2017 (Main, Sub, Extended)	罹患数												罹患率								
	男				女				総数*				男			女			総数*		
	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	0-4歳	5-9歳	10-14歳	0-4歳	5-9歳	10-14歳	0-4歳	5-9歳	10-14歳
IV. 神経芽腫及びその他の末梢神経細胞腫瘍	9	6	2	1	9	8	0	1	18	14	2	2	19.9	6.3	3.1	27.6	0	3.2	23.7	3.2	3.2
IV(a) 神経芽腫及び神経節神経芽腫	9	6	2	1	9	8	0	1	18	14	2	2	19.9	6.3	3.1	27.6	0	3.2	23.7	3.2	3.2
IV(b) その他の末梢神経細胞腫瘍	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. 網膜芽細胞腫	6	6	0	0	5	4	1	0	11	10	1	0	19.9	0	0	13.8	3.3	0	16.9	1.6	0
VI. 腎腫瘍	4	3	1	0	6	3	3	0	10	6	4	0	10.0	3.1	0	10.3	9.9	0	10.1	6.4	0
VI(a) 腎芽腫（ウィルムス腫瘍）及びその他の非上皮性腎腫瘍	3	3	0	0	5	2	3	0	8	5	3	0	10.0	0	0	6.9	9.9	0	8.5	4.8	0
VI(a.1) 腎芽腫（ウィルムス腫瘍）	2	2	0	0	3	1	2	0	5	3	2	0	6.6	0	0	3.4	6.6	0	5.1	3.2	0
VI(a.2) 腎ラプドイド腫瘍	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3.4	0	0	1.7	0	0
VI(a.3) 腎肉腫	1	1	0	0	1	0	1	0	2	1	1	0	3.3	0	0	0	3.3	0	1.7	1.6	0
VI(b) 腎癌	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3.4	0	0	1.7	0	0
VI(c) 詳細不明の悪性腎腫瘍	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3.1	0	0	0	0	0	1.6	0
VII. 肝腫瘍	3	3	0	0	6	6	0	0	9	9	0	0	10.0	0	0	20.7	0	0	15.2	0	0
VII(a) 肝芽腫及び肝の間葉性腫瘍	3	3	0	0	4	4	0	0	7	7	0	0	10.0	0	0	13.8	0	0	11.8	0	0
VII(a.1) 肝芽腫	3	3	0	0	4	4	0	0	7	7	0	0	10.0	0	0	13.8	0	0	11.8	0	0
VII(a.2) 肝のラプドイド腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII(a.3) 肝の胎芽性肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII(b) 肝癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII(c) 詳細不明の悪性肝腫瘍	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	6.9	0	0	3.4	0	0
VIII. 悪性骨腫瘍	6	0	0	6	5	0	1	4	11	0	1	10	0	0	18.5	0	3.3	12.9	0	1.6	15.8
VIII(a) 骨肉腫	5	0	0	5	4	0	1	3	9	0	1	8	0	0	15.4	0	3.3	9.7	0	1.6	12.6
VIII(b) 軟骨肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII(c) ユーイング腫瘍及び関連する骨の肉腫	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3.2	0	0	1.6
VIII(c.1) 骨のユーイング腫瘍及びアスキネ腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII(c.2) 骨の末梢性神経外胚葉腫瘍（pPNET）	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3.2	0	0	1.6
VIII(d) その他の明示された悪性骨腫瘍	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3.1	0	0	0	0	0	1.6
VIII(d.1) 骨の悪性線維性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII(d.2) 悪性脊索種	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII(d.3) 歯原性悪性腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII(d.4) その他の悪性骨腫瘍	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3.1	0	0	0	0	0	1.6
VIII(e) 詳細不明の悪性骨腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表106 小児がん年齢階級別 罹患数、罹患率（人口100万対）、（2014年-2018年、0-14歳、詳細集計）

B 悪性及び上皮内の原発がんと一部の良性腫瘍・性状不詳または不明の腫瘍

ICCC Recode Third Edition, ICD-O-3/IARC 2017 (Main, Sub, Extended)	罹患数												罹患率								
	男			女			総数*						男			女			総数*		
	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	0-4歳	5-9歳	10-14歳	0-4歳	5-9歳	10-14歳	0-4歳	5-9歳	10-14歳
IX. 軟部組織及びその他の骨外性肉腫	7	1	3	3	8	3	1	4	15	4	4	7	3.3	9.4	9.2	10.3	3.3	12.9	6.8	6.4	11.0
IX(a) 横紋筋肉腫	5	1	2	2	2	1	1	0	7	2	3	2	3.3	6.3	6.2	3.4	3.3	0	3.4	4.8	3.2
IX(b) 線維肉腫、末梢神経鞘性腫瘍及びその他の線維性新生物	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3.2	0	0	1.6
IX(b.1) 線維芽細胞性及び筋線維芽腫性腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(b.2) 神経鞘腫瘍	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3.2	0	0	1.6
IX(b.3) その他の線維腫性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(c) カポジ肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(d) その他の明示された軟部組織肉腫	2	0	1	1	5	2	0	3	7	2	1	4	0	3.1	3.1	6.9	0	9.7	3.4	1.6	6.3
IX(d.1) 軟部組織のユーイング腫瘍及びアスキン腫瘍	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	6.9	0	0	3.4	0	0
IX(d.2) 軟部組織の末梢性神経外胚葉腫瘍 (pPNET)	2	0	1	1	2	0	0	2	4	0	1	3	0	3.1	3.1	0	0	6.5	0	1.6	4.7
IX(d.3) 腎外性・肝外性ラブライド腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(d.4) 脂肪肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(d.5) 線維組織球性腫瘍	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3.2	0	0	1.6
IX(d.6) 平滑筋肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(d.7) 滑膜肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(d.8) 血管腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(d.9) 軟部組織の骨及び軟骨形成性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(d.10) 胞巣状軟部肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(d.11) その他の軟部組織肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX(e) 詳細不明の軟部組織肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.2	0
X. 胚細胞腫瘍、トロホプラスト性腫瘍及び性腺新生物	11	3	2	6	4	1	0	3	15	4	2	9	10.0	6.3	18.5	3.4	0	9.7	6.8	3.2	14.2
X (a) 頭蓋内及び脊髄内の胚細胞腫瘍	8	0	2	6	0	0	0	0	8	0	2	6	0	6.3	18.5	0	0	0	0	1.6	9.5
X (a.1) 頭蓋内及び脊髄内の胚腫	4	0	1	3	0	0	0	0	4	0	1	3	0	3.1	9.2	0	0	0	0	1.6	4.7
X (a.2) 頭蓋内及び脊髄内の奇形腫	2	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	3.1	3.1	0	0	0	0	0	1.6
X (a.3) 頭蓋内及び脊髄内の胎芽性癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X (a.4) 頭蓋内及び脊髄内の卵黄のう腫瘍	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3.1	0	0	0	0	0	1.6
X (a.5) 頭蓋内及び脊髄内の絨毛癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X (a.6) 頭蓋内及び脊髄内の混合型腫瘍	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3.1	0	0	0	0	0	1.6
X (b) 頭蓋外及び性腺外の悪性胚細胞腫瘍	1	1	0	0	2	1	0	1	3	2	0	1	3.3	0	0	3.4	0	3.2	3.4	0	1.6
X (b.1) 頭蓋外及び性腺外の胚腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X (b.2) 頭蓋外及び性腺外の悪性奇形腫	1	1	0	0	1	1	0	0	2	2	0	0	3.3	0	0	3.4	0	0	3.4	0	0
X (b.3) 頭蓋外及び性腺外の胎芽性癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X (b.4) 頭蓋外及び性腺外の卵黄のう腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X (b.5) 頭蓋外及び性腺外の絨毛癌	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3.2	0	0	0	1.6
X (b.6) 頭蓋外及び性腺外のその他及び詳細不明の悪性混合型胚細胞腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X (c) 悪性性腺胚細胞腫瘍	2	2	0	0	2	0	0	2	4	2	0	2	6.6	0	0	0	0	6.5	3.4	0	3.2
X (c.1) 悪性性腺胚腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X (c.2) 悪性性腺奇形腫	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3.3	0	0	0	0	0	1.7	0	0
X (c.3) 性腺胎芽性癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X (c.4) 性腺卵黄のう腫瘍	1	1	0	0	1	0	0	1	2	1	0	1	3.3	0	0	0	0	3.2	1.7	0	1.6
X (c.5) 性腺絨毛癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X (c.6) 悪性混合型性腺腫瘍	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3.2	0	0	1.6
X (c.7) 悪性性腺芽腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X (d) 性腺癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X (e) その他及び詳細不明の悪性性腺腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表106 小児がん年齢階級別 罹患数、罹患率（人口100万対）、（2014年-2018年、0-14歳、詳細集計）

B 悪性及び上皮内の原発がんと一部の良性腫瘍・性状不詳または不明の腫瘍

ICCC Recode Third Edition, ICD-O-3/IARC 2017 (Main, Sub, Extended)	罹患数												罹患率								
	男				女				総数*				男			女			総数*		
	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	0-4歳	5-9歳	10-14歳	0-4歳	5-9歳	10-14歳	0-4歳	5-9歳	10-14歳
XI. その他の悪性上皮性新生物及び悪性黒色腫	5	0	1	4	9	2	2	5	14	2	3	9	0	3.1	12.3	6.9	6.6	16.2	3.4	4.8	14.2
XI(a) 副腎皮質癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI(b) 甲状腺癌	2	0	0	2	3	0	1	2	5	0	1	4	0	0	6.2	0	3.3	6.5	0	1.6	6.3
XI(c) 鼻咽頭（上咽頭）癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI(d) 悪性黒色腫	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3.4	0	0	1.7	0	0
XI(e) 皮膚癌	0	0	0	0	2	0	1	1	2	0	1	1	0	0	0	0	3.3	3.2	0	1.6	1.6
XI(f) その他及び詳細不明の癌腫	3	0	1	2	3	1	0	2	6	1	1	4	0	3.1	6.2	3.4	0	6.5	1.7	1.6	6.3
XI(f.1) 唾液腺癌	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3.1	0	0	0	0	0	1.6	0
XI(f.2) 結腸及び直腸癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI(f.3) 虫垂癌	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3.2	0	0	1.6
XI(f.4) 肺癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI(f.5) 胸腺癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI(f.6) 乳癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI(f.7) 子宮頸癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI(f.8) 膀胱癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI(f.9) 眼の癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI(f.10) その他の明示された部位の癌	2	0	0	2	2	1	0	1	4	1	0	3	0	0	6.2	3.4	0	3.2	1.7	0	4.7
XI(f.11) 部位不明の癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. その他及び詳細不明の悪性新生物	4	3	0	1	0	0	0	0	4	3	0	1	10.0	0	3.1	0	0	0	5.1	0	1.6
XII(a) その他の明示された悪性腫瘍	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3.3	0	0	0	0	0	1.7	0	0
XII(a.1) 悪性胃腸間質腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII(a.2) 瘻芽腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII(a.3) 肺芽腫及び胸膜肺芽腫	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3.3	0	0	0	0	0	1.7	0	0
XII(a.4) その他の複合性混合新生物及び間質性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII(a.5) 中皮腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII(a.6) その他の明示された悪性腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII(b) その他の詳細不明の悪性腫瘍	3	2	0	1	0	0	0	0	3	2	0	1	6.6	0	3.1	0	0	0	3.4	0	1.6
SEERで分類されない腫瘍又は上皮内がん	9	2	2	5	8	2	1	5	17	4	3	10	6.6	6.3	15.4	6.9	3.3	16.2	6.8	4.8	15.8
総計	191	75	59	57	149	58	37	54	340	133	96	111	248.8	185.2	175.5	200.1	121.8	174.5	224.9	154.3	175.0

*1 集計対象 ICD10: C00-C96、D00-D09、D32、D33、D352-354、D42、D43、D443-D445、D45、D46、D47

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表107 AYA罹患数（2014年—2018年）、罹患数（5年平均）、がん種割合（%）、粗罹患率、年齢調整罹患率（日本人モデル人口）（人口10万対）、年齢調整罹患率（世界標準人口）（人口10万対）（15-39歳）

A 上皮内がんを除く

AYA Site Recode 2020 Revision (Main)	罹患数			罹患数（5年平均）			罹患割合			粗罹患率			年齢調整罹患率 （日本人モデル人口）			年齢調整罹患率 （世界標準人口）		
	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*
1 白血病及び関連する疾患	78	53	131	15.6	10.6	26.2	9.5	3.5	5.6	4.1	2.9	3.5	4.0	2.9	3.5	3.8	2.9	3.3
2 リンパ腫	90	58	148	18.0	11.6	29.6	11.0	3.8	6.3	4.7	3.2	4.0	4.6	3.1	3.9	4.4	2.9	3.7
3 中枢神経系及びその他の頭蓋内・脊髄内腫瘍	44	33	77	8.8	6.6	15.4	5.4	2.1	3.3	2.3	1.8	2.1	2.3	1.8	2.0	2.3	1.6	1.9
4 肉腫	46	43	89	9.2	8.6	17.8	5.6	2.8	3.8	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.4	2.3
5 血管及びリンパ管腫瘍	2	2	4	0.4	0.4	0.8	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
6 神経鞘腫瘍	4	3	7	0.8	0.6	1.4	0.5	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
7 性腺腫瘍及び関連する腫瘍	120	81	201	24.0	16.2	40.2	14.7	5.3	8.5	6.3	4.5	5.4	6.3	4.4	5.3	6.0	4.1	5.1
8 悪性黒色腫	5	7	12	1.0	1.4	2.4	0.6	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3
9 癌腫	415	1167	1582	83.0	233.4	316.4	50.7	76.0	67.2	21.9	65.0	42.8	20.5	60.0	39.8	17.3	50.9	33.7
10 その他の明示された新生物	7	6	13	1.4	1.2	2.6	0.9	0.4	0.6	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
11 中枢神経系を除く詳細不明の悪性新生物	7	16	23	1.4	3.2	4.6	0.9	1.0	1.0	0.4	0.9	0.6	0.4	0.8	0.6	0.3	0.6	0.5
A. 上皮内がん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分類不能	0	66	66	0	13.2	13.2	0	4.3	2.8	0	3.7	1.8	0	3.5	1.7	0	3.1	1.5
総計	818	1535	2353	163.6	307.0	470.6	100.0	100.0	100.0	43.1	85.4	63.7	41.3	79.8	60.1	37.1	69.5	53.0

*1 集計対象 ICD10: C00-C96

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表107 AYA罹患数（2014年—2018年）、罹患数（5年平均）、がん種割合（%）、粗罹患率、年齢調整罹患率（日本人モデル人口）（人口10万対）、年齢調整罹患率（世界標準人口）（人口10万対）（15-39歳）

B 悪性及び上皮内の原発がんと一部の良性腫瘍・性状不詳または不明の腫瘍

AYA Site Recode 2020 Revision (Main)	罹患数			罹患数（5年平均）			罹患割合			粗罹患率			年齢調整罹患率 （日本人モデル人口）			年齢調整罹患率 （世界標準人口）		
	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*
1 白血病及び関連する疾患	96	76	172	19.2	15.2	34.4	9.4	2.2	3.9	5.1	4.2	4.7	4.9	4.2	4.6	4.7	4.1	4.4
2 リンパ腫	90	58	148	18.0	11.6	29.6	8.8	1.7	3.3	4.7	3.2	4.0	4.6	3.1	3.9	4.4	2.9	3.7
3 中枢神経系及びその他の頭蓋内・脊髄内腫瘍	125	172	297	25.0	34.4	59.4	12.3	5.0	6.7	6.6	9.6	8.0	6.5	9.4	7.9	6.2	8.8	7.5
4 肉腫	46	43	89	9.2	8.6	17.8	4.5	1.3	2.0	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.4	2.3
5 血管及びリンパ管腫瘍	10	20	30	2.0	4.0	6.0	1.0	0.6	0.7	0.5	1.1	0.8	0.5	1.1	0.8	0.5	1.2	0.8
6 神経鞘腫瘍	25	13	38	5.0	2.6	7.6	2.5	0.4	0.9	1.3	0.7	1.0	1.2	0.7	1.0	1.1	0.7	0.9
7 性腺腫瘍及び関連する腫瘍	120	81	201	24.0	16.2	40.2	11.8	2.4	4.5	6.3	4.5	5.4	6.3	4.4	5.3	6.0	4.1	5.1
8 悪性黒色腫	5	7	12	1.0	1.4	2.4	0.5	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3
9 癌腫	415	1167	1582	83.0	233.4	316.4	40.7	33.9	35.5	21.9	65.0	42.8	20.5	60.0	39.8	17.3	50.9	33.7
10 その他の明示された新生物	7	6	13	1.4	1.2	2.6	0.7	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
11 中枢神経系を除く詳細不明の悪性新生物	7	16	23	1.4	3.2	4.6	0.7	0.5	0.5	0.4	0.9	0.6	0.4	0.8	0.6	0.3	0.6	0.5
A. 上皮内がん	73	1713	1786	14.6	342.6	357.2	7.2	49.8	40.1	3.8	95.3	48.3	3.5	90.5	45.9	2.8	79.6	40.2
分類不能	1	67	68	0.2	13.4	13.6	0.1	1.9	1.5	0.1	3.7	1.8	0.1	3.5	1.8	0.1	3.2	1.6
総計	1020	3439	4459	204.0	687.8	891.8	100.0	100.0	100.0	53.7	191.4	120.7	51.4	180.8	114.6	46.1	159.1	101.2

*1 集計対象 ICD10: C00-C96、D00-D09、D32、D33、D352-354、D42、D43、D443-D445、D45、D46、D47

*2 総数は男女および性別不詳の合計

A 上皮内がんを除く

AYA Site Recode 2020 Revision (Main, Sub, Extended)		罹患数			罹患数 (5年平均)			罹患割合 (%)			粗罹患率			年齢調整罹患率 (日本人モデル人口)			年齢調整罹患率 (世界標準人口)		
		男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*
		1	白血病及び関連する疾患	78	53	131	15.6	10.6	26.2	9.5	3.5	5.6	4.1	2.9	3.5	4.0	2.9	3.5	3.8
1.1	急性リンパ芽球性白血病	15	16	31	3.0	3.2	6.2	1.8	1.0	1.3	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8
1.2	急性骨髄性白血病	25	19	44	5.0	3.8	8.8	3.1	1.2	1.9	1.3	1.1	1.2	1.3	1.1	1.2	1.3	1.1	1.2
1.2.1	急性前骨髄球性白血病	5	3	8	1.0	0.6	1.6	0.6	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1.2.2	その他の急性骨髄性白血病	20	16	36	4.0	3.2	7.2	2.4	1.0	1.5	1.1	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0
1.3	慢性骨髄性白血病	32	13	45	6.4	2.6	9.0	3.9	0.8	1.9	1.7	0.7	1.2	1.6	0.7	1.2	1.4	0.7	1.0
1.4	慢性リンパ球性白血病	1	0	1	0.2	0	0.2	0.1	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	真性赤血球増加症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	本態性血小板血症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	原発性骨髄線維症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	骨髄異形成症候群 (MDS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	その他及び詳細不明の白血病と関連する疾患	5	5	10	1.0	1.0	2.0	0.6	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1.9.1	有毛細胞白血病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.2	その他のリンパ球性/リンパ芽球性白血病	3	3	6	0.6	0.6	1.2	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1.9.3	その他の骨髄性白血病	1	0	1	0.2	0	0.2	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0
1.9.4	混合表現型白血病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.5	肥満細胞性疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.6	その他	1	2	3	0.2	0.4	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
2	リンパ腫	90	58	148	18.0	11.6	29.6	11.0	3.8	6.3	4.7	3.2	4.0	4.6	3.1	3.9	4.4	2.9	3.7
2.1	非ホジキンリンパ腫	69	38	107	13.8	7.6	21.4	8.4	2.5	4.5	3.6	2.1	2.9	3.5	2.0	2.8	3.2	1.8	2.5
2.1.1	リンパ芽球性リンパ腫	5	1	6	1.0	0.2	1.2	0.6	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0	0.2	0.2	0	0.1
2.1.2	パーキットリンパ腫	2	0	2	0.4	0	0.4	0.2	0	0.1	0.1	0	0.1	0.1	0	0.1	0.1	0	0.1
2.1.3	びまん性大細胞性B細胞リンパ腫 (DLBCL)	28	17	45	5.6	3.4	9.0	3.4	1.1	1.9	1.5	0.9	1.2	1.5	0.9	1.2	1.4	0.8	1.1
2.1.4	原発性縦隔大細胞性B細胞リンパ腫 (DLBCLから除外されたもの)	1	1	2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
2.1.5	未分化T細胞及びヌル細胞型リンパ腫 (NK/T細胞型を除く)	9	4	13	1.8	0.8	2.6	1.1	0.3	0.6	0.5	0.2	0.4	0.5	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3
2.1.6	ろ胞性リンパ腫	7	4	11	1.4	0.8	2.2	0.9	0.3	0.5	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3
2.1.7	NK/T細胞リンパ腫 (未分化T細胞リンパ腫から除外されたもの)	3	0	3	0.6	0	0.6	0.4	0	0.1	0.2	0	0.1	0.1	0	0.1	0.1	0	0.1
2.1.8	MALTリンパ腫 (粘膜関連リンパ球組織由来)	13	10	23	2.6	2.0	4.6	1.6	0.7	1.0	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5
2.1.9	その他の非ホジキンリンパ腫, NOS	1	1	2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
2.2	ホジキンリンパ腫	11	14	25	2.2	2.8	5.0	1.3	0.9	1.1	0.6	0.8	0.7	0.6	0.8	0.7	0.6	0.8	0.7
2.2.1	ホジキンリンパ腫 結節性リンパ球優位型 (NLP)	1	0	1	0.2	0	0.2	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0
2.2.2	古典的ホジキンリンパ腫-その他	10	14	24	2.0	2.8	4.8	1.2	0.9	1.0	0.5	0.8	0.6	0.5	0.8	0.7	0.6	0.8	0.7
2.3	骨髄腫	1	1	2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
2.4	皮膚リンパ腫	1	0	1	0.2	0	0.2	0.1	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	その他のB細胞性及びT細胞性リンパ腫	1	2	3	0.2	0.4	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
2.6	明示された又は詳細不明のその他のリンパ腫	7	3	10	1.4	0.6	2.0	0.9	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.1	0.3
2.6.1	組織球型及び樹状細胞型リンパ腫	4	0	4	0.8	0	0.8	0.5	0	0.2	0.2	0	0.1	0.2	0	0.1	0.2	0	0.1
2.6.2	リンパ腫, NOS	3	3	6	0.6	0.6	1.2	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1

表108 AYA罹患者数 (2014年-2018年)、罹患者数 (5年平均)、がん種割合 (%)、粗罹患者率、年齢調整罹患者率 (日本人モデル人口) (人口10万対)、年齢調整罹患者率 (世界標準人口) (人口10万対) (15-39歳、詳細集計)

A 上皮内がんを除く

AYA Site Recode 2020 Revision (Main, Sub, Extended)		罹患者数			罹患者数 (5年平均)			罹患者割合 (%)			粗罹患者率			年齢調整罹患者率 (日本人モデル人口)			年齢調整罹患者率 (世界標準人口)		
		男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*
3	中枢神経系及びその他の頭蓋内・脊髄内腫瘍	44	33	77	8.8	6.6	15.4	5.4	2.1	3.3	2.3	1.8	2.1	2.3	1.8	2.0	2.3	1.6	1.9
3.1	星状膠細胞性及び関連する新生物	38	30	68	7.6	6.0	13.6	4.6	2.0	2.9	2.0	1.7	1.8	2.0	1.6	1.8	2.0	1.5	1.7
3.1.1	乏突起膠腫	2	3	5	0.4	0.6	1.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2
3.1.1.1	乏突起膠腫 - 良性/境界悪性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2	乏突起膠腫 - 浸潤性	2	3	5	0.4	0.6	1.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2
3.1.2	膠芽腫/膠芽線維腫	10	5	15	2.0	1.0	3.0	1.2	0.3	0.6	0.5	0.3	0.4	0.5	0.2	0.4	0.5	0.2	0.3
3.1.2.1	膠芽線維腫 - 良性/境界悪性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.2	膠芽腫 - 浸潤性	10	5	15	2.0	1.0	3.0	1.2	0.3	0.6	0.5	0.3	0.4	0.5	0.2	0.4	0.5	0.2	0.3
3.1.3	上衣腫	3	4	7	0.6	0.8	1.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2
3.1.3.1	上衣腫 - 良性/境界悪性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.2	上衣腫 - 浸潤性	3	4	7	0.6	0.8	1.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2
3.1.4	その他のアストロサイトーマ/星状膠細胞性新生物	23	18	41	4.6	3.6	8.2	2.8	1.2	1.7	1.2	1.0	1.1	1.2	1.0	1.1	1.2	0.9	1.1
3.1.4.1	毛細胞性アストロサイトーマ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4.2	その他のアストロサイトーマ/星状膠細胞性 - 良性/境界悪性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4.3	その他のアストロサイトーマ/星状膠細胞性 - 浸潤性	23	18	41	4.6	3.6	8.2	2.8	1.2	1.7	1.2	1.0	1.1	1.2	1.0	1.1	1.2	0.9	1.1
3.2	髄芽腫及びその他の浸潤性胎芽性中枢神経腫瘍	1	0	1	0.2	0	0.2	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0
3.3	神経芽腫/神経節神経腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1	神経節神経腫 - 良性/境界悪性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.2	神経芽腫/神経節神経腫 - 浸潤性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	神経細胞及び混合神経細胞・膠細胞系新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.1	神経細胞及び混合神経細胞・膠細胞系新生物 - 良性/境界悪性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.2	神経細胞及び混合神経細胞・膠細胞系新生物 - 浸潤性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	髄膜腫	1	2	3	0.2	0.4	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
3.5.1	髄膜腫 - 良性/境界悪性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.2	髄膜腫 - 浸潤性	1	2	3	0.2	0.4	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
3.6	脈絡そうの新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1	脈絡そうの新生物 - 良性/境界悪性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.2	脈絡そうの新生物 - 浸潤性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	頭蓋咽頭腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.1	頭蓋咽頭腫 - 良性/境界悪性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.2	頭蓋咽頭腫 - 浸潤性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	下垂体の新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8.1	下垂体の新生物 - 良性/境界悪性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8.2	下垂体の新生物 - 浸潤性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9	松果体の新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9.1	松果体の新生物 - 良性/境界悪性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9.2	松果体の新生物 - 浸潤性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	その他の及び詳細不明の中枢神経系新生物	4	1	5	0.8	0.2	1.0	0.5	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0	0.1
3.10.1	その他の及び詳細不明の中枢神経系新生物 - 良性/境界悪性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10.2	その他の及び詳細不明の中枢神経系新生物 - 浸潤性	4	1	5	0.8	0.2	1.0	0.5	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0	0.1

AYA Site Recode 2020 Revision (Main, Sub, Extended)		罹患数			罹患数 (5年平均)			罹患割合 (%)			粗罹患率			年齢調整罹患率 (日本人モデル人口)			年齢調整罹患率 (世界標準人口)		
		男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*
		4	肉腫	46	43	89	9.2	8.6	17.8	5.6	2.8	3.8	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3
4.1	骨肉腫	5	4	9	1.0	0.8	1.8	0.6	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
4.2	軟骨肉腫	4	1	5	0.8	0.2	1.0	0.5	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
4.3	ユーイング肉腫ファミリー腫瘍	2	1	3	0.4	0.2	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
4.3.1	骨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2	軟部組織	2	1	3	0.4	0.2	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
4.4	線維腫性新生物	10	4	14	2.0	0.8	2.8	1.2	0.3	0.6	0.5	0.2	0.4	0.5	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3
4.4.1	粘液線維肉腫	1	1	2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
4.4.2	悪性線維性組織球腫	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0
4.4.3	その他の線維性新生物	9	2	11	1.8	0.4	2.2	1.1	0.1	0.5	0.5	0.1	0.3	0.5	0.1	0.3	0.4	0.1	0.3
4.5	脂肪肉腫	5	3	8	1.0	0.6	1.6	0.6	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
4.6	滑膜肉腫	2	1	3	0.4	0.2	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
4.7	平滑筋肉腫	4	7	11	0.8	1.4	2.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3
4.8	横紋筋肉腫	1	1	2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
4.9	胃腸間質腫瘍, 悪性	1	2	3	0.2	0.4	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0.1	0.1	0	0.1	0.1
4.10	紡錘形細胞肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.11	類上皮肉腫	0	4	4	0	0.8	0.8	0	0.3	0.2	0	0.2	0.1	0	0.2	0.1	0	0.3	0.1
4.12	線維形成性小円形細胞腫瘍	1	0	1	0.2	0	0.2	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0	0	0
4.13	脊索種	1	4	5	0.2	0.8	1.0	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1
4.14	巨細胞肉腫	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0	0
4.15	その他の軟部組織肉腫	4	8	12	0.8	1.6	2.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3
4.16	その他の骨腫瘍	6	2	8	1.2	0.4	1.6	0.7	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2
5	血管及びリンパ管腫瘍	2	2	4	0.4	0.4	0.8	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
5.1	良性の血管及びリンパ管腫瘍-中枢神経系	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1	血管芽腫及び房状血管腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.2	海綿状血管腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	悪性の血管及びリンパ管腫瘍-全部位	2	2	4	0.4	0.4	0.8	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
5.2.1	カボジ肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	その他	2	2	4	0.4	0.4	0.8	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
6	神経鞘腫瘍	4	3	7	0.8	0.6	1.4	0.5	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
6.1	良性-中枢神経系	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1	神経鞘腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	悪性	4	3	7	0.8	0.6	1.4	0.5	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
6.2.1	MPNST (悪性末梢神経鞘腫瘍)	4	2	6	0.8	0.4	1.2	0.5	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
6.2.1.1	中枢神経系	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2	末梢神経	4	2	6	0.8	0.4	1.2	0.5	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
6.2.2	その他	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0

A 上皮のがんを除く

AYA Site Recode 2020 Revision (Main, Sub, Extended)		罹患数			罹患数 (5年平均)			罹患割合 (%)			粗罹患率			年齢調整罹患率 (日本人モデル人口)			年齢調整罹患率 (世界標準人口)		
		男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*
		7	性腺腫瘍及び関連する腫瘍	120	81	201	24.0	16.2	40.2	14.7	5.3	8.5	6.3	4.5	5.4	6.3	4.4	5.3	6.0
7.1	精巣	92	0	92	18.4	0	18.4	11.2	0	3.9	4.8	0	2.5	4.7	0	2.4	4.4	0	2.3
7.1.1	胚細胞性及びトロホプラスト性腫瘍	92	0	92	18.4	0	18.4	11.2	0	3.9	4.8	0	2.5	4.7	0	2.4	4.4	0	2.3
7.1.1.1	セミノーマ	64	0	64	12.8	0	12.8	7.8	0	2.7	3.4	0	1.7	3.3	0	1.7	2.9	0	1.5
7.1.1.2	胎芽性癌	8	0	8	1.6	0	1.6	1.0	0	0.3	0.4	0	0.2	0.4	0	0.2	0.4	0	0.2
7.1.1.3	内胚葉洞腫瘍 (卵黄のう腫瘍)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.1.4	奇形腫	5	0	5	1.0	0	1.0	0.6	0	0.2	0.3	0	0.1	0.3	0	0.1	0.2	0	0.1
7.1.1.5	混合性胚細胞腫瘍	15	0	15	3.0	0	3.0	1.8	0	0.6	0.8	0	0.4	0.8	0	0.4	0.9	0	0.4
7.1.1.6	絨毛癌及びその他のトロホプラスト性腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.1.7	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.2	非胚細胞性腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.2.1	癌腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.2.2	性索腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	卵巣	0	77	77	0	15.4	15.4	0	5.0	3.3	0	4.3	2.1	0	4.1	2.0	0	3.9	1.9
7.2.1	胚細胞性及びトロホプラスト性腫瘍	0	26	26	0	5.2	5.2	0	1.7	1.1	0	1.4	0.7	0	1.5	0.7	0	1.7	0.8
7.2.1.1	奇形腫	0	14	14	0	2.8	2.8	0	0.9	0.6	0	0.8	0.4	0	0.8	0.4	0	0.9	0.4
7.2.1.2	未分化胚腫	0	3	3	0	0.6	0.6	0	0.2	0.1	0	0.2	0.1	0	0.2	0.1	0	0.2	0.1
7.2.1.3	卵黄のう腫瘍	0	7	7	0	1.4	1.4	0	0.5	0.3	0	0.4	0.2	0	0.4	0.2	0	0.5	0.2
7.2.1.4	混合性胚細胞腫瘍	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0
7.2.1.5	その他の胚細胞性及びトロホプラスト性腫瘍	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0
7.2.2	非胚細胞性腫瘍	0	51	51	0	10.2	10.2	0	3.3	2.2	0	2.8	1.4	0	2.6	1.3	0	2.2	1.1
7.2.2.1	癌腫	0	51	51	0	10.2	10.2	0	3.3	2.2	0	2.8	1.4	0	2.6	1.3	0	2.2	1.1
7.2.2.1.1	腺癌	0	46	46	0	9.2	9.2	0	3.0	2.0	0	2.6	1.2	0	2.3	1.1	0	2.0	1.0
7.2.2.1.1.1	明細胞腺癌	0	12	12	0	2.4	2.4	0	0.8	0.5	0	0.7	0.3	0	0.6	0.3	0	0.5	0.2
7.2.2.1.1.2	のう胞腺癌	0	16	16	0	3.2	3.2	0	1.0	0.7	0	0.9	0.4	0	0.8	0.4	0	0.7	0.3
7.2.2.1.1.3	混合細胞腺癌	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0
7.2.2.1.1.4	粘液腺癌	0	10	10	0	2.0	2.0	0	0.7	0.4	0	0.6	0.3	0	0.5	0.3	0	0.5	0.2
7.2.2.1.1.5	頰内腺腺癌	0	5	5	0	1.0	1.0	0	0.3	0.2	0	0.3	0.1	0	0.3	0.1	0	0.2	0.1
7.2.2.1.1.6	その他の腺癌	0	2	2	0	0.4	0.4	0	0.1	0.1	0	0.1	0.1	0	0.1	0.1	0	0.1	0.1
7.2.2.1.2	その他の癌腫	0	5	5	0	1.0	1.0	0	0.3	0.2	0	0.3	0.1	0	0.3	0.1	0	0.2	0.1
7.2.2.2	性索及びその他の性器の特殊腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	胚細胞性及びトロホプラスト性腫瘍 - 中枢神経系	20	2	22	4.0	0.4	4.4	2.4	0.1	0.9	1.1	0.1	0.6	1.1	0.1	0.6	1.2	0.1	0.7
7.4	中枢神経系、卵巣、精巣を除いた部位の胚細胞性及びトロホプラスト性腫瘍	8	2	10	1.6	0.4	2.0	1.0	0.1	0.4	0.4	0.1	0.3	0.4	0.1	0.3	0.4	0.1	0.3
7.5	中枢神経系、卵巣、精巣を除いた部位の明示された非胚細胞性腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.6	ブレナー腫瘍 (乳房の葉状腫瘍は除く) を含む線維上皮性腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	悪性黒色腫	5	7	12	1.0	1.4	2.4	0.6	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3
8.1	表在拡大型黒色腫/日光暴露累積量の低い黒色腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	結節性黒色腫	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0
8.3	その他の悪性黒色腫	5	6	11	1.0	1.2	2.2	0.6	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3

AYA Site Recode 2020 Revision (Main, Sub, Extended)			罹患者数			罹患者数 (5年平均)			罹患者割合 (%)			粗罹患者率			年齢調整罹患者率 (日本人モデル人口)			年齢調整罹患者率 (世界標準人口)		
	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*		
9.3.6	1	0	1	0.2	0	0.2	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0	0	0		
9.3.6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.3.6.2	1	0	1	0.2	0	0.2	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0	0	0		
9.3.7	14	3	17	2.8	0.6	3.4	1.7	0.2	0.7	0.7	0.2	0.5	0.7	0.2	0.4	0.6	0.1	0.4		
9.3.7.1	5	0	5	1.0	0	1.0	0.6	0	0.2	0.3	0	0.1	0.2	0	0.1	0.2	0	0.1		
9.3.7.2	8	3	11	1.6	0.6	2.2	1.0	0.2	0.5	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2		
9.3.7.3	1	0	1	0.2	0	0.2	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0		
9.3.8	2	2	4	0.4	0.4	0.8	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
9.3.9	10	14	24	2.0	2.8	4.8	1.2	0.9	1.0	0.5	0.8	0.6	0.5	0.7	0.6	0.4	0.6	0.5		
9.3.9.1	4	6	10	0.8	1.2	2.0	0.5	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2		
9.3.9.1.1	4	6	10	0.8	1.2	2.0	0.5	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2		
9.3.9.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.3.9.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.3.9.2	5	8	13	1.0	1.6	2.6	0.6	0.5	0.6	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3		
9.3.9.3	1	0	1	0.2	0	0.2	0.1	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.3.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.4	23	32	55	4.6	6.4	11.0	2.8	2.1	2.3	1.2	1.8	1.5	1.1	1.6	1.4	1.0	1.4	1.2		
9.4.1	1	1	2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
9.4.2	22	31	53	4.4	6.2	10.6	2.7	2.0	2.3	1.2	1.7	1.4	1.1	1.6	1.3	0.9	1.3	1.1		
9.4.2.1	15	27	42	3.0	5.4	8.4	1.8	1.8	1.8	0.8	1.5	1.1	0.7	1.4	1.1	0.6	1.1	0.9		
9.4.2.2	2	2	4	0.4	0.4	0.8	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
9.4.2.2.1	1	2	3	0.2	0.4	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0.1	0.1	0	0.1	0.1		
9.4.2.2.2	1	0	1	0.2	0	0.2	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0	0	0		
9.4.2.3	5	2	7	1.0	0.4	1.4	0.6	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1		
9.5	20	10	30	4.0	2.0	6.0	2.4	0.7	1.3	1.1	0.6	0.8	1.0	0.5	0.8	0.8	0.5	0.7		
9.6	0	423	423	0	84.6	84.6	0	27.6	18.0	0	23.5	11.4	0	21.3	10.4	0	17.5	8.6		
9.6.1	0	381	381	0	76.2	76.2	0	24.8	16.2	0	21.2	10.3	0	19.2	9.4	0	15.8	7.7		
9.6.2	0	18	18	0	3.6	3.6	0	1.2	0.8	0	1.0	0.5	0	0.9	0.4	0	0.8	0.4		
9.6.3	0	11	11	0	2.2	2.2	0	0.7	0.5	0	0.6	0.3	0	0.5	0.3	0	0.4	0.2		
9.6.4	0	2	2	0	0.4	0.4	0	0.1	0.1	0	0.1	0.1	0	0.1	0	0	0.1	0		
9.6.5	0	2	2	0	0.4	0.4	0	0.1	0.1	0	0.1	0.1	0	0.1	0.1	0	0.1	0		
9.6.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.6.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.6.8	0	3	3	0	0.6	0.6	0	0.2	0.1	0	0.2	0.1	0	0.2	0.1	0	0.1	0.1		
9.6.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.6.10	0	6	6	0	1.2	1.2	0	0.4	0.3	0	0.3	0.2	0	0.3	0.1	0	0.2	0.1		
9.7	1	247	248	0.2	49.4	49.6	0.1	16.1	10.5	0.1	13.7	6.7	0	12.7	6.2	0	10.6	5.2		
9.7.1	0	181	181	0	36.2	36.2	0	11.8	7.7	0	10.1	4.9	0	9.3	4.5	0	7.7	3.8		
9.7.1.1	0	130	130	0	26.0	26.0	0	8.5	5.5	0	7.2	3.5	0	6.7	3.3	0	5.6	2.7		
9.7.1.2	0	5	5	0	1.0	1.0	0	0.3	0.2	0	0.3	0.1	0	0.3	0.1	0	0.2	0.1		
9.7.1.3	0	38	38	0	7.6	7.6	0	2.5	1.6	0	2.1	1.0	0	1.9	0.9	0	1.5	0.8		
9.7.1.4	0	8	8	0	1.6	1.6	0	0.5	0.3	0	0.4	0.2	0	0.4	0.2	0	0.4	0.2		
9.7.2	0	65	65	0	13.0	13.0	0	4.2	2.8	0	3.6	1.8	0	3.4	1.6	0	2.9	1.4		
9.7.2.1	0	62	62	0	12.4	12.4	0	4.0	2.6	0	3.5	1.7	0	3.2	1.6	0	2.8	1.3		
9.7.2.1.1	0	52	52	0	10.4	10.4	0	3.4	2.2	0	2.9	1.4	0	2.7	1.3	0	2.3	1.1		
9.7.2.1.2	0	10	10	0	2.0	2.0	0	0.7	0.4	0	0.6	0.3	0	0.5	0.3	0	0.4	0.2		
9.7.2.2	0	3	3	0	0.6	0.6	0	0.2	0.1	0	0.2	0.1	0	0.1	0.1	0	0.1	0.1		
9.7.3	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0	0		
9.7.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.7.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.7.6	1	0	1	0.2	0	0.2	0.1	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0		

表108 AYA罹患数 (2014年-2018年)、罹患数 (5年平均)、がん種割合 (%)、粗罹患率、年齢調整罹患率 (日本人モデル人口) (人口10万対)、年齢調整罹患率 (世界標準人口) (人口10万対) (15-39歳、詳細集計)

AYA Site Recode 2020 Revision (Main, Sub, Extended)			罹患数			罹患数 (5年平均)			罹患割合 (%)			粗罹患率			年齢調整罹患率 (日本人モデル人口)			年齢調整罹患率 (世界標準人口)		
			男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*
			9.8	尿路系の癌腫	43	12	55	8.6	2.4	11.0	5.3	0.8	2.3	2.3	0.7	1.5	2.1	0.6	1.4	1.7
9.8.1	腎の癌腫	30	12	42	6.0	2.4	8.4	3.7	0.8	1.8	1.6	0.7	1.1	1.5	0.6	1.1	1.2	0.6	0.9	
9.8.1.1	腎-腺癌	30	12	42	6.0	2.4	8.4	3.7	0.8	1.8	1.6	0.7	1.1	1.5	0.6	1.1	1.2	0.6	0.9	
9.8.1.1.1	腎-腎細胞癌	29	11	40	5.8	2.2	8.0	3.5	0.7	1.7	1.5	0.6	1.1	1.4	0.6	1.0	1.2	0.6	0.9	
9.8.1.1.2	腎-その他の腺癌	1	1	2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	
9.8.1.2	腎-その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.8.2	膀胱の癌腫	10	0	10	2.0	0	2.0	1.2	0	0.4	0.5	0	0.3	0.5	0	0.2	0.4	0	0.2	
9.8.2.1	膀胱-移行上皮癌	8	0	8	1.6	0	1.6	1.0	0	0.3	0.4	0	0.2	0.4	0	0.2	0.3	0	0.2	
9.8.2.2	膀胱-その他の癌腫	2	0	2	0.4	0	0.4	0.2	0	0.1	0.1	0	0.1	0.1	0	0.1	0.1	0	0.1	
9.8.3	その他の尿路系の癌腫	3	0	3	0.6	0	0.6	0.4	0	0.1	0.2	0	0.1	0.2	0	0.1	0.1	0	0.1	
9.9	その他の浸潤癌	8	10	18	1.6	2.0	3.6	1.0	0.7	0.8	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	
9.9.1	副腎皮質の癌腫	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	
9.9.2	原発部位不明の癌腫	0	4	4	0	0.8	0.8	0	0.3	0.2	0	0.2	0.1	0	0.2	0.1	0	0.2	0.1	
9.9.3	胸腺の癌腫	8	4	12	1.6	0.8	2.4	1.0	0.3	0.5	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	
9.9.4	その他及び明確に定義されていない部位の癌腫	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0	0	
10	その他の明示された新生物	7	6	13	1.4	1.2	2.6	0.9	0.4	0.6	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
10.1	その他の小児及び胎児性腫瘍	4	2	6	0.8	0.4	1.2	0.5	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	
10.1.1	ウィルムス腫瘍	0	2	2	0	0.4	0.4	0	0.1	0.1	0	0.1	0.1	0	0.1	0.1	0	0.1	0.1	
10.1.2	嗅神経及びその他の非中枢神経の神経芽腫	3	0	3	0.6	0	0.6	0.4	0	0.1	0.2	0	0.1	0.2	0	0.1	0.1	0	0.1	
10.1.3	非中枢神経系のその他の神経系及び胎芽性腫瘍	1	0	1	0.2	0	0.2	0.1	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.2	その他の明示された腫瘍	3	4	7	0.6	0.8	1.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	
10.2.1	傍神経節腫-非中枢神経系	2	0	2	0.4	0	0.4	0.2	0	0.1	0.1	0	0.1	0.1	0	0	0.1	0	0	
10.2.2	その他の明示された新生物	1	4	5	0.2	0.8	1.0	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0	0.2	0.1	0	0.2	0.1	
11	中枢神経系を除く詳細不明の悪性新生物	7	16	23	1.4	3.2	4.6	0.9	1.0	1.0	0.4	0.9	0.6	0.4	0.8	0.6	0.3	0.6	0.5	
A.	上皮内がん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.1	上皮内黒色腫 (登録対象の場合)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.1.1	上皮内表在拡大型黒色腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.1.2	悪性黒子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.1.3	その他の上皮内黒色腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.2	虫垂を含む結腸の上皮内がん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.3	直腸の上皮内がん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.4	肛門の上皮内がん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.5	乳房の上皮内がん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.6	子宮頸の上皮内がん (いくつかのがん登録では登録対象外)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.7	卵巢の上皮内がん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.8	外陰及び陰の上皮内がん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.9	陰茎の上皮内がん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.10	前立腺の上皮内がん (PIN IIIを含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.11	膀胱の上皮内がん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.12	その他の部位の上皮内がん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	分類不能	0	66	66	0	13.2	13.2	0	4.3	2.8	0	3.7	1.8	0	3.5	1.7	0	3.1	1.5	
	総計	818	1535	2353	163.6	307.0	470.6	99.9	99.9	99.9	43.1	85.4	63.7	41.3	79.8	60.1	37.1	69.5	53.0	

*1 集計対象 ICD10: C00-C96
*2 総数は男女および性別不詳の合計

表108 AYA罹患数（2014年～2018年）、罹患数（5年平均）、がん種割合（%）、粗罹患率、年齢調整罹患率（日本人モデル人口）（人口10万対）、年齢調整罹患率（世界標準人口）（人口10万対）（15-39歳、詳細集計）

B 悪性及び上皮内の原発がんと一部の良性腫瘍・性状不詳または不明の腫瘍

AYA Site Recode 2020 Revision (Main, Sub, Extended)		罹患数			罹患数（5年平均）			罹患割合			粗罹患率			年齢調整罹患率 （日本人モデル人口）			年齢調整罹患率 （世界標準人口）		
		男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*
		1白血病及び関連する疾患		96	76	172	19.2	15.2	34.4	9.4	2.2	3.9	5.1	4.2	4.7	4.9	4.2	4.6	4.7
1.1	急性リンパ芽球性白血病	15	16	31	3.0	3.2	6.2	1.5	0.5	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8
1.2	急性骨髄性白血病	25	19	44	5.0	3.8	8.8	2.5	0.6	1.0	1.3	1.1	1.2	1.3	1.1	1.2	1.3	1.1	1.2
1.2.1	急性前骨髄球性白血病	5	3	8	1.0	0.6	1.6	0.5	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1.2.2	その他の急性骨髄性白血病	20	16	36	4.0	3.2	7.2	2.0	0.5	0.8	1.1	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0
1.3	慢性骨髄性白血病	32	13	45	6.4	2.6	9.0	3.1	0.4	1.0	1.7	0.7	1.2	1.6	0.7	1.2	1.4	0.7	1.0
1.4	慢性リンパ球性白血病	1	0	1	0.2	0	0.2	0.1	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	真性赤血球増加症	5	0	5	1.0	0	1.0	0.5	0	0.1	0.3	0	0.1	0.3	0	0.1	0.2	0	0.1
1.6	本態性血小板血症	5	15	20	1.0	3.0	4.0	0.5	0.4	0.4	0.3	0.8	0.5	0.3	0.8	0.5	0.3	0.8	0.5
1.7	原発性骨髄線維症	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0
1.8	骨髄異形成症候群（MDS）	7	7	14	1.4	1.4	2.8	0.7	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1.9	その他及び詳細不明の白血病と関連する疾患	6	5	11	1.2	1.0	2.2	0.6	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1.9.1	有毛細胞白血病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.2	その他のリンパ球性/リンパ芽球性白血病	3	3	6	0.6	0.6	1.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1.9.3	その他の骨髄性白血病	2	0	2	0.4	0	0.4	0.2	0	0	0.1	0	0.1	0.1	0	0.1	0.1	0	0
1.9.4	混合表現型白血病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.5	肥満細胞性疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.6	その他	1	2	3	0.2	0.4	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
2リンパ腫		90	58	148	18.0	11.6	29.6	8.8	1.7	3.3	4.7	3.2	4.0	4.6	3.1	3.9	4.4	2.9	3.7
2.1	非ホジキンリンパ腫	69	38	107	13.8	7.6	21.4	6.8	1.1	2.4	3.6	2.1	2.9	3.5	2.0	2.8	3.2	1.8	2.5
2.1.1	リンパ芽球性リンパ腫	5	1	6	1.0	0.2	1.2	0.5	0	0.1	0.3	0.1	0.2	0.3	0.0	0.2	0.2	0	0.1
2.1.2	バーキットリンパ腫	2	0	2	0.4	0	0.4	0.2	0	0	0.1	0	0.1	0.1	0	0.1	0.1	0	0.1
2.1.3	びまん性大細胞性B細胞リンパ腫（DLBCL）	28	17	45	5.6	3.4	9.0	2.7	0.5	1.0	1.5	0.9	1.2	1.5	0.9	1.2	1.4	0.8	1.1
2.1.4	原発性縦隔大細胞性B細胞リンパ腫（DLBCLから除外されたもの）	1	1	2	0.2	0.2	0.4	0.1	0	0	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
2.1.5	未分化T細胞及びヌル細胞型リンパ腫（NK/T細胞型を除く）	9	4	13	1.8	0.8	2.6	0.9	0.1	0.3	0.5	0.2	0.4	0.5	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3
2.1.6	ろ胞性リンパ腫	7	4	11	1.4	0.8	2.2	0.7	0.1	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3
2.1.7	NK/T細胞リンパ腫（未分化T細胞リンパ腫から除外されたもの）	3	0	3	0.6	0	0.6	0.3	0	0.1	0.2	0	0.1	0.1	0	0.1	0.1	0	0.1
2.1.8	MALTリンパ腫（粘膜関連リンパ球組織由来）	13	10	23	2.6	2.0	4.6	1.3	0.3	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5
2.1.9	その他の非ホジキンリンパ腫，NOS	1	1	2	0.2	0.2	0.4	0.1	0	0	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
2.2	ホジキンリンパ腫	11	14	25	2.2	2.8	5.0	1.1	0.4	0.6	0.6	0.8	0.7	0.6	0.8	0.7	0.6	0.8	0.7
2.2.1	ホジキンリンパ腫 結節性リンパ球優位型（NLP）	1	0	1	0.2	0	0.2	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0
2.2.2	古典的ホジキンリンパ腫 - その他	10	14	24	2.0	2.8	4.8	1.0	0.4	0.5	0.5	0.8	0.6	0.5	0.8	0.7	0.6	0.8	0.7
2.3	骨髄腫	1	1	2	0.2	0.2	0.4	0.1	0	0	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
2.4	皮膚リンパ腫	1	0	1	0.2	0	0.2	0.1	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	その他のB細胞性及びT細胞性リンパ腫	1	2	3	0.2	0.4	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
2.6	明示された又は詳細不明のその他のリンパ腫	7	3	10	1.4	0.6	2.0	0.7	0.1	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.1	0.3
2.6.1	組織球型及び樹状細胞型リンパ腫	4	0	4	0.8	0	0.8	0.4	0	0.1	0.2	0	0.1	0.2	0	0.1	0.2	0	0.1
2.6.2	リンパ腫，NOS	3	3	6	0.6	0.6	1.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1

表108 AYA罹患数(2014年-2018年)、罹患数(5年平均)、がん種割合(%)、粗罹患率、年齢調整罹患率(日本人モデル人口)(人口10万対)、年齢調整罹患率(世界標準人口)(人口10万対)(15-39歳、詳細集計)

B 悪性及び上皮内の原発がんと一部の良性腫瘍・性状不詳または不明の腫瘍

AYA Site Recode 2020 Revision (Main, Sub, Extended)		罹患数			罹患数(5年平均)			罹患割合			粗罹患率			年齢調整罹患率 (日本人モデル人口)			年齢調整罹患率 (世界標準人口)		
		男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*
3	中枢神経系及びその他の頭蓋内・脊髄内腫瘍	125	172	297	25.0	34.4	59.4	12.3	5.0	6.7	6.6	9.6	8.0	6.5	9.4	7.9	6.2	8.8	7.5
3.1	星状膠細胞性及び関連する新生物	41	34	75	8.2	6.8	15.0	4.0	1.0	1.7	2.2	1.9	2.0	2.1	1.8	2.0	2.2	1.7	1.9
3.1.1	乏突起膠腫	2	3	5	0.4	0.6	1.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2
3.1.1.1	乏突起膠腫-良性/境界悪性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2	乏突起膠腫-浸潤性	2	3	5	0.4	0.6	1.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2
3.1.2	膠芽腫/膠芽線維腫	10	5	15	2.0	1.0	3.0	1.0	0.1	0.3	0.5	0.3	0.4	0.5	0.2	0.4	0.5	0.2	0.3
3.1.2.1	膠芽線維腫-良性/境界悪性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.2	膠芽腫-浸潤性	10	5	15	2.0	1.0	3.0	1.0	0.1	0.3	0.5	0.3	0.4	0.5	0.2	0.4	0.5	0.2	0.3
3.1.3	上衣腫	3	5	8	0.6	1.0	1.6	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2
3.1.3.1	上衣腫-良性/境界悪性	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0
3.1.3.2	上衣腫-浸潤性	3	4	7	0.6	0.8	1.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2
3.1.4	その他のアストロサイトーマ/星状膠細胞性新生物	26	21	47	5.2	4.2	9.4	2.5	0.6	1.1	1.4	1.2	1.3	1.4	1.1	1.3	1.4	1.1	1.2
3.1.4.1	毛細胞性アストロサイトーマ	3	2	5	0.6	0.4	1.0	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
3.1.4.2	その他のアストロサイトーマ/星状膠細胞性-良性/境界悪性	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0
3.1.4.3	その他のアストロサイトーマ/星状膠細胞性-浸潤性	23	18	41	4.6	3.6	8.2	2.3	0.5	0.9	1.2	1.0	1.1	1.2	1.0	1.1	1.2	0.9	1.1
3.2	髄芽腫及びその他の浸潤性胎芽性中枢神経腫瘍	1	0	1	0.2	0	0.2	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0
3.3	神経芽腫/神経節神経腫	1	0	1	0.2	0	0.2	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0
3.3.1	神経節神経腫-良性/境界悪性	1	0	1	0.2	0	0.2	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0
3.3.2	神経芽腫/神経節神経芽腫-浸潤性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	神経細胞及び混合神経細胞・膠細胞系新生物	4	2	6	0.8	0.4	1.2	0.4	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2
3.4.1	神経細胞及び混合神経細胞・膠細胞系新生物-良性/境界悪性	4	2	6	0.8	0.4	1.2	0.4	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2
3.4.2	神経細胞及び混合神経細胞・膠細胞系新生物-浸潤性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	髄膜腫	14	14	28	2.8	2.8	5.6	1.4	0.4	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
3.5.1	髄膜腫-良性/境界悪性	13	12	25	2.6	2.4	5.0	1.3	0.3	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6
3.5.2	髄膜腫-浸潤性	1	2	3	0.2	0.4	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
3.6	脈絡そうの新生物	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0
3.6.1	脈絡そうの新生物-良性/境界悪性	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0
3.6.2	脈絡そうの新生物-浸潤性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	頭蓋咽頭腫	5	3	8	1.0	0.6	1.6	0.5	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3
3.7.1	頭蓋咽頭腫-良性/境界悪性	5	3	8	1.0	0.6	1.6	0.5	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3
3.7.2	頭蓋咽頭腫-浸潤性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	下垂体の新生物	39	91	130	7.8	18.2	26.0	3.8	2.6	2.9	2.1	5.1	3.5	2.0	5.0	3.4	1.7	4.7	3.2
3.8.1	下垂体の新生物-良性/境界悪性	39	91	130	7.8	18.2	26.0	3.8	2.6	2.9	2.1	5.1	3.5	2.0	5.0	3.4	1.7	4.7	3.2
3.8.2	下垂体の新生物-浸潤性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9	松果体の新生物	1	2	3	0.2	0.4	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0.1	0.1
3.9.1	松果体の新生物-良性/境界悪性	1	2	3	0.2	0.4	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0.1	0.1
3.9.2	松果体の新生物-浸潤性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	その他の及び詳細不明の中中枢神経系新生物	19	25	44	3.8	5.0	8.8	1.9	0.7	1.0	1.0	1.4	1.2	1.0	1.4	1.2	1.0	1.3	1.1
3.10.1	その他の及び詳細不明の中中枢神経系新生物-良性/境界悪性	15	24	39	3.0	4.8	7.8	1.5	0.7	0.9	0.8	1.3	1.1	0.8	1.3	1.1	0.8	1.3	1.0
3.10.2	その他の及び詳細不明の中中枢神経系新生物-浸潤性	4	1	5	0.8	0.2	1.0	0.4	0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0	0.1

表108 AYA罹患数（2014年～2018年）、罹患数（5年平均）、がん種割合（%）、粗罹患率、年齢調整罹患率（日本人モデル人口）（人口10万対）、年齢調整罹患率（世界標準人口）（人口10万対）（15-39歳、詳細集計）

B 悪性及び上皮内の原発がんと一部の良性腫瘍・性状不詳または不明の腫瘍

AYA Site Recode 2020 Revision (Main, Sub, Extended)		罹患数			罹患数（5年平均）			罹患割合			粗罹患率			年齢調整罹患率 （日本人モデル人口）			年齢調整罹患率 （世界標準人口）		
		男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*
		4肉腫	46	43	89	9.2	8.6	17.8	4.5	1.3	2.0	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.4
4.1	骨肉腫	5	4	9	1.0	0.8	1.8	0.5	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
4.2	軟骨肉腫	4	1	5	0.8	0.2	1.0	0.4	0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
4.3	ユーイング肉腫ファミリー腫瘍	2	1	3	0.4	0.2	0.6	0.2	0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
4.3.1	骨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2	軟部組織	2	1	3	0.4	0.2	0.6	0.2	0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
4.4	線維腫性新生物	10	4	14	2.0	0.8	2.8	1.0	0.1	0.3	0.5	0.2	0.4	0.5	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3
4.4.1	粘液線維肉腫	1	1	2	0.2	0.2	0.4	0.1	0	0	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
4.4.2	悪性線維性組織球腫	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0
4.4.3	その他の線維性新生物	9	2	11	1.8	0.4	2.2	0.9	0.1	0.2	0.5	0.1	0.3	0.5	0.1	0.3	0.4	0.1	0.3
4.5	脂肪肉腫	5	3	8	1.0	0.6	1.6	0.5	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
4.6	滑膜肉腫	2	1	3	0.4	0.2	0.6	0.2	0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
4.7	平滑筋肉腫	4	7	11	0.8	1.4	2.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3
4.8	横紋筋肉腫	1	1	2	0.2	0.2	0.4	0.1	0	0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
4.9	胃腸間質腫瘍，悪性	1	2	3	0.2	0.4	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0.1	0.1	0	0.1	0.1
4.10	紡錘形細胞肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.11	類上皮肉腫	0	4	4	0	0.8	0.8	0	0.1	0.1	0	0.2	0.1	0	0.2	0.1	0	0.3	0.1
4.12	線維形成性小円形細胞腫瘍	1	0	1	0.2	0	0.2	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0	0	0
4.13	脊索種	1	4	5	0.2	0.8	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1
4.14	巨細胞肉腫	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0	0
4.15	その他の軟部組織肉腫	4	8	12	0.8	1.6	2.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3
4.16	その他の骨腫瘍	6	2	8	1.2	0.4	1.6	0.6	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2
5血管及びリンパ管腫瘍	10	20	30	2.0	4.0	6.0	1.0	0.6	0.7	0.5	1.1	0.8	0.5	1.1	0.8	0.5	1.2	0.8	
5.1	良性の血管及びリンパ管腫瘍－中枢神経系	8	18	26	1.6	3.6	5.2	0.8	0.5	0.6	0.4	1.0	0.7	0.4	1.0	0.7	0.4	1.0	0.7
5.1.1	血管芽腫及び房状血管腫	2	6	8	0.4	1.2	1.6	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2
5.1.2	海綿状血管腫	4	11	15	0.8	2.2	3.0	0.4	0.3	0.3	0.2	0.6	0.4	0.2	0.6	0.4	0.2	0.6	0.4
5.1.3	その他	2	1	3	0.4	0.2	0.6	0.2	0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
5.2	悪性の血管及びリンパ管腫瘍－全部位	2	2	4	0.4	0.4	0.8	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
5.2.1	カボジ肉腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	その他	2	2	4	0.4	0.4	0.8	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
6神経鞘腫瘍	25	13	38	5.0	2.6	7.6	2.5	0.4	0.9	1.3	0.7	1.0	1.2	0.7	1.0	1.1	0.7	0.9	
6.1	良性－中枢神経系	21	10	31	4.2	2.0	6.2	2.1	0.3	0.7	1.1	0.6	0.8	1.0	0.6	0.8	0.9	0.5	0.7
6.1.1	神経鞘腫	20	9	29	4.0	1.8	5.8	2.0	0.3	0.7	1.1	0.5	0.8	1.0	0.5	0.7	0.9	0.5	0.7
6.1.2	その他	1	1	2	0.2	0.2	0.4	0.1	0	0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0	0
6.2	悪性	4	3	7	0.8	0.6	1.4	0.4	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
6.2.1	MPNST（悪性末梢神経鞘腫瘍）	4	2	6	0.8	0.4	1.2	0.4	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
6.2.1.1	中枢神経系	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2	末梢神経	4	2	6	0.8	0.4	1.2	0.4	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
6.2.2	その他	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0

表108 AYA罹患数（2014年—2018年）、罹患数（5年平均）、がん種割合（%）、粗罹患率、年齢調整罹患率（日本人モデル人口）（人口10万対）、年齢調整罹患率（世界標準人口）（人口10万対）（15-39歳、詳細集計）

B 悪性及び上皮内の原発がんと一部の良性腫瘍・性状不詳または不明の腫瘍

AYA Site Recode 2020 Revision (Main, Sub, Extended)		罹患数			罹患数（5年平均）			罹患割合			粗罹患率			年齢調整罹患率 （日本人モデル人口）			年齢調整罹患率 （世界標準人口）		
		男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*
		7性腺腫瘍及び関連する腫瘍	120	81	201	24.0	16.2	40.2	11.8	2.4	4.5	6.3	4.5	5.4	6.3	4.4	5.3	6.0	4.1
7.1 精巣	92	0	92	18.4	0	18.4	9.0	0	2.1	4.8	0	2.5	4.7	0	2.4	4.4	0	2.3	
7.1.1 胚細胞性及びトロホプラスト性腫瘍	92	0	92	18.4	0	18.4	9.0	0	2.1	4.8	0	2.5	4.7	0	2.4	4.4	0	2.3	
7.1.1.1 セミノーマ	64	0	64	12.8	0	12.8	6.3	0	1.4	3.4	0	1.7	3.3	0	1.7	2.9	0	1.5	
7.1.1.2 胎芽性癌	8	0	8	1.6	0	1.6	0.8	0	0.2	0.4	0	0.2	0.4	0	0.2	0.4	0	0.2	
7.1.1.3 内胚葉洞腫瘍（卵黄のう腫瘍）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.1.4 奇形腫	5	0	5	1.0	0	1.0	0.5	0	0.1	0.3	0	0.1	0.3	0	0.1	0.2	0	0.1	
7.1.1.5 混合性胚細胞腫瘍	15	0	15	3.0	0	3.0	1.5	0	0.3	0.8	0	0.4	0.8	0	0.4	0.9	0	0.4	
7.1.1.6 絨毛癌及びその他のトロホプラスト性腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.1.7 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.2 非胚細胞性腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.2.1 癌腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.2.2 性索腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.2 卵巣	0	77	77	0	15.4	15.4	0	2.2	1.7	0	4.3	2.1	0	4.1	2.0	0	3.9	1.9	
7.2.1 胚細胞性及びトロホプラスト性腫瘍	0	26	26	0	5.2	5.2	0	0.8	0.6	0	1.4	0.7	0	1.5	0.7	0	1.7	0.8	
7.2.1.1 奇形腫	0	14	14	0	2.8	2.8	0	0.4	0.3	0	0.8	0.4	0	0.8	0.4	0	0.9	0.4	
7.2.1.2 未分化胚腫	0	3	3	0	0.6	0.6	0	0.1	0.1	0	0.2	0.1	0	0.2	0.1	0	0.2	0.1	
7.2.1.3 卵黄のう腫瘍	0	7	7	0	1.4	1.4	0	0.2	0.2	0	0.4	0.2	0	0.4	0.2	0	0.5	0.2	
7.2.1.4 混合性胚細胞腫瘍	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0	
7.2.1.5 その他の胚細胞性及びトロホプラスト性腫瘍	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0	
7.2.2 非胚細胞性腫瘍	0	51	51	0	10.2	10.2	0	1.5	1.1	0	2.8	1.4	0	2.6	1.3	0	2.2	1.1	
7.2.2.1 癌腫	0	51	51	0	10.2	10.2	0	1.5	1.1	0	2.8	1.4	0	2.6	1.3	0	2.2	1.1	
7.2.2.1.1 腺癌	0	46	46	0	9.2	9.2	0	1.3	1.0	0	2.6	1.2	0	2.3	1.1	0	2.0	1.0	
7.2.2.1.1.1 明細胞腺癌	0	12	12	0	2.4	2.4	0	0.3	0.3	0	0.7	0.3	0	0.6	0.3	0	0.5	0.2	
7.2.2.1.1.2 のう胞腺癌	0	16	16	0	3.2	3.2	0	0.5	0.4	0	0.9	0.4	0	0.8	0.4	0	0.7	0.3	
7.2.2.1.1.3 混合細胞腺癌	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	
7.2.2.1.1.4 粘液腺癌	0	10	10	0	2.0	2.0	0	0.3	0.2	0	0.6	0.3	0	0.5	0.3	0	0.5	0.2	
7.2.2.1.1.5 類内膜腺癌	0	5	5	0	1.0	1.0	0	0.1	0.1	0	0.3	0.1	0	0.3	0.1	0	0.2	0.1	
7.2.2.1.1.6 その他の腺癌	0	2	2	0	0.4	0.4	0	0.1	0	0	0.1	0.1	0	0.1	0.1	0	0.1	0.1	
7.2.2.1.2 その他の癌腫	0	5	5	0	1.0	1.0	0	0.1	0.1	0	0.3	0.1	0	0.3	0.1	0	0.2	0.1	
7.2.2.2 性索及びその他の性腺の特殊腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3 胚細胞性及びトロホプラスト性腫瘍－中枢神経系	20	2	22	4.0	0.4	4.4	2.0	0.1	0.5	1.1	0.1	0.6	1.1	0.1	0.6	1.2	0.1	0.7	
7.4 中枢神経系、卵巣、精巣を除いた部位の胚細胞性及びトロホプラスト性腫瘍	8	2	10	1.6	0.4	2.0	0.8	0.1	0.2	0.4	0.1	0.3	0.4	0.1	0.3	0.4	0.1	0.3	
7.5 中枢神経系、卵巣、精巣を除いた部位の明示された非胚細胞性腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.6 プレンナー腫瘍（乳房の葉状腫瘍は除く）を含む線維上皮性腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8悪性黒色腫	5	7	12	1.0	1.4	2.4	0.5	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	
8.1 表在拡大型黒色腫／日光暴露累積量の低い黒色腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.2 結節性黒色腫	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	
8.3 その他の悪性黒色腫	5	6	11	1.0	1.2	2.2	0.5	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	

表108 AYA罹患数（2014年—2018年）、罹患数（5年平均）、がん種割合（%）、粗罹患率、年齢調整罹患率（日本人モデル人口）（人口10万対）、年齢調整罹患率（世界標準人口）（人口10万対）（15-39歳、詳細集計）

B 悪性及び上皮内の原発がんと一部の良性腫瘍・性状不詳または不明の腫瘍

AYA Site Recode 2020 Revision (Main, Sub, Extended)		罹患数			罹患数（5年平均）			罹患割合			粗罹患率			年齢調整罹患率 （日本人モデル人口）			年齢調整罹患率 （世界標準人口）		
		男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*
		9.8	泌尿系の癌腫	43	12	55	8.6	2.4	11.0	4.2	0.3	1.2	2.3	0.7	1.5	2.1	0.6	1.4	1.7
9.8.1	腎の癌腫	30	12	42	6.0	2.4	8.4	2.9	0.3	0.9	1.6	0.7	1.1	1.5	0.6	1.1	1.2	0.6	0.9
9.8.1.1	腎－腺癌	30	12	42	6.0	2.4	8.4	2.9	0.3	0.9	1.6	0.7	1.1	1.5	0.6	1.1	1.2	0.6	0.9
9.8.1.1.1	腎－腎細胞癌	29	11	40	5.8	2.2	8.0	2.8	0.3	0.9	1.5	0.6	1.1	1.4	0.6	1.0	1.2	0.6	0.9
9.8.1.1.2	腎－その他の腺癌	1	1	2	0.2	0.2	0.4	0.1	0	0	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
9.8.1.2	腎－その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.8.2	膀胱の癌腫	10	0	10	2.0	0	2.0	1.0	0	0.2	0.5	0	0.3	0.5	0	0.2	0.4	0	0.2
9.8.2.1	膀胱－移行上皮癌	8	0	8	1.6	0	1.6	0.8	0	0.2	0.4	0	0.2	0.4	0	0.2	0.3	0	0.2
9.8.2.2	膀胱－その他の癌腫	2	0	2	0.4	0	0.4	0.2	0	0.0	0.1	0	0.1	0.1	0	0.1	0.1	0	0.1
9.8.3	その他の泌尿系の癌腫	3	0	3	0.6	0	0.6	0.3	0	0.1	0.2	0	0.1	0.2	0	0.1	0.1	0	0.1
9.9	その他の浸潤癌	8	10	18	1.6	2.0	3.6	0.8	0.3	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4
9.9.1	副腎皮質の癌腫	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0
9.9.2	原発部位不明の癌腫	0	4	4	0	0.8	0.8	0	0.1	0.1	0	0.2	0.1	0	0.2	0.1	0	0.2	0.1
9.9.3	胸腺の癌腫	8	4	12	1.6	0.8	2.4	0.8	0.1	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3
9.9.4	その他及び明確に定義されていない部位の癌腫	0	1	1	0	0.2	0.2	0	0	0.0	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0	0
10	その他の明示された新生物	7	6	13	1.4	1.2	2.6	0.7	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10.1	その他の小児及び胎児性腫瘍	4	2	6	0.8	0.4	1.2	0.4	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
10.1.1	ウィルムス腫瘍	0	2	2	0	0.4	0.4	0	0.1	0	0	0.1	0.1	0	0.1	0.1	0	0.1	0.1
10.1.2	嗅神経及びその他の非中枢神経の神経芽腫	3	0	3	0.6	0	0.6	0.3	0	0.1	0.2	0	0.1	0.2	0	0.1	0.1	0	0.1
10.1.3	非中枢神経系のその他の神経系及び胎芽性腫瘍	1	0	1	0.2	0	0.2	0.1	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	その他の明示された腫瘍	3	4	7	0.6	0.8	1.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2
10.2.1	傍神経節腫－非中枢神経系	2	0	2	0.4	0	0.4	0.2	0	0	0.1	0	0.1	0.1	0	0	0.1	0	0
10.2.2	その他の明示された新生物	1	4	5	0.2	0.8	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0	0.2	0.1	0	0.2	0.1
11	中枢神経系を除く詳細不明の悪性新生物	7	16	23	1.4	3.2	4.6	0.7	0.5	0.5	0.4	0.9	0.6	0.4	0.8	0.6	0.3	0.6	0.5
A.上皮内がん		73	1713	1786	14.6	342.6	357.2	7.2	49.8	40.1	3.8	95.3	48.3	3.5	90.5	45.9	2.8	79.6	40.2
A.1	上皮内黒色腫（登録対象の場合）	0	5	5	0	1.0	1.0	0	0.1	0.1	0	0.3	0.1	0	0.3	0.1	0	0.2	0.1
A.1.1	上皮内表在拡大黒色腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.2	悪性黒子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.3	その他の上皮内黒色腫	0	5	5	0	1.0	1.0	0	0.1	0.1	0	0.3	0.1	0	0.3	0.1	0	0.2	0.1
A.2	虫垂を含む結腸の上皮内がん	33	27	60	6.6	5.4	12.0	3.2	0.8	1.3	1.7	1.5	1.6	1.6	1.4	1.5	1.2	1.2	1.2
A.3	直腸の上皮内がん	14	6	20	2.8	1.2	4.0	1.4	0.2	0.4	0.7	0.3	0.5	0.7	0.3	0.5	0.5	0.2	0.4
A.4	肛門の上皮内がん	0	2	2	0	0.4	0.4	0	0.1	0	0	0.1	0.1	0	0.1	0	0	0.1	0
A.5	乳房の上皮内がん	0	64	64	0	12.8	12.8	0	1.9	1.4	0	3.6	1.7	0	3.2	1.6	0	2.6	1.3
A.6	子宮頸の上皮内がん（いくつかのがん登録では登録対象外）	0	1592	1592	0	318.4	318.4	0	46.3	35.7	0	88.6	43.1	0	84.4	41.2	0	74.5	36.3
A.7	卵巣の上皮内がん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.8	外陰及び陰の上皮内がん	0	9	9	0	1.8	1.8	0	0.3	0.2	0	0.5	0.2	0	0.5	0.2	0	0.5	0.2
A.9	陰茎の上皮内がん	1	0	1	0.2	0	0.2	0.1	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0
A.10	前立腺の上皮内がん（PIN IIIを含む）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.11	膀胱の上皮内がん	15	1	16	3.0	0.2	3.2	1.5	0	0.4	0.8	0.1	0.4	0.7	0	0.4	0.6	0	0.3
A.12	その他の部位の上皮内がん	10	7	17	2.0	1.4	3.4	1.0	0.2	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
分類不能		1	67	68	0.2	13.4	13.6	0.1	1.9	1.5	0.1	3.7	1.8	0.1	3.5	1.8	0.1	3.2	1.6
	総計	1020	3439	4459	204.0	687.8	891.8	100.0	100.0	100.0	53.7	191.4	120.7	51.4	180.8	114.6	46.1	159.1	101.2

*1 集計対象 ICD10: C00-C96、D00-D09、D32、D33、D352-354、D42、D43、D443-D445、D45、D46、D47

*2 総数は男女および性別不詳の合計

RARECAREnet list (Casali 2020版)

群	層	罹患数	罹患数 (5年平均)	罹患割合	粗罹患率	年齢調整罹患率 (日本人モデル人口)	年齢調整罹患率 (世界標準人口)
1.頭頸部	1 鼻腔および副鼻腔の上皮性腫瘍	122	24.4	0.11	0.86	0.48	0.36
	2 鼻腔および副鼻腔の扁平上皮癌	105	21.0	0.09	0.74	0.43	0.33
	2 鼻腔および副鼻腔のリンパ上皮癌	0	0	0	0	0	0
	2 鼻腔および副鼻腔の未分化癌	1	0.2	0.00	0.01	0.01	0.00
	2 鼻腔および副鼻腔の腸型腺癌	0	0	0	0	0	0
	1 鼻咽頭の上皮性腫瘍	72	14.4	0.06	0.51	0.35	0.26
	2 鼻咽頭の扁平上皮癌	68	13.6	0.06	0.48	0.34	0.26
	2 鼻咽頭の乳頭状腺癌	0	0	0	0	0	0
	1 主要な唾液腺および唾液腺型腫瘍の上皮性腫瘍	313	62.6	0.27	2.21	1.40	1.09
	2 大唾液腺の上皮性腫瘍	246	49.2	0.21	1.74	1.07	0.82
	2 頭頸部の唾液腺型腫瘍	67	13.4	0.06	0.47	0.33	0.27
	1 下咽頭および喉頭の上皮性腫瘍	1058	211.6	0.92	7.49	3.79	2.74
	2 下咽頭の扁平上皮癌	491	98.2	0.43	3.47	1.86	1.37
	2 喉頭の扁平上皮癌	526	105.2	0.46	3.72	1.81	1.29
	1 咽頭上皮性腫瘍	384	76.8	0.33	2.72	1.59	1.18
	2 中咽頭の扁平上皮癌	369	73.8	0.32	2.61	1.53	1.14
	1 口腔および唇の上皮性腫瘍	1109	221.8	0.96	7.85	4.05	2.99
	2 口腔の扁平上皮癌	1024	204.8	0.89	7.25	3.83	2.83
	2 口唇の扁平上皮癌	24	4.8	0.02	0.17	0.07	0.05
	1 眼および付属器の上皮性腫瘍	18	3.6	0.02	0.13	0.07	0.06
	2 眼および付属器の扁平上皮癌	5	1.0	0.00	0.04	0.02	0.01
	2 眼および付属器の腺癌	10	2.0	0.01	0.07	0.05	0.04
	1 中耳の上皮性腫瘍	5	1.0	0.00	0.04	0.02	0.01
	2 中耳の扁平上皮癌	5	1.0	0.00	0.04	0.02	0.01
	2 中耳の腺癌	0	0	0	0	0	0

RARECAREnet list (Casali 2020版)

群	層	罹患数	罹患数 (5年平均)	罹患割合	粗罹患率	年齢調整罹患率 (日本人モデル人口)	年齢調整罹患率 (世界標準人口)	
2.消化器 (希少)	1 小腸の上皮性腫瘍	387	77.4	0.34	2.74	1.32	0.94	
	2 小腸の腺癌	358	71.6	0.31	2.53	1.25	0.90	
	2 小腸の扁平上皮癌	1	0.2	0.00	0.01	0.00	0.00	
	1 肛門管の上皮性腫瘍	111	22.2	0.10	0.79	0.36	0.26	
	2 肛門管の扁平上皮癌	41	8.2	0.04	0.29	0.16	0.12	
	2 肛門管の腺癌	63	12.6	0.05	0.45	0.19	0.13	
	2 肛門管のパジェット病	0	0	0	0	0	0	
	1 胆嚢および肝外胆道（EBT）の上皮性腫瘍	2253	450.6	1.96	15.94	5.82	3.93	
	2 胆嚢の腺癌	575	115.0	0.50	4.07	1.76	1.21	
	2 肝外胆管の腺癌	978	195.6	0.85	6.92	2.82	1.92	
	2 胆嚢および肝外胆管の扁平上皮癌	14	2.8	0.01	0.10	0.04	0.03	
	3.胸部 (希少)	1 気管の上皮性腫瘍	8	1.6	0.01	0.06	0.05	0.04
		2 気管の扁平上皮癌	4	0.8	0.00	0.03	0.02	0.01
		2 気管の腺癌	0	0	0	0	0	0
2 気管の唾液腺型腫瘍		3	0.6	0.00	0.02	0.03	0.03	
1 胸腺の上皮性腫瘍		226	45.2	0.20	1.60	1.02	0.77	
2 悪性胸腺腫		160	32.0	0.14	1.13	0.75	0.58	
2 胸腺の扁平上皮癌		38	7.6	0.03	0.27	0.17	0.13	
2 胸腺の腺癌		7	1.4	0.01	0.05	0.03	0.03	
1 悪性中皮腫		257	51.4	0.22	1.82	0.73	0.49	
2 胸膜および心膜の中皮腫		238	47.6	0.21	1.68	0.67	0.45	
2 腹膜および精巣鞘膜の中皮腫		15	3.0	0.01	0.11	0.05	0.03	

RARECAREnet list (Casali 2020版)

群	層	罹患数	罹患数 (5年平均)	罹患割合	粗罹患率	年齢調整罹患率 (日本人モデル人口)	年齢調整罹患率 (世界標準人口)	
4.女性性器 (希少)	1 卵巣の非上皮性腫瘍	48	9.6	0.04	0.34	0.39	0.40	
	2 卵巣の性索腫瘍	12	2.4	0.01	0.08	0.07	0.05	
	2 卵巣の悪性/未熟奇形腫	23	4.6	0.02	0.16	0.19	0.19	
	2 卵巣の胚細胞腫瘍	13	2.6	0.01	0.09	0.14	0.15	
	1 外陰部および膣の上皮性腫瘍	129	25.8	0.11	0.91	0.38	0.27	
	2 外陰および膣の扁平上皮癌	94	18.8	0.08	0.67	0.28	0.20	
	2 外陰および膣の腺癌	13	2.6	0.01	0.09	0.04	0.03	
	2 外陰および膣のパジェット病	14	2.8	0.01	0.10	0.04	0.03	
	2 外陰および膣の未分化癌	0	0	0	0	0	0	
	2 外陰および膣のミュラー管混合腫瘍	0	0	0	0	0	0	
	1 胎盤の絨毛性腫瘍	4	0.8	0.00	0.03	0.04	0.04	
	2 胎盤の絨毛癌	4	0.8	0.00	0.03	0.04	0.04	
	5.男性性器 及び泌尿器 (希少)	1 精巣腫瘍および傍精巣腫瘍	191	38.2	0.17	1.35	1.57	1.37
		2 精巣上体の腺癌	0	0	0	0	0	0
2 非セミノーマ性の精巣がん		43	8.6	0.04	0.30	0.40	0.40	
2 セミノーマ性の精巣がん		141	28.2	0.12	1.00	1.13	0.95	
2 精母細胞性セミノーマ		2	0.4	0.00	0.01	0.01	0.01	
2 悪性転化を伴う奇形腫		2	0.4	0.00	0.01	0.01	0.01	
2 精巣の性索がん		0	0	0	0	0	0	
1 陰茎の上皮性腫瘍		67	13.4	0.06	0.47	0.19	0.13	
2 陰茎の扁平上皮癌		50	10.0	0.04	0.35	0.14	0.10	
2 陰茎の腺癌		12	2.4	0.01	0.08	0.03	0.02	
1 腎盂と尿管の上皮性腫瘍		1191	238.2	1.03	8.43	3.30	2.21	
2 腎盂と尿管の移行上皮癌		926	185.2	0.80	6.55	2.77	1.87	
2 腎盂と尿管の扁平上皮癌		15	3.0	0.01	0.11	0.04	0.02	
2 腎盂と尿管の腺癌		6	1.2	0.01	0.04	0.02	0.02	
1 尿道の上皮性腫瘍		22	4.4	0.02	0.16	0.07	0.04	
2 尿道の移行上皮癌		15	3.0	0.01	0.11	0.04	0.03	
2 尿道の扁平上皮癌		3	0.6	0.00	0.02	0.01	0.01	
2 尿道の腺癌		4	0.8	0.00	0.03	0.01	0.01	
1 性腺外胚細胞腫瘍		48	9.6	0.04	0.34	0.45	0.49	
2 非セミノーマ性の胚細胞腫瘍		13	2.6	0.01	0.09	0.10	0.11	
2 セミノーマ性の胚細胞腫瘍		2	0.4	0.00	0.01	0.02	0.03	
2 中枢神経系の胚細胞腫瘍		29	5.8	0.03	0.21	0.30	0.33	

RARECAREnet list (Casali 2020版)

群	層	罹患数	罹患数 (5年平均)	罹患割合	粗罹患率	年齢調整罹患率 (日本人モデル人口)	年齢調整罹患率 (世界標準人口)
6.皮膚 (希少)	1 粘膜および皮膚外の悪性黒色腫	53	10.6	0.05	0.38	0.15	0.10
	2 粘膜および皮膚外の悪性黒色腫	53	10.6	0.05	0.38	0.15	0.10
	1 眼の悪性黒色腫	17	3.4	0.01	0.12	0.07	0.04
	2 結膜の悪性黒色腫	5	1.0	0.00	0.04	0.02	0.02
	2 ぶどう膜の悪性黒色腫	8	1.6	0.01	0.06	0.03	0.02
	1 皮膚の付属器癌	172	34.4	0.15	1.22	0.51	0.36
	2 皮膚付属器癌	172	34.4	0.15	1.22	0.51	0.36
	1 カボジ肉腫	4	0.8	0.00	0.03	0.03	0.02
	2 カボジ肉腫	4	0.8	0.00	0.03	0.03	0.02
	7.小児がん	1 神経芽細胞腫および神経節芽細胞腫	18	3.6	0.02	0.13	0.20
2 神経芽腫および神経節神経芽腫		18	3.6	0.02	0.13	0.20	0.33
1 腎芽腫		8	1.6	0.01	0.06	0.08	0.12
2 腎芽腫		8	1.6	0.01	0.06	0.08	0.12
1 網膜芽細胞腫		11	2.2	0.01	0.08	0.13	0.22
2 網膜芽細胞腫		11	2.2	0.01	0.08	0.13	0.22
1 肝芽腫		7	1.4	0.01	0.05	0.08	0.14
2 肝芽腫		7	1.4	0.01	0.05	0.08	0.14
1 胸膜肺芽腫		0	0	0	0	0	0
2 胸膜肺芽腫		0	0	0	0	0	0
1 脾芽腫		0	0	0	0	0	0
2 脾芽腫		0	0	0	0	0	0
1 嗅神経芽細胞腫		10	2.0	0.01	0.07	0.06	0.05
2 嗅神経芽腫		10	2.0	0.01	0.07	0.06	0.05
1 歯原性悪性腫瘍		7	1.4	0.01	0.05	0.04	0.04
2 歯原性悪性腫瘍		7	1.4	0.01	0.05	0.04	0.04

RARECAREnet list (Casali 2020版)

群	層	罹患数	罹患数 (5年平均)	罹患割合	粗罹患率	年齢調整罹患率 (日本人モデル人口)	年齢調整罹患率 (世界標準人口)
	1 軟部肉腫	758	151.6	0.66	5.36	3.63	2.95
	2 頭頸部の軟部組織肉腫	34	6.8	0.03	0.24	0.17	0.14
	2 肢の軟部組織肉腫	170	34.0	0.15	1.20	0.76	0.59
	2 表在体幹の軟部組織肉腫	87	17.4	0.08	0.62	0.38	0.29
	2 縦隔の軟部組織肉腫	7	1.4	0.01	0.05	0.03	0.03
	2 心臓の軟部組織肉腫	3	0.6	0.00	0.02	0.01	0.01
	2 乳房の軟部組織肉腫	35	7.0	0.03	0.25	0.23	0.18
	2 子宮の軟部組織肉腫	88	17.6	0.08	0.62	0.46	0.36
	2 精巣上体の軟部組織肉腫	8	1.6	0.01	0.06	0.03	0.02
	2 その他の尿路性器（外陰、膣、卵巣、陰茎、前立腺、 精巣、腎、腎盂、尿管、膀胱、尿道）の軟部組織肉腫	20	4.0	0.02	0.14	0.11	0.11
	2 内臓の軟部組織肉腫	43	8.6	0.04	0.30	0.16	0.12
	2 後腹膜および腹膜の軟部組織肉腫	112	22.4	0.10	0.79	0.53	0.40
	2 骨盤の軟部組織肉腫	49	9.8	0.04	0.35	0.20	0.15
8.肉腫	2 皮膚の軟部組織肉腫	50	10.0	0.04	0.35	0.21	0.17
	2 眼窩周囲の軟部組織肉腫	2	0.4	0.00	0.01	0.02	0.02
	2 脳およびその他の神経系の軟部組織肉腫	17	3.4	0.01	0.12	0.12	0.12
	2 軟部組織の胎芽性横紋筋肉腫	1	0.2	0.00	0.01	0.00	0.00
	2 軟部組織の胞巣状横紋筋肉腫	3	0.6	0.00	0.02	0.03	0.05
	2 軟部組織のユーイング肉腫	13	2.6	0.01	0.09	0.11	0.14
	1 骨肉腫	119	23.8	0.10	0.84	0.72	0.70
	2 骨原性肉腫	30	6.0	0.03	0.21	0.24	0.27
	2 軟骨原性肉腫	26	5.2	0.02	0.18	0.13	0.11
	2 脊索肉腫、脊索腫	30	6.0	0.03	0.21	0.14	0.11
	2 血管肉腫	2	0.4	0.00	0.01	0.01	0.01
	2 ユーイング肉腫	2	0.4	0.00	0.01	0.02	0.03
	2 その他の高悪性度肉腫（線維肉腫、悪性線維性組織球腫）	2	0.4	0.00	0.01	0.01	0.00
	1 消化管間質腫瘍（GIST）	186	37.2	0.16	1.32	0.73	0.54
	2 胃腸間質肉腫	186	37.2	0.16	1.32	0.73	0.54

RARECAREnet list (Casali 2020版)

群	層	罹患数	罹患数 (5年平均)	罹患割合	粗罹患率	年齢調整罹患率 (日本人モデル人口)	年齢調整罹患率 (世界標準人口)
9.神経内分泌	1 膵消化管神経内分泌腫瘍 (GEP-NET)	905	181	0.79	6.40	4.09	3.08
	2 膵および消化管の高分化型、非機能性内分泌癌	708	141.6	0.62	5.01	3.36	2.57
	2 膵および消化管の高分化型、機能性内分泌癌	2	0.4	0.00	0.01	0.01	0.01
	2 低分化型の内分泌癌	192	38.4	0.17	1.36	0.70	0.50
	2 悪性の膵内分泌・外分泌細胞混合腫瘍	3	0.6	0.00	0.02	0.01	0.01
	1 肺神経内分泌腫瘍	40	8.0	0.03	0.28	0.18	0.14
	2 肺の定型的および異型カルチノイド	40	8.0	0.03	0.28	0.18	0.14
	1 その他の部位の神経内分泌腫瘍	228	45.6	0.20	1.61	1.01	0.76
	2 褐色細胞腫、悪性	14	2.8	0.01	0.10	0.09	0.07
	2 傍神経節腫	5	1.0	0.00	0.04	0.03	0.03
	2 甲状腺の内分泌癌	22	4.4	0.02	0.16	0.13	0.10
	2 皮膚の神経内分泌癌	35	7.0	0.03	0.25	0.08	0.05
	2 その他の部位の神経内分泌癌	152	30.4	0.13	1.08	0.69	0.52
	10.内分泌器官	1 下垂体癌	3	0.6	0.00	0.02	0.01
2 下垂体癌		3	0.6	0.00	0.02	0.01	0.01
1 甲状腺癌		2646	529.2	2.30	18.72	13.95	11.03
2 甲状腺癌		2646	529.2	2.30	18.72	13.95	11.03
1 副甲状腺癌		8	1.6	0.01	0.06	0.04	0.03
2 上皮小体癌		8	1.6	0.01	0.06	0.04	0.03
	1 副腎皮質癌	20	4.0	0.02	0.14	0.08	0.07
	2 副腎皮質の癌	20	4.0	0.02	0.14	0.08	0.07
11.中枢神経系 (CNS)	1 中枢神経系の腫瘍 (CNS)	628	125.6	0.55	4.44	3.07	2.70
	2 中枢神経系の星状細胞腫瘍	422	84.4	0.37	2.99	2.17	1.88
	2 中枢神経系の乏突起膠細胞腫瘍	30	6.0	0.03	0.21	0.18	0.17
	2 中枢神経系の上衣腫瘍	30	6.0	0.03	0.21	0.24	0.26
	2 ニューロンおよびニューロン膠混合腫瘍	0	0	0	0	0	0
	2 中枢神経系の脈絡そう癌	2	0.4	0.00	0.01	0.01	0.02
	2 悪性髄膜腫	28	5.6	0.02	0.20	0.12	0.10
	2 松果体の腫瘍	0	0	0	0	0	0
	1 中枢神経系の胚芽腫	13	2.6	0.01	0.09	0.14	0.19
	2 中枢神経系の胎芽性腫瘍	13	2.6	0.01	0.09	0.14	0.19
	2 髄上皮腫	0	0	0	0	0	0

RARECAREnet list (Casali 2020版)

群	層	罹患数	罹患数 (5年平均)	罹患割合	粗罹患率	年齢調整罹患率 (日本人モデル人口)	年齢調整罹患率 (世界標準人口)
	1 リンパ性疾患	5750	1150.0	5.00	40.69	21.18	16.14
	2 古典的ホジキンリンパ腫	135	27.0	0.12	0.96	0.68	0.57
	2 ホジキンリンパ腫、結節性リンパ球優勢型	4	0.8	0.00	0.03	0.02	0.02
	2 前駆B/Tリンパ芽球性白血病/リンパ腫 (およびバークキット白血病/リンパ腫)	250	50.0	0.22	1.77	1.73	1.97
	2 T皮膚リンパ腫 (セザリ-症候群、菌状息肉症)	62	12.4	0.05	0.44	0.25	0.18
	2 その他のT細胞リンパ腫およびNK細胞新生物	366	73.2	0.32	2.59	1.49	1.13
	2 びまん性Bリンパ腫	1831	366.2	1.59	12.96	6.12	4.35
	2 濾胞性Bリンパ腫	621	124.2	0.54	4.39	2.70	2.05
	2 有毛細胞白血病	13	2.6	0.01	0.09	0.07	0.05
	2 形質細胞腫/多発性骨髄腫 (および重鎖病)	931	186.2	0.81	6.59	2.87	1.99
	2 その他の非ホジキンリンパ腫および成熟B細胞リンパ腫	819	163.8	0.71	5.80	3.29	2.42
	2 マントル細胞リンパ腫	77	15.4	0.07	0.54	0.26	0.18
	2 前リンパ球性白血病、B細胞	4	0.8	0.00	0.03	0.02	0.03
12.血液	1 急性骨髄性白血病および関連前駆腫瘍	753	150.6	0.65	5.33	3.08	2.58
	2 急性前骨髄球性白血病 (t (15 ; 17) を有するAML)	82	16.4	0.07	0.58	0.42	0.33
	2 急性骨髄性白血病	671	134.2	0.58	4.75	2.67	2.24
	1 骨髄性およびリンパ性腫瘍	42	8.4	0.04	0.30	0.13	0.11
	2 骨髄性およびリンパ性腫瘍	42	8.4	0.04	0.30	0.13	0.11
	1 骨髄増殖性腫瘍	872	174.4	0.76	6.17	3.98	3.08
	2 慢性骨髄性白血病	364	72.8	0.32	2.58	1.84	1.45
	2 その他の骨髄増殖性腫瘍	508	101.6	0.44	3.59	2.15	1.63
	2 肥満細胞腫瘍	0	0	0	0	0	0
	1 骨髄異形成症候群および骨髄異形成・骨髄増殖性疾患	1539	307.8	1.34	10.89	4.26	2.93
	2 5q症候群を伴う骨髄異形成症候群	14	2.8	0.01	0.10	0.05	0.04
	2 その他の骨髄異形成症候群	1456	291.2	1.27	10.30	3.98	2.71
	2 慢性骨髄単球性白血病	46	9.2	0.04	0.33	0.15	0.13
	2 異型性慢性骨髄性白血病BCR / ABL陰性	3	0.6	0.00	0.02	0.02	0.02
	1 組織細胞および樹状細胞腫瘍	36	7.2	0.03	0.25	0.30	0.41
	2 悪性の組織球性腫瘍	32	6.4	0.03	0.23	0.29	0.40
	2 リンパ節アクセサリー細胞腫瘍	4	0.8	0.00	0.03	0.01	0.01

RARECAREnet list (Casali 2020版)

群	層	罹患数	罹患数 (5年平均)	罹患割合	粗罹患率	年齢調整罹患率 (日本人モデル人口)	年齢調整罹患率 (世界標準人口)
消化器 (一般)	1 食道の上皮性腫瘍	2692	538.4	2.34	19.05	9.58	6.89
	2 食道の扁平上皮癌	2364	472.8	2.05	16.73	8.53	6.14
	2 食道の腺癌	166	33.2	0.14	1.17	0.62	0.45
	2 食道の唾液腺型腫瘍	4	0.8	0.00	0.03	0.01	0.01
	2 食道の未分化癌	2	0.4	0.00	0.01	0.01	0.00
	1 胃の上皮性腫瘍	16503	3300.6	14.34	116.78	52.39	36.58
	2 胃の腺癌	15663	3132.6	13.61	110.84	50.69	35.44
	2 胃の扁平上皮癌	22	4.4	0.02	0.16	0.08	0.06
	2 胃の唾液腺型腫瘍	0	0	0	0	0	0
	2 胃の未分化癌	13	2.6	0.01	0.09	0.03	0.02
	1 結腸（虫垂含む）の上皮性腫瘍	12841	2568.2	11.16	90.87	42.18	29.99
	2 結腸の腺癌	11814	2362.8	10.27	83.60	40.10	28.56
	2 結腸の扁平上皮癌	5	1.0	0.00	0.04	0.01	0.01
	2 虫垂の線維粘液腫および低悪性度粘液腺癌	40	8.0	0.03	0.28	0.20	0.15
	1 直腸の上皮性腫瘍	3938	787.6	3.42	27.87	14.61	10.69
	2 直腸の腺癌	3664	732.8	3.18	25.93	13.92	10.23
	2 直腸の扁平上皮癌	8	1.6	0.01	0.06	0.02	0.02
	1 膵の上皮性腫瘍	4499	899.8	3.91	31.84	13.26	9.22
	2 膵の腺癌	2790	558	2.42	19.74	9.43	6.63
	2 膵の扁平上皮癌	12	2.4	0.01	0.08	0.04	0.03
	2 膵の腺房細胞癌	12	2.4	0.01	0.08	0.04	0.03
	2 膵の粘液性嚢胞腺癌（浸潤性）	4	0.8	0.00	0.03	0.02	0.01
	2 膵の浸潤性導管内乳頭状粘液癌	115	23.0	0.10	0.81	0.37	0.25
	2 膵の充実性偽乳頭状癌	8	1.6	0.01	0.06	0.06	0.06
	2 膵の漿液性嚢胞腺癌	0	0	0	0	0	0
	2 膵の破骨細胞様巨細胞を伴う癌	1	0.2	0.00	0.01	0.01	0.00
	1 肝および肝内胆管（IBT）の上皮性腫瘍	5938	1187.6	5.16	42.02	17.84	12.23
	2 肝および肝内胆管の肝細胞癌	5018	1003.6	4.36	35.51	15.22	10.41
	2 肝および肝内胆管の肝細胞癌、線維層板状	0	0	0	0	0	0
	2 肝内胆管の胆管癌	630	126	0.55	4.46	1.97	1.37
	2 肝および肝内胆管の腺癌	33	6.6	0.03	0.23	0.09	0.07
	2 肝および肝内胆管の未分化癌	0	0	0	0	0	0
	2 肝および肝内胆管の扁平上皮癌	3	0.6	0.00	0.02	0.01	0.00
2 肝内胆管の胆管嚢胞腺癌	3	0.6	0.00	0.02	0.01	0.01	

RARECAREnet list (Casali 2020版)

群	層	罹患数	罹患数 (5年平均)	罹患割合	粗罹患率	年齢調整罹患率 (日本人モデル人口)	年齢調整罹患率 (世界標準人口)	
女性性器 (一般)	1 子宮体部の上皮性腫瘍	1679	335.8	1.46	11.88	8.86	6.86	
	2 子宮体部の腺癌	1410	282.0	1.23	9.98	7.75	6.03	
	2 子宮体部の扁平上皮癌	2	0.4	0.00	0.01	0.01	0.01	
	2 子宮体部の腺様嚢胞癌	0	0	0	0	0	0	
	2 子宮体部の明細胞腺癌、NOS	46	9.2	0.04	0.33	0.18	0.14	
	2 子宮体部の漿液性（乳頭状）癌	93	18.6	0.08	0.66	0.38	0.28	
	2 子宮体部のミューラー管混合腫瘍	69	13.8	0.06	0.49	0.33	0.25	
	1 子宮頸部の上皮性腫瘍	1065	213.0	0.93	7.54	6.25	4.89	
	2 子宮頸部の扁平上皮癌	738	147.6	0.64	5.22	4.37	3.43	
	2 子宮頸部の腺癌	237	47.4	0.21	1.68	1.45	1.13	
	2 子宮頸部の未分化癌	2	0.4	0.00	0.01	0.01	0.01	
	2 子宮頸部のミューラー管混合腫瘍	3	0.6	0.00	0.02	0.01	0.01	
	1 卵巣および卵管の上皮性腫瘍	1197	239.4	1.04	8.47	5.76	4.42	
	2 卵巣の腺癌	598	119.6	0.52	4.23	2.90	2.22	
	2 卵巣の粘液腺癌	113	22.6	0.10	0.80	0.68	0.54	
	2 卵巣の明細胞腺癌	193	38.6	0.17	1.37	1.16	0.91	
	2 卵巣の原発性腹膜漿液性／乳頭癌	63	12.6	0.05	0.45	0.25	0.19	
	2 卵巣のミューラー管混合腫瘍	27	5.4	0.02	0.19	0.13	0.10	
	2 卵管の腺癌	37	7.4	0.03	0.26	0.16	0.12	
	胸部 (一般)	1 肺の上皮性腫瘍	14322	2864.4	12.44	101.35	44.65	31.11
		2 肺の扁平上皮癌	2261	452.2	1.96	16.00	7.08	4.81
		2 肺の腺癌	7240	1448.0	6.29	51.23	25.27	18.01
2 肺の腺扁平上皮癌		167	33.4	0.15	1.18	0.54	0.37	
2 肺の大細胞癌		63	12.6	0.05	0.45	0.23	0.16	
2 肺の低分化型内分泌癌		1319	263.8	1.15	9.33	4.31	3.01	
2 肺の唾液腺型腫瘍		19	3.8	0.02	0.13	0.06	0.04	
2 肺の肉腫様癌		149	29.8	0.13	1.05	0.57	0.41	

RARECAREnet list (Casali 2020版)

群	層	罹患数	罹患数 (5年平均)	罹患割合	粗罹患率	年齢調整罹患率 (日本人モデル人口)	年齢調整罹患率 (世界標準人口)
乳房	1 乳房の上皮性腫瘍	9870	1974.0	8.58	69.84	47.85	36.61
	2 非特殊型浸潤癌 (旧 乳房の浸潤性導管癌)	8288	1657.6	7.20	58.65	41.29	31.71
	2 乳房の浸潤性小葉癌	437	87.4	0.38	3.09	2.08	1.58
	2 乳房のパジェット病	18	3.6	0.02	0.13	0.06	0.04
	2 乳房の特殊型の腺癌	533	106.6	0.46	3.77	2.27	1.69
	2 乳房の化生癌	55	11.0	0.05	0.39	0.25	0.19
	2 乳房の唾液腺型腫瘍	16	3.2	0.01	0.11	0.06	0.05
男性性器 及び泌尿器 (一般)	1 前立腺の上皮性腫瘍	9912	1982.4	8.61	70.14	30.34	20.72
	2 前立腺の腺癌	8945	1789	7.77	63.30	28.48	19.56
	2 前立腺の扁平上皮癌	3	0.6	0.00	0.02	0.01	0.01
	2 前立腺の浸潤性導管癌	23	4.6	0.02	0.16	0.07	0.04
	2 前立腺の移行上皮癌	4	0.8	0.00	0.03	0.01	0.01
	2 前立腺の基底細胞腺癌	1	0.2	0.00	0.01	0.00	0.00
	1 腎の上皮性腫瘍	2257	451.4	1.96	15.97	9.01	6.68
	2 腎細胞癌	1830	366.0	1.59	12.95	7.85	5.89
	2 腎の紡錘形細胞型扁平上皮癌	1	0.2	0.00	0.01	0.00	0.00
	2 腎の扁平上皮癌	2	0.4	0.00	0.01	0.01	0.01
膀胱	1 膀胱の上皮性腫瘍	3044	608.8	2.64	21.54	8.67	5.97
	2 膀胱の移行上皮癌	2649	529.8	2.30	18.75	7.80	5.37
	2 膀胱の扁平上皮癌	39	7.8	0.03	0.28	0.11	0.07
	2 膀胱の腺癌	40	8.0	0.03	0.28	0.15	0.11
	2 膀胱の唾液腺型腫瘍	0	0	0	0	0	0
	皮膚 (一般)	1 悪性皮膚黒色腫	181	36.2	0.16	1.28	0.72
2 皮膚の悪性黒色腫		181	36.2	0.16	1.28	0.72	0.56
1 皮膚の上皮性腫瘍		2276	455.2	1.98	16.11	5.93	4.09
2 皮膚の基底細胞癌		1302	260.4	1.13	9.21	3.84	2.68
2 皮膚の扁平上皮癌		973	194.6	0.85	6.89	2.08	1.41
総計		115090	23018	100.00	814.41	407.25	296.48

表112 年齢調整罹患率(人口10万対、全国との比較) 部位別、性別

2018年

A. 上皮内がんを除く

部位	ICD-10	男		女	
		全国*1	広島県*2	全国*1	広島県*2
		罹患率	罹患率	罹患率	罹患率
全部位	C00-C96	447.2	454.2	341.1	344.1
口腔・咽頭	C00-C14	14.4	13.7	5.3	5.7
食道	C15	17.5	16.8	3.4	4.1
胃	C16	66.1	73.6	23.6	27.6
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	72.7	70.2	43.8	43.8
結腸	C18	43.2	40.1	29.5	29.2
直腸	C19-C20	29.5	30.0	14.3	14.6
肝および肝内胆管	C22	20.0	24.4	6.2	6.9
胆のう・胆管	C23-C24	8.2	6.9	4.8	3.9
膵臓	C25	17.0	16.5	11.9	12.1
喉頭	C32	3.8	3.5	0.3	0.1
肺	C33-C34	61.5	64.1	25.5	24.5
皮膚	C43-C44	9.1	9.4	6.4	6.0
乳房	C50	0.6	0.5	98.5	91.8
子宮*3	C53-C55			33.8	33.7
子宮頸部	C53			14.1	12.5
子宮体部	C54			19.5	21.2
卵巣	C56			15.4	16.1
前立腺	C61	67.4	64.9		
膀胱	C67	12.6	14.6	2.8	2.4
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	17.6	17.3	6.5	7.1
脳・中枢神経系	C70-C72	3.8	3.0	2.9	2.8
甲状腺	C73	5.6	6.1	16.7	20.9
悪性リンパ腫	C81-C85, C96	17.0	17.9	12.6	15.4
多発性骨髄腫	C88-C90	3.3	3.5	2.3	2.6
白血病	C91-C95	9.0	8.7	5.8	6.0

*1 国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」(全国がん登録)より引用

*2 表1および表2より、基準人口を昭和60年(1985年)日本モデル人口とした場合の年齢調整罹患率

*3 子宮は子宮頸部・子宮体部・部位不明の子宮を含む

表112 年齢調整罹患率(人口10万対、全国との比較) 部位別、性別

2018年

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	男		女	
		全国*1	広島県*2	全国*1	広島県*2
		罹患率	罹患率	罹患率	罹患率
全部位	C00-C96	494.2	517.2	420.6	441.5
口腔・咽頭	C00-C14	14.4	13.7	5.3	5.7
食道	C15	19.3	18.0	3.8	4.7
胃	C16	66.1	73.6	23.6	27.6
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	97.5	107.9	55.7	61.3
結腸	C18	61.0	68.0	38.2	43.1
直腸	C19-C20	36.6	39.9	17.6	18.2
肝および肝内胆管	C22	20.0	24.4	6.2	6.9
胆のう・胆管	C23-C24	8.2	6.9	4.8	3.9
膵臓	C25	17.0	16.5	11.9	12.1
喉頭	C32	3.8	3.5	0.3	0.1
肺	C33-C34	62.5	65.8	27.0	27.2
皮膚	C43-C44	11.1	11.5	8.1	7.7
乳房	C50	0.6	0.5	113.0	105.8
子宮*3	C53-C55			77.8	88.8
子宮頸部	C53			58.0	67.6
子宮体部	C54			19.5	21.2
卵巣	C56			15.4	16.1
前立腺	C61	67.4	64.9		
膀胱	C67	25.2	29.1	5.3	4.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	17.6	17.3	6.5	7.1
脳・中枢神経系	C70-C72	3.8	3.0	2.9	2.8
甲状腺	C73	5.6	6.1	16.7	20.9
悪性リンパ腫	C81-C85, C96	17.0	17.9	12.6	15.4
多発性骨髄腫	C88-C90	3.3	3.5	2.3	2.6
白血病	C91-C95	9.0	8.7	5.8	6.0

*1 国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」(全国がん登録)より引用

*2 表1および表2より、基準人口を昭和60年(1985年)日本モデル人口とした場合の年齢調整罹患率

*3 子宮は子宮頸部・子宮体部・部位不明の子宮を含む

表113 年齢調整死亡率（人口10万対、全国との比較） 部位別、性別

2018年

部位	ICD-10	男		女	
		全国*1	広島県*2	全国*1	広島県*2
		死亡率	死亡率	死亡率	死亡率
全部位	C00-C97	152.1	150.1	84.5	80.8
食道	C15	7.0	7.2	1.2	1.1
胃	C16	19.7	19.1	7.4	7.1
結腸	C18	12.3	11.6	8.5	8.2
直腸	C19-C20	7.6	6.8	3.3	3.4
肝および肝内胆管	C22	11.8	15.9	3.8	4.2
胆のう・胆管	C23-C24	5.9	4.7	3.5	3.3
膵臓	C25	13.4	12.7	8.9	8.7
肺	C33-C34	35.5	35.2	10.6	9.4
乳房	C50			12.2	11.6
子宮*3	C53-C55			5.7	4.7
卵巣	C56			3.9	3.7
前立腺	C61	6.8	7.1		
膀胱	C67	3.4	3.5	1.0	1.1
悪性リンパ腫	C81-C85, C96	4.9	4.4	2.6	3.0
白血病	C91-C95	4.2	3.6	2.3	1.5

*1 国立がん研究センターがん情報サービス がん登録・統計「人口動態統計によるがん死亡データ」より引用

*2 表9基準人口を昭和60年(1985年)日本モデル人口とした場合の年齢調整死亡率

*3 子宮は子宮頸部・子宮体部・部位不明の子宮を含む

表118 広島県および全国における年齢調整罹患率および登録精度の年次推移

	年齢調整罹患率 ¹⁾				DCI(%) ^{2) 7)}		DCO(%) ^{3) 7)}		MI比 ^{4) 7)}		MV(%) ^{5) 7)}	
	広島県		全国 ⁶⁾		広島県	全国 ⁶⁾	広島県	全国 ⁶⁾	広島県	全国 ⁶⁾	広島県	全国 ⁶⁾
	(上皮内がんを含む)	(上皮内がんを含まない)	(上皮内がんを含む)	(上皮内がんを含まない)								
2003	400.4	379.6	322.3		27.5	25.0	27.5	19.5	0.38	0.52	70.8	72.8
2004	381.5	358.2	321.5		26.8	26.2	26.8	20.0	0.41	0.54	71.6	71.8
2005	414.0	380.6	328.2	310.6	18.2	21.9	9.4	17.0	0.38	0.51	94.9	73.0
2006	391.0	357.8	329.7	312.1	14.6	22.5	5.9	17.1	0.40	0.51	90.2	72.1
2007	420.6	374.1	346.5	323.6	11.3	21.5	5.4	16.2	0.41	0.50	89.7	73.6
2008	420.9	341.4	366.3	337.5	9.9	20.4	5.2	14.6	0.42	0.48	91.3	75.2
2009	439.9	378.5	374.0	342.7	8.1	20.4	5.0	14.1	0.40	0.47	88.2	75.7
2010	444.1	381.1	390.9	351.4	7.2	18.8	4.8	13.2	0.40	0.45	87.4	77.8
2011	456.1	388.6	436.8	365.8	6.7	11.5	4.1	5.6	0.40	0.43	87.4	83.5
2012	453.1	383.1	414.0	365.6	6.6	12.5	2.6	5.9	0.40	0.43	87.6	82.8
2013	532.7	441.7	412.8	361.9	4.6	8.5	2.9	5.3	0.34	0.43	89.5	83.9
2014	498.8	415.1	416.5	362.1	4.6	8.1	2.7	5.1	0.36	0.43	88.7	83.8
2015	497.8	414.0	413.8	362.2	4.6	8.2	2.7	5.2	0.36	0.41	88.9	84
2016	478.0	403.1	463.8	402.0	3.2	4.5	2.0	3.2	0.37	0.37	88.1	85.4
2017	477.8	398.4	450.2	388.9	2.4	3.3	1.1	2.1	0.37	0.38	88.6	86.4
2018	468.2	389.7	447.3	385.1	2.5	3.1	1.4	1.9	0.37	0.38	88.7	86.0

1) 基準人口を昭和60年(1985)日本モデル人口とした場合の年齢調整罹患率

2) Death Certificate Initiation, 死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例の割合

3) Death Certification Only, 死亡票のみで登録された患者の割合

4) mortality/incidence ratio, がんの死亡数と罹患数の比

5) 罹患数全体における顕微鏡的診断のある症例の割合

6) 国立がん研究センターがん対策情報センターが発行しているMCIJ(Monitoring of Cancer Incidence in Japan)2002~2014で報告された推計参加登録から推計された値を引用。

ただし、MCIJ2002~2010の推計参加登録は、精度基準(10ページ参照)におけるB基準①「罹患患者中死亡情報のみで登録された患者」(DCO)割合<25%、あるいは、「死亡情報で初めて把握された患者」(DCN)割合<30%、かつ、②「罹患数と人口動態統計によるがん死亡数との比」(IM比)≥1.5の両条件を満たす登録であり、MCIJ2011以降の推計参加登録は、A基準①DCO割合<10%、かつ、②DCN割合<20%、かつ、③IM比≥2.0の3条件を満たす登録である。


7) 2000~2006年は上皮内がんを含む。2007年以降は上皮内がんを含まない。

IV 參考資料

1. 二次保健医療圏

地域における基本的な保健医療体制の整備から、全県的な高度専門医療の確保まで、それぞれに必要なとされる機能の効果的・効率的な整備促進と医療資源の有効活用を図るため、以下の圏域が設定されている。

- ① 市町を単位とする「一次保健医療圏」
- ② 保健医療の基本単位としての「二次保健医療圏」
- ③ 全県を単位とする「三次保健医療圏」



広島県の二次保健医療圏

各二次保健医療圏の市町名

広島	広島市、安芸高田市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町
広島西	大竹市、廿日市市
呉	呉市、江田島市
広島中央	東広島市、竹原市、大崎上島町
尾三	三原市、尾道市、世羅町
福山・府中	福山市、府中市、神石高原町
備北	三次市、庄原市

2. 分類の日英対応表

(1) 国際小児がん分類第3版, ICD-O-3/IARC 2017 日英対応表
 翻訳 国際小児がん分類第3版

1 / 2

ICCC Recode Third Edition, ICD-O-3/IARC 2017	国際小児がん分類第3版 ICD-O-3/IARC2017
I. Leukemias, Myeloproliferative And Myelodysplastic Diseases	I. 白血病、骨髄増殖性疾患、骨髄異形成疾患
I(a) Lymphoid leukemias	I (a) リンパ性白血病
I(a.1) Precursor cell leukemias	I (a.1) 前駆細胞白血病
I(a.2) Mature B-cell leukemias	I (a.2) 成熟B細胞白血病
I(a.3) Mature T-cell and NK cell leukemias	I (a.3) 成熟T細胞およびNK細胞性白血病
I(a.4) Lymphoid leukemia, NOS	I (a.4) リンパ性白血病, NOS
I(b) Acute myeloid leukemias	I (b) 急性骨髄性白血病
I(c) Chronic myeloproliferative diseases	I (c) 慢性骨髄増殖性疾患
I(d) Myelodysplastic syndrome and other myeloproliferative diseases	I (d) 骨髄異形成症候群及びその他の骨髄増殖性疾患
I(e) Unspecified and other specified leukemias	I (e) 詳細不明及びその他の明示された白血病
II. Lymphomas and reticuloendothelial neoplasms	II. リンパ腫及び網内皮新生物
II(a) Hodgkin lymphomas	II (a) ホジキンリンパ腫
II(b) Non-Hodgkin lymphomas (except Burkitt lymphoma)	II (b) 非ホジキンリンパ腫 (バーキットリンパ腫を除く)
II(b.1) Precursor cell lymphomas	II (b.1) 前駆細胞リンパ腫
II(b.2) Mature B-cell lymphomas (except Burkitt lymphoma)	II (b.2) 成熟B細胞リンパ腫 (バーキットリンパ腫を除く)
II(b.3) Mature T-cell and NK-cell lymphomas	II (b.3) 成熟T細胞およびNK細胞リンパ腫
II(b.4) Non-Hodgkin lymphomas, NOS	II (b.4) 非ホジキンリンパ腫, NOS
II(c) Burkitt lymphoma	II (c) バーキットリンパ腫
II(d) Miscellaneous lymphoreticular neoplasms	II (d) その他のリンパ網系新生物
II(e) Unspecified lymphomas	II (e) 詳細不明のリンパ腫
III. CNS and Miscellaneous Intracranial and Intraspinal Neoplasms	III. 中枢神経系及びその他の頭蓋内・脊髄内新生物
III(a) Ependymomas and choroid plexus tumor	III (a) 上衣腫及び脈絡そう腫瘍
III(a.1) Ependymomas	III (a.1) 上衣腫
III(a.2) Choroid plexus tumor	III (a.2) 脈絡そう腫瘍
III(b) Astrocytomas	III (b) アストロサイトーマ
III(c) Intracranial and intraspinal embryonal tumors	III (c) 頭蓋内及び脊髄内の胎芽性腫瘍
III(c.1) Medulloblastomas	III (c.1) 髄芽腫
III(c.2) Primitive neuroectodermal tumor (PNET)	III (c.2) 原始神経外胚葉腫瘍 (PNET)
III(c.3) Medulloepithelioma	III (c.3) 髄上皮腫
III(c.4) Atypical teratoid/rhabdoid tumor	III (c.4) 異型奇形腫瘍/ラプトイド腫瘍 (AT/RT)
III(d) Other gliomas	III (d) その他のグリオーマ
III(d.1) Oligodendrogliomas	III (d.1) 寡突起膠腫
III(d.2) Mixed and unspecified gliomas	III (d.2) 混合型及び詳細不明のグリオーマ
III(d.3) Neuroepithelial glial tumors of uncertain origin	III (d.3) 由来不明の神経上皮神経膠細胞腫瘍
III(e) Other specified intracranial and intraspinal neoplasms	III (e) その他の明示された頭蓋内及び脊髄内新生物
III(e.1) Pituitary adenomas and carcinomas	III (e.1) 下垂体腺腫及び癌腫
III(e.2) Tumours of the sellar region (craniopharyngiomas)	III (e.2) トルコ鞍部の腫瘍 (頭蓋咽頭腫)
III(e.3) Pineal parenchymal tumors	III (e.3) 松果体実質腫瘍
III(e.4) Neuronal and mixed neuronal-glioma tumors	III (e.4) 神経細胞及び神経細胞膠細胞混合腫瘍
III(e.5) Meningiomas	III (e.5) 髄膜腫
III(f) Unspecified intracranial and intraspinal neoplasms	III (f) 詳細不明の頭蓋内及び脊髄内新生物
IV. Neuroblastoma And Other Peripheral Nervous Cell Tumors	IV. 神経芽腫及びその他の末梢神経細胞腫瘍
IV(a) Neuroblastoma and ganglioneuroblastoma	IV (a) 神経芽腫及び神経節神経芽腫
IV(b) Other peripheral nervous cell tumors	IV (b) その他の末梢神経細胞腫瘍
V. Retinoblastoma	V. 網膜芽細胞腫
VI. Renal Tumors	VI. 腎腫瘍
VI(a) Nephroblastoma and other non-epithelial renal tumors	VI (a) 腎芽腫 (ウィルムス腫瘍) 及びその他の非上皮性腎腫瘍
VI(a.1) Nephroblastoma	VI (a.1) 腎芽腫 (ウィルムス腫瘍)
VI(a.2) Rhabdoid renal tumor	VI (a.2) 腎ラプトイド腫瘍
VI(a.3) Kidney sarcomas	VI (a.3) 腎肉腫
VI(b) Renal carcinomas	VI (b) 腎癌
VI(c) Unspecified malignant renal tumors	VI (c) 詳細不明の悪性腎腫瘍
VII. Hepatic Tumors	VII. 肝腫瘍
VII(a) Hepatoblastoma and mesenchymal tumors of liver	VII (a) 肝芽腫及び肝の間葉性腫瘍
VII(a.1) Hepatoblastoma	VII (a.1) 肝芽腫
VII(a.2) Rhabdoid hepatic tumor	VII (a.2) 肝のラプトイド腫瘍
VII(a.3) Embryonal sarcoma of liver	VII (a.3) 肝の胎芽性肉腫
VII(b) Hepatic carcinomas	VII (b) 肝癌
VII(c) Unspecified malignant hepatic tumors	VII (c) 詳細不明の悪性肝腫瘍
VIII. Malignant Bone Tumors	VIII. 悪性骨腫瘍
VIII(a) Osteosarcomas	VIII (a) 骨肉腫
VIII(b) Chondrosarcomas	VIII (b) 軟骨肉腫
VIII(c) Ewing's tumor and related sarcomas of bone	VIII (c) ユーイング腫瘍及び関連する骨の肉腫
VIII(c.1) Ewing's tumor and Askin tumor of bone	VIII (c.1) 骨のユーイング腫瘍及びアスキン腫瘍
VIII(c.2) Peripheral neuroectodermal tumor (pPNET) of bone	VIII (c.2) 骨の末梢性神経外胚葉腫瘍 (pPNET)
VIII(d) Other specified malignant bone tumors	VIII (d) その他の明示された悪性骨腫瘍
VIII(d.1) Malignant fibrous neoplasms of bone	VIII (d.1) 骨の悪性線維性新生物
VIII(d.2) Malignant chordomas	VIII (d.2) 悪性脊索腫
VIII(d.3) Odontogenic malignant tumors	VIII (d.3) 歯原性悪性腫瘍
VIII(d.4) Miscellaneous malignant bone tumors	VIII (d.4) その他の悪性骨腫瘍
VIII(e) Unspecified malignant bone tumors	VIII (e) 詳細不明の悪性骨腫瘍
IX. Soft Tissue And Other Extraosseous Sarcomas	IX. 軟部組織及びその他の骨外性肉腫
IX(a) Rhabdomyosarcomas	IX (a) 横紋筋肉腫
IX(b) Fibrosarcomas, peripheral nerve sheath tumors and oth fibrous neoplasms	IX (b) 線維肉腫、末梢神経鞘性腫瘍及びその他の線維性新生物
IX(b.1) Fibroblastic and myofibroblastic tumors	IX (b.1) 線維芽細胞性及び筋線維芽細胞性腫瘍
IX(b.2) Nerve sheath tumors	IX (b.2) 神経鞘腫瘍
IX(b.3) Other fibromatous neoplasms	IX (b.3) その他の線維性新生物
IX(c) Kaposi sarcoma	IX (c) カポジ肉腫
IX(d) Other specified soft tissue sarcomas	IX (d) その他の明示された軟部組織肉腫
IX(d.1) Ewing's tumor and Askin tumor of soft tissue	IX (d.1) 軟部組織のユーイング腫瘍及びアスキン腫瘍
IX(d.2) Peripheral neuroectodermal tumor (pPNET) of soft tissue	IX (d.2) 軟部組織の末梢性神経外胚葉腫瘍 (pPNET)
IX(d.3) Extrarenal extrahepatic rhabdoid tumor	IX (d.3) 腎外性・肝外性ラプトイド腫瘍
IX(d.4) Liposarcomas	IX (d.4) 脂肪肉腫
IX(d.5) Fibrohistiocytic tumors	IX (d.5) 線維組織球性腫瘍
IX(d.6) Leiomyosarcomas	IX (d.6) 平滑筋肉腫
IX(d.7) Synovial sarcomas	IX (d.7) 滑膜肉腫
IX(d.8) Blood vessel tumors	IX (d.8) 血管腫瘍
IX(d.9) Osseous and chondromatous neoplasms of soft tissue	IX (d.9) 軟部組織の骨及び軟骨形成性新生物
IX(d.10) Alveolar soft parts sarcoma	IX (d.10) 泡巣状軟部肉腫
IX(d.11) Miscellaneous soft tissue sarcomas	IX (d.11) その他の軟部組織肉腫

ICCC Recode Third Edition, ICD-O-3/IARC 2017	国際小児がん分類第3版 ICD-O-3/IARC2017
IX(e) Unspecified soft tissue sarcomas	IX(e) 詳細不明の軟部組織肉腫
X. Germ Cell Tumors, Trophoblastic Tumors And Neoplasms Of Gonads	X. 胚細胞腫瘍、トロホプラスト性腫瘍及び性腺新生物
X(a) Intracranial and intraspinal germ cell tumors	X(a) 頭蓋内及び脊髄内の胚細胞腫瘍
X(a.1) Intracranial and intraspinal germinomas	X(a.1) 頭蓋内及び脊髄内の胚腫
X(a.2) Intracranial and intraspinal teratomas	X(a.2) 頭蓋内及び脊髄内の奇形腫
X(a.3) Intracranial and intraspinal embryonal carcinomas	X(a.3) 頭蓋内及び脊髄内の胎芽性癌
X(a.4) Intracranial and intraspinal yolk sac tumor	X(a.4) 頭蓋内及び脊髄内の卵黄のう腫瘍
X(a.5) Intracranial and intraspinal choriocarcinoma	X(a.5) 頭蓋内及び脊髄内の絨毛癌
X(a.6) Intracranial and intraspinal tumors of mixed forms	X(a.6) 頭蓋内及び脊髄内の混合型腫瘍
X(b) Malignant extracranial and extragonadal germ cell tumors	X(b) 頭蓋外及び性腺外の悪性胚細胞腫瘍
X(b.1) Malignant germinomas of extracranial and extragonadal sites	X(b.1) 頭蓋外及び性腺外の胚腫
X(b.2) Malignant teratomas of extracranial and extragonadal sites	X(b.2) 頭蓋外及び性腺外の悪性奇形腫
X(b.3) Embryonal carcinomas of extracranial and extragonadal sites	X(b.3) 頭蓋外及び性腺外の胎芽性癌
X(b.4) Yolk sac tumor of extracranial and extragonadal sites	X(b.4) 頭蓋外及び性腺外の卵黄のう腫瘍
X(b.5) Choriocarcinomas of extracranial and extragonadal sites	X(b.5) 頭蓋外及び性腺外の絨毛癌
X(b.6) Oth/unspec malig mixed germ cell tumors of extracranial/extragonadal	X(b.6) 頭蓋外及び性腺外のその他及び詳細不明の悪性混合型胚細胞腫瘍
X(c) Malignant gonadal germ cell tumors	X(c) 悪性性腺胚細胞腫瘍
X(c.1) Malignant gonadal germinomas	X(c.1) 悪性性腺胚腫
X(c.2) Malignant gonadal teratomas	X(c.2) 悪性性腺奇形腫
X(c.3) Gonadal embryonal carcinomas	X(c.3) 性腺胎芽性癌
X(c.4) Gonadal yolk sac tumor	X(c.4) 性腺卵黄のう腫瘍
X(c.5) Gonadal choriocarcinoma	X(c.5) 性腺絨毛癌
X(c.6) Malignant gonadal tumors of mixed forms	X(c.6) 悪性混合型性腺腫瘍
X(c.7) Malignant gonadal gonadoblastoma	X(c.7) 悪性性腺芽腫
X(d) Gonadal carcinomas	X(d) 性腺癌
X(e) Other and unspecified malignant gonadal tumors	X(e) その他及び詳細不明の悪性性腺腫瘍
XI. Other Malignant Epithelial Neoplasms And Malignant Melanomas	XI. その他の悪性上皮性新生物及び悪性黒色腫
XI(a) Adrenocortical carcinomas	XI(a) 副腎皮質癌
XI(b) Thyroid carcinomas	XI(b) 甲状腺癌
XI(c) Nasopharyngeal carcinomas	XI(c) 鼻咽頭（上咽頭）癌
XI(d) Malignant melanomas	XI(d) 悪性黒色腫
XI(e) Skin carcinomas	XI(e) 皮膚癌
XI(f) Other and unspecified carcinomas	XI(f) その他及び詳細不明の癌腫
XI(f.1) Carcinomas of salivary glands	XI(f.1) 唾液腺癌
XI(f.2) Carcinomas of colon and rectum	XI(f.2) 結腸及び直腸癌
XI(f.3) Carcinomas of appendix	XI(f.3) 虫垂癌
XI(f.4) Carcinomas of lung	XI(f.4) 肺癌
XI(f.5) Carcinomas of thymus	XI(f.5) 胸腺癌
XI(f.6) Carcinomas of breast	XI(f.6) 乳癌
XI(f.7) Carcinomas of cervix uteri	XI(f.7) 子宮頸癌
XI(f.8) Carcinomas of bladder	XI(f.8) 膀胱癌
XI(f.9) Carcinomas of eye	XI(f.9) 眼の癌
XI(f.10) Carcinomas of other specified sites	XI(f.10) その他の明示された部位の癌
XI(f.11) Carcinomas of unspecified site	XI(f.11) 部位不明の癌
XII. Other And Unspecified Malignant Neoplasms	XII. その他及び詳細不明の悪性新生物
XII(a) Other specified malignant tumors	XII(a) その他の明示された悪性腫瘍
XII(a.1) Malignant gastrointestinal stromal tumor	XII(a.1) 悪性胃腸間質腫瘍
XII(a.2) Pancreatoblastoma	XII(a.2) 膵芽腫
XII(a.3) Pulmonary blastoma and pleuropulmonary blastoma	XII(a.3) 肺芽腫及び胸膜肺芽腫
XII(a.4) Other complex mixed and stromal neoplasms	XII(a.4) その他の複合性混合新生物及び間質性新生物
XII(a.5) Mesothelioma	XII(a.5) 中皮腫
XII(a.6) Other specified malignant tumors	XII(a.6) その他の明示された悪性腫瘍
XII(b) Other unspecified malignant tumors	XII(b) その他の詳細不明の悪性腫瘍
Not classified by SEER or in situ	SEERで分類されない腫瘍又は上皮内がん

AYA Site Recode 2020 Revision	AYA (思春期・若年成人) がん分類 (SEER AYA Site Recode 2020版)
1. Leukemias and related disorders	1. 白血病及び関連する疾患
1.1 Acute lymphoblastic leukemia	1.1 急性リンパ芽球性白血病
1.2 Acute myeloid leukemia	1.2 急性骨髄性白血病
1.2.1 Acute promyelocytic leukemia	1.2.1 急性前骨髄球性白血病
1.2.2 Other acute myeloid leukemia	1.2.2 その他の急性骨髄性白血病
1.3 Chronic myeloid leukemia	1.3 慢性骨髄性白血病
1.4 Chronic lymphocytic leukemia	1.4 慢性リンパ球性白血病
1.5 Polycythemia vera	1.5 真性赤血球増加症
1.6 Essential thrombocythemia	1.6 本態性血小板血症
1.7 Primary myelofibrosis	1.7 原発性骨髄線維症
1.8 Myelodysplastic syndrome (MDS)	1.8 骨髄異形成症候群 (MDS)
1.9 Other and unspecified leukemias and related disorders	1.9 その他及び詳細不明の白血病と関連する疾患
1.9.1 Hairy cell leukemia	1.9.1 有毛細胞白血病
1.9.2 Other lymphocytic/lymphoblastic leukemias	1.9.2 その他のリンパ球性/リンパ芽球性白血病
1.9.3 Other myeloid leukemias	1.9.3 その他の骨髄性白血病
1.9.4 Leukemias of mixed phenotype	1.9.4 混合表現型白血病
1.9.5 Mast cell diseases	1.9.5 肥満細胞性疾患
1.9.6 Other	1.9.6 その他
2. Lymphomas	2. リンパ腫
2.1 Non-Hodgkin lymphomas	2.1 非ホジキンリンパ腫
2.1.1 Lymphoblastic	2.1.1 リンパ芽球性リンパ腫
2.1.2 Burkitt	2.1.2 バーキットリンパ腫
2.1.3 Diffuse large B-cell (DLBCL)	2.1.3 ひまん性大細胞性B細胞リンパ腫 (DLBCL)
2.1.4 Primary mediastinal large B-cell excluded from DLBCL	2.1.4 原発性縦隔大細胞性B細胞リンパ腫 (DLBCLから除外されたもの)
2.1.5 Anaplastic T- and null-cell excluding NK/T-cell	2.1.5 未分化T細胞及びnull細胞型リンパ腫 (NK/T細胞型を除く)
2.1.6 Follicular	2.1.6 ろ胞性リンパ腫
2.1.7 NK/T-cell (excluded from anaplastic T-cell)	2.1.7 NK/T細胞リンパ腫 (未分化T細胞リンパ腫から除外されたもの)
2.1.8 MALT (mucosa-associated lymphoid tissue)	2.1.8 MALTリンパ腫 (粘膜関連リンパ球組織由来)
2.1.9 Other non-Hodgkin lymphoma NOS	2.1.9 その他の非ホジキンリンパ腫, NOS
2.2 Hodgkin lymphoma	2.2 ホジキンリンパ腫
2.2.1 Hodgkin NLP	2.2.1 ホジキンリンパ腫 結節性リンパ球優位型 (NLP)
2.2.2 Hodgkin classic - other	2.2.2 古典的ホジキンリンパ腫 - その他
2.3 Myeloma	2.3 骨髄腫
2.4 Cutaneous lymphomas	2.4 皮膚リンパ腫
2.5 Other B- and T-cell lymphomas	2.5 その他のB細胞性及びT細胞性リンパ腫
2.6 Other lymphomas - specified and unspecified	2.6 明示された又は詳細不明のその他のリンパ腫
2.6.1 Histiocytic and dendritic cell neoplasms	2.6.1 組織球型及び樹状細胞型リンパ腫
2.6.2 Lymphoma NOS	2.6.2 リンパ腫, NOS
3. CNS and other intracranial and intraspinal neoplasms⁺	3. 中枢神経系及びその他の頭蓋内・脊髄内腫瘍⁺
3.1 Astroglial and related neoplasms	3.1 星状膠細胞性及び関連する新生物
3.1.1 Oligodendrogliomas	3.1.1 乏突起膠腫
3.1.1.1 Oligodendroglioma - benign/borderline	3.1.1.1 乏突起膠腫 - 良性/境界悪性
3.1.1.2 Oligodendroglioma - invasive	3.1.1.2 乏突起膠腫 - 浸潤性
3.1.2 Glioblastomas/glioblastomas	3.1.2 膠芽腫/膠芽線維腫
3.1.2.1 Glioblastoma - benign/borderline	3.1.2.1 膠芽線維腫 - 良性/境界悪性
3.1.2.2 Glioblastoma - invasive	3.1.2.2 膠芽腫 - 浸潤性
3.1.3 Ependymomas	3.1.3 上衣腫
3.1.3.1 Ependymoma - benign/borderline	3.1.3.1 上衣腫 - 良性/境界悪性
3.1.3.2 Ependymoma - invasive	3.1.3.2 上衣腫 - 浸潤性
3.1.4 Other astrocytoma/astroglial neoplasms	3.1.4 その他のアストロサイトーマ/星状膠細胞性新生物
3.1.4.1 Pilocytic astrocytoma	3.1.4.1 毛細胞性アストロサイトーマ
3.1.4.2 Other astrocytoma/astroglial - benign/borderline	3.1.4.2 その他のアストロサイトーマ/星状膠細胞性 - 良性/境界悪性
3.1.4.3 Other astrocytoma/astroglial - invasive	3.1.4.3 その他のアストロサイトーマ/星状膠細胞性 - 浸潤性
3.2 Medulloblastoma and other invasive embryonal CNS tumors	3.2 髄芽腫及びその他の浸潤性胎芽性中枢神経腫瘍
3.3 Neuroblastomas/ganglioneuromas	3.3 神経芽腫/神経節神経腫
3.3.1 Ganglioneuroma - benign/borderline	3.3.1 神経節神経腫 - 良性/境界悪性
3.3.2 Neuroblastoma/ganglioneuroma - invasive	3.3.2 神経芽腫/神経節神経腫 - 浸潤性
3.4 Neuronal and mixed neuronal-glial neoplasms	3.4 神経細胞及び混合神経細胞・膠細胞系新生物
3.4.1 Neuronal and mixed neuronal-glial - benign/borderline	3.4.1 神経細胞及び混合神経細胞・膠細胞系新生物 - 良性/境界悪性
3.4.2 Neuronal and mixed neuronal-glial - invasive	3.4.2 神経細胞及び混合神経細胞・膠細胞系新生物 - 浸潤性
3.5 Meningiomas	3.5 髄膜腫
3.5.1 Meningioma - benign/borderline	3.5.1 髄膜腫 - 良性/境界悪性
3.5.2 Meningioma - invasive	3.5.2 髄膜腫 - 浸潤性
3.6 Choroid plexus neoplasms	3.6 脈絡そうの新生物
3.6.1 Choroid plexus - benign/borderline	3.6.1 脈絡そうの新生物 - 良性/境界悪性
3.6.2 Choroid plexus - invasive	3.6.2 脈絡そうの新生物 - 浸潤性
3.7 Craniopharyngiomas	3.7 頭蓋咽頭腫
3.7.1 Craniopharyngioma - benign/borderline	3.7.1 頭蓋咽頭腫 - 良性/境界悪性
3.7.2 Craniopharyngioma - invasive	3.7.2 頭蓋咽頭腫 - 浸潤性
3.8 Pituitary neoplasms	3.8 下垂体の新生物
3.8.1 Pituitary - benign/borderline	3.8.1 下垂体の新生物 - 良性/境界悪性
3.8.2 Pituitary - invasive	3.8.2 下垂体の新生物 - 浸潤性
3.9 Pineal neoplasms	3.9 松果体の新生物
3.9.1 Pineal - benign/borderline	3.9.1 松果体の新生物 - 良性/境界悪性
3.9.2 Pineal - invasive	3.9.2 松果体の新生物 - 浸潤性
3.10 Other and unspecified CNS neoplasms	3.10 その他の及び詳細不明の中中枢神経系新生物
3.10.1 Other and unspecified CNS - benign/borderline	3.10.1 その他の及び詳細不明の中中枢神経系新生物 - 良性/境界悪性
3.10.2 Other and unspecified CNS - invasive	3.10.2 その他の及び詳細不明の中中枢神経系新生物 - 浸潤性
4. Sarcomas[®]	4. 肉腫[®]
4.1 Osteosarcoma	4.1 骨肉腫
4.2 Chondrosarcoma	4.2 軟骨肉腫
4.3 Ewing's family of tumors	4.3 ユーイング肉腫ファミリー腫瘍
4.3.1 Bone	4.3.1 骨
4.3.2 Soft tissue	4.3.2 軟部組織
4.4 Fibromatous neoplasms	4.4 線維腫性新生物
4.4.1 Myxofibrosarcoma	4.4.1 粘液線維肉腫
4.4.2 Malignant fibrous histiocytoma [§]	4.4.2 悪性線維性組織球腫 [§]
4.4.3 Other fibromatous neoplasms	4.4.3 その他の線維性新生物
4.5 Liposarcoma	4.5 脂肪肉腫
4.6 Synovial sarcoma	4.6 滑膜肉腫

AYA Site Recode 2020 Revision	AYA (思春期・若年成人) がん分類 (SEER AYA Site Recode 2020版)
4.7 Leiomyosarcoma	4.7 平滑筋肉腫
4.8 Rhabdomyosarcoma	4.8 横紋筋肉腫
4.9 Gastrointestinal stromal tumor, malignant	4.9 胃腸間質腫瘍, 悪性
4.10 Spindle cell sarcoma	4.10 紡錘形細胞肉腫
4.11 Epithelioid sarcoma	4.11 類上皮肉腫
4.12 Desmoplastic small round cell tumor	4.12 線維形成性小円形細胞腫瘍
4.13 Chordoma	4.13 脊索腫
4.14 Giant cell sarcoma	4.14 巨細胞肉腫
4.15 Other soft tissue sarcomas	4.15 その他の軟部組織肉腫
4.16 Other bone tumors	4.16 その他の骨腫瘍
5. Blood and lymphatic vessel tumors	5. 血管及びリンパ管腫瘍
5.1 Benign blood and lymphatic vessel tumors - CNS	5.1 良性の血管及びリンパ管腫瘍 - 中枢神経系
5.1.1 Hemangioblastoma and tufted hemangioma	5.1.1 血管芽腫及び房状血管腫
5.1.2 Cavernous hemangioma	5.1.2 海綿状血管腫
5.1.3 Other	5.1.3 その他
5.2 Malignant blood and lymphatic vessel tumors - all sites	5.2 悪性の血管及びリンパ管腫瘍 - 全部位
5.2.1 Kaposi sarcoma	5.2.1 カポジ肉腫
5.2.2 Other	5.2.2 その他
6. Nerve sheath tumors	6. 神経鞘腫瘍
6.1 Benign - CNS	6.1 良性 - 中枢神経系
6.1.1 Neurilemmoma	6.1.1 神経鞘腫
6.1.2 Other	6.1.2 その他
6.2 Malignant	6.2 悪性
6.2.1 MPNST (Malignant peripheral nerve sheath tumor)	6.2.1 MPNST (悪性末梢神経鞘腫瘍)
6.2.1.1 CNS	6.2.1.1 中枢神経系
6.2.1.2 Peripheral	6.2.1.2 末梢神経
6.2.2 Other	6.2.2 その他
7. Gonadal and related tumors	7. 性腺腫瘍及び関連する腫瘍
7.1 Testis	7.1 精巣
7.1.1 Germ cell and trophoblastic	7.1.1 胚細胞性及びトロホプラスト性腫瘍
7.1.1.1 Seminoma	7.1.1.1 セミノーマ
7.1.1.2 Embryonal carcinoma	7.1.1.2 胎芽性癌
7.1.1.3 Endodermal sinus (yolk sac tumor)	7.1.1.3 内胚葉洞腫瘍 (卵黄のう腫瘍)
7.1.1.4 Teratoma	7.1.1.4 奇形腫
7.1.1.5 Mixed germ cell	7.1.1.5 混合性胚細胞腫瘍
7.1.1.6 Choriocarcinoma and other trophoblastic	7.1.1.6 絨毛癌及びその他のトロホプラスト性腫瘍
7.1.1.7 Other	7.1.1.7 その他
7.1.2 Non-germ cell	7.1.2 非胚細胞性腫瘍
7.1.2.1 Carcinoma	7.1.2.1 癌腫
7.1.2.2 Sex cord	7.1.2.2 性索腫瘍
7.2 Ovary	7.2 卵巣
7.2.1 Germ cell and trophoblastic	7.2.1 胚細胞性及びトロホプラスト性腫瘍
7.2.1.1 Teratoma	7.2.1.1 奇形腫
7.2.1.2 Dysgerminoma	7.2.1.2 未分化胚腫
7.2.1.3 Yolk sac	7.2.1.3 卵黄のう腫瘍
7.2.1.4 Mixed germ cell	7.2.1.4 混合性胚細胞腫瘍
7.2.1.5 Other germ cell and trophoblastic	7.2.1.5 その他の胚細胞性及びトロホプラスト性腫瘍
7.2.2 Non-germ cell	7.2.2 非胚細胞性腫瘍
7.2.2.1 Carcinoma	7.2.2.1 癌腫
7.2.2.1.1 Adenocarcinoma	7.2.2.1.1 腺癌
7.2.2.1.1.1 Clear cell adenocarcinoma	7.2.2.1.1.1 明細胞腺癌
7.2.2.1.1.2 Cystadenocarcinoma	7.2.2.1.1.2 のう胞腺癌
7.2.2.1.1.3 Mixed cell adenocarcinoma	7.2.2.1.1.3 混合細胞腺癌
7.2.2.1.1.4 Mucinous adenocarcinoma	7.2.2.1.1.4 粘液腺癌
7.2.2.1.1.5 Endometrioid	7.2.2.1.1.5 類内膜腺癌
7.2.2.1.1.6 Other adenocarcinoma	7.2.2.1.1.6 その他の腺癌
7.2.2.1.2 Other carcinoma	7.2.2.1.2 その他の癌腫
7.2.2.2 Sex cord and other specialized gonadal	7.2.2.2 性索及びその他の性器の特殊腫瘍
7.3 Germ cell and trophoblastic - CNS	7.3 胚細胞性及びトロホプラスト性腫瘍 - 中枢神経系
7.4 Germ cell and trophoblastic excluding CNS, ovary, testis	7.4 中枢神経系, 卵巣, 精巣を除いた部位の胚細胞性及びトロホプラスト性腫瘍
7.5 Non-germ cell specified tumors excluding CNS, ovary, testis	7.5 中枢神経系, 卵巣, 精巣を除いた部位の明示された非胚細胞性腫瘍
7.6 Fibroepithelial including Brenner excluding breast phyllodes	7.6 フレナラー腫瘍 (乳房の葉状腫瘍は除く) を含む線維上皮性腫瘍
8. Melanoma - malignant	8. 悪性黒色腫
8.1 Superficial spreading/low cumulative sun damage melanoma	8.1 表在拡大型黒色腫 / 日光暴露累積量の低い黒色腫
8.2 Nodular melanoma	8.2 結節性黒色腫
8.3 Other malignant	8.3 その他の悪性黒色腫
9. Carcinomas[#]	9. 癌腫[#]
9.1 Thyroid carcinoma	9.1 甲状腺癌
9.1.1 Medullary	9.1.1 髄様癌
9.1.2 Hurthle cell carcinoma	9.1.2 ヒュルトル細胞癌
9.1.3 Papillary	9.1.3 乳頭状癌
9.1.4 Follicular	9.1.4 嚢胞癌
9.1.5 Papillary with follicular variant	9.1.5 乳頭状癌, 嚢胞状亜型
9.1.6 Other	9.1.6 その他
9.2 Other carcinoma of head and neck	9.2 頭頸部のその他の癌腫
9.2.1 Nasopharyngeal carcinoma	9.2.1 鼻咽頭癌
9.2.1.1 Nasopharyngeal carcinoma - squamous	9.2.1.1 鼻咽頭癌 - 扁平上皮癌
9.2.1.2 Nasopharyngeal carcinoma - other	9.2.1.2 鼻咽頭癌 - その他
9.2.2 Oral cavity, lip, and pharynx	9.2.2 口腔, 口唇及び咽頭の癌腫
9.2.2.1 Oral cavity, lip, and pharynx - squamous	9.2.2.1 口腔, 口唇及び咽頭の癌腫 - 扁平上皮癌
9.2.2.2 Oral cavity, lip, and pharynx - mucoepidermoid	9.2.2.2 口腔, 口唇及び咽頭の癌腫 - 粘表皮癌
9.2.2.3 Oral cavity, lip, and pharynx - other	9.2.2.3 口腔, 口唇及び咽頭の癌腫 - その他
9.2.3 Salivary gland	9.2.3 唾液腺の癌腫
9.2.3.1 Salivary gland - acinar	9.2.3.1 唾液腺の癌腫 - 腺房細胞癌
9.2.3.2 Salivary gland - other malignant	9.2.3.2 唾液腺の癌腫 - その他の悪性腫瘍
9.2.4 Other carcinoma of head and neck	9.2.4 頭頸部のその他の癌腫
9.3 Carcinoma of gastrointestinal tract	9.3 胃腸管の癌腫
9.3.1 Carcinoma of esophagus	9.3.1 食道の癌腫
9.3.2 Carcinoma of stomach	9.3.2 胃の癌腫
9.3.2.1 Stomach - neuroendocrine	9.3.2.1 胃 - 神経内分泌癌

AYA Site Recode 2020 Revision	AYA (思春期・若年成人) がん分類 (SEER AYA Site Recode 2020版)
9.3.2.1.1 Neuroendocrine tumor (NET)	9.3.2.1.1 神経内分泌腫瘍 (NET)
9.3.2.1.2 Neuroendocrine carcinoma (NEC)	9.3.2.1.2 神経内分泌癌 (NEC)
9.3.2.2 Stomach - signet ring	9.3.2.2 胃 - 印鑑細胞癌
9.3.2.3 Stomach - other adenocarcinoma	9.3.2.3 胃 - その他の腺癌
9.3.2.4 Stomach - other invasive	9.3.2.4 胃 - その他の浸潤癌
9.3.3 Carcinoma of small intestine	9.3.3 小腸の癌腫
9.3.3.1 Small intestine - neuroendocrine	9.3.3.1 小腸 - 神経内分泌癌
9.3.3.1.1 NET	9.3.3.1.1 NET
9.3.3.1.2 NEC	9.3.3.1.2 NEC
9.3.3.2 Small intestine - other	9.3.3.2 小腸 - その他
9.3.4 Carcinoma of colon	9.3.4 結腸の癌腫
9.3.4.1 Appendix	9.3.4.1 虫垂
9.3.4.1.1 NET	9.3.4.1.1 NET
9.3.4.1.2 NEC	9.3.4.1.2 NEC
9.3.4.1.3 Appendix - other	9.3.4.1.3 虫垂 - その他
9.3.4.2 Colon excluding appendix	9.3.4.2 虫垂を除く結腸
9.3.4.2.1 Colon excluding appendix - neuroendocrine	9.3.4.2.1 虫垂を除く結腸 - 神経内分泌癌
9.3.4.2.1.1 NET	9.3.4.2.1.1 NET
9.3.4.2.1.2 NEC	9.3.4.2.1.2 NEC
9.3.4.2.2 Colon excluding appendix - adenocarcinoma	9.3.4.2.2 虫垂を除く結腸 - 腺癌
9.3.4.2.3 Colon excluding appendix - other	9.3.4.2.3 虫垂を除く結腸 - その他
9.3.5 Carcinoma of rectum	9.3.5 直腸の癌腫
9.3.5.1 Rectum - neuroendocrine	9.3.5.1 直腸 - 神経内分泌癌
9.3.5.1.1 NET	9.3.5.1.1 NET
9.3.5.1.2 NEC	9.3.5.1.2 NEC
9.3.5.2 Rectum - adenocarcinoma	9.3.5.2 直腸 - 腺癌
9.3.5.3 Rectum - other	9.3.5.3 直腸 - その他
9.3.6 Carcinoma of anus	9.3.6 肛門の癌腫
9.3.6.1 Anus - squamous	9.3.6.1 肛門 - 扁平上皮癌
9.3.6.2 Anus - other	9.3.6.2 肛門 - その他
9.3.7 Carcinoma of liver and intrahepatic bile ducts (IBD)	9.3.7 肝及び肝内胆管の癌腫
9.3.7.1 Liver and IBD - cholangiocarcinoma	9.3.7.1 肝及び肝内胆管 - 胆管細胞癌
9.3.7.2 Liver and IBD - hepatocellular carcinoma	9.3.7.2 肝及び肝内胆管 - 肝細胞癌
9.3.7.3 Liver and IBD - other	9.3.7.3 肝及び肝内胆管 - その他
9.3.8 Carcinoma of gallbladder and other extrahepatic biliary	9.3.8 胆のう及び肝外胆道の癌腫
9.3.9 Carcinoma of pancreas	9.3.9 膵の癌腫
9.3.9.1 Pancreas - neuroendocrine	9.3.9.1 膵 - 神経内分泌癌
9.3.9.1.1 NET	9.3.9.1.1 NET
9.3.9.1.2 NEC	9.3.9.1.2 NEC
9.3.9.1.3 Neuroendocrine - other	9.3.9.1.3 その他の神経内分泌癌
9.3.9.2 Pancreas - adenocarcinoma	9.3.9.2 膵 - 腺癌
9.3.9.3 Pancreas - other	9.3.9.3 膵 - その他
9.3.10 Other carcinoma of gastrointestinal tract	9.3.10 胃腸管のその他の癌腫
9.4 Carcinoma of lung, bronchus, and trachea	9.4 肺、気管支及び気管の癌腫
9.4.1 Small cell carcinoma - neuroendocrine carcinoma (NEC)	9.4.1 小細胞癌 - 神経内分泌癌 (NEC)
9.4.2 Non-small cell carcinoma	9.4.2 非小細胞癌
9.4.2.1 Non-small cell - adenocarcinoma	9.4.2.1 非小細胞癌 - 腺癌
9.4.2.2 Non-small cell - neuroendocrine	9.4.2.2 非小細胞癌 - 神経内分泌癌
9.4.2.2.1 Non-small cell NET	9.4.2.2.1 非小細胞性NET
9.4.2.2.2 Non-small cell NEC	9.4.2.2.2 非小細胞性NEC
9.4.2.3 Non-small cell - other	9.4.2.3 非小細胞癌 - その他
9.5 Carcinoma of skin (if collected)	9.5 皮膚の癌腫 (登録対象の場合)
9.6 Carcinoma of breast	9.6 乳房の癌腫
9.6.1 Breast - infiltrating duct	9.6.1 乳房 - 浸潤性導管癌
9.6.2 Breast - adenocarcinoma	9.6.2 乳房 - 腺癌
9.6.3 Breast - lobular	9.6.3 乳房 - 小葉癌
9.6.4 Breast - phyllodes	9.6.4 乳房 - 葉状腫瘍
9.6.5 Breast - medullary	9.6.5 乳房 - 髄様癌
9.6.6 Breast - Paget's	9.6.6 乳房 - Paget病
9.6.7 Breast - ductal	9.6.7 乳房 - 導管癌
9.6.8 Breast - metaplastic	9.6.8 乳房 - 化生癌
9.6.9 Breast - inflammatory	9.6.9 乳房 - 炎症性癌
9.6.10 Breast - other	9.6.10 乳房 - その他
9.7 Carcinoma of genital sites excluding ovary and testis	9.7 卵巣及び精巣を除く生殖器官の癌腫
9.7.1 Carcinoma of uterine cervix	9.7.1 子宮頸の癌腫
9.7.1.1 Cervix - squamous	9.7.1.1 子宮頸 - 扁平上皮癌
9.7.1.2 Cervix - adenosquamous	9.7.1.2 子宮頸 - 腺扁平上皮癌
9.7.1.3 Cervix - adenocarcinoma	9.7.1.3 子宮頸 - 腺癌
9.7.1.4 Cervix - other	9.7.1.4 子宮頸 - その他
9.7.2 Corpus uteri	9.7.2 子宮体部の癌腫
9.7.2.1 Corpus uteri - adenocarcinoma	9.7.2.1 子宮体部 - 腺癌
9.7.2.1.1 Corpus uteri - endometrioid	9.7.2.1.1 子宮体部 - 類内膜癌
9.7.2.1.2 Corpus uteri - other adenocarcinoma	9.7.2.1.2 子宮体部 - その他の腺癌
9.7.2.2 Corpus uteri - other	9.7.2.2 子宮体部 - その他
9.7.3 Carcinoma of vulva and vagina	9.7.3 外陰及び膣の癌腫
9.7.4 Carcinoma of penis	9.7.4 陰茎の癌腫
9.7.5 Carcinoma of prostate	9.7.5 前立腺の癌腫
9.7.6 Other genital	9.7.6 その他の生殖器官の癌腫
9.8 Carcinoma of urinary tract	9.8 尿路系の癌腫
9.8.1 Carcinoma of kidney	9.8.1 腎の癌腫
9.8.1.1 Kidney - adenocarcinoma	9.8.1.1 腎 - 腺癌
9.8.1.1.1 Kidney - renal cell	9.8.1.1.1 腎 - 腎細胞癌
9.8.1.1.2 Kidney - other adenocarcinoma	9.8.1.1.2 腎 - その他の腺癌
9.8.1.2 Kidney - other	9.8.1.2 腎 - その他
9.8.2 Carcinoma of bladder	9.8.2 膀胱の癌腫
9.8.2.1 Urinary bladder - transitional cell carcinoma	9.8.2.1 膀胱 - 移行上皮癌
9.8.2.2 Urinary bladder - other carcinoma	9.8.2.2 膀胱 - その他の癌腫
9.8.3 Other urinary	9.8.3 その他の尿路系の癌腫
9.9 Other invasive carcinomas	9.9 その他の浸潤癌
9.9.1 Adrenocortical carcinoma	9.9.1 副腎皮質の癌腫

AYA Site Recode 2020 Revision	AYA (思春期・若年成人) がん分類 (SEER AYA Site Recode 2020版)
9.9.2 Unknown primary	9.9.2 原発部位不明の癌腫
9.9.3 Thymic carcinoma	9.9.3 胸腺の癌腫
9.9.4 Carcinoma of other and ill-defined sites	9.9.4 その他及び明確に定義されていない部位の癌腫
10. Miscellaneous specified neoplasms	10. その他の明示された新生物
10.1 Other pediatric and embryonal tumors	10.1 その他の小児及び胎児性腫瘍
10.1.1 Wilms tumor	10.1.1 ウィルムス腫瘍
10.1.2 Olfactory and other non-CNS neuroblastomas	10.1.2 嗅神経及びその他の非中枢神経の神経芽腫
10.1.3 Other neuronal and embryonal non-CNS tumors	10.1.3 非中枢神経系のその他の神経系及び胎芽性腫瘍
10.2 Other specified tumors	10.2 その他の明示された腫瘍
10.2.1 Paraganglioma - non-CNS	10.2.1 傍神経節腫 - 非中枢神経系
10.2.2 Other specified neoplasms	10.2.2 その他の明示された新生物
11. Unspecified malignant neoplasms except CNS	11. 中枢神経系を除く詳細不明の悪性新生物
A. In situ	A. 上皮内がん
A.1 Melanoma in situ (if collected)	A.1 上皮内黒色腫 (登録対象の場合)
A.1.1 Superficial spreading melanoma in situ	A.1.1 上皮内表在拡大型黒色腫
A.1.2 Lentigo maligna	A.1.2 悪性黒子
A.1.3 Other in situ melanoma	A.1.3 その他の上皮内黒色腫
A.2 Colon including appendix - in situ	A.2 虫垂を含む結腸の上皮内がん
A.3 Rectum - in situ	A.3 直腸の上皮内がん
A.4 Anus - in situ	A.4 肛門の上皮内がん
A.5 Breast - in situ	A.5 乳房の上皮内がん
A.6 Cervix uteri - in situ (not collected by some registries)	A.6 子宮頸の上皮内がん (いくつかのがん登録では登録対象外)
A.7 Ovary - in situ	A.7 卵巣の上皮内がん
A.8 Vulva and vagina - in situ	A.8 外陰及び陰部の上皮内がん
A.9 Penis - in situ	A.9 陰茎の上皮内がん
A.10 Prostate in situ including PIN III*	A.10 前立腺の上皮内がん (PIN IIIを含む) *
A.11 Urinary bladder - in situ	A.11 膀胱の上皮内がん
A.12 Other in situ	A.12 その他の部位の上皮内がん
Unclassified	分類不能

Note: Except for CNS, behavior codes 0 and 1 are not collected by many cancer registries.
 + CNS germ cell tumor: see category 7.3 under Gonadal and Related Tumors
 # excludes in situ; includes carcinoma histology codes which may not occur for a particular site
 * Prostatic intraepithelial neoplasia grade III - not collected by all
 @ Kaposi sarcoma: see category 5.2.1
 \$ Undifferentiated pleomorphic sarcoma

注: 中枢神経系以外の部位では、性状コード0と1は多くのがん登録で登録対象外である
 + 中枢神経系の胚細胞性腫瘍は、カテゴリ7「性腺腫瘍及び関連する腫瘍」の下のカテゴリ7.3を参照のこと
 # 上皮内癌を除き、特定の部位に発生しないであろう形態コードの癌腫を含む
 * 前立腺上皮内腫瘍Ⅲ度 - 収集していない登録もある
 @ カポジ肉腫: カテゴリ5.2.1を参照のこと
 \$ 未分化多形肉腫

層	RARECAREnet list (Casali2020版)	RARECAREnet list (Casali2020版)
	HEAD & NECK	頭頸部
1	EPITHELIAL TUMOURS OF NASAL CAVITY AND SINUSES	鼻腔および副鼻腔の上皮性腫瘍
2	Squamous cell carcinoma with variants of nasal cavity and sinuses	鼻腔および副鼻腔の扁平上皮癌
2	Lymphoepithelial carcinoma of nasal cavity and sinuses	鼻腔および副鼻腔のリンパ上皮癌
2	Undifferentiated carcinoma of nasal cavity and sinuses	鼻腔および副鼻腔の未分化癌
2	Intestinal type adenocarcinoma of nasal cavity and sinuses	鼻腔および副鼻腔の腸型腺癌
1	EPITHELIAL TUMOURS OF NASOPHARYNX	鼻咽頭の上皮性腫瘍
2	Squamous cell carcinoma with variants of nasopharynx	鼻咽頭の扁平上皮癌
2	Papillary adenocarcinoma of nasopharynx	鼻咽頭の乳頭状腺癌
1	EPITHELIAL TUMOURS OF MAJOR SALIVARY GLANDS AND SALIVARY-GLAND TYPE TUMOURS	主要な唾液腺および唾液腺型腫瘍の上皮性腫瘍
2	Epithelial tumour of major salivary glands	大唾液腺の上皮性腫瘍
2	Salivary gland type tumour of head and neck	頭頸部の唾液腺型腫瘍
1	EPITHELIAL TUMOURS OF HYPOPHARYNX AND LARYNX	下咽頭および喉頭の上皮性腫瘍
2	Squamous cell carcinoma with variants of hypopharynx	下咽頭の扁平上皮癌
2	Squamous cell carcinoma with variants of larynx	喉頭の扁平上皮癌
1	EPITHELIAL TUMOURS OF OROPHARYNX	咽頭上皮性腫瘍
2	Squamous cell carcinoma with variants of oropharynx	中咽頭の扁平上皮癌
1	EPITHELIAL TUMOURS OF ORAL CAVITY AND LIP	口腔および唇の上皮性腫瘍
2	Squamous cell carcinoma with variants of oral cavity	口腔の扁平上皮癌
2	Squamous cell carcinoma with variants of lip	口唇の扁平上皮癌
1	EPITHELIAL TUMOURS OF EYE AND ADNEXA	眼および付属器の上皮性腫瘍
2	Squamous cell carcinoma with variants of eye and adnexa	眼および付属器の扁平上皮癌
2	Adenocarcinoma with variants of eye and adnexa	眼および付属器の腺癌
1	EPITHELIAL TUMOURS OF MIDDLE EAR	中耳の上皮性腫瘍
2	Squamous cell carcinoma with variants middle ear	中耳の扁平上皮癌
2	Adenocarcinoma with variants of middle ear	中耳の腺癌
	DIGESTIVE RARE	消化器 (希少)
1	EPITHELIAL TUMOURS OF SMALL INTESTINE	小腸の上皮性腫瘍
2	Adenocarcinoma with variants of small intestine	小腸の腺癌
2	Squamous cell carcinoma with variants of small intestine	小腸の扁平上皮癌
1	EPITHELIAL TUMOURS OF ANAL CANAL	肛門管の上皮性腫瘍
2	Squamous cell carcinoma with variants of anal canal	肛門管の扁平上皮癌
2	Adenocarcinoma with variants of anal canal	肛門管の腺癌
2	Paget's disease of anal canal	肛門管のバジレット病
1	EPITHELIAL TUMOURS OF GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILIARY TRACT (EBT)	胆嚢および肝外胆管 (EBT) の上皮性腫瘍 (EBT)
2	Adenocarcinoma with variants of gallbladder	胆嚢の腺癌
2	Adenocarcinoma with variants of EBT	肝外胆管の腺癌
2	Squamous cell carcinoma of gallbladder and EBT	胆嚢および肝外胆管の扁平上皮癌
	THORACIC RARE	胸部 (希少)
1	EPITHELIAL TUMOURS OF TRACHEA	気管の上皮性腫瘍
2	Squamous cell carcinoma with variants of trachea	気管の扁平上皮癌
2	Adenocarcinoma with variants of trachea	気管の腺癌
2	Salivary gland type tumour of trachea	気管の唾液腺型腫瘍
1	EPITHELIAL TUMOURS OF THYMUS	胸腺の上皮性腫瘍
2	Malignant thymoma	悪性胸腺腫
2	Squamous cell carcinoma of thymus	胸腺の扁平上皮癌
2	Adenocarcinoma with variants of thymus	胸腺の腺癌
1	MALIGNANT MESOTHELIOMA	悪性中皮腫
2	Mesothelioma of pleura and pericardium	胸膜および心臓の中皮腫
2	Mesothelioma of peritoneum and tunica vaginalis	腹膜および精巣鞘膜の中皮腫
	FEMALE GENITAL RARE	女性性器 (希少)
1	NON EPITHELIAL TUMOURS OF OVARY	卵巣の非上皮性腫瘍
2	Sex cord tumour of ovary	卵巣の性索腫瘍
2	Malignant/Immature teratoma of ovary	卵巣の悪性/未熟奇形腫
2	Germ cell tumour of ovary	卵巣の胚細胞腫瘍
1	EPITHELIAL TUMOURS OF VULVA AND VAGINA	外陰部および膣の上皮性腫瘍
2	Squamous cell carcinoma with variants of vulva and vagina	外陰および膣の扁平上皮癌
2	Adenocarcinoma with variants of vulva and vagina	外陰および膣の腺癌
2	Paget's disease of vulva and vagina	外陰および膣のバジレット病
2	Undifferentiated carcinoma of vulva and vagina	外陰および膣の未分化癌
2	Mullerian mixed tumour of vulva and vagina	外陰および膣のミュラー管混合腫瘍
1	TROPHOBLASTIC TUMOURS OF PLACENTA	胎盤の絨毛性腫瘍
2	Choriocarcinoma of placenta	胎盤の絨毛癌
	MALE GENITAL & UROGENITAL RARE	男性性器および泌尿器 (希少)
1	TESTICULAR AND PARATESTICULAR CANCERS	精巣腫瘍および傍精巣腫瘍
2	Paratesticular adenocarcinoma with variants	精巣上体の腺癌
2	Non seminomatous testicular cancer	非セミノマ性の精巣がん
2	Seminomatous testicular cancer	セミノマ性の精巣がん
2	Spermatocytic seminoma	精母細胞性セミノマ
2	Teratoma with malignant transformation	悪性転化を伴う奇形腫
2	Testicular sex cord cancer	精巣の性索がん
1	EPITHELIAL TUMOURS OF PENIS	陰茎の上皮性腫瘍
2	Squamous cell carcinoma with variants of penis	陰茎の扁平上皮癌
2	Adenocarcinoma with variants of penis	陰茎の腺癌
1	EPITHELIAL TUMOURS OF PELVIS AND URETER	腎盂と尿管の上皮性腫瘍
2	Transitional cell carcinoma of pelvis and ureter	腎盂と尿管の移行上皮癌
2	Squamous cell carcinoma with variants of pelvis and ureter	腎盂と尿管の扁平上皮癌
2	Adenocarcinoma with variants of pelvis and ureter	腎盂と尿管の腺癌
1	EPITHELIAL TUMOURS OF URETHRA	尿道の上皮性腫瘍
2	Transitional cell carcinoma of urethra	尿道の移行上皮癌
2	Squamous cell carcinoma with variants of urethra	尿道の扁平上皮癌
2	Adenocarcinoma with variants of urethra	尿道の腺癌
1	EXTRAGONADAL GERM CELL TUMOURS	性腺外胚細胞腫瘍
2	Non seminomatous germ cell tumour	非セミノマ性の胚細胞腫瘍
2	Seminomatous germ cell tumor	セミノマ性の胚細胞腫瘍
2	Germ cell tumor of CNS	中枢神経系の胚細胞腫瘍
	SKIN RARE	皮膚 (希少)
1	MALIGNANT MELANOMA OF MUCOSA AND EXTRACUTANEOUS	粘膜および皮膚外の悪性黒色腫
2	Malignant melanoma of mucosa and extracutaneous	粘膜および皮膚外の悪性黒色腫
1	MALIGNANT MELANOMA OF EYE	眼の悪性黒色腫
2	Malignant melanoma of conjunctiva	結膜の悪性黒色腫
2	Malignant melanoma of uvea	ぶどう膜の悪性黒色腫
1	ADNEXAL CARCINOMAS OF SKIN	皮膚の付属器癌
2	Adnexal carcinoma of skin	皮膚付属器癌
1	KAPOSI S SARCOMA	カポシ肉腫
2	Kaposi s sarcoma	カポシ肉腫

層	RARECAREnet list (Casali2020版)	RARECAREnet list (Casali2020版)
	PEDIATRIC	小児がん
1	NEUROBLASTOMA AND GANGLIONEUROBLASTOMA	神経芽細胞腫および神経節芽細胞腫
2	Neuroblastoma and ganglioneuroblastoma	神経芽細胞腫および神経節芽細胞腫
1	NEPHROBLASTOMA	腎芽腫
2	Nephroblastoma	腎芽腫
1	RETINOBLASTOMA	網膜芽細胞腫
2	Retinoblastoma	網膜芽細胞腫
1	HEPATOBLASTOMA	肝芽腫
2	Hepatoblastoma	肝芽腫
1	PLEUROPULMONARY BLASTOMA	胸膜肺芽腫
2	Pleuropulmonary blastoma	胸膜肺芽腫
1	PANCREATOBLASTOMA	膵芽腫
2	Pancreatoblastoma	膵芽腫
1	OLFACTORY NEUROBLASTOMA	嗅神経芽細胞腫
2	Olfactory neuroblastoma	嗅神経芽腫
1	ODONTOGENIC MALIGNANT TUMOURS	歯源性悪性腫瘍
2	Odontogenic malignant tumour	歯源性悪性腫瘍
	SARCOMAS	肉腫
1	SOFT TISSUE SARCOMA	軟部肉腫
2	Soft tissue sarcoma of head and neck	頭頸部の軟部組織肉腫
2	Soft tissue sarcoma of limbs	肢の軟部組織肉腫
2	Soft tissue sarcoma of superficial trunk	表在体幹の軟部組織肉腫
2	Soft tissue sarcoma of mediastinum	縦隔の軟部組織肉腫
2	Soft tissue sarcoma of heart	心臓の軟部組織肉腫
2	Soft tissue sarcoma of breast	乳房の軟部組織肉腫
2	Soft tissue sarcoma of uterus	子宮の軟部組織肉腫
2	Soft tissue sarcoma of paratestis	精巣上体の軟部組織肉腫
2	Soft tissue sarcomas of other genitourinary tract (vulva, vagina, ovary, penis, prostate, testis, kidney, renal pelvis, ureter, bladder, urethra)	その他の泌尿生殖器 (外陰、膣、卵巣、陰茎、前立腺、精巣、腎、腎盂、尿管、膀胱、尿道) の軟部組織肉腫
2	Soft tissue sarcoma of viscera	内臓の軟部組織肉腫
2	Soft tissue sarcoma of retroperitoneum and peritoneum	後腹膜および腹膜の軟部組織肉腫
2	Soft tissue sarcoma of pelvis	骨盤の軟部組織肉腫
2	Soft tissue sarcoma of skin	皮膚の軟部組織肉腫
2	Soft tissue sarcoma of paraorbit	眼窩周囲の軟部組織肉腫
2	Soft tissue sarcoma of brain and other parts of nervous system	脳およびその他の神経系の軟部組織肉腫
2	Embryonal rhabdomyosarcoma of soft tissue	軟部組織の胎芽性横紋筋肉腫
2	Alveolar rhabdomyosarcoma of soft tissue	軟部組織の泡巣状横紋筋肉腫
2	Ewing's sarcoma of soft tissue	軟部組織のユーイング肉腫
1	BONE SARCOMA	骨肉腫
2	Osteogenic sarcoma	骨原性肉腫
2	Chondrogenic sarcoma	軟骨原性肉腫
2	Notochordal sarcoma, chordoma	脊索肉腫、脊索腫
2	Vascular sarcoma	血管肉腫
2	Ewing's sarcoma	ユーイング肉腫
2	Other high grade sarcomas (fibrosarcoma, malignant fibrous histiocytoma)	その他の高悪性度肉腫 (線維肉腫、悪性線維性組織球腫)
1	GASTROINTESTINAL STROMAL SARCOMA	消化管間質腫瘍 (GIST)
2	Gastrointestinal stromal sarcoma	胃腸間質肉腫
	NEUROENDOCRINE	神経内分泌
1	NET GEP	膵消化管神経内分泌腫瘍 (GEP-NET)
2	Well diff not funct endocrine carcinoma of pancreas and digestive tract	膵および消化管の高分化型、非機能性内分泌癌
2	Well diff funct endocrine carcinoma of pancreas and digestive tract	膵および消化管の高分化型、機能性内分泌癌
2	Poorly differentiated endocrine carcinoma	低分化型の内分泌癌
2	Malignant mixed pancreatic endocrine and exocrine tumour	悪性の膵内分泌・外分泌細胞混合腫瘍
1	NET LUNG	肺神経内分泌腫瘍
2	Typical and atypical carcinoid of the lung	肺の定型的および異型カルチノイド
1	NET OTHER SITES	その他の部位の神経内分泌腫瘍
2	Pheochromocytoma, malignant	褐色細胞腫、悪性
2	Paraganglioma	傍神経節腫
2	Endocrine carcinoma of thyroid gland	甲状腺の内分泌癌
2	Neuroendocrine carcinoma of skin	皮膚の神経内分泌癌
2	Neuroendocrine carcinoma of other sites	その他の部位の神経内分泌癌
	ENDOCRINE ORGAN	内分泌腺
1	CARCINOMAS OF PITUITARY GLAND	下垂体癌
2	Carcinoma of pituitary gland	下垂体癌
1	CARCINOMAS OF THYROID GLAND	甲状腺癌
2	Carcinoma of thyroid gland	甲状腺癌
1	CARCINOMAS OF PARATHYROID GLAND	副甲状腺癌
2	Carcinoma of parathyroid gland	上皮下体癌
1	CARCINOMAS OF ADRENAL CORTEX	副腎皮質癌
2	Carcinoma of adrenal cortex	副腎皮質の癌
	CENTRAL NERVOUS SYSTEM (CNS)	中枢神経系 (CNS)
1	TUMOURS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM (CNS)	中枢神経系の腫瘍 (CNS)
2	Astrocytic tumours of CNS	中枢神経系の星状細胞腫瘍
2	Oligodendroglial tumours of CNS	中枢神経系の乏突起膠細胞腫瘍
2	Ependymal tumours of CNS	中枢神経系の上皮腫瘍
2	Neuronal and mixed neuronal-glia tumors	ニューロンおよびニューロン膠混合腫瘍
2	Choroid plexus carcinoma of CNS	中枢神経系の脈絡そう癌
2	Malignant meningiomas	悪性髄膜腫
2	Tumours of the pineal gland	松果体の腫瘍
1	EMBRYONAL TUMOURS OF CNS	中枢神経系の胚芽腫
2	Embryonal tumour of CNS	中枢神経系の胎芽性腫瘍
2	Medulloepithelioma	髄上皮腫
	HEMATOLOGICAL	血液
1	LYMPHOID DISEASES	リンパ性疾患
2	Hodgkin lymphoma, classical	古典的ホジキンリンパ腫
2	Hodgkin lymphoma nodular lymphocyte predominance	ホジキンリンパ腫、結節性リンパ球優勢型
2	Precursor B/T lymphoblastic leuk/lymphoma (and Burkitt leukemia/lymphoma)	前駆B/Tリンパ芽球性白血病/リンパ腫 (およびバークitt白血病/リンパ腫)
2	T cutaneous lymphoma (Sézary syn, Mycosis fung)	T皮膚リンパ腫 (セザリ-症候群、菌状肉肉腫)
2	Other T cell lymphomas and NK cell neoplasms	その他のT細胞リンパ腫およびNK細胞新生物
2	Diffuse B lymphoma	びまん性Bリンパ腫
2	Follicular B lymphoma	濾胞性Bリンパ腫
2	Hairy cell leukaemia	有毛細胞白血病
2	Plasmacytoma/Multiple Myeloma (and Heavy chain diseases)	形質細胞腫/多発性骨髄腫 (および重鎖病)
2	Other non Hodgkin, Mature B cell lymphoma	その他の非ホジキンリンパ腫および成熟B細胞リンパ腫
2	Mantle cell lymphoma	マンツル細胞リンパ腫
2	Prolymphocytic leukaemia, B cell	前リンパ球性白血病、B細胞

層	RARECAREnet list (Casali2020版)	RARECAREnet list (Casali2020版)
1	ACUTE MYELOID LEUKEMIA AND RELATED PRECURSOR NEOPLASMS	急性骨髄性白血病および関連前駆腫瘍
2	Acute promyelocytic leukemia (AML with t(15;17) with variants	急性前骨髄球性白血病 (t(15;17) を有するAML)
2	Acute myeloid leukemia	急性骨髄性白血病
1	MYELOID AND LYMPHOID NEOPLASMS	骨髄性およびリンパ性腫瘍
2	Myeloid and lymphoid neoplasms	骨髄性およびリンパ性腫瘍
1	MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS	骨髄増殖性腫瘍
2	Chronic myeloid leukemia	慢性骨髄性白血病
2	Other myeloproliferative neoplasms	その他の骨髄増殖性腫瘍
2	Mast cell tumour	肥満細胞腫瘍
1	MYELODYSPLASTIC SYNDROME AND MYELODYSPLASTIC/MYELOPROLIFERATIVE DISEASES	骨髄異形成症候群および骨髄異形成・骨髄増殖性疾患
2	Myelodysplastic syndrome with 5q syndrome	5q症候群を伴う骨髄異形成症候群
2	Other myelodysplastic syndrome	その他の骨髄異形成症候群
2	Chronic Myelomonocytic leukemia	慢性骨髄単球性白血病
2	Atypical chronic myeloid leukemia BCR/ABL negative	異型慢性骨髄性白血病BCR / ABL陰性
1	HISTIOCYTIC AND DENDRITIC CELL NEOPLASMS	組織細胞および樹状細胞腫瘍
2	Histiocytic malignancies	悪性の組織球性腫瘍
2	Lymph node accessory cell tumors	リンパ節アクセサリ細胞腫瘍
	DIGESTIVE COMMON	消化器 (一般)
1	EPITHELIAL TUMOURS OF OESOPHAGUS	食道の上皮性腫瘍
2	Squamous cell carcinoma with variants of oesophagus	食道の扁平上皮癌
2	Adenocarcinoma with variants of oesophagus	食道の腺癌
2	Salivary gland type tumour of oesophagus	食道の唾液腺型腫瘍
2	Undifferentiated carcinoma of oesophagus	食道の未分化癌
1	EPITHELIAL TUMOURS OF STOMACH	胃の上皮性腫瘍
2	Adenocarcinoma with variants of stomach	胃の腺癌
2	Squamous cell carcinoma with variants of stomach	胃の扁平上皮癌
2	Salivary gland-type tumour of stomach	胃の唾液腺型腫瘍
2	Undifferentiated carcinoma of stomach	胃の未分化癌
1	EPITHELIAL TUMOURS OF COLON (Including appendix)	結腸 (虫垂含む) の上皮性腫瘍
2	Adenocarcinoma with variants of colon	結腸の腺癌
2	Squamous cell carcinoma with variants of colon	結腸の扁平上皮癌
2	Fibromyxoma and low grade mucinous adenocarcinoma of the appendix	虫垂の線維粘液腫および低悪性度粘液腺癌
1	EPITHELIAL TUMOURS OF RECTUM	直腸の上皮性腫瘍
2	Adenocarcinoma with variants of rectum	直腸の腺癌
2	Squamous cell carcinoma with variants of rectum	直腸の扁平上皮癌
1	EPITHELIAL TUMOURS OF PANCREAS	膵の上皮性腫瘍
2	Adenocarcinoma with variants of pancreas	膵の腺癌
2	Squamous cell carcinoma with variants of pancreas	膵の扁平上皮癌
2	Acinar cell carcinoma of pancreas	膵の腺房細胞癌
2	Mucinous cystadenocarcinoma of pancreas (invasive)	膵の粘液性嚢胞腺癌 (浸潤性)
2	Intraductal papillary mucinous carcinoma invasive of pancreas	膵の浸潤性導管内乳頭状粘液癌
2	Solid pseudopapillary carcinoma of pancreas	膵の充実性偽乳頭状癌
2	Serous cystadenocarcinoma of pancreas	膵の漿液性嚢胞腺癌
2	Carcinoma with osteoclast-like giant cells of pancreas	膵の破骨細胞様巨細胞を伴う癌
1	EPITHELIAL TUMOURS OF LIVER AND INTRAEPATIC BILE TRACT (IBT)	肝および肝内胆管 (IBT) の上皮性腫瘍
2	Hepatocellular carcinoma of Liver and IBT	肝および肝内胆管の肝細胞癌
2	Hepatocellular carcinoma, fibrolamellar of liver and IBT	肝および肝内胆管の肝細胞癌、線維層板状
2	Cholangiocarcinoma of IBT	肝内胆管の胆管癌
2	Adenocarcinoma with variants of liver and IBT	肝および肝内胆管の腺癌
2	Undifferentiated carcinoma of liver and IBT	肝および肝内胆管の未分化癌
2	Squamous cell carcinoma with variants of liver and IBT	肝および肝内胆管の扁平上皮癌
2	Bile duct cystadenocarcinoma of IBT	肝内胆管の胆管嚢胞腺癌
	FEMALE GENITAL COMMON	女性生殖器 (一般)
1	EPITHELIAL TUMOURS OF CORPUS UTERI	子宮体部の上皮性腫瘍
2	Adenocarcinoma with variants of corpus uteri	子宮体部の腺癌
2	Squamous cell carcinoma with variants of corpus uteri	子宮体部の扁平上皮癌
2	Adenoid cystic carcinoma of corpus uteri	子宮体部の腺様嚢胞癌
2	Clear cell adenocarcinoma, NOS of corpus uteri	子宮体部の明細胞腺癌、NOS
2	Serous (papillary) carcinoma of corpus uteri	子宮体部の漿液性 (乳頭状) 癌
2	Mullerian mixed tumour of corpus uteri	子宮体部のミュー管混合腫瘍
1	EPITHELIAL TUMOURS OF CERVIX UTERI	子宮頸部の上皮性腫瘍
2	Squamous cell carcinoma with variants of cervix uteri	子宮頸部の扁平上皮癌
2	Adenocarcinoma with variants of cervix uteri	子宮頸部の腺癌
2	Undifferentiated carcinoma of cervix uteri	子宮頸部の未分化癌
2	Mullerian mixed tumour of cervix uteri	子宮頸部のミュー管混合腫瘍
1	EPITHELIAL TUMOURS OF OVARY AND FALLOPIAN TUBE	卵巣および卵管の上皮性腫瘍
2	Adenocarcinoma with variants of ovary	卵巣の腺癌
2	Mucinous adenocarcinoma of ovary	卵巣の粘液腺癌
2	Clear cell adenocarcinoma of ovary	卵巣の明細胞腺癌
2	Primary peritoneal serous/papillary carcinoma of ovary	卵巣の原発性腹膜漿液性/乳頭癌
2	Mullerian mixed tumour of ovary	卵巣のミュー管混合腫瘍
2	Adenocarcinoma with variant of fallopian tube	卵管の腺癌
	THORACIC COMMON	呼吸器 (一般)
1	EPITHELIAL TUMOURS OF LUNG	肺の上皮性腫瘍
2	Squamous cell carcinoma with variants of lung	肺の扁平上皮癌
2	Adenocarcinoma with variants of lung	肺の腺癌
2	Adenosquamous carcinoma of lung	肺の腺扁平上皮癌
2	Large cell carcinoma of lung	肺の大細胞癌
2	Poorly differentiated endocrine carcinoma of lung	肺の低分化型内分泌癌
2	Salivary gland type tumour of lung	肺の唾液腺型腫瘍
2	Sarcomatoid carcinoma of lung	肺の肉腫様癌
	BREAST	乳房
1	EPITHELIAL TUMOURS OF BREAST	乳房の上皮性腫瘍
2	Invasive carcinoma of no special type-NST (obs Invasive ductal carcinoma of breast)	非特殊型浸潤癌 (旧 乳房の浸潤性導管癌)
2	Invasive lobular carcinoma of breast	乳房の浸潤性小葉癌
2	Mammary Paget's disease of breast	乳房のバジェット病
2	Special types of adenocarcinoma of breast	乳房の特殊型の腺癌
2	Metaplastic carcinoma of breast	乳房の化生癌
2	Salivary gland type tumour of breast	乳房の唾液腺型腫瘍
	MALE GENITAL & UROGENITAL COMMON	男性生殖器および泌尿器 (一般)
1	EPITHELIAL TUMOURS OF PROSTATE	前立腺の上皮性腫瘍
2	Adenocarcinoma with variants of prostate	前立腺の腺癌
2	Squamous cell carcinoma with variants of prostate	前立腺の扁平上皮癌
2	Infiltrating duct carcinoma of prostate	前立腺の浸潤性導管癌
2	Transitional cell carcinoma of prostate	前立腺の移行上皮癌
2	Basal cell adenocarcinoma of prostate	前立腺の基底細胞腺癌

層	RARECAREnet list (Casali2020版)	RARECAREnet list (Casali2020版)
1	EPITHELIAL TUMOURS OF KIDNEY	腎の上皮性腫瘍
2	Renal cell carcinoma with variants	腎細胞癌
2	Squamous cell carcinoma spindle cell type of kidney	腎の紡錘形細胞型扁平上皮癌
2	Squamous cell carcinoma with variants of kidney	腎の扁平上皮癌
1	EPITHELIAL TUMOURS OF BLADDER	膀胱の上皮性腫瘍
2	Transitional cell carcinoma of bladder	膀胱の移行上皮癌
2	Squamous cell carcinoma with variants of bladder	膀胱の扁平上皮癌
2	Adenocarcinoma with variants of bladder	膀胱の腺癌
2	Salivary gland type tumour of bladder	膀胱の唾液腺型腫瘍
	SKIN COMMON	皮膚（一般）
1	MALIGNANT SKIN MELANOMA	悪性皮膚黒色腫
2	Malignant skin melanoma	皮膚の悪性黒色腫
1	EPITHELIAL TUMOURS OF SKIN	皮膚の上皮性腫瘍
2	Basal cell carcinoma of skin	皮膚の基底細胞癌
2	Squamous cell carcinoma with variants of skin	皮膚の扁平上皮癌

全国がん登録 広島県がん情報集計報告書 (平成 30 年集計)

令和 4 年 5 月 9 日 発行

編集 公益財団法人 放射線影響研究所
〒732-0815 広島市南区比治山公園 5 番 2 号

発行 広島県健康福祉局健康づくり推進課