

広島県告示第五百六十一号

特定都市河川浸水被害対策法施行令（平成十六年政令第六十八号）第九条第二項の規定によつて、次のとおり令和四年国土交通省告示第七百六十七号において指定の告示のあつた特定都市河川流域における基準降雨を次のとおり指定する。

その関係図書は、広島県土木建築局河川課、広島県西部建設事務所、広島県西部建設事務所安芸太田支所及び広島県北部建設事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和四年七月二十五日

広島県知事 湯 崎 英 彦

一 加計地区

時		分	降雨強度 (mm/h)	時	分	降雨強度 (mm/h)	時	分	降雨強度 (mm/h)	時	分	降雨強度 (mm/h)
降雨波形：中央集中型			24時間総雨量：187.5mm									
生起確率：10年に1度			最大降雨強度（1時間）：57.7mm									
			最大降雨強度（10分間）：128.3mm									
0	0-10	1.0	6	0-10	3.0	12	0-10	128.3	18	0-10	3.0	
	10-20	1.0		10-20	3.2		10-20	47.7		10-20	2.8	
	20-30	1.0		20-30	3.3		20-30	35.6		20-30	2.7	
	30-40	1.0		30-40	3.5		30-40	29.6		30-40	2.6	
	40-50	1.1		40-50	3.6		40-50	25.9		40-50	2.5	
	50-60	1.1		50-60	3.8		50-60	23.3		50-60	2.4	
1	0-10	1.1	7	0-10	4.0	13	0-10	21.4	19	0-10	2.3	
	10-20	1.1		10-20	4.2		10-20	19.9		10-20	2.2	
	20-30	1.2		20-30	4.4		20-30	18.6		20-30	2.2	
	30-40	1.2		30-40	4.7		30-40	16.3		30-40	2.1	
	40-50	1.2		40-50	4.9		40-50	15.1		40-50	2.0	
	50-60	1.3		50-60	5.2		50-60	13.7		50-60	1.9	
2	0-10	1.3	8	0-10	5.5	14	0-10	12.6	20	0-10	1.9	
	10-20	1.4		10-20	5.9		10-20	11.5		10-20	1.8	
	20-30	1.4		20-30	6.2		20-30	10.6		20-30	1.8	
	30-40	1.4		30-40	6.6		30-40	9.8		30-40	1.7	
	40-50	1.5		40-50	7.1		40-50	9.1		40-50	1.6	
	50-60	1.5		50-60	7.6		50-60	8.4		50-60	1.6	
3	0-10	1.6	9	0-10	8.1	15	0-10	7.9	21	0-10	1.5	
	10-20	1.6		10-20	8.7		10-20	7.3		10-20	1.5	
	20-30	1.7		20-30	9.4		20-30	6.9		20-30	1.5	
	30-40	1.7		30-40	10.2		30-40	6.4		30-40	1.4	
	40-50	1.8		40-50	11.0		40-50	6.0		40-50	1.4	
	50-60	1.8		50-60	12.0		50-60	5.7		50-60	1.3	
4	0-10	1.9	10	0-10	13.1	16	0-10	5.4	22	0-10	1.3	
	10-20	2.0		10-20	14.4		10-20	5.1		10-20	1.3	
	20-30	2.0		20-30	15.9		20-30	4.8		20-30	1.2	
	30-40	2.1		30-40	18.1		30-40	4.6		30-40	1.2	
	40-50	2.2		40-50	19.2		40-50	4.3		40-50	1.2	
	50-60	2.3		50-60	20.6		50-60	4.1		50-60	1.1	
5	0-10	2.4	11	0-10	22.3	17	0-10	3.9	23	0-10	1.1	
	10-20	2.5		10-20	24.5		10-20	3.7		10-20	1.1	
	20-30	2.6		20-30	27.6		20-30	3.5		20-30	1.0	
	30-40	2.7		30-40	32.2		30-40	3.4		30-40	1.0	
	40-50	2.8		40-50	40.3		40-50	3.2		40-50	1.0	
	50-60	2.9		50-60	61.7		50-60	3.1		50-60	1.0	

二 庄原地区

降雨波形：中央集中型			24時間総雨量：149.8mm			最大降雨強度（1時間）：47.7mm			最大降雨強度（10分間）：115.4mm		
生起確率：10年に1度											
時	分	降雨強度 (mm/h)	時	分	降雨強度 (mm/h)	時	分	降雨強度 (mm/h)	時	分	降雨強度 (mm/h)
0	0-10	0.8	6	0-10	2.5	12	0-10	115.4	18	0-10	2.4
	10-20	0.8		10-20	2.6		10-20	37.4		10-20	2.3
	20-30	0.8		20-30	2.7		20-30	27.8		20-30	2.2
	30-40	0.9		30-40	2.8		30-40	23.1		30-40	2.1
	40-50	0.9		40-50	2.9		40-50	20.2		40-50	2.0
	50-60	0.9		50-60	3.1		50-60	18.2		50-60	2.0
1	0-10	0.9	7	0-10	3.2	13	0-10	16.7	19	0-10	1.9
	10-20	0.9		10-20	3.4		10-20	15.5		10-20	1.8
	20-30	1.0		20-30	3.5		20-30	14.5		20-30	1.8
	30-40	1.0		30-40	3.7		30-40	12.4		30-40	1.7
	40-50	1.0		40-50	3.9		40-50	11.5		40-50	1.6
	50-60	1.1		50-60	4.2		50-60	10.5		50-60	1.6
2	0-10	1.1	8	0-10	4.4	14	0-10	9.6	20	0-10	1.5
	10-20	1.1		10-20	4.7		10-20	8.9		10-20	1.5
	20-30	1.1		20-30	4.9		20-30	8.2		20-30	1.4
	30-40	1.2		30-40	5.2		30-40	7.6		30-40	1.4
	40-50	1.2		40-50	5.6		40-50	7.1		40-50	1.3
	50-60	1.2		50-60	6.0		50-60	6.6		50-60	1.3
3	0-10	1.3	9	0-10	6.4	15	0-10	6.2	21	0-10	1.3
	10-20	1.3		10-20	6.8		10-20	5.8		10-20	1.2
	20-30	1.4		20-30	7.3		20-30	5.4		20-30	1.2
	30-40	1.4		30-40	7.9		30-40	5.1		30-40	1.2
	40-50	1.5		40-50	8.5		40-50	4.8		40-50	1.1
	50-60	1.5		50-60	9.2		50-60	4.5		50-60	1.1
4	0-10	1.6	10	0-10	10.1	16	0-10	4.3	22	0-10	1.1
	10-20	1.6		10-20	11.0		10-20	4.0		10-20	1.0
	20-30	1.7		20-30	12.0		20-30	3.8		20-30	1.0
	30-40	1.7		30-40	14.1		30-40	3.6		30-40	1.0
	40-50	1.8		40-50	15.0		40-50	3.5		40-50	1.0
	50-60	1.9		50-60	16.0		50-60	3.3		50-60	0.9
5	0-10	1.9	11	0-10	17.4	17	0-10	3.1	23	0-10	0.9
	10-20	2.0		10-20	19.1		10-20	3.0		10-20	0.9
	20-30	2.1		20-30	21.5		20-30	2.9		20-30	0.9
	30-40	2.2		30-40	25.1		30-40	2.7		30-40	0.8
	40-50	2.3		40-50	31.5		40-50	2.6		40-50	0.8
	50-60	2.4		50-60	48.8		50-60	2.5		50-60	0.8