

広島県告示第 816 号

公有水面埋立法（大正 10 年法律第 57 号）第 2 条第 1 項の規定によって、公有水面の埋立てを次のとおり免許した。

平成 21 年 9 月 7 日

広島県知事 藤 田 雄 山

1 出願人の名称及び所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(1) 名称及び所在地

幸陽船渠株式会社

広島県三原市幸崎町能地 544 番 13

(2) 代表者の氏名及び住所

代表取締役 檜 垣 俊 幸

愛媛県今治市小浦町一丁目 2 番 45

2 埋立区域

(1) 位置

(全体)

三原市幸崎町能地字椿谷 544 番 21 から同字横木 2746 番 4 を経て同字下味瀨 2783 番 6 に至る間の地先公有水面

三原市幸崎町能地字下味瀨 2859 番 11 から 2859 番 14 を経て 2859 番 14 の南西端に接する無番地に至る間の地先公有水面

(第 1 工区)

三原市幸崎町能地字椿谷 544 番 21 から同字横木 2746 番 4 を経て同字下味瀨 2783 番 6 に至る間の地先公有水面

(第 2 工区)

三原市幸崎町能地字下味瀨 2859 番 11 から 2859 番 14 を経て 2859 番 14 の南西端に接する無番地に至る間の地先公有水面

(2) 区域

(全体)

次の各地点のうち①の地点から⑤の地点までを順次に結んだ線、⑤の地点と⑥の地点を結ぶ平成 20 年の春分の満潮位(C.D.L.+3.34m)における公有水面と陸地との境界線、⑥の地点と⑦の地点を結ぶ昭和 44 年 1 月 30 日付け広島県指令港第 880 号で竣功認可された埋立地と公有水面との境界線(C.D.L.+3.92m)、⑦の地点と⑧の地点を結ぶ平成 20 年の春分の満潮位(C.D.L.+3.34m)における公有水面と陸地との境界線、⑧の地点と⑨の地点を結ぶ昭和 40 年 5 月 22 日付け広島県指令港第 160 号で竣功認可された埋立地と公有水面との境界線(C.D.L.+3.92m)及び①の地点と⑨の地点を結ぶ平成 20 年の春分の満潮位(C.D.L.+3.34m)における公有水面と陸地との境界線により囲まれた区域並びに⑩の地点から⑰の地点までを順次に結んだ線及び⑩の地点と⑰の地点を結ぶ平成 20 年の春分の

満潮位(C.D.L.+3.34m)における公有水面と陸地との境界線により囲まれた区域。

| | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| ①の地点 | 広島県三原市幸崎町大字能地字内山 451 番地の国土地理院三等三角点「大山」(北緯 34 度 20 分 41 秒 2525, 東経 133 度 02 分 42 秒 7825, 標高 242.26m 「以下, 基点という。」)から | 147 度 33 分 48 秒 | 773.71m の地点 |
| ②の地点 | ①の地点から | 207 度 10 分 48 秒 | 236.13m の地点 |
| ③の地点 | ②の地点から | 293 度 52 分 12 秒 | 24.30m の地点 |
| ④の地点 | ③の地点から | 203 度 50 分 19 秒 | 1.17m の地点 |
| ⑤の地点 | ④の地点から | 293 度 52 分 14 秒 | 24.64m の地点 |
| ⑥の地点 | ⑤の地点から | 323 度 38 分 57 秒 | 228.96m の地点 |
| ⑦の地点 | ⑥の地点から | 301 度 11 分 02 秒 | 63.77m の地点 |
| ⑧の地点 | ⑦の地点から | 86 度 20 分 55 秒 | 4.66m の地点 |
| ⑨の地点 | ⑧の地点から | 73 度 53 分 57 秒 | 165.91m の地点 |
| ⑩の地点 | 基点から | 205 度 48 分 20 秒 | 1,351.23m の地点 |
| ⑪の地点 | ⑩の地点から | 342 度 04 分 14 秒 | 78.40m の地点 |
| ⑫の地点 | ⑪の地点から | 252 度 04 分 19 秒 | 2.21m の地点 |
| ⑬の地点 | ⑫の地点から | 342 度 05 分 05 秒 | 3.80m の地点 |
| ⑭の地点 | ⑬の地点から | 72 度 04 分 25 秒 | 3.09m の地点 |
| ⑮の地点 | ⑭の地点から | 342 度 04 分 13 秒 | 25.60m の地点 |
| ⑯の地点 | ⑮の地点から | 252 度 03 分 22 秒 | 3.10m の地点 |
| ⑰の地点 | ⑯の地点から | 342 度 03 分 35 秒 | 2.96m の地点 |

(第 1 工区)

次の各地点のうち①の地点から⑤の地点までを順次に結んだ線, ⑤の地点と⑥の地点を結ぶ平成 20 年の春分の満潮位(C.D.L.+3.34m)における公有水面と陸地との境界線, ⑥の地点と⑦の地点を結ぶ昭和 44 年 1 月 30 日付け広島県指令港第 880 号で竣功認可された埋立地と公有水面との境界線(C.D.L.+3.92m), ⑦の地点と⑧の地点を結ぶ平成 20 年の春分の満潮位(C.D.L.+3.34m)における公有水面と陸地との境界線, ⑧の地点と⑨の地点を結ぶ昭和 40 年 5 月 22 日付け広島県指令港第 160 号で竣功認可された埋立地と公有水面との境界線(C.D.L.+3.92m)及び①の地点と⑨の地点を結ぶ平成 20 年の春分の満潮位(C.D.L.+3.34m)における公有水面と陸地との境界線により囲まれた区域。

| | | | |
|------|--------|-----------------|-------------|
| ①の地点 | 基点から | 147 度 33 分 48 秒 | 773.71m の地点 |
| ②の地点 | ①の地点から | 207 度 10 分 48 秒 | 236.13m の地点 |
| ③の地点 | ②の地点から | 293 度 52 分 12 秒 | 24.30m の地点 |
| ④の地点 | ③の地点から | 203 度 50 分 19 秒 | 1.17m の地点 |
| ⑤の地点 | ④の地点から | 293 度 52 分 14 秒 | 24.64m の地点 |
| ⑥の地点 | ⑤の地点から | 323 度 38 分 57 秒 | 228.96m の地点 |

| | | | |
|------|--------|-----------------|-------------|
| ⑦の地点 | ⑥の地点から | 301 度 11 分 02 秒 | 63.77m の地点 |
| ⑧の地点 | ⑦の地点から | 86 度 20 分 55 秒 | 4.66m の地点 |
| ⑨の地点 | ⑧の地点から | 73 度 53 分 57 秒 | 165.91m の地点 |

(第 2 工区)

次の各地点を順次に結んだ線及び⑩の地点と⑰の地点を結ぶ平成 20 年の春分の満潮位(C.D.L.+3.34m)における公有水面と陸地との境界線により囲まれた区域。

| | | | |
|------|--------|-----------------|---------------|
| ⑩の地点 | 基点から | 205 度 48 分 20 秒 | 1,351.23m の地点 |
| ⑪の地点 | ⑩の地点から | 342 度 04 分 14 秒 | 78.40m の地点 |
| ⑫の地点 | ⑪の地点から | 252 度 04 分 19 秒 | 2.21m の地点 |
| ⑬の地点 | ⑫の地点から | 342 度 05 分 05 秒 | 3.80m の地点 |
| ⑭の地点 | ⑬の地点から | 72 度 04 分 25 秒 | 3.09m の地点 |
| ⑮の地点 | ⑭の地点から | 342 度 04 分 13 秒 | 25.60m の地点 |
| ⑯の地点 | ⑮の地点から | 252 度 03 分 22 秒 | 3.10m の地点 |
| ⑰の地点 | ⑯の地点から | 342 度 03 分 35 秒 | 2.96m の地点 |

(3) 面積

(全体)

56,759.41 平方メートル

(第 1 工区)

34,854.44 平方メートル

(第 2 工区)

21,904.97 平方メートル

3 埋立てに関する工事の施行区域

(1) 位置

(全体)

三原市幸崎町能地字椿谷 544 番 21, 同字横木 2746 番 11, 2746 番 10, 2746 番 4 及び同字下味瀧 2783 番 6 地内並びに同字椿谷 544 番 21 から同字横木 2746 番 4 を経て同字下味瀧 2783 番 6 に至る間の地先公有水面

三原市幸崎町能地字下味瀧 2859 番 11, 2859 番 11 に接する無番地, 2859 番 16, 2859 番 12, 2859 番 15, 2859 番 14 及び 2859 番 14 の北東端, 東部と南西端に接する無番地内並びに 2859 番 11 から 2859 番 14 を経て 2859 番 14 の南西端に接する無番地に至る間の地先公有水面

(第 1 工区)

三原市幸崎町能地字椿谷 544 番 21, 同字横木 2746 番 11, 2746 番 10, 2746 番 4 及び同字下味瀧 2783 番 6 地内並びに同字椿谷 544 番 21 から同字横木 2746 番 4 を経て同字下味瀧 2783 番 6 に至る間の地先公有水面

(第 2 工区)

三原市幸崎町能地字下味瀉 2859 番 11, 2859 番 11 に接する無番地, 2859 番 16, 2859 番 12, 2859 番 15, 2859 番 14 及び 2859 番 14 の北東端, 東部と南西端に接する無番地内並びに 2859 番 11 から 2859 番 14 を経て 2859 番 14 の南西端に接する無番地に至る間の地先公有水面

(2) 区域

(全体)

次の各地点のうち, ㉠の地点から㉡の地点までを順次に結んだ線及び㉠の地点と㉡の地点を結んだ線により囲まれた区域並びに㉢の地点から㉣の地点までを順次に結んだ線及び㉢の地点と㉣の地点を結んだ線により囲まれた区域。

| | | | |
|------|--------|-----------------|---------------|
| ㉠の地点 | 基点から | 143 度 18 分 40 秒 | 881.71m の地点 |
| ㉡の地点 | ㉠の地点から | 117 度 10 分 50 秒 | 35.51m の地点 |
| ㉢の地点 | ㉡の地点から | 207 度 10 分 48 秒 | 381.32m の地点 |
| ㉣の地点 | ㉢の地点から | 293 度 52 分 10 秒 | 203.06m の地点 |
| ㉤の地点 | ㉣の地点から | 23 度 56 分 38 秒 | 260.87m の地点 |
| ㉥の地点 | ㉤の地点から | 293 度 41 分 51 秒 | 189.87m の地点 |
| ㉦の地点 | ㉥の地点から | 295 度 59 分 32 秒 | 21.15m の地点 |
| ㉧の地点 | ㉦の地点から | 294 度 04 分 00 秒 | 35.12m の地点 |
| ㉨の地点 | ㉧の地点から | 305 度 33 分 43 秒 | 9.56m の地点 |
| ㉩の地点 | ㉨の地点から | 359 度 32 分 28 秒 | 9.86m の地点 |
| ㉪の地点 | ㉩の地点から | 79 度 42 分 44 秒 | 7.53m の地点 |
| ㉫の地点 | ㉪の地点から | 160 度 59 分 29 秒 | 3.28m の地点 |
| ㉬の地点 | ㉫の地点から | 74 度 14 分 58 秒 | 8.16m の地点 |
| ㉭の地点 | ㉬の地点から | 125 度 43 分 30 秒 | 49.33m の地点 |
| ㉮の地点 | ㉭の地点から | 52 度 50 分 31 秒 | 121.86m の地点 |
| ㉯の地点 | ㉮の地点から | 78 度 37 分 45 秒 | 41.66m の地点 |
| ㉰の地点 | 基点から | 203 度 48 分 30 秒 | 1,382.20m の地点 |
| ㉱の地点 | ㉰の地点から | 238 度 37 分 41 秒 | 160.31m の地点 |
| ㉲の地点 | ㉱の地点から | 349 度 29 分 53 秒 | 180.00m の地点 |
| ㉳の地点 | ㉲の地点から | 52 度 38 分 03 秒 | 33.06m の地点 |
| ㉴の地点 | ㉳の地点から | 61 度 00 分 19 秒 | 248.04m の地点 |
| ㉵の地点 | ㉴の地点から | 329 度 47 分 38 秒 | 126.83m の地点 |
| ㉶の地点 | ㉵の地点から | 60 度 32 分 13 秒 | 2.69m の地点 |
| ㉷の地点 | ㉶の地点から | 329 度 20 分 15 秒 | 29.89m の地点 |
| ㉸の地点 | ㉷の地点から | 71 度 41 分 35 秒 | 9.21m の地点 |
| ㉹の地点 | ㉸の地点から | 149 度 26 分 45 秒 | 21.80m の地点 |
| ㉺の地点 | ㉹の地点から | 143 度 32 分 25 秒 | 231.67m の地点 |

⑥の地点 ⑤の地点から 236 度 09 分 17 秒 219.58m の地点
 (第 1 工区)

次の各地点を順次に結んだ線及び④の地点と⑥の地点を結んだ線により囲まれた区域。

| | | | |
|------|--------|-----------------|-------------|
| ④の地点 | 基点から | 143 度 18 分 40 秒 | 881.71m の地点 |
| ⑤の地点 | ④の地点から | 117 度 10 分 50 秒 | 35.51m の地点 |
| ⑥の地点 | ⑤の地点から | 207 度 10 分 48 秒 | 381.32m の地点 |
| ⑦の地点 | ⑥の地点から | 293 度 52 分 10 秒 | 203.06m の地点 |
| ⑧の地点 | ⑦の地点から | 23 度 56 分 38 秒 | 260.87m の地点 |
| ⑨の地点 | ⑧の地点から | 293 度 41 分 51 秒 | 189.87m の地点 |
| ⑩の地点 | ⑨の地点から | 295 度 59 分 32 秒 | 21.15m の地点 |
| ⑪の地点 | ⑩の地点から | 294 度 04 分 00 秒 | 35.12m の地点 |
| ⑫の地点 | ⑪の地点から | 305 度 33 分 43 秒 | 9.56m の地点 |
| ⑬の地点 | ⑫の地点から | 359 度 32 分 28 秒 | 9.86m の地点 |
| ⑭の地点 | ⑬の地点から | 79 度 42 分 44 秒 | 7.53m の地点 |
| ⑮の地点 | ⑭の地点から | 160 度 59 分 29 秒 | 3.28m の地点 |
| ⑯の地点 | ⑮の地点から | 74 度 14 分 58 秒 | 8.16m の地点 |
| ⑰の地点 | ⑯の地点から | 125 度 43 分 30 秒 | 49.33m の地点 |
| ⑱の地点 | ⑰の地点から | 52 度 50 分 31 秒 | 121.86m の地点 |
| ⑲の地点 | ⑱の地点から | 78 度 37 分 45 秒 | 41.66m の地点 |

(第 2 工区)

次の各地点を順次に結んだ線及び⑱の地点と⑲の地点を結んだ線により囲まれた区域。

| | | | |
|------|--------|-----------------|---------------|
| ⑱の地点 | 基点から | 203 度 48 分 30 秒 | 1,382.20m の地点 |
| ⑲の地点 | ⑱の地点から | 238 度 37 分 41 秒 | 160.31m の地点 |
| ⑳の地点 | ⑲の地点から | 349 度 29 分 53 秒 | 180.00m の地点 |
| ㉑の地点 | ⑳の地点から | 52 度 38 分 03 秒 | 33.06m の地点 |
| ㉒の地点 | ㉑の地点から | 61 度 00 分 19 秒 | 248.04m の地点 |
| ㉓の地点 | ㉒の地点から | 329 度 47 分 38 秒 | 126.83m の地点 |
| ㉔の地点 | ㉓の地点から | 60 度 32 分 13 秒 | 2.69m の地点 |
| ㉕の地点 | ㉔の地点から | 329 度 20 分 15 秒 | 29.89m の地点 |
| ㉖の地点 | ㉕の地点から | 71 度 41 分 35 秒 | 9.21m の地点 |
| ㉗の地点 | ㉖の地点から | 149 度 26 分 45 秒 | 21.80m の地点 |
| ㉘の地点 | ㉗の地点から | 143 度 32 分 25 秒 | 231.67m の地点 |
| ㉙の地点 | ㉘の地点から | 236 度 09 分 17 秒 | 219.58m の地点 |

(3) 面積

(全体)

153,009.65 平方メートル
(第1工区)

105,727.37 平方メートル
(第2工区)

47,282.28 平方メートル

4 埋立地の用途

輸送用機械器具製造業用地

5 免許年月日

平成21年8月27日