広島県感染症発生動向週報

[広島県感染症予防研究調査会]

1 五類定点疾患週報情報

平成26年第1週(12月30日~1月5日)

No.	疾 患 名	週 間報告数	定点当たり	過去5年 平均※1	発生記号	No.	疾 患 名	週 間 報告数	定点当たり	過去5年 平均※1	発生記号	
1	インフルエンザ ※2	135	1.21	4.23		11	ヘルパンギーナ	0	0.00	0.01		
2	RSウイルス感染症	55	0.80	1.07		12	流行性耳下腺炎	15	0.22	0.79		
3	咽頭結膜熱	38	0.55	0.35		13	急性出血性結膜炎	0	0.00	0.00		
4	A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	37	0.54	0.67		14	流行性角結膜炎	6	0.33	0.64		
5	感染性胃腸炎	366	5.30	8.59		15	細菌性髄膜炎	0	0.00	0.00		
6	水痘	83	1.20	1.74		16	無菌性髄膜炎	2	0.10	0.03		
7	手足口病	7	0.10	0.00		17	マイコプラズマ肺炎	0	0.00	0.26		
8	伝染性紅斑	0	0.00	0.11			クラミジア肺炎 ※3	0	0.00	0.00		
9	突発性発しん	8	0.12	0.35		19	感染性胃腸炎(ロタウ イルス) ※4	4	0.20	1		
10	百日咳	0	0.00	0.05		Ж2	過去5年間の同時期平均(定点当り) 鳥インフルエンザを除く。 ※3 オウム病を除く。 感染性胃腸炎(ロタウイルス)は,平成25年第42週から報告が始まりました。					

発生記号(前调と比較)

	内科定点	小児科定点	眼科定点	基幹定点		
疾患No.	1	1~12	13,14	15 ~ 19		
定点数	43	69	18	20		

尤工礼	与(刖))		
急増減	1		1:2 以上の増減
増減	≫		1:1.5 ~ 2 の増減
微増減	\Diamond	\Diamond	1:1.1~1.5の増減
横ばい		\Rightarrow	ほとんど増減なし

▶ 平成26年第1週は,定点医療機関が年末・年始休診のため,患者報告数が少なくなっている 可能があり、各疾患の増減及び「五類定点把握疾患の評価」の発生記号の表示を行っておりません。

【警報·注意報発令状況】

対象疾患名	開始維	警報 継続	注意報 開始	県内の発令状況	保健所別の流行状況 (定点当たり)						
对 豕 沃 芯 石		基準	基準		西部	西部東	東部	北部	広島市	呉市	福山市
咽頭結膜熱	3	1	ı	警報発令中 (H25.6.14 発令)	0.60	1.50	0.67	1.00	0.24	0.25	0.55
感染性胃腸炎	20	12	1	警報発令中 (H25.11.21 発令)	9.10	9.67	4.33	1.50	4.81	2.13	4.91

注)原則として、警報は県内いずれかの保健所管内で警報開始基準以上となった場合に発令し、すべての管内で警報継続基準未満となった場合に解除します。

【急增減疾患(前週比2倍以上增減)】

急増減疾患 なし

-類・二類・三類・四類感染症及び全数把握五類感染症発生状況

類 別	報告数	疾 患 名	計	西部	西部東	東部	北部	広島市	呉市	福山市
一類	0	発生なし	0							
二類	0	発生なし	0							
三類	0	発生なし	0							
四類	1	レジオネラ症	1							1
五類全数	0	発生なし	0							

西部 … 大竹市,廿日市市,安芸高田市,安芸郡,山県郡,江田島市東部 … 三原市,尾道市,世羅郡,府中市,神石郡

西部東 ··· 竹原市, 東広島市, 豊田郡 北部 ··· 三次市, 庄原市