広島県感染症発生動向週報

〔広島県感染症予防研究調査会〕

1 五類定点疾患週報情報

平成26年第35週(8月25日~8月31日)

No.	疾患名	週 間報告数	定点当たり	過去5年 平均※1	発生記号	No.	疾患名	週 間報告数	定点当たり	過去5年 平均※1	発生記号	
1	インフルエンザ ※2	7	0.06	0.20		11	ヘルパンギーナ	96	1.33	1.15	\Diamond	
2	RSウイルス感染症	64	0.89	0.34		12	流行性耳下腺炎	41	0.57	0.68	♦	
3	咽頭結膜熱	33	0.46	0.88	\Rightarrow	13	急性出血性結膜炎	0	0.00	0.02		
4	A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	50	0.69	0.61		14	流行性角結膜炎	23	1.21	1.29		
5	感染性胃腸炎	263	3.65	3.30	$\langle \rangle$	15	細菌性髄膜炎	0	0.00	0.02		
6	水痘	42	0.58	0.53		16	無菌性髄膜炎	0	0.00	0.11		
7	手足口病	42	0.58	1.53		17	マイコプラズマ肺炎	3	0.14	0.29		
8	伝染性紅斑	1	0.01	0.12		18	クラミジア肺炎 ※3	0	0.00	0.00		
9	突発性発しん	37	0.51	0.58		19	感染性胃腸炎(ロタウ イルス) ※4	0	0.00	ı		
10	百日咳	2	0.03	0.07			過去5年間の同時期平均(定点当り) 鳥インフルエンザを除く。 ※3 オウム病を除く。 感染性胃腸炎(ロタウイルス)は、平成25年第42週から報告が始まりました。					

発生記号(前週と比較)

	内科定点	小児科定点	眼科定点	基幹定点
疾患No.	1	1~12	13,14	15~19
定点数	43	72	19	21

九工化 八 附								
急増減	—	→	1:2以上の増減					
増減	⊘		1:1.5 ~ 2 の増減					
微増減	$\langle \rangle$	\Diamond	1:1.1~1.5 の増減					
横ばい		\Rightarrow	ほとんど増減なし					

対象疾患名	警報 警報	注意報開始	県内の発令状況	保健所別の流行状況 (定点当たり)							
对 豕 佚 忠 石	寸 象 疾 患 名		宗内の光节仏派	西部	西部東	東部	北部	広島市	呉市	福山市	
ヘルパンギーナ	6	2	-	警報発令中 (H26.7.10 発令)	1.00	0.67	1.56	1.00	1.46	0.25	2.45
咽頭結膜熱	3	1	-	警報発令中 (H25.6.14 発令)	0.30	3.00	0.11	0.50	0.38	0.00	0.00

注)原則として、警報・注意報は県内いずれかの保健所管内で開始基準以上となった場合に発令し、すべての管内で継続基準未満となった場合に解除します。

【急増減疾患(前週比2倍以上増減)】

● 急増疾患 RSウイルス(23件→64件)手足口病 (19件→42件)

2 一類・二類・三類・四類感染症及び全数把握五類感染症発生状況

類別	報告数	疾 患 名	計	西部	西部東	東部	北部	広島市	呉市	福山市
一類	0	発生なし	0							
二類	9	結核	9	2		1		3	1	2
三類	2	腸管出血性大腸菌感染症	2					1		1
四類	1	レジオネラ症	1							1
五類	1	ウイルス性肝炎(B型)	1						1	

注) 西部 ··· 大竹市,廿日市市,安芸高田市,安芸郡,山県郡,江田島市 東部 ··· 三原市,尾道市,世羅郡,府中市,神石郡

西部東 … 竹原市,東広島市,豊田郡北部 … 三次市,庄原市

● 詳しい流行状況は,広島県感染症・疾病管理センターのホームページをご覧ください。 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hcdc/