

# 肝炎治療特別促進事業の効果に関する評価事業報告結果について(全体)

## 1.報告書送付数と回収数

(1)年度別集計(平成27年1月末まで)

	送付数	報告数	回収率(%)
21年度	773	268	34.7%
22年度	1,136	408	35.9%
23年度	1,056	535	50.7%
24年度	667	568	85.2%
25年度	737	559	75.8%
26年度	460	318	69.1%
計	4,829	2,656	55.0%

(2)ウイルスの種類別

	送付数	報告数	回収率(%)
HBV	201	110	54.7%
HCV	4,628	2,546	55.0%
計	4,829	2,656	55.0%

(3)男女

性別	報告数
男性	1363 (51.3)
女性	1293 (48.7)

\* ( )は%

(4)ウイルスの種類

		調査対象数
HBV		110 (4.2)
HCV	1	1634 (62.0)
	2	892 (33.8)
計		2,636

不明14, Ia: 1, III: 5

\* ( )は%

## 2.治療結果

(1)HBV

セロコンバージョン	治療率(%)
22	20.0

(2)HCV


ウイルス型	著効	再燃	無効	計
1b・高	842 (56.1)	288 (19.2)	370 (24.7)	1500 (60.1)
1b・低	92 (76.0)	10 (8.3)	19 (15.7)	121 (4.8)
2	679 (77.5)	124 (14.2)	73 (8.3)	876 (35.1)
	1613 (64.6)	422 (16.9)	462 (18.5)	2,497 (100.0)

ジェノタイプ  
不明: 14  
Ia: 1  
III: 5


\* ( )は%

判定結果が不能の場合のデータは除外


### 3.年齢別治癒率



### 4.セログループ1



### 5.セログループ2



肝炎治療特別促進事業の効果に関する評価事業報告結果について(IFN3剤併用療法除く)

1.報告書送付数と回収数

(1)年度別集計(平成27年1月末まで)

	送付数	報告数	回収率(%)
21年度	773	268	34.7%
22年度	1,136	408	35.9%
23年度	1,056	535	50.7%
24年度	625	542	86.7%
25年度	456	337	73.9%
26年度	263	211	80.2%
計	4,309	2,301	53.4%

(2)ウイルスの種類別

	送付数	報告数	回収率(%)
HBV	201	110	54.7%
HCV	4,108	2,191	53.3%
計	4,309	2,301	53.4%

(3)男女

性別	報告数
男性	1176 (51.1)
女性	1125 (48.9)

\* ( )は%

(4)ウイルスの種類

	調査対象数
HBV	110 (4.8)
HCV	1 1279 (56.1)
	2 892 (39.1)
計	2,281

不明14,Ia:1,III:5

\* ( )は%

2.治療結果

(1)HBV

セロコンバージョン	治療率(%)
22	20.0

(2)HCV


ウイルス型	著効	再燃	無効	計
1b・高	565 (48.7)	262 (22.6)	334 (28.8)	1161 (54.0)
1b・低	85 (75.2)	10 (8.8)	18 (15.9)	113 (5.3)
2	679 (77.5)	124 (14.2)	73 (8.3)	876 (40.7)
	1329 (61.8)	396 (18.4)	425 (19.8)	2,150 (100.0)

ジェノタイプ  
不明:14  
Ia:1  
III:5


\* ( )は%

判定結果が不能の場合のデータは除外


### 3.年齢別治癒率



### 4.セログループ1



### 5.セログループ2



肝炎治療特別促進事業の効果に関する評価事業報告結果について(テラプレビルIFN3剤併用療法)

1. 報告書送付数と回収数

(1) 年度別集計(平成27年1月末まで)

	送付数	報告数	回収率(%)
24年度	42	26	61.9%
25年度	281	222	79.0%
26年度	69	104	150.7%
計	392	352	89.8%

(2) 男女

性別	報告数
男性	186 (52.8)
女性	166 (47.2)

\* ( )は%


2. 治療結果

ウイルス型	著効	再燃	無効	計
1b・高	274 (81.5)	26 (7.7)	36 (10.7)	336 (97.7)
1b・低	7 (87.5)	0 (0.0)	1 (12.5)	8 (2.3)
	281 (81.7)	26 (7.6)	37 (10.8)	344 (100.0)


\* ( )は%

判定結果が不能の場合のデータは除外

3. 年齢別治療率



4. 過去の治療歴別治療率



肝炎治療特別促進事業の効果に関する評価事業報告結果について(シメプレビル3剤併用療法)

1. 報告書送付数と回収数

(1) 月別集計(平成27年1月末まで)

	送付数	報告数	回収率(%)
26年度	128	3	2.3%
計	128	3	2.3%

(2) 男女

性別	報告数
男性	1 (33.3)
女性	2 (66.7)

\* ( )は%


2. 治療結果

ウイルス型	著効	再燃	無効	計
1b・高	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (100.0)
1b・低	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (100.0)

\* ( )は%

判定結果が不能の場合のデータは除外

3. 年齢別治癒率



4. 過去の治療歴別治癒率

