

県内における断水について（第4報）

1 概要

- (1) 日時  
平成28年1月27日（水）午前10時から
- (2) 区域  
北広島町壬生地区と八重地区の一部地域

2 県民生活への影響等

(1) 断水状況

市町名	世帯数, 人口（現時点）	【参考】世帯数, 人口（最大時）
北広島町	687世帯, 1,604人	2,067世帯, 4,572人

(2) 断水解除状況

市町名・地区名	世帯数, 人口	解除日時
北広島町八重地区（春木, 有間, 今田）	658世帯, 1,474人	1月31日（日）0時
北広島町八重地区（後有田, 古保利, 石井谷, 有田（乙熊, 塚之本を除く）） 壬生地区（新郷（千代田工業団地））	722世帯, 1,494人	2月1日（月）0時

(3) 学校等

2月1日（月）の休校なし

(4) 医療機関, 社会福祉施設

区 分		施設数	状況
医療機関	病院	1	給水車により対応
	診療所	1	
	歯科診療所	1	
	計	3	
社会福祉施設	高齢者関係施設	9	
	障害者関係施設	4	
	児童関係施設	2	
	その他（隣保館）	0	
	計	15	

(5) 給水所に行けない方

1月31日：対象17世帯中、当日水が必要な4世帯に民生委員が水を配付

2月1日：対象14世帯中、当日水が必要な世帯に町職員及び民生委員が水を配付予定

### 3 給水支援の状況

#### (1) 住民への給水支援

	機関名			給水拠点
	陸上自衛隊 第13旅団	県内各市町 (日本水道協会広島県支部)※	NEXCO 西日本	
1月27日	給水車2台 (1t車2台)	給水車7台 (供給能力13.8t)	—	6か所 八重総合センター 壬生ふれあいセンター他
1月28日 ～29日	給水車3台 (5t車1台, 1t車2台)	給水車9台 (供給能力16.8t)	給水車2台 (10t車2台)	6か所 八重総合センター 壬生ふれあいセンター他
1月30日 ～31日	給水車4台 (5t車1台, 1t車3台)	給水車9台 (供給能力17.0～17.5t)	給水車2台 (10t車2台)	6か所(30日) →4か所(31日) 八重総合センター 壬生ふれあいセンター他
2月1日	給水車2台 (1t車2台)	給水車4台 (供給能力8.0t)	—	2か所 北広島町役場 壬生ふれあいセンター

※ 2月1日 県内4市(三原市1台, 尾道市1台, 福山市1台, 江田島市1台)で対応

#### (2) 企業への給水支援

	機関名	給水先
1月29日	NEXCO西日本(10t車1台)	株ジェイ・エム・エス
1月30日	NEXCO西日本(10t車1台)	株ジェイ・エム・エス 株西日本イノアック 広島アルミニウム工業株千代田工場 福山運輸株 株カセイ
1月31日	NEXCO西日本(10t車2台)	氏神工業団地配水池
2月1日 (予定)	町リース車両(4.5t車1台)	株ジェイ・エム・エス

### 4 県の支援

	現地派遣
1月28日 ～31日	<ul style="list-style-type: none"> <li>企業局職員, 株水みらい広島社員(復旧作業技術支援)</li> <li>日本水道協会広島県支部(復旧作業技術支援)(※30日から派遣)</li> <li>災害時公衆衛生チーム調査班(情報収集等)</li> <li>広島県災害対策本部西部支部情報収集連絡員(情報収集等)</li> </ul>
2月1日	<ul style="list-style-type: none"> <li>企業局職員2名</li> <li>日本水道協会広島県支部13名</li> <li>災害時公衆衛生チーム調査班(健康福祉局職員)2名</li> <li>広島県災害対策本部西部支部情報収集連絡員2名</li> </ul>

### 5 体制

#### (1) 県

1月27日	8時30分	警戒本部設置
	10時20分	災害対策本部設置
	10時20分	陸上自衛隊第13旅団へ災害派遣要請(給水支援)
	11時30分	災害対策本部員会議
2月1日	12時00分	陸上自衛隊第13旅団へ災害派遣部隊の撤収要請

#### (2) 北広島町

1月27日	6時00分	災害対策本部設置
-------	-------	----------