

【脳卒中】

〔急性期〕救急医療

機能	t-PA静注療法以外の脳卒中救急医療の機能
目標	<ul style="list-style-type: none"> ● 患者の来院後1時間以内に基本的な治療を開始すること ● 廃用症候群や合併症の予防, 早期にセルフケアについて自立できるためのリハビリテーションを実施すること
医療機関等に求められる事項	<p>○ 次に掲げる事項を含め, 該当する医療機関は関係する診療ガイドラインに則した診療を実施していることが求められる。</p> <p>① 血液検査や画像検査(X線検査及びCT検査又はMRI検査)等の必要な検査が24時間実施可能であること</p> <p>② 脳卒中が疑われる患者に対して, 基本的な診療が24時間実施可能であること</p> <p>③ ISLS(Immediate Stroke Life Support 脳卒中初期診療法)コースを修了した者若しくは同等の能力を有する者又は脳卒中専門医がいること</p> <p>④ 外科的治療が必要と判断した場合には来院後2時間以内の治療開始が可能であること</p> <p>⑤ 呼吸, 循環, 栄養等の全身管理, 及び感染症や深部静脈血栓症等の合併症に対する診療が可能であること</p> <p>⑥ リスク管理のもとに早期座位・立位, 関節可動域訓練, 摂食・嚥下訓練, 装具を用いた早期歩行訓練, セルフケア訓練等のリハビリテーションが実施可能であること</p> <p>⑦ 回復期(あるいは維持期)の医療機関等と診療情報や治療計画を共有するなどして連携していること</p> <p>⑧ 回復期(あるいは維持期)に, 重度の後遺症等により自宅への退院が容易でない患者を受け入れる医療施設や介護施設等と連携し, その調整を行うこと</p> <p>⑨ 脳卒中疑いで救急搬送された患者について, その最終判断を救急隊に情報提供すること</p>

〔脳卒中:関係医療機関等一覧〕(急性期)

二次保健医療圏	市町名	施設種別	施設名	
広島	広島市中区	病院	広島赤十字・原爆病院	
		病院	一ノ瀬病院	
		病院	翠清会 梶川病院	
	広島市南区	病院	広島大学病院	
	広島市東区	病院	太田川病院	
	広島市西区	病院	荒木脳神経外科病院	
	広島市安佐北区	病院	広島市立安佐市民病院	
		病院	高陽ニュータウン病院	
			診療所	吉山クリニック
	府中町	病院	マツダ株式会社マツダ病院	
坂町	病院	済生会広島病院		
広島西	廿日市市	病院	JA広島総合病院	
広島中央	東広島市	病院	独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター	
		病院	木阪病院	
	竹原市	病院	医療法人楽生会 馬場病院	
		病院	医療法人社団仁慈会 安田病院	
尾三	三原市	病院	医療法人清幸会 三原城町病院	
		病院	社会医療法人里仁会 興生総合病院	
		病院	医療法人杏仁会 松尾内科病院	
		病院	医療法人宗齊会 須波宗齊会病院	
		診療所	医療法人社団 宮本クリニック	
	尾道市	病院	公立みつぎ総合病院	
		病院	尾道市立市民病院	
		病院	日立造船健康保険組合 因島総合病院	
	世羅町	病院	公立世羅中央病院	
福山・府中	福山市	病院	福山市民病院	
		病院	脳神経センター 大田記念病院	
		病院	社会医療法人社団陽正会 寺岡記念病院	
		診療所	医療法人社団黎明会 さくらの丘クリニック	
		診療所	医療法人社団涼風会 佐藤脳神経外科	
備北	三次市	病院	市立三次中央病院	
	庄原市	病院	総合病院庄原赤十字病院	