化学的酸素要求量に係る総量規制基準(平成十四年広島県告示第七百二十八号)新旧対照表

| | 故正後 | | | | | | | | | |
|------|---|----------------------------|-----|----------|------|---|----------------------------|-----|------|---|
| 別表領 | 別表第一(第四関係) | | | | | 別表第一(第四関係) | | | | |
| 号番理整 | 業種その他の区分 | きミリグラム)(単位 一リットルにつ化学的酸素要求量 | | | 号番理整 | 業種その他の区分 | きミリグラム)(単位 一リットルにつ化学的酸素要求量 | | | |
| пπ, | | 民設 | | 権制設 | 中中 | | 既設 | | 権制設 | |
| | | (1) | (2) | (3) | | | (1) | (2) | (3) | |
| | (隆) | | | | | (釜) | | | | |
| 1 1 | ろ。) 規定する施設をい第日大十号)第六条に第百六十号)第六条に法(昭和二十九年法律共同調理場(学校給食 | 王〇 | EO | 1110 | 1 1 | る施設をいう。) 五条の二に規定す法律第百六十号)第 後法(昭和二十九年 共同調理場(学校給 | HO | EO | 1110 | |
| | (逄) | | | | | (盗) | | | | |
| | | | | <u>.</u> | | | | | | _ |