

## 別紙

### 国立大学法人広島大学東広島団地温室効果ガス削減実施状況報告書

#### 1 事業の概要

(1) 事業所の名称

東広島団地

(2) 事業所の所在地

広島県東広島市鏡山1丁目3番2号

(3) 業種

大学 8161

#### 2 計画の期間

本計画期間は、平成25（2013）年度を基準年度とし、平成26（2014）年度から平成28（2016）年度までの3年間とする。

### 3 温室効果ガスの総排出量に関する数量的な目標の達成状況

《排出量を削減目標とする場合》

単位：排出量 (t-CO<sub>2</sub>)，削減率 (%)

温室効果ガスの種類	基準年度実排出量(a)	目標年度 上段：見込量(b) 下段：削減率(c)	計画期間の実績 (上段：実排出量(d)，下段：削減量の対基準年度比(e))				
	平成 年度	平成 年度	平成 年度	平成 年度	平成 年度	平成 年度	平成 年度
エネルギー 起源CO <sub>2</sub>							
非エネルギー 起源CO <sub>2</sub>							
メタン							
一酸化二窒素							
フロン類							
温室効果ガス 実排出量総計							
温室効果ガス みなし排出量							
実績に対する 自己評価							

※ 削減率(c) = ((b) - (a)) / (a) × 100 削減量の対基準年度比(e) = ((a) - (d)) / (a) × 100

《原単位を削減目標とする場合》

原単位算定に用いた指標： 延床面積 m<sup>2</sup>

温室効果ガスの種類	基準年度の 実績(a)	目標年度 上段：目標(b) 下段：削減率(c)	計画期間の実績 (上段：原単位実績(d)，下段：削減量の対基準年度比(e))				
	平成25年度	平成28年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成 年度	平成 年度
エネルギー 起源CO <sub>2</sub>	0.0987	0.0958 3.0	0.0905 8.30	0.0896 9.22			
非エネルギー 起源CO <sub>2</sub>							
メタン							
一酸化二窒素							
フロン類							
温室効果ガス 総排出量	0.0987	0.0958 3.0	0.0905 8.30	0.0896 9.22			
エネルギー消費 原単位(原油換 算k1)	0.03427	0.03325 3.0	0.03221 6.01	0.03223 5.95			
実績に対する 自己評価	大型建物改修工事に合わせて、可能な限りの省エネ機器類の導入及び旧式の空調機及び変圧器の高効率型への更新を行い、エネルギー消費量削減及びCO <sub>2</sub> 排出量の削減を推進した。						

※ 削減率(c) = ((b) - (a)) / (a) × 100 削減量の対基準年度比(e) = ((a) - (d)) / (a) × 100

#### 4 温室効果ガスの排出の抑制に係る具体的な取組の実施状況

##### ○ 温室効果ガスの排出抑制に向けた取組み

	項目	削減量等	具体的な取組み
1	燃料転換	CO2排出量原単位が、前年度比約0.99%の削減となった。	吸収式冷温水機を重油焚きからガス焚きに更新
2			
3			
4			

##### ○ 温室効果ガスみなし排出量の抑制に関する取組み（環境価値の活用等）

	種類	合計量
1		
2		
3		

##### ○ その他の取組み

	項目	数値目標	具体的な取組み
	省エネ推進活動		各部局等への省エネポスターの配布による省エネ意識高揚と実施対応。

※ 環境に配慮した実践的な取組みなどをされていれば記入してください。