

広島県受取	
第 号	
29.3.29	
処理期限	月 日
分類記号	保存年限

薬生発0328第4号
平成29年3月28日

各都道府県知事殿

厚生労働省医薬・生活衛生局長
(公印省略)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第2項第5号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品の種類等の一部を改正する件について

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第2項第5号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品の種類等の一部を改正する件」(平成29年厚生労働省告示第91号。以下「改正告示」という。)が告示され、平成29年4月1日から適用されることとなつたため、貴管下関係業者に対して周知を図るとともに、円滑な事務処理が行われるよう特段の御配慮をお願いいたします。

記

1 告示の改正の趣旨及び主な内容


医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第80条第2項第5号の規定に基づき、製造販売の承認の権限が都道府県知事に委任される医薬品として、新たに漢方製剤が指定され、その有効成分の種類、配合割合及び分量並びに効能及び効果の範囲が定められたこと。

2 委任品目の審査の基本的な考え方

今回の改正により、都道府県知事に権限が委任された漢方製剤の製造販売承認及び製造販売承認事項一部変更承認にかかる審査は、改正告示、日本薬局方(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第41条第1項)及び平成29年3月28日薬生発0328第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知「一般用漢方製剤製造販売承認基準について」の別紙「一般用漢方製剤製造販売承認基準」によるほか、本通知及び別途発せられる通知に定めるところにより行うこと。

3 留意事項

- (1) 漢方処方に基づき製造される内服用薬剤であっても、改正告示で定める事項に適合しないものの製造販売承認は、従前どおり厚生労働大臣により行われるものであること。
- (2) 次に掲げるいずれかに該当する漢方処方に基づき製造される内服用薬剤について承認を与えようとするときは、あらかじめ医薬・生活衛生局長に協議すること。
 ア 特殊な製剤
 イ 特殊な用法及び用量のもの
 ウ 医薬品(漢方製剤と同一投与経路のものに限る。)への使用前例のない添加物を含有するもの



○厚生労働省告示第九十一号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令（昭和三十六年政令第十一号）第八十条第二項第五号の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第八十条第二項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品の種類等（昭和四十五年厚生省告示第三百六十六号）の一部を次のように改正し、平成二十九年四月一日から適用する。ただし、同日前に申請のあつた漢方製剤の製造販売の承認については、なお従前の例による。

漢方製剤 鎮洋消炎茶の項の次に次の一項を加える。

漢方製剤
鎮痒消炎薬の項の次に次の二

漢方処方に基づき製造された内服用薬剤であつて、カプセル剤、顆粒剤、散剤又は錠剤の剤形のもの（医師が患者に施用し、又は处方することを目的とするもの及び徐放性製剤を除く）をいう。

含有する有効成分の種類は、別表第十九の有効成分の欄に掲げるものとする。

別表第十九に掲げる有効成分は、日本薬局方（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第四百四十五号）第四十一条第一項の規定により定めるもの

3 有効成分の分量
別表第十九に掲げる有効成分（「ウイを除く。」）に含まれる各種成形生薬の一回最大分量は、英方九

「方」とは日本薬局方医薬品各条の製法の項に規定される量（「ウイの一日最大分量は二十mlとする。」（以下「満量」という）とし、満量の二分の一以上一以下の乗じた量とする。）

別表第十九の上欄に掲げる有効成分を配合するものの效能及び効果の範囲は、同表上欄に掲げる有効成分名に依りて、それぞれ同表下欄に記載する效能又は効果とする。

別表第十九 別表第十八の次に次の表を加える。

有 効 成 分 名	交 能 及 び 効 果
黄連解毒湯工キス	体力中等度以上で、のぼせ気味で顔色赤く、いろいろして落ち着

炎、一曰酔い、血の道症、めまい、動悸、更年期障害、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ、口内炎

乙字湯工キス																	
葛根湯工キス																	
葛根湯加川芎 辛夷工キス																	
加味逍遙散工キス																	
桂枝茯苓丸工キス																	
牛車腎氣丸工キス																	
柴胡桂枝湯工キス																	
柴朴湯工キス																	
芍藥甘草湯工キス																	
十全大補湯工キス																	
小柴胡湯工キス																	
体力中等度以上で、大便が固く、便秘傾向のあるものの次の諸症 痔核(いぼ瘻)、切れ痔、便秘、軽度の脱肛	体力中等度以下で、のぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、精神不安やいらだちなどの精神神経症状、月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、頭重、めまい、頭痛、月經不順、月經困難、更年期障害、血の道症、不眠症	比較的体力があるものの次の諸症・鼻づまり、蓄のう症(副鼻腔炎)、慢性的鼻炎	体力中等度以下で、のぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、精神不安やいらだちなどの精神神経症状、月経不順、月經異常、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、頭重、めまい、頭痛、月經不順、月經困難、更年期障害、血の道症、不眠症	体力中等度以下で、のぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、精神不安やいらだちなどの精神神経症状、月経不順、月經異常、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、頭重、めまい、頭痛、月經不順、月經困難、更年期障害、血の道症、不眠症	体力中等度以下で、四肢が冷えやすく尿量減少し、しづくみがあり、ときに口渴があるものの次の諸症・下肢痛・腰痛、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)、むくみ、(打撲症)、しもやけ、しみ、湿疹・皮膚炎、にきび	体力中等度以下で、疲れやすく、四肢が冷えやすく尿量減少し、しづくみがあり、ときに口渴があるものの次の諸症・下肢痛・腰痛、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)、むくみ、(打撲症)、しもやけ、しみ、湿疹・皮膚炎、にきび	体力中等度以下で、四肢が冷えやすく尿量減少し、しづくみがあり、ときに口渴があるものの次の諸症・下肢痛・腰痛、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)、むくみ、(打撲症)、しもやけ、しみ、湿疹・皮膚炎、にきび	体力中等度以下で、四肢が冷えやすく尿量減少し、しづくみがあり、ときに口渴があるものの次の諸症・下肢痛・腰痛、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)、むくみ、(打撲症)、しもやけ、しみ、湿疹・皮膚炎、にきび	体力中等度で、気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、かぜを引きやすく、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴うものの次の諸症・小兒喘息、気管支喘息、気管支炎、せき、不安神経症、虚弱体质	体力中等度で、気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、かぜを引きやすく、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴うものの次の諸症・小兒喘息、気管支喘息、気管支炎、せき、不安神経症、虚弱体质	体力中等度で、のどが渇いて尿量が少なく、ときに吐き気、食欲不振・むくみなどを伴うものの次の諸症・水様性下痢、急性胃腸炎、暑気あたり、むくみ	体力中等度で、のどが渇いて尿量が少なく、ときに吐き気、食欲不振・むくみなどを伴うものの次の諸症・水様性下痢、急性胃腸炎、暑気あたり、むくみ	体力中等度で、のどが渇いて尿量が少なく、ときに吐き気、食欲不振・むくみなどを伴うものの次の諸症・水様性下痢、急性胃腸炎、暑気あたり、むくみ	体力中等度で、ときに脇腹(腹)からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振・吐き気(胃炎・胃痛)、胃腸虚弱、疲労感、かぜの後期の諸症状	体力中等度で、ときに脇腹(腹)からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振・吐き気(胃炎・胃痛)、胃腸虚弱、疲労感、かぜの後期の諸症状	体力中等度又はやや虚弱で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出るもの次の諸症・気管支炎、気管支喘息、鼻炎、アレルギー性鼻炎、むくみ、感冒、花粉症	体力中等度又はやや虚弱で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出るもの次の諸症・気管支炎、気管支喘息、鼻炎、アレルギー性鼻炎、むくみ、感冒、花粉症

六君子湯エキス 六君子湯エキス 六君子湯エキス	苓桂朮甘湯 苓桂朮甘湯 苓桂朮甘湯	<p>体力中等度以下で、胃腸が弱く、食欲がない、みぞおちがつかえ、疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症。胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐</p> <p>体力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにはぼせや動悸があるものの次の諸症。立ちくらみ、めまい、頭痛、耳鳴り、動悸、息切れ、神経症、神経過敏</p>
-------------------------------	-------------------------	---