広島県感染症発生動向月報

[広島県感染症予防研究調査会] (平成 30 年1月解析分)


1 今月のトピックス

(1) インフルエンザの流行状況について

警報発令中!!

平成 29 年第 51 週 (12 月 18 日~12 月 24 日) の定点医療機関からの報告患者数が, 東部保健所 管内で警報開始基準値(定点当たり30)以上と なり、インフルエンザの流行が本格的になったと 考えられたため、平成29年12月28日、県内に 「インフルエンザ警報」を発令しました。

昨シーズンより、1か月早い発令となります。 警報発令後,定点医療機関からの報告患者数が 急激に増加していますので、次の注意点を参考に していただき, 感染予防, 流行拡大防止の徹底を お願いします。



インフルエンザを予防するための注意点

- こまめに、流水と石けんで"手洗い"を励行しましょう。
- 咳エチケットを守りましょう。
- ・咳・くしゃみの症状がある場合は、人にうつさないためマスクを着用する。
- ・咳・くしゃみの際は、ハンカチなどで口や鼻を覆い、周りの人から顔をそむけて1m以上離れる。
- ・鼻汁・痰などを含むティッシュなどは、すぐに蓋付きのゴミ箱に捨てる。
- 室内は、加湿器などを使って、適度な湿度(50%~60%)を保ちましょう。
- 人が集まる場所への外出は避け、出かけるときは、マスクを着用しましょう。
- 症状などからインフルエンザが疑われる場合は、早めに医療機関を受診しましょう。 特に基礎疾患(腎臓疾患、心臓疾患、呼吸器疾患等)をお持ち の方や、妊婦、高齢者、乳幼児は、合併症や、重症化の恐れが ありますので注意しましょう。



停 厚生労働省



最新の発生状況等については、広島県のホームページを御覧ください。

広島県 インフルエンザ 流行

検索

(2) 感染性胃腸炎の流行状況について

警報発令中!!

定点医療機関から報告患者数が 11 月の 1,447 人から 12 月は 2,557 人と急増しました。

感染性胃腸炎は、冬季に流行のピークがみられるノロウイルスやロタウイルスなどによる感染症で、人 から人へ感染する場合と二次汚染した食品から感染する場合があります。

特に、ノロウイルスは、非常に感染力が強く、施設内等では感染が拡大し、多くの方が罹患する傾向が あることから、健康被害を受けやすい高齢者施設、保育園や幼稚園などでは、感染予防及び流行拡大防止 の徹底をお願いします。

最新の発生状況等については、次のホームページを御覧ください。



広島県 感染性胃腸炎 流行

2 疾患別定点情報 【速報値】

(1) 定点把握(週報)五類感染症

平成29年12月分(平成29年12月4日~平成29年12月31日:4週間分)

No	疾患名	月間 発生数	定点 当たり	過去 5年 平均	発生 記号	No	疾患名	月間 発生数	定点当たり	過去 5年 平均	発生 記号
1	インフルエンザ	7,031	15.28	3.22	1	11	ヘルパンギーナ	14	0.05	0.05	Y
2	RSウイルス感染症	184	0.64	1.38		12	流行性耳下腺炎	40	0.14	0.50	♦
3	咽頭結膜熱	141	0.49	0.75	\Diamond	13	急性出血性結膜炎	2	0.03	0.02	
4	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	834	2.90	2.01	\searrow	14	流行性角結膜炎	85	1.12	0.73	$\langle \rangle$
5	感染性胃腸炎	2,557	8.88	12.76	⊘	15	細菌性髄膜炎	0	0.00	0.02	
6	水痘	122	0.42	1.23		16	無菌性髄膜炎	5	0.06	0.02	
7	手足口病	134	0.47	0.40	1	17	マイコプラズマ肺炎	13	0.15	0.31	Y
8	伝染性紅斑	7	0.02	0.25		18	クラミジア肺炎	0	0.00	0.00	
9	突発性発しん	92	0.32	0.42		19	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	5	0.06	_	
10	百日咳	2	0.01	0.02							

(2) 定点把握(月報)五類感染症

平成29年12月分(12月1日~12月31日)

No	疾患名	月間 発生数	定点当たり	過去 5年 平均	発生 記号	No	疾患名	月間 発生数	定点 当たり	過去 5年 平均	発生 記号
20	性器クラミジア感染症	45	2.05	2.01	\Rightarrow	24	メチシリン耐性黄色ブドウ 球菌感染症	82	3.90	4.00	\Rightarrow
21	性器ヘルペスウイルス感染症	11	0.50	0.77	1	25	ペニシリン耐性肺炎球菌 感染症	8	0.38	0.62	
22	尖圭コンジローマ	4	0.18	0.60	1	26	薬剤耐性緑膿菌感染症	0	0.00	0.01	
23	淋菌感染症	10	0.45	0.85	1						

- ※「過去5年平均」:過去5年間の同時期平均(定点当たり)
- ※ 報告数が少数(10件程度)の場合は発生記号は記載していません。
- ※ 感染性胃腸炎(ロタウイルス)は、平成25年10月14日から届出対象となったため、過去5年平均データはありません。

<u>急増減疾患!!(定点当たり前月比2倍以上増減)</u>

○急増疾患 インフルエンザ (1.36 → 15.28)

○急減疾患 手足口病 (1.05 → 0.47) 性器ヘルペスウイルス感染症 (1.00 → 0.50)

性器ヘルペスワイルス感染症 (1.00 → 0.50) 尖圭コンジローマ (0.50 → 0.18)

淋菌感染症 (0.95 → 0.45)

70 ± 10 3 (1)371 € 20 107								
急増減	1	1	1:2以上の増減					
増減		Y	1:1.5~2の増減					
微増減	$\langle \rangle$	S	1:1.1~1.5の増減					
横ばい		\Rightarrow	ほとんど増減なし					

定点把握対象の五類感染症(週報対象19疾患,月報対象7疾患)について,県内177の定点医療機関からの報告を集計し,作成しています。

	卢	內科定点	小児科定点	眼科定点	STD定点	基幹定点	合計
対象疾病	No.	1	1~12	13, 14	20~23	15~19, 24~26	
定点数	Ž	43	72	19	22	21	177

3 一類・二類・三類・四類感染症及び全数把握五類感染症発生状況 【速報値】

類別	報告数	疾 患 名(管轄保健所)						
一類	0	発生なし						
二類	43	結核(43) [西部保健所(6), 西部東保健所(2), 東部保健所(8), 北部保健所(1), 広島市保健所(13),						
三類	1	腸管出血性大腸菌感染症(1)〔福山市保健所(1)〕						
四 類	21	A型肝炎(2) [広島市保健所(1), 福山市保健所(1)], つつが虫病(15) [西部保健所(3), 西部東保健所(1), 広島市保健所(10), 呉市保健所(1)], レジオネラ症(3) [広島市保健所(1), 福山市保健所(2)], 日本紅斑熱(1)[福山市保健所(1)]						
五類全数	31	アメーバ赤痢(1) [西部保健所(1)],ウイルス性肝炎(E型, A型除く)(1) [福山市保健所(1)], カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症(5) [西部保健所(2),東部保健所(1),北部保健所(1), 福山市保健所(1)], クロイツフェルト・ヤコブ病(1) [東部保健所(1)],急性脳炎(1) [広島市保健所(1)], 後天性免疫不全症候群(2) [広島市保健所(2)], 侵襲性肺炎球菌感染症(2) [広島市保健所(2)], 梅毒(18) [西部東保健所(1),東部保健所(1),北部保健所(1),広島市保健所(9),呉市保健所(3), 福山市保健所(3)]						