

乳肉衛生対策事業

1 乳肉衛生対策事業概況

乳肉食品は、動物性たんぱく質の供給源として日々の食生活には必須の食品であるが、変敗、腐敗しやすく、不衛生な取扱いにより細菌の二次汚染を受けやすいため、これらの食品の衛生確保対策は重要である。

また、環境中や飼育等に由来する農薬、有害物質及び抗菌性物質等の残留も懸念されている。

そのため、本県においては、乳肉食品中の有害物質等の残留実態を把握するとともに、乳肉食品関係施設の監視指導、収去検査を行い、施設の改善及び不良食品の排除、その他各種の検査を実施し、品質の向上と衛生管理に努めた。

と畜業務については、と畜場法に基づいて、県内3か所（うち広島市1か所、福山市1か所）のと畜場で処理される食肉の安全確保のため、食肉衛生検査所において、と畜検査を実施するとともに、と畜場の監視指導を実施した。

牛海綿状脳症（BSE）対策については、厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の改正に伴い健康牛に係るBSE検査を廃止した。

食鳥業務については、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づいて、食鳥処理業者に対する監視指導を実施するとともに、大規模食鳥処理施設については食鳥検査員による食鳥検査を実施し、食鳥肉による危害の防止を図った。

2 乳肉食品の検査状況

(1) PCB及び残留農薬検査

本県では、乳肉食品中のPCB及び農薬の残留実態を把握し、これらの食品による危害の発生を未然に防止するために、牛乳については昭和45年度から、食肉及び鶏卵については昭和47年度から検査を実施している。

ア 検体採取及び検査機関

検体採取：各保健所（西部，西部広島，東部，北部）

検査機関：一般財団法人広島県環境保健協会（PCB）

西部保健所，一般財団法人広島県環境保健協会（残留農薬）

イ 検査結果

いずれの検体からもPCB及び有機塩素系農薬は検出されなかった。

PCB及び残留農薬検査結果

（単位：ppm）

検体及び検体数		検査項目	PCB	残留農薬				
				総DDT	アルドリン及び ディルドリン	ヘプタクロ ル	-BHC	
県内 産食 品	鶏肉（西部広島）	1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	”（東部）	1	”					
	鶏卵（北部）	1	”					
	牛乳（西部）	1	不検出					不検出
	”（西部広島）	1	”					”
	”（東部）	1	”					”
輸入 食肉	牛肉（東部）	1	不検出	不検出	不検出	不検出		
	豚肉（東部）	1	”	”	”			
	鶏肉（西部）	1	”	”	”			
暫定的規制値（PCB） 残留基準値（農薬）			肉類 0.5 卵類 0.2	乳 0.02 牛・豚の筋肉 1 鶏の筋肉 0.3	乳 0.006 牛・豚・鶏の筋肉 0.2	牛・豚・鶏の筋肉 0.2	乳 0.01	

（注） 1 （ ）内は採取保健所

2 検出限界

}	PCB		0.01 ppm
	総DDT	牛乳	0.001 ppm
		肉類	0.02 ppm
	アルドリン及び ディルドリン	牛乳	0.001 ppm
		肉類	0.02 ppm
	ヘプタクロル	肉類	0.02 ppm
-BHC	牛乳	0.001 ppm	

3 政令市（広島市・呉市・福山市）を除く。

4 輸入食肉については、「輸入食品検査」の再掲。

(2) 食肉等の抗菌性物質等検査

家畜の疾病予防，治療のために用いられる抗菌性物質等については，食肉中に残留することで耐性菌の増加，アレルギー現象，菌交代現象の発現等が懸念される。食肉等の衛生を確保するために，県内のと畜場，食鳥処理場及び養鶏場から採取した牛肉，豚肉，鶏肉及び鶏卵並びに輸入食肉中の抗菌性物質検査を実施した。

ア 実施期間

平成29年7月～8月

イ 調査機関

検体採取：各保健所（西部，西部広島，西部東，東部，北部）

検査機関：県立総合技術研究所保健環境センター

ウ 検査結果

いずれの検体からも抗生物質，合成抗菌剤，駆虫剤及びホルモン剤は検出されなかった。

食肉等の抗菌性物質等の検査結果

(単位：件，ppm)

検体名	検体数	検査項目		結果
		区分	種類	
牛肉	4	抗生物質		不検出
	4	合成抗菌剤 駆虫剤 ホルモン剤	チアベンダゾール，スルファメゾール，スルファジミジン，スルファモキサシ，スルファジメキシ，オキシリン酸 チアベンダゾール 酢酸トレンボロン	〃
鶏肉	3	抗生物質		〃
	3	合成抗菌剤 駆虫剤	クロピドール，チアベンダゾール，ピリメタミ，スルファメゾール，スルファジミジン，スルファモキサシ，スルファジメキシ，オキシリン酸，ナイカルバジン，トリメトプリム，オルメトプリム フルベンダゾール	〃
鶏卵	2	抗生物質		〃
	2	合成抗菌剤 駆虫剤	クロピドール，チアベンダゾール，ピリメタミ，スルファメゾール，スルファジミジン，スルファモキサシ，スルファジメキシ，オキシリン酸，ナイカルバジン，トリメトプリム，オルメトプリム フルベンダゾール	〃
輸入牛肉	4	合成抗菌剤 駆虫剤 ホルモン剤	オキシリン酸 アルベンダゾール，チアベンダゾール 酢酸トレンボロン	〃
輸入豚肉	4	合成抗菌剤 駆虫剤	スルファジミジン，オキシリン酸，トリメトプリム，オルメトプリム アルベンダゾール，チアベンダゾール，フルベンダゾール	〃
輸入鶏肉	4	合成抗菌剤 駆虫剤	オキシリン酸，ナイカルバジン，クロピドール，トリメトプリム，オルメトプリム フルベンダゾール	4検体中1検体からナイカルバジン0.005ppm検出，他5項目は不検出 4検体中3検体は不検出
輸入羊肉	4	駆虫剤	アルベンダゾール，チアベンダゾール	不検出

(注) 1. 政令市(広島市・呉市・福山市)を除く。

2. 輸入食肉の合成抗菌剤については、「輸入食品検査」の再掲。

ナイカルバジン 基準値 0.5ppm

3 乳処理状況

平成29年度殺菌温度別乳処理状況

(単位：k l)


区分	牛 乳				加 工 乳								低脂肪牛乳				その他の乳
	乳脂肪分3%以上		乳脂肪分3%未満		乳脂肪分3%以上				乳脂肪分3%未満				75以上		計		
	63~65	75以上	瞬間	計	63~65	75以上	瞬間	計	63~65	75以上	瞬間	計	63~65	75以上	瞬間	計	
総 計	135.1	2,040.9	48,569.4	50,745.4											2,566.0	2,566.0	28,440.0
県立計	8.8	787.4	31,547.1	32,343.3											2,566.0	2,566.0	28,440.0
西 部			7,415.0	7,415.0													
西 部 広 島		539.5	11,754.1	12,293.6													
西 部 東	8.8	58.9		67.7													
東 部		189.0	12,378.0	12,567.0											2,566.0	2,566.0	28,440.0
政令市計	126.3	1,253.5	17,022.3	18,402.1													
広 島 市	126.3	1,242.3	17,022.3	18,390.9													
福 山 市		11.2		11.2													

4 食肉検査体制

(1) 食肉衛生検査所の概要

ア 行政組織

(平成29年4月1日現在)



イ 所在地 三次市粟屋町1911-1

ウ 施設の概要

食肉衛生検査所

(ア) 敷地 1,270㎡

(イ) 規模

(単位：㎡)

	建築面積	構造	備考
本館	567.71	鉄筋コンクリート造	H11.9 建設
会議棟	71.68	鉄骨造	H5.3 増設
車庫	89.50	鉄骨造	H11.9 建設

(2) と畜場の概要

(平成29年度)

と畜場名	処理頭数(1日)		稼働日数	検査機関名	と畜検査員数	備考
	大/小	小動物換算				
全国農業協同組合連合会広島県本部 三次食肉加工センター	25/-	-	149	広島県食肉衛生検査所	9人 (2人)	
広島市と畜場	160/720	1,200	245	広島市食肉衛生検査所	16人 (3人)	
福山市食肉センター	50/50	-	243	福山市食肉衛生検査所	9人 (3人)	

(注) 1 以下、と畜場名は「全国農業協同組合連合会広島県本部三次食肉加工センター」を「三次」と記載する。

2 と畜検査員数の()内は、非常勤と畜検査員数(再掲)

3 処理頭数は、大は大動物(牛、馬等)、小は小動物(豚、めん羊、山羊等)で、換算は、小動物×3=大動物1

(3) 食鳥処理場許可施設数

(平成29年度末現在)

検査機関名	食鳥処理場数		合計
	大規模食鳥処理場	小規模食鳥処理場	
食肉衛生検査所	2	6	8

(注) 大規模食鳥処理場とは、年間処理羽数が30万羽を越える処理場をいう。
小規模食鳥処理場とは、それ以外をいう。

(4) モニタリング検査

ア 牛枝肉の腸管出血性大腸菌検査 (検体数)

検査頭数	腸管出血性大腸菌	
	免疫クロマト法(O157)	PCR法
30	30	30

イ 牛枝肉等の微生物汚染実態検査 (検体数)

検体	検査頭数	検査項目	
		一般細菌数	大腸菌群数
牛枝肉ふき取り	30	60	60

ウ 牛枝肉のグリア繊維性酸性タンパク(GFAP)残留調査 (検体数)

検査頭数	頸部周囲	外側腹部
16	16	16

エ 対韓国輸出食鳥肉等における微生物モニタリング検査 (検体数)

畜種	検査羽数	サルモネラ検査
鶏	69	69

オ 牛血液性状検査 (検体数)

検査頭数	全血		血清(生化学)
	赤血球	白血球	
43	43	43	279

5 と畜業務状況

(1) と畜頭数

(単位：頭)

県市別	畜種	牛	とく	馬	豚	めん羊山羊	計
	年度						
計	29	18,046	54	4	63,863	23	81,990
	28	17,936	55	4	65,714	36	83,745
	27	18,954	94	3	67,729	33	86,813
	26	20,657	123	7	65,022	30	85,839
	25	22,180	46	13	59,962	24	82,225
	24	21,611	29	14	62,727	19	84,400
	23	22,327	40	17	52,802	37	75,223
	22	21,667	42	17	49,178	22	70,926
	21	22,177	74	14	48,677	16	70,958
	20	23,400	61	19	49,501	15	72,996
県	29	562	0	0	1	0	563
	28	630	0	0	1	0	631
	27	675	0	0	1	0	676
	26	722	0	2	1	0	725
	25	947	0	0	1	0	948
	24	1,063	0	0	1	0	1,064
	23	1,091	0	0	1	0	1,092
	22	1,140	0	0	0	0	1,140
	21	1,202	0	0	0	0	1,202
	20	1,336	0	0	12,078	0	13,414
広島市	29	7,170	20	4	63,862	23	71,079
	28	7,107	26	4	65,713	36	72,886
	27	7,586	48	3	67,728	33	75,398
	26	9,028	18	4	65,021	30	74,101
	25	9,708	20	7	59,961	24	69,720
	24	9,774	17	8	62,726	19	72,544
	23	10,240	10	12	52,801	37	63,100
	22	9,155	11	10	49,178	22	58,376
	21	9,607	26	8	48,677	16	58,334
	20	10,755	34	12	37,422	15	48,238
福山市	29	10,314	34	0	0	0	10,348
	28	10,199	29	0	0	0	10,228
	27	10,693	46	0	0	0	10,739
	26	10,907	105	1	0	0	11,013
	25	11,525	26	6	0	0	11,557
	24	10,774	12	6	0	0	10,792
	23	10,996	30	5	0	0	11,031
	22	11,372	31	7	0	0	11,410
	21	11,368	48	6	0	0	11,422
	20	11,309	27	7	1	0	11,344

(注) とく：生後1年未満の牛。

H21年度から豚のと畜が廃止

(2) と畜場別と殺頭数

(単位：頭)

区分	と畜場	三 次 場 外	県立計	広島市	福山市	政令市計	合 計
役乳牛	と畜場内役肉用	546	546	4,060	5,691	9,751	10,297
	〃 乳用	16	16	3,110	4,623	7,733	7,749
	切 迫						
	政 令						
	自家用						
	計	562	562	7,170	10,314	17,484	18,046
とく	と畜場内			20	34	54	54
	切 迫						
	政 令						
	自家用						
	計			20	34	54	54
馬	と畜場内			4		4	4
	切 迫						
	政 令						
	自家用						
	計			4		4	4
豚	と畜場内			63,862		63,862	63,862
	切 迫						
	政 令		1	1			1
	自家用						
	計		1	63,862		63,862	63,863
めん羊	と畜場内			16		16	16
	切 迫						
	政 令						
	自家用						
	計			16		16	16
山羊	と畜場内			7		7	7
	切 迫						
	政 令						
	自家用						
	計			7		7	7
計	と畜場内	562	562	71,079	10,348	81,427	81,989
	切 迫						
	政 令		1	1			1
	自家用						
	計	562	1	563	71,079	10,348	81,427

(注) 場外と殺の豚1頭は政令第4条第2号によるもの。

(3) 食肉衛生検査所精密検査実施状況

(単位：頭，件)

66

検査区分	検査内容 検査頭数	細菌検査			血清反応	血液検査	病理検査	理化学検査	寄生虫学 検査	動物試験	精密検査 延件数
		直接鏡検	一般培養	同定							
細菌病	炭そ										
	豚丹毒										
	サルモネラ症										
	結核病										
	ブルセラ病										
	破傷風										
	放線菌症										
	抗酸菌症										
	膿毒症										
	敗血症										
その他											
原虫病	トキソプラズマ										
	ピロプラズマ病										
	その他										
寄生虫病	のう虫病										
	ジストマ病										
	その他										
その他の 疾病	尿毒症										
	黄疸										
	水腫										
	腫瘍										
	中毒諸症										
その他	43					43				43	
その他（抗菌性物質）	11		11							11	
計	54		11			43				54	

(注) 広島市，福山市を除く。

(4) と畜場内と殺状況

(単位：頭，kg)

	牛						とく			馬			豚			めん羊			山羊		
	役肉用種			乳用種			頭数	体重	枝肉量	頭数	体重	枝肉量	頭数	体重	枝肉量	頭数	体重	枝肉量	頭数	体重	枝肉量
	頭数	体重	枝肉量	頭数	体重	枝肉量															
合計	10,297	6,771,492	4,163,669	7,749	5,194,582	3,106,853	54	5,410	2,726	4	2,000	1,200	63,862	5,874,568	3,989,446	16	1,440	804	7	350	200
三次	546	376,758	251,984	16	13,262	7,558															
広島市	4,060	2,239,384	1,418,475	3,110	1,880,020	1,118,515	20	1,180	611	4	2,000	1,200	63,862	5,874,568	3,989,446	16	1,440	804	7	350	200
福山市	5,691	4,155,350	2,493,210	4,623	3,301,300	1,980,780	34	4,230	2,115												

(5) と畜検査結果に基づく処分

(単位：頭)

	と殺禁止 解体禁止 頭数						全部廃棄頭数						一部 廃棄																							
													肉				内臓				肉と内臓				計											
	牛	とく	馬	豚	めん羊	山羊	牛	とく	馬	豚	めん羊	山羊	牛	とく	馬	豚	めん羊	山羊	牛	とく	馬	豚	めん羊	山羊	牛	とく	馬	豚	めん羊	山羊	牛	とく	馬	豚	めん羊	山羊
合計	31	0	0	8	0	0	179	3	0	84	0	0	211	0	0	159	0	0	13,240	37	4	54,676	4	3	2,478	4	0	1,873	0	0	15,929	41	4	56,708	4	3
三次												20						287			1			174						481			1			
広島市	31			8			150			84			79			159			4,774	14	4	54,675	4	3	1,585			1,873			6,438	14	4	56,707	4	3
福山市							29	3					112						8,179	23					719	4					9,010	27				

(6) と畜場外と殺

(単位：頭)

	不慮の災害による 負傷						不慮の災害による 救助不能状態						難産						産褥麻痺						急性鼓張症						政令第4条 第1号によるもの						政令第4条 第2号によるもの						自家用と殺						計											
	牛	とく	馬	豚	めん羊	山羊	牛	とく	馬	豚	めん羊	山羊	牛	とく	馬	豚	めん羊	山羊	牛	とく	馬	豚	めん羊	山羊	牛	とく	馬	豚	めん羊	山羊	牛	とく	馬	豚	めん羊	山羊	牛	とく	馬	豚	めん羊	山羊	牛	とく	馬	豚	めん羊	山羊												
合計																																																												
三次																																																												
広島市																																																												
福山市																																																												

(7) 病獣と殺状況

(単位：頭)

区分・畜種	牛		とく	馬	豚	めん羊 山羊	計
	役肉	乳用					
合計	109	287	30	0	94	0	520
三次							
広島市	56	259	0	0	94	0	409
福山市	53	28	30	0	0	0	111

(8) BSE 検査結果

(単位：頭)

	スクリーニング検査			確認検査頭数		
	検査頭数	陰性	陽性	検査頭数	陰性	陽性
合計	15	15	0	0	—	—
三次	0	0	0	0	—	—
広島市	0	0	0	0	—	—
福山市	15	15	0	0	—	—

対象牛：生体検査において運動障害、知覚障害、反射又は意識障害等の神経症状が疑われたもの及び全身症状を呈する牛
 確認検査については、スクリーニング検査で陽性の場合、国立感染症研究所において実施。

6 食鳥業務状況

(1) 食鳥処理羽数

平成29年度の食鳥処理羽数は、次表のとおりである。

(単位：羽)

区分	処理施設	処理羽数
合 計	15	3,614,017
県立計	8	3,570,302
広島県	大規模処理施設 2	3,567,897
	小規模処理施設 6	2,405
政令市計	7	43,715
広島市	小規模処理施設 2	8,660
呉 市	小規模処理施設 1	5,930
福山市	小規模処理施設 4	29,125

(2) 食鳥検査日数

(単位：日)

大規模処理施設	検査日数
A	253
B	248

(3) 検査区別試験室内検査実施状況

(単位：件，羽)

検査区分	検査内容 検査 羽数	細菌検査									検査 延件数	陽性 羽数	措置			備考	
		直接 鏡検	一般 培養	同定	血清 反応	血液 検査	病理 検査	理化学 検査	寄生虫 学検査	動物 試験			禁止	全部 廃棄	一部 廃棄		
ク ラ イ ミ ス ア	鶏痘																
	伝染性気管支炎																
	伝染性喉頭気管炎																
	ニューカッスル病																
	鶏白血病																
	封入体肝炎																
細 菌 病	マレック病																
	その他																
	大腸菌症																
	伝染性コリーザ																
そ の 他 の 疾 病	サルモネラ症																
	ブドウ球菌症																
	その他																
	毒血症																
	膿毒症																
	敗血症																
	真菌症																
	原虫病																
	寄生虫病																
	変性																
	尿酸塩沈着症																
	水腫																
	腹水症																
	出血																
	炎症																
	萎縮																
	腫瘍																
	臓器の異常な形等																
	異常体温																
	黄疸																
外傷																	
中毒諸症																	
削痺及び発育不良																	
放血不良																	
湯漬過度																	
その他																	
計	4		4									4					

(注) 広島市，福山市を除く。

