

公共用水域水質測定結果表（要監視項目）

(2017年度)

水系名	備讃瀬戸	測定地点コード	36000013	測定地点名	備讃瀬戸13
COD等に係るあてはめ水域名		備讃瀬戸		COD等に係る環境基準類型	
全窒素・全磷に係る水域名		備讃瀬戸(口)		全窒素・全磷に係る環境基準類型	
測定機関	福山市環境保全課	採水機関	(株)日本総合科学		分析機関
測定項目		単位	7月24日		
クロロホルム		mg/L	<0.001		
トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L			
1,2-ジクロロプロパン		mg/L			
p-ジクロロベンゼン		mg/L			
イソキサチオン		mg/L			
ダイアジノン		mg/L			
フェントロチオン(MEP)		mg/L			
イソプロチオラン		mg/L			
オキシ銅(有機銅)		mg/L			
クロタロニル(TPN)		mg/L			
プロピサミド		mg/L			
EPN		mg/L			
ジクロロホス(DDVP)		mg/L			
フェノブカルブ(BPMC)		mg/L			
イプロベンホス(IBP)		mg/L			
クロロニトロフェン(CNP)		mg/L			
トルエン		mg/L			
キシレン		mg/L			
フタル酸ジエチルヘキシル		mg/L			
ニッケル		mg/L			
モリブデン		mg/L			
アンチモン		mg/L			
塩化ビニルモノマー		mg/L			
エピクロヒトリン		mg/L			
全マンガン		mg/L			
ウラン		mg/L			