広島県感染症発生動向週報

[広島県感染症予防研究調査会]

令和元年第33週(8月12日~8月18日)【速報】

1 五類定点疾患週報情報

No.	疾患名	週 間 報告数	定点当たり	過去5年 平均※1	発生記号	No.	疾患名	週 間 報告数	定点当たり	過去5年 平均※1	発生記号
1	インフルエンザ ※2	10	0.09	0.03		10	ヘルパンギーナ	40	0.60	0.94	
2	RSウイルス感染症	53	0.79	0.71		11	11 流行性耳下腺炎		0.10	0.49	
3	咽頭結膜熱	23	0.34	0.39		12	急性出血性結膜炎	1	0.06	0.01	
4	A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	40	0.60	1.02		13	流行性角結膜炎	10	0.56	0.97	
5	感染性胃腸炎	156	2.33	3.09		14	細菌性髄膜炎	1	0.05	0.03	
6	水痘	8	0.12	0.33		15	無菌性髄膜炎	2	0.10	0.03	
7	手足口病	80	1.19	1.33		16	マイコプラズマ肺炎	0	0.00	0.27	
8	伝染性紅斑	12	0.18	0.07		17	クラミジア肺炎 ※3	0	0.00	0.00	
9	突発性発しん	18	0.27	0.37		18	感染性胃腸炎(ロタウ イルス)	0	0.00	0.01	
				過去5年間の同時期平均(定点当り) ハインフルエンザを除く。 ※3 オウム病を	-除く。						

発生記号(前调と比較)

	内科定点	小児科定点	眼科定点	基幹定点		
疾患No.	1	1~11	12,13	14~18		
定点数	42	67	18	21		

光工化与(前週に比較)									
急増減	1	→	1:2 以上の増減						
増減	⊘		1:1.5 ~ 2 の増減						
微増減	\Diamond	\Diamond	1:1.1~1.5 の増減						
横ばい			ほとんど増減なし						

11 42 4 4 4 4		警報			保健所別の流行状況 (定点当たり)						
対象疾患名	開始 基準	継続 基準	開始 基準	県内の発令状況	西部	西部東	東部	北部	広島市	呉市	福山市
伝染性紅斑	2	1		警報発令 (R1.6.27 発令)	0.00	1.00	0.00	1.33	0.05	0.00	0.09
手足口病	5	2		警報発令 (R1.6.13 発令)	2.20	1.83	0.33	1.00	1.15	0.50	1.27
咽頭結膜熱	3	1		警報発令 (H31.4.25 発令)	0.30	1.00	0.33	0.67	0.25	0.13	0.27

注)原則として、警報・注意報は県内いずれかの保健所管内で開始基準以上となった場合に発令し、すべての管内で継続基準未満となった場合に解除します。

● 今週(第33週)は、お盆休みにより定点医療機関からの患者情報数が少なくなっている可能性があり 前週(第32週)と適正な比較ができないことから、発生記号は表示しておりません。

2 一類・二類・三類・四類感染症及び全数把握五類感染症発生状況

類別	報告数	疾 患 名	計	西部	西部東	東部	北部	広島市	呉市	福山市
— 類	0	発生なし	0							
二類	4	結核	4		2			1	1	
三類	2	腸管出血性大腸菌感染症	2		1				1	
四類	3	日本紅斑熱	2			2				
		レジオネラ症	1							1
		急性脳炎	1			1				
五類全数	6	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1						1	
山	0	梅毒	1							1
		百日咳	3		1	1				1

[●] 詳しい流行状況は、広島県感染症・疾病管理センターのホームページをご覧ください。 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hcdc/