

水道用管・弁類・設備機器単価表

令和3年9月(公表版)  
広島県企業局企業総務課

yohaku

## 令和3年度9月 水道用管・弁類・設備機器単価表

### 管・弁類目次

#### 1 鋼管(水輸送用塗覆装鋼管)

○ 直管(標準管長)	5
○ 曲管(90° 45° 22.5°)	6
○ T字管	8
○ 片落管	9
○ 排水T字管	9
○ フランジ付T字管(空気弁用)	10
○ フランジ付T字管(人孔用)	11
○ 管フランジ	12
○ ジョイントコートその他	14

#### 2 弁類

○ 仕切弁	14
○ 空気弁	16

#### 3 ダクタイル鋳鉄管

○ ポリエチレンスリーブ	17
○ フランジ付属品	18
○ 鋳鉄管切断機等基礎価格	20
○ NS形直管	23
○ GX形直管	23
○ K形異形管	24
○ フランジ溝切価格・K型直管	26
○ O栓K型	27
○ 特殊押輪	27
○ NS継輪用特殊割押輪	28
○ フランジ短管	29
○ 水圧試験機(テストバンド)	31
○ NS形異形管	31
○ GX形異形管	40

#### 4 その他

○ マンホール鉄蓋等	20
------------	----

## 設備機器目次

### 1 水道メーター

- ウォルトマン式水道メーター ————— 20
- 電磁式水道メーター ————— 21

### 2 電磁流量計 ————— 21

### 3 超音波流量計 ————— 21

### 4 水位計

- 投込み式水位計 ————— 18
- フロート式水位計 ————— 18
- 超音波式水位計 ————— 18

### 5 水質計器

- 濁度計 ————— 22
- アルカリ度計 ————— 22
- pH計 ————— 22
- 残塩計 ————— 22
- 導電率計 ————— 22

### 6 その他

- PVCバルブ ————— 16
- SUS製逆止弁 ————— 17
- フリクトレベルスイッチ ————— 22
- TSフランジ ————— 30
- パッキン ————— 30



























No.	県コード	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	593			適用1	適用2	適用3	
												報告価格(R3.8号)	県価格(R3.3号)	県価格対前回比(%)				
TOTAL		604 1027																
1631																		
164		○		ステイナー取付	管径 700						箇所	62,900	62,900	0.00	工場での取付費(材工共)とする。	ステイナーの材質・規格は鋼管ハンドブックによる。		
165		○		ステイナー取付	管径 800						箇所	68,700	68,700	0.00	工場での取付費(材工共)とする。	ステイナーの材質・規格は鋼管ハンドブックによる。		
166		○		ステイナー取付	管径 900						箇所	77,000	77,000	0.00	工場での取付費(材工共)とする。	ステイナーの材質・規格は鋼管ハンドブックによる。		
167		○		ステイナー取付	管径 1000						箇所	89,700	89,700	0.00	工場での取付費(材工共)とする。	ステイナーの材質・規格は鋼管ハンドブックによる。		
168		○		ステイナー取付	管径 1100						箇所	96,700	96,700	0.00	工場での取付費(材工共)とする。	ステイナーの材質・規格は鋼管ハンドブックによる。		
169		○		ステイナー取付	管径 1200						箇所	105,000	105,000	0.00	工場での取付費(材工共)とする。	ステイナーの材質・規格は鋼管ハンドブックによる。		
170		○		ステイナー取付	管径 1350						箇所	126,000	126,000	0.00	工場での取付費(材工共)とする。	ステイナーの材質・規格は鋼管ハンドブックによる。		
171		○		ステイナー取付	管径 1500						箇所	142,000	142,000	0.00	工場での取付費(材工共)とする。	ステイナーの材質・規格は鋼管ハンドブックによる。		
172		○		ステイナー取付	管径 1600						箇所	154,000	154,000	0.00	工場での取付費(材工共)とする。	ステイナーの材質・規格は鋼管ハンドブックによる。		
173		○		フランジ蓋	F12GF	φ 600					個	115,000	115,000	0.00				
174		○		フランジ蓋	F15GF	φ 600					個	122,000	122,000	0.00				
175		○		管フランジ(接合付属品なし)	F12RF	管径 1600			JIS G 3451		個	847,000	847,000	0.00	内外面ともエポキシ塗装とする。	フランジ短管は、フランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形、GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
176		○		管フランジ(接合付属品なし)	F12GF	管径 600			JIS G 3451		個	223,000	223,000	0.00	内外面ともエポキシ塗装とする。	フランジ短管は、フランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形、GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
177		○		管フランジ(接合付属品なし)	F12GF	管径 700			JIS G 3451		個	299,000	299,000	0.00	内外面ともエポキシ塗装とする。	フランジ短管は、フランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形、GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
178		○		管フランジ(接合付属品なし)	F12GF	管径 800			JIS G 3451		個	349,000	349,000	0.00	内外面ともエポキシ塗装とする。	フランジ短管は、フランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形、GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
179		○		管フランジ(接合付属品なし)	F12GF	管径 900			JIS G 3451		個	436,000	436,000	0.00	内外面ともエポキシ塗装とする。	フランジ短管は、フランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形、GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
180		○		管フランジ(接合付属品なし)	F12GF	管径 1000			JIS G 3451		個	495,000	495,000	0.00	内外面ともエポキシ塗装とする。	フランジ短管は、フランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形、GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
181		○		管フランジ(接合付属品なし)	F12GF	管径 1100			JIS G 3451		個	565,000	565,000	0.00	内外面ともエポキシ塗装とする。	フランジ短管は、フランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形、GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
182		○		管フランジ(接合付属品なし)	F12GF	管径 1200			JIS G 3451		個	632,000	632,000	0.00	内外面ともエポキシ塗装とする。	フランジ短管は、フランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形、GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
183		○		管フランジ(接合付属品なし)	F12GF	管径 1350			JIS G 3451		個	787,000	787,000	0.00	内外面ともエポキシ塗装とする。	フランジ短管は、フランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形、GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
184		○		管フランジ(接合付属品なし)	F12GF	管径 1500			JIS G 3451		個	917,000	917,000	0.00	内外面ともエポキシ塗装とする。	フランジ短管は、フランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形、GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
185		○		管フランジ(接合付属品なし)	F12GF	管径 1600			JIS G 3451		個	1,020,000	1,020,000	0.00	内外面ともエポキシ塗装とする。	フランジ短管は、フランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形、GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
186		○		管フランジ(接合付属品なし)	F15GF	管径 600			JIS G 3451		個	242,000	242,000	0.00	内外面ともエポキシ塗装とする。	フランジ短管は、フランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形、GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	

TOTAL  
1631 604 1027

593

No.	県コード	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R3.8号)	県価格(R3.3号)	県価格対前回比(%)	適用1	適用2	適用3
187		○		管フランジ(接合付属品なし)	F15GF	管径 700			JIS G 3451		個	324,000	324,000	0.00	内外面ともエポキシ塗装とする。	フランジ短管は、フランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形、GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。
188		○		管フランジ(接合付属品なし)	F15GF	管径 800			JIS G 3451		個	381,000	381,000	0.00	内外面ともエポキシ塗装とする。	フランジ短管は、フランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形、GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。
189		○		管フランジ(接合付属品なし)	F15GF	管径 900			JIS G 3451		個	479,000	479,000	0.00	内外面ともエポキシ塗装とする。	フランジ短管は、フランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形、GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。
190		○		管フランジ(接合付属品なし)	F15GF	管径 1000			JIS G 3451		個	547,000	547,000	0.00	内外面ともエポキシ塗装とする。	フランジ短管は、フランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形、GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。
191		○		管フランジ(接合付属品なし)	F15GF	管径 1100			JIS G 3451		個	624,000	624,000	0.00	内外面ともエポキシ塗装とする。	フランジ短管は、フランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形、GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。
192		○		管フランジ(接合付属品なし)	F15GF	管径 1200			JIS G 3451		個	700,000	700,000	0.00	内外面ともエポキシ塗装とする。	フランジ短管は、フランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形、GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。
193		○		管フランジ(接合付属品なし)	F15GF	管径 1350			JIS G 3451		個	874,000	874,000	0.00	内外面ともエポキシ塗装とする。	フランジ短管は、フランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形、GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。
194		○		管フランジ(接合付属品なし)	F15GF	管径 1500			JIS G 3451		個	1,010,000	1,010,000	0.00	内外面ともエポキシ塗装とする。	フランジ短管は、フランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形、GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。
195		○		管フランジ(接合付属品なし)	F15GF	管径 1600			JIS G 3451		個	1,130,000	1,130,000	0.00	内外面ともエポキシ塗装とする。	フランジ短管は、フランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形、GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。
196		○		肋ニカルジョイント接合加工	さし口加工	管径 600					箇所	93,800	93,900	-0.11	工場での取付費(材料費は含まない)とする。		
197		○		肋ニカルジョイント接合加工	さし口加工	管径 700					箇所	104,000	104,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。		
198		○		肋ニカルジョイント接合加工	さし口加工	管径 800					箇所	113,000	113,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。		
199		○		肋ニカルジョイント接合加工	さし口加工	管径 900					箇所	126,000	126,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。		
200		○		肋ニカルジョイント接合加工	さし口加工	管径 1000					箇所	158,000	158,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。		
201		○		肋ニカルジョイント接合加工	さし口加工	管径 1100					箇所	181,000	181,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。		
202		○		肋ニカルジョイント接合加工	さし口加工	管径 1200					箇所	207,000	207,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。		
203		○		肋ニカルジョイント接合加工	さし口加工	管径 1350					箇所	237,000	237,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。		
204		○		肋ニカルジョイント接合加工	さし口加工	管径 1500					箇所	268,000	268,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。		
205		○		肋ニカルジョイント接合加工	さし口加工	管径 1600					箇所	315,000	315,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。		
206		○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 600					箇所	40,100	40,100	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。		
207		○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 700					箇所	47,700	47,700	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。		
208		○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 800					箇所	52,100	52,100	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。		
209		○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 900					箇所	58,300	58,300	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。		
210		○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 1000					箇所	61,400	61,400	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。		
211		○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 1100					箇所	66,200	66,200	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。		
212		○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 1200					箇所	72,100	72,100	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。		
213		○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 1350					箇所	86,900	86,900	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。		
214		○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 1500					箇所	97,900	97,900	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。		
215		○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 1600					箇所	123,000	123,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。		
216		○		外面塗装	タールエポキシ						kg					材料単価のみとする。	※H30.8特別調査→刊行物に変更
217		○		ステンレス鋼管電気溶接	テイク溶接棒						kg	1,320	1,320	0.00	材料単価のみとする。		
218		○		ステンレス鋼管電気溶接	アーク溶接棒						kg					材料単価のみとする。	
219		○		ステンレス鋼管電気溶接	アルゴンガス						m3					材料単価のみとする。	
220		○		ステンレス鋼管電気溶接	ステンレス溶接工						人	32,900	32,000	2.81	労務費。ステンレス溶接工は1日当たりの基準内手当てを含む賃金。		
221		○		内面塗装	エポキシ樹脂 液状						kg	1,250	1,250	0.00	材料単価のみとする。		
222		○		内面塗装	エポキシ樹脂 無溶剤						kg	2,280	2,280	0.00	材料単価のみとする。		
223		○		現場切断	サンダーストーン						個	330	330	0.00	材料単価のみとする。		
224		○		ジョイントコート(熱収縮系) 材料費のみ	管径 400						枚						
225		○		ジョイントコート(熱収縮系) 材料費のみ	管径 450						枚						
226		○		ジョイントコート(熱収縮系) 材料費のみ	管径 500						枚						
227		○		ジョイントコート(熱収縮系) 材料費のみ	管径 600						枚						
228		○		ジョイントコート(熱収縮系) 材料費のみ	管径 700						枚						











TOTAL  
1631 604 1027

593

No.	県コード	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R3.8号)	県価格(R3.3号)	県価格対前回比(%)	適用1	適用2	適用3
303			○	水道用パタライ弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 500mm			旧JIS B 2064		個				制水弁の型式採用に当っては、原則として次によるものとする。a φ500mm以下はソフトシル仕切弁とする。b φ600mm以上はパタライ弁とする。	ソフトシル仕切弁については、弁単体の単価であるので、別途フランジ接合付属品を計上する。	本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモーターを別途計上する。
304			○	水道用パタライ弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 600mm			旧JIS B 2064		個				制水弁の型式採用に当っては、原則として次によるものとする。a φ500mm以下はソフトシル仕切弁とする。b φ600mm以上はパタライ弁とする。	ソフトシル仕切弁については、弁単体の単価であるので、別途フランジ接合付属品を計上する。	本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモーターを別途計上する。
305			○	水道用パタライ弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 700mm			旧JIS B 2064		個				制水弁の型式採用に当っては、原則として次によるものとする。a φ500mm以下はソフトシル仕切弁とする。b φ600mm以上はパタライ弁とする。	ソフトシル仕切弁については、弁単体の単価であるので、別途フランジ接合付属品を計上する。	本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモーターを別途計上する。
306			○	水道用パタライ弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 800mm			旧JIS B 2064		個				制水弁の型式採用に当っては、原則として次によるものとする。a φ500mm以下はソフトシル仕切弁とする。b φ600mm以上はパタライ弁とする。	ソフトシル仕切弁については、弁単体の単価であるので、別途フランジ接合付属品を計上する。	本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモーターを別途計上する。
307			○	水道用パタライ弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 900mm			旧JIS B 2064		個				制水弁の型式採用に当っては、原則として次によるものとする。a φ500mm以下はソフトシル仕切弁とする。b φ600mm以上はパタライ弁とする。	ソフトシル仕切弁については、弁単体の単価であるので、別途フランジ接合付属品を計上する。	本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモーターを別途計上する。
308			○	水道用パタライ弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 1000mm			旧JIS B 2064		個				制水弁の型式採用に当っては、原則として次によるものとする。a φ500mm以下はソフトシル仕切弁とする。b φ600mm以上はパタライ弁とする。	ソフトシル仕切弁については、弁単体の単価であるので、別途フランジ接合付属品を計上する。	本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモーターを別途計上する。
309			○	水道用パタライ弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 1100mm			旧JIS B 2064		個				制水弁の型式採用に当っては、原則として次によるものとする。a φ500mm以下はソフトシル仕切弁とする。b φ600mm以上はパタライ弁とする。	ソフトシル仕切弁については、弁単体の単価であるので、別途フランジ接合付属品を計上する。	本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモーターを別途計上する。
310			○	水道用パタライ弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 1200mm			旧JIS B 2064		個				制水弁の型式採用に当っては、原則として次によるものとする。a φ500mm以下はソフトシル仕切弁とする。b φ600mm以上はパタライ弁とする。	ソフトシル仕切弁については、弁単体の単価であるので、別途フランジ接合付属品を計上する。	本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモーターを別途計上する。
311			○	水道用パタライ弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 1350mm			旧JIS B 2064		個				制水弁の型式採用に当っては、原則として次によるものとする。a φ500mm以下はソフトシル仕切弁とする。b φ600mm以上はパタライ弁とする。	ソフトシル仕切弁については、弁単体の単価であるので、別途フランジ接合付属品を計上する。	本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモーターを別途計上する。
312			○	水道用パタライ弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 1500mm			旧JIS B 2064		個				制水弁の型式採用に当っては、原則として次によるものとする。a φ500mm以下はソフトシル仕切弁とする。b φ600mm以上はパタライ弁とする。	ソフトシル仕切弁については、弁単体の単価であるので、別途フランジ接合付属品を計上する。	本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモーターを別途計上する。
313			○	仕切弁用継足ロッド SUS製(中間軸)	SUS304	φ 32					m	20,500	17,800	15.17			
315			○	仕切弁用振止金具 SUS製		φ 250					個	9,500	7,630	24.51			
316			○	軸用キャップ SUS製	軸径28~38mm						個	7,750	6,720	15.33			
317			○	軸用キャップリング SUS製	軸径28~38mm						個	15,800	13,700	15.33			
318			○	中間継手 SUS製	軸径32mm						個	18,800	16,400	14.63			
319			○	空気弁FCD製フランジ形(7.5K)	急速空気弁 内面粉体	管径 13mm 乙			JIS B 2063		個	49,400	41,600	18.75			
320			○	空気弁FCD製フランジ形(7.5K)	急速空気弁 内面粉体	管径 20mm 乙			JIS B 2063		個	55,200	47,900	15.24			
321			○	空気弁FCD製フランジ形(7.5K)	急速空気弁 内面粉体	管径 25mm 乙			JIS B 2063		個	58,800	50,700	15.98			
322			○	空気弁FCD製フランジ形(7.5K)	急速空気弁 内面粉体	管径 75mm			JIS B 2063		個	75,000	63,800	17.55			
323			○	空気弁FCD製フランジ形(7.5K)	急速空気弁 内面粉体	管径 100mm			JIS B 2063		個	95,100	77,000	23.51			
324			○	空気弁FCD製フランジ形(7.5K)	急速空気弁 内面粉体	管径 150mm			JIS B 2063		個	219,000	184,000	19.02			
325			○	空気弁FCD製フランジ形(10K)	急速空気弁 内面粉体	管径 13mm 乙					個	57,200	46,900	21.96			
326			○	空気弁FCD製フランジ形(10K)	急速空気弁 内面粉体	管径 20mm 乙					個	64,000	54,300	17.86			
327			○	空気弁FCD製フランジ形(10K)	急速空気弁 内面粉体	管径 25mm 乙					個	67,700	57,700	17.33			
328			○	空気弁FCD製フランジ形(10K)	急速空気弁 内面粉体	管径 75mm					個	89,800	69,700	28.84			
329			○	空気弁FCD製フランジ形(10K)	急速空気弁 内面粉体	管径 100mm					個	107,000	87,200	22.71			
330			○	空気弁FCD製フランジ形(10K)	急速空気弁 内面粉体	管径 150mm					個	238,000	230,000	3.48			
331			○	空気弁FCD製フランジ形(16K)	急速空気弁 内面粉体	管径 75mm					個	95,500	78,400	21.81			
332			○	空気弁FCD製フランジ形(16K)	急速空気弁 内面粉体	管径 100mm					個	114,000	97,400	17.04			
333			○	空気弁FCD製フランジ形(16K)	急速空気弁 内面粉体	管径 150mm					個	285,000	257,000	10.89			
334			○	補修弁(7.5K)	内面粉体	管径 75mm	レバー式				個						
335			○	補修弁(7.5K)	内面粉体	管径 100mm	レバー式				個						
337			○	補修弁(10K)	内面粉体	管径 75mm	レバー式				個	56,400	51,100	10.37			
338			○	補修弁(10K)	内面粉体	管径 100mm	レバー式				個	77,500	63,300	22.43			
339			○	補修弁(10K)	内面粉体	管径 150mm	レバー式				個	220,000	190,000	15.79			
340			○	補修弁(16K)	内面粉体	管径 75mm	レバー式				個	61,600	61,300	0.49			
341			○	補修弁(16K)	内面粉体	管径 100mm	レバー式				個	80,000	75,800	5.54			
342			○	補修弁(16K)	内面粉体	管径 150mm	レバー式				個	239,000	223,000	7.17			
343			○	PVCバルブ ダイアフラム弁	フランジ形 10K	φ 15					個	7,720	7,720	0.00			
344			○	PVCバルブ ダイアフラム弁	フランジ形 10K	φ 20					個	8,380	8,380	0.00			
345			○	PVCバルブ ダイアフラム弁	フランジ形 10K	φ 25					個	10,700	10,700	0.00			
346			○	PVCバルブ ダイアフラム弁	フランジ形 10K	φ 32					個	11,600	11,600	0.00			
347			○	PVCバルブ ダイアフラム弁	フランジ形 10K	φ 40					個	16,300	16,300	0.00			
348			○	PVCバルブ ダイアフラム弁	フランジ形 10K	φ 50					個	19,400	19,400	0.00			
349			○	PVCバルブ ダイアフラム弁	フランジ形 10K	φ 65					個	27,300	27,300	0.00			
350			○	PVCバルブ ダイアフラム弁	フランジ形 10K	φ 80					個	31,500	31,500	0.00			
351			○	PVCバルブ ダイアフラム弁	フランジ形 10K	φ 100					個	46,000	46,000	0.00			
352			○	PVCバルブ ホール弁	フランジ形 10K	φ 15					個	2,960	2,960	0.00			
353			○	PVCバルブ ホール弁	フランジ形 10K	φ 20					個	3,520	3,520	0.00			
354			○	PVCバルブ ホール弁	フランジ形 10K	φ 25					個	4,790	4,790	0.00			
355			○	PVCバルブ ホール弁	フランジ形 10K	φ 32					個	7,760	7,760	0.00			
356			○	PVCバルブ ホール弁	フランジ形 10K	φ 40					個	8,320	8,320	0.00			
357			○	PVCバルブ ホール弁	フランジ形 10K	φ 50					個	12,200	12,200	0.00			
358			○	PVCバルブ ホール弁	フランジ形 10K	φ 65					個	15,100	15,100	0.00			
359			○	PVCバルブ ホール弁	フランジ形 10K	φ 80					個	23,800	23,800	0.00			
360			○	PVCバルブ ホール弁	フランジ形 10K	φ 100					個	33,700	33,700	0.00			
361			○	PVCバルブ ホール弁	ソケット形	φ 15					個	2,230	2,230	0.00			
362			○	PVCバルブ ホール弁	ソケット形	φ 20					個	2,550	2,550	0.00			
363			○	PVCバルブ ホール弁	ソケット形	φ 25					個	3,110	3,110	0.00			
364			○	PVCバルブ ホール弁	ソケット形	φ 32					個	4,010	4,010	0.00			

TOTAL  
1631 604 1027

593

No.	県コード	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R3.8号)	県価格(R3.3号)	県価格対前回比(%)	適用1	適用2	適用3
365			○	PVCバルブ ホール弁	ソケット形	φ 40					個	6,060	6,060	0.00			
366			○	PVCバルブ ホール弁	ソケット形	φ 50					個	7,900	7,900	0.00			
367			○	PVCバルブ ホール弁	ソケット形	φ 65					個	10,600	10,600	0.00			
368			○	PVCバルブ ホール弁	ソケット形	φ 80					個	19,000	19,000	0.00			
369			○	PVCバルブ ホール弁	ソケット形	φ 100					個	27,700	27,700	0.00			
370			○	PVCバルブ ホール弁	ねじ込み形	φ 15					個	2,230	2,230	0.00			
371			○	PVCバルブ ホール弁	ねじ込み形	φ 20					個	2,550	2,550	0.00			
372			○	PVCバルブ ホール弁	ねじ込み形	φ 25					個	3,110	3,110	0.00			
373			○	PVCバルブ ホール弁	ねじ込み形	φ 32					個	4,010	4,010	0.00			
374			○	PVCバルブ ホール弁	ねじ込み形	φ 40					個	6,060	6,060	0.00			
375			○	PVCバルブ ホール弁	ねじ込み形	φ 50					個	7,900	7,900	0.00			
376			○	PVCバルブ ホール弁	ねじ込み形	φ 65					個	10,600	10,600	0.00			
377			○	PVCバルブ ホール弁	ねじ込み形	φ 80					個	19,000	19,000	0.00			
378			○	PVCバルブ ホール弁	ねじ込み形	φ 100					個	27,700	27,700	0.00			
379			○	SUS製逆止弁	フランジ形 10K スイング式	φ 15					個						
380			○	SUS製逆止弁	フランジ形 10K スイング式	φ 20					個						
381			○	SUS製逆止弁	フランジ形 10K スイング式	φ 25					個						
382			○	SUS製逆止弁	フランジ形 10K スイング式	φ 32					個						
383			○	SUS製逆止弁	フランジ形 10K スイング式	φ 40					個						
384			○	SUS製逆止弁	フランジ形 10K スイング式	φ 50					個						
385			○	SUS製逆止弁	フランジ形 10K スイング式	φ 65					個						
386			○	SUS製逆止弁	フランジ形 10K スイング式	φ 80					個						
387			○	SUS製逆止弁	フランジ形 10K スイング式	φ 100					個						
388			○	ホリエレンスリーブ	呼び径 75mm	内径 248mm	長さ 5000mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
389			○	ホリエレンスリーブ	呼び径 100mm	内径 286mm	長さ 5000mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
390			○	ホリエレンスリーブ	呼び径 150mm	内径 350mm	長さ 6000mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
391			○	ホリエレンスリーブ	呼び径 200mm	内径 414mm	長さ 6000mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
392			○	ホリエレンスリーブ	呼び径 250mm	内径 446mm	長さ 6000mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
393			○	ホリエレンスリーブ	呼び径 300mm	内径 509mm	長さ 7000mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
394			○	ホリエレンスリーブ	呼び径 350mm	内径 573mm	長さ 7000mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
395			○	ホリエレンスリーブ	呼び径 400mm	内径 637mm	長さ 7000mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
396			○	ホリエレンスリーブ	呼び径 450mm	内径 700mm	長さ 7000mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
397			○	ホリエレンスリーブ	呼び径 500mm	内径 732mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
398			○	ホリエレンスリーブ	呼び径 600mm	内径 859mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
399			○	ホリエレンスリーブ	呼び径 700mm	内径 955mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
400			○	ホリエレンスリーブ	呼び径 800mm	内径 1114mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
401			○	ホリエレンスリーブ	呼び径 900mm	内径 1210mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
402			○	ホリエレンスリーブ	呼び径 1000mm	内径 1273mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
403			○	ホリエレンスリーブ	呼び径 1100mm	内径 1401mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
404			○	ホリエレンスリーブ	呼び径 1200mm	内径 1592mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
405			○	ホリエレンスリーブ	呼び径 1350mm	内径 1719mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
406			○	ホリエレンスリーブ	呼び径 1500mm	内径 1846mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
407			○	ホリエレンスリーブ	呼び径 1600mm	内径 1974mm	長さ 5500mm				本	21,400	21,400	0.00	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
408			○	ホリエレンスリーブ	呼び径 1650mm	内径 2037mm	長さ 6500mm				本	26,000	26,000	0.00	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
409			○	ホリエレンスリーブ	呼び径 1800mm	内径 2165mm	長さ 6500mm				本	27,200	27,200	0.00	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		



TOTAL  
1631 604 1027

593

No.	県コード	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R3.8号)	県価格(R3.3号)	県価格対前回比(%)	適用1	適用2	適用3
410		○		ホリエレンスリーブ	呼び径 2000mm	内径 2419mm	長さ 6500mm				本	29,000	29,000	0.00	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
411		○		ホリエレンスリーブ	呼び径 2100mm	内径 2483mm	長さ 6500mm				本	29,700	29,700	0.00	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
412		○		ホリエレンスリーブ	呼び径 2200mm	内径 2610mm	長さ 6500mm				本	31,300	31,300	0.00	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
413		○		ホリエレンスリーブ	呼び径 2400mm	内径 2801mm	長さ 5500mm				本	28,300	28,300	0.00	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
414		○		ホリエレンスリーブ	呼び径 2600mm	内径 3056mm	長さ 5500mm				本	30,500	30,500	0.00	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき		
415		○		粘着テープ(10m)							本	652	652	0.00	TQ625は/mに換算する		
416		○		ホリエレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 75mm						個						
417		○		ホリエレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 100mm						個						
418		○		ホリエレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 150mm						個						
419		○		ホリエレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 200mm						個						
420		○		ホリエレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 250mm						個						
421		○		ホリエレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 300mm						個						
422		○		ホリエレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 350mm						個						
423		○		ホリエレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 400mm						個						
424		○		ホリエレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 450mm						個						
425		○		ホリエレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 500mm						個						
426		○		ホリエレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 600mm						個						
427		○		ホリエレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 700mm						個						
428		○		ホリエレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 800mm						個						
429		○		ホリエレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 900mm						個						
430		○		ホリエレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 1000mm						個						
431		○		ホリエレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 1100mm						個						
432		○		ホリエレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 1200mm						個						
433		○		ホリエレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 1350mm						個						
434		○		ホリエレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 1500mm						個						
435		○		ホリエレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 1600mm						個	782	782	0.00			
436		○		ホリエレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 1650mm						個	790	790	0.00			
437		○		ホリエレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 1800mm						個	858	858	0.00			
438		○		ホリエレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 2000mm						個	960	960	0.00			
439		○		ホリエレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 2100mm						個	1,000	1,000	0.00			
440		○		ホリエレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 2200mm						個	1,060	1,060	0.00			
441		○		ホリエレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 2400mm						個	1,130	1,130	0.00			
442		○		ホリエレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 2600mm						個	1,230	1,230	0.00			
443		○		ホリエレンスリーブ用継手固定ネット	呼び径 75mm						個	760	760	0.00			
444		○		ホリエレンスリーブ用継手固定ネット	呼び径 100mm						個	769	769	0.00			
445		○		ホリエレンスリーブ用継手固定ネット	呼び径 150mm						個	1,020	1,020	0.00			
446		○		ホリエレンスリーブ用継手固定ネット	呼び径 200mm						個	1,300	1,300	0.00			
447		○		ホリエレンスリーブ用継手固定ネット	呼び径 250mm						個	1,130	1,130	0.00			
448		○		ホリエレンスリーブ用継手固定ネット	呼び径 300mm						個	1,140	1,140	0.00			
449		○		ホリエレンスリーブ用継手固定ネット	呼び径 350mm						個	1,500	1,500	0.00			
450		○		ホリエレンスリーブ用継手固定ネット	呼び径 400mm						個	1,540	1,540	0.00			
451		○		ホリエレンスリーブ用継手固定ネット	呼び径 450mm						個	1,610	1,610	0.00			
452		○		ホリエレンスリーブ用継手固定ネット	呼び径 500mm						個	1,770	1,770	0.00			
453		○		ホリエレンスリーブ用継手固定ネット	呼び径 600mm						個	1,820	1,820	0.00			
454		○		ホリエレンスリーブ用継手固定ネット	呼び径 700mm						個	2,390	2,390	0.00			
455		○		ホリエレンスリーブ用継手固定ネット	呼び径 800mm						個	2,500	2,500	0.00			
456		○		ホリエレンスリーブ用継手固定ネット	呼び径 900mm						個	2,740	2,740	0.00			
457		○		ホリエレンスリーブ用継手固定ネット	呼び径 1000mm						個	3,150	3,150	0.00			
458		○		ホリエレンスリーブ用継手固定ネット	呼び径 1100mm						個	3,980	3,980	0.00			
459		○		ホリエレンスリーブ用継手固定ネット	呼び径 1200mm						個	4,160	4,160	0.00			
460		○		ホリエレンスリーブ用継手固定ネット	呼び径 1350mm						個	4,700	4,700	0.00			
461		○		ホリエレンスリーブ用継手固定ネット	呼び径 1500mm						個	4,890	4,890	0.00			
462		○		ホリエレンスリーブ用継手固定ネット	呼び径 1600mm						個		0				
463		○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形メタル タッチ	SUS304	管径 75					組	3,300	3,300	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガasket、フランジボルトナットを示す。	
464		○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形メタル タッチ	SUS304	管径 100					組	3,430	3,430	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガasket、フランジボルトナットを示す。	
465		○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形メタル タッチ	SUS304	管径 150					組	5,060	5,060	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガasket、フランジボルトナットを示す。	
466		○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形メタル タッチ	SUS304	管径 200					組	6,820	6,820	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガasket、フランジボルトナットを示す。	
467		○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形メタル タッチ	SUS304	管径 250					組	10,900	10,900	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガasket、フランジボルトナットを示す。	
468		○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形メタル タッチ	SUS304	管径 300					組	13,500	13,500	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガasket、フランジボルトナットを示す。	
469		○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形メタル タッチ	SUS304	管径 350					組	19,000	19,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガasket、フランジボルトナットを示す。	
470		○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形メタル タッチ	SUS304	管径 400					組	23,500	23,500	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガasket、フランジボルトナットを示す。	
471		○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形メタル タッチ	SUS304	管径 450					組	28,800	28,800	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガasket、フランジボルトナットを示す。	
472		○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形メタル タッチ	SUS304	管径 500					組	34,000	34,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガasket、フランジボルトナットを示す。	
473		○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形メタル タッチ	SUS304	管径 600					組	43,400	43,400	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガasket、フランジボルトナットを示す。	
474		○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形メタル タッチ	SUS304	管径 700					組	65,600	65,600	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガasket、フランジボルトナットを示す。	
475		○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形メタル タッチ	SUS304	管径 800					組	82,800	82,800	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガasket、フランジボルトナットを示す。	
476		○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形メタル タッチ	SUS304	管径 900					組	84,400	84,400	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガasket、フランジボルトナットを示す。	

TOTAL 1631 604 1027

593

No.	県コード	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R3.8号)	県価格(R3.3号)	県価格対前回比(%)	適用1	適用2	適用3
477		○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形マルタッチ	SUS304	管径 1000					組	103,000	103,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはカスケット、フランジボルトナットを示す。	
478		○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形マルタッチ	SUS304	管径 1100					組	104,000	104,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはカスケット、フランジボルトナットを示す。	
479		○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形マルタッチ	SUS304	管径 1200					組	123,000	123,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはカスケット、フランジボルトナットを示す。	
480		○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形マルタッチ	SUS304	管径 1350					組	187,000	187,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはカスケット、フランジボルトナットを示す。	
481		○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形マルタッチ	SUS304	管径 1500					組	214,000	214,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはカスケット、フランジボルトナットを示す。	
482		○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形マルタッチ	SUS304	管径 1600					組	243,000	243,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはカスケット、フランジボルトナットを示す。	
483		○		フランジ付属品(10K)GF形 溝形マルタッチ	SUS304	管径 75					組	5,410	5,410	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはカスケット、フランジボルトナットを示す。	
484		○		フランジ付属品(10K)GF形 溝形マルタッチ	SUS304	管径 100					組	5,540	5,540	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはカスケット、フランジボルトナットを示す。	
485		○		フランジ付属品(10K)GF形 溝形マルタッチ	SUS304	管径 150					組	9,380	9,380	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはカスケット、フランジボルトナットを示す。	
486		○		フランジ付属品(10K)GF形 溝形マルタッチ	SUS304	管径 200					組	13,800	13,800	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはカスケット、フランジボルトナットを示す。	
487		○		フランジ付属品(10K)GF形 溝形マルタッチ	SUS304	管径 250					組	18,200	18,200	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはカスケット、フランジボルトナットを示す。	
488		○		フランジ付属品(10K)GF形 溝形マルタッチ	SUS304	管径 300					組	24,000	24,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはカスケット、フランジボルトナットを示す。	
489		○		フランジ付属品(10K)GF形 溝形マルタッチ	SUS304	管径 350					組	26,200	26,200	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはカスケット、フランジボルトナットを示す。	
490		○		フランジ付属品(10K)GF形 溝形マルタッチ	SUS304	管径 400					組	36,700	36,700	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはカスケット、フランジボルトナットを示す。	
491		○		フランジ付属品(10K)GF形 溝形マルタッチ	SUS304	管径 450					組	45,800	45,800	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはカスケット、フランジボルトナットを示す。	
492		○		フランジ付属品(10K)GF形 溝形マルタッチ	SUS304	管径 500					組	51,000	51,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはカスケット、フランジボルトナットを示す。	
493		○		フランジ付属品(10K)GF形 溝形マルタッチ	SUS304	管径 600					組	91,300	91,300	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはカスケット、フランジボルトナットを示す。	
494		○		フランジ付属品(10K)GF形 溝形マルタッチ	SUS304	管径 700					組	92,900	92,900	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはカスケット、フランジボルトナットを示す。	
495		○		フランジ付属品(10K)GF形 溝形マルタッチ	SUS304	管径 800					組	110,000	110,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはカスケット、フランジボルトナットを示す。	
496		○		フランジ付属品(10K)GF形 溝形マルタッチ	SUS304	管径 900					組	112,000	112,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはカスケット、フランジボルトナットを示す。	
497		○		フランジ付属品(10K)GF形 溝形マルタッチ	SUS304	管径 1000					組	177,000	177,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはカスケット、フランジボルトナットを示す。	
498		○		フランジ付属品(10K)GF形 溝形マルタッチ	SUS304	管径 1100					組	179,000	179,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはカスケット、フランジボルトナットを示す。	
499		○		フランジ付属品(10K)GF形 溝形マルタッチ	SUS304	管径 1200					組	204,000	204,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはカスケット、フランジボルトナットを示す。	
500		○		フランジ付属品(10K)GF形 溝形マルタッチ	SUS304	管径 1350					組	331,000	331,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはカスケット、フランジボルトナットを示す。	
501		○		フランジ付属品(10K)GF形 溝形マルタッチ	SUS304	管径 1500					組	369,000	369,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはカスケット、フランジボルトナットを示す。	
502		○		フランジ付属品(10K)GF形 溝形マルタッチ	SUS304	管径 1600					組	507,000	507,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはカスケット、フランジボルトナットを示す。	
503		○		フランジ付属品(16K)GF形 溝形マルタッチ	SUS304	管径 75					組	9,060	9,060	0.00			
504		○		フランジ付属品(16K)GF形 溝形マルタッチ	SUS304	管径 100					組	9,190	9,190	0.00			
505		○		フランジ付属品(16K)GF形 溝形マルタッチ	SUS304	管径 150					組	19,000	19,000	0.00			
506		○		フランジ付属品(16K)GF形 溝形マルタッチ	SUS304	管径 200					組	19,200	19,200	0.00			
507		○		フランジ付属品(7.5K)RF形 太平面座形	SUS304	管径 75					組	3,040	3,040	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはカスケット、フランジボルトナットを示す。	
508		○		フランジ付属品(7.5K)RF形 太平面座形	SUS304	管径 100					組	3,040	3,040	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはカスケット、フランジボルトナットを示す。	
509		○		フランジ付属品(7.5K)RF形 太平面座形	SUS304	管径 150					組	4,580	4,580	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはカスケット、フランジボルトナットを示す。	
510		○		フランジ付属品(7.5K)RF形 太平面座形	SUS304	管径 200					組	6,300	6,300	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはカスケット、フランジボルトナットを示す。	
511		○		フランジ付属品(7.5K)RF形 太平面座形	SUS304	管径 250					組	10,600	10,600	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはカスケット、フランジボルトナットを示す。	
512		○		フランジ付属品(7.5K)RF形 太平面座形	SUS304	管径 300					組	13,100	13,100	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはカスケット、フランジボルトナットを示す。	
513		○		フランジ付属品(7.5K)RF形 太平面座形	SUS304	管径 350					組	18,300	18,300	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはカスケット、フランジボルトナットを示す。	
514		○		フランジ付属品(7.5K)RF形 太平面座形	SUS304	管径 400					組	21,800	21,800	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはカスケット、フランジボルトナットを示す。	
515		○		フランジ付属品(7.5K)RF形 太平面座形	SUS304	管径 450					組	27,000	27,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはカスケット、フランジボルトナットを示す。	
516		○		フランジ付属品(7.5K)RF形 太平面座形	SUS304	管径 500					組	27,600	27,600	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはカスケット、フランジボルトナットを示す。	
517		○		フランジ付属品(7.5K)RF形 太平面座形	SUS304	管径 600					組	36,700	36,700	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはカスケット、フランジボルトナットを示す。	
527		○		鋳鉄管 切断機(パイプカッター) 損料	φ75~φ450	基礎価格					基	824,000	778,000	5.91	TQ660(鋳鉄管切断損料の基礎単価)		
528		○		鋳鉄管 切断機(パイプカッター) 損料	φ500~φ1350	基礎価格					基	1,440,000	1,360,000	5.88	TQ661(鋳鉄管切断損料の基礎単価)		
529		○		鋳鉄管 切断機(パイプカッター) 損料	φ1500~	基礎価格					基	5,170,000	4,890,000	5.73	TQ662(鋳鉄管切断損料の基礎単価)		
530		○		鋳鉄管 溝切機 損料	φ75~φ450	基礎価格					基	1,170,000	1,100,000	6.36	TQ662(鋳鉄管切断損料の基礎単価)		
531		○		鋳鉄管 溝切機 損料	φ500~φ1350	基礎価格					基	1,440,000	1,360,000	5.88	TQ663(鋳鉄管切断損料の基礎単価)		
532		○		鋳鉄管 溝切機 損料	φ1500~	基礎価格					基	5,170,000	4,890,000	5.73	TQ664(鋳鉄管溝切損料の基礎単価)		
533		○		鋳鉄管 切断・溝切加工機 タッピング用	~φ450	基礎価格					基	1,170,000	1,100,000	6.36	TQ666(鋳鉄管切断機、溝切り加工機(タッピング用))基礎単価		
546		○		空気弁(浅埋用)	7.5K	φ75					基	59,500	59,500	0.00	空気弁の種類は原則として急速空気弁を使用する。	空気弁の口径は原則として次のとおりとする。本管口径=φ300~φ600mm →空気弁口径φ75mm、本管口径=φ700~φ900mm →空気弁口径φ100mm、本管口径=φ1000~φ2400mm →空気弁口径φ150mm	①急速空気弁は本体のみ単価であるので必要に応じて補修弁の単価を加える。②補修弁は原則として使用する。③ボルト、ナット等の接合付属品を含む。



TOTAL  
1631 604 1027

593

No.	県コード	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R3.8号)	県価格(R3.3号)	県価格対前回は比(%)	適用1	適用2	適用3
547		○		空気弁(浅埋用)	10K	φ75					基	65,800	65,800	0.00	空気弁の種類は原則として急速空気弁を使用する。	空気弁の口径は原則として次のとおりとする。本管口径=φ300~φ600mm →空気弁口径φ75mm、本管口径=φ700~φ900mm →空気弁口径φ100mm、本管口径=φ1000~φ2400mm →空気弁口径φ150mm	①急速空気弁は本体のみ単価であるので必要に応じて補修弁の単価を加える。②補修弁は原則として使用する。③ホルト、ナット等の接合付属品を含む。
548		○		管補修金具	DCIP	150mm	L=300				個				ホルト、ナット等の接合付属品を含む。		
549		○		管補修金具	DCIP	200mm	L=352				個				ホルト、ナット等の接合付属品を含む。		
550		○		管補修金具	DCIP	250mm	L=390				個				ホルト、ナット等の接合付属品を含む。		
551		○		管補修金具	DCIP	300mm	L=390				個				ホルト、ナット等の接合付属品を含む。		
552		○		管補修金具	DCIP	350mm	L=400				個				ホルト、ナット等の接合付属品を含む。		
553		○		管補修金具	DCIP	400mm	L=400				個				ホルト、ナット等の接合付属品を含む。		
554		○		管補修金具	DCIP	450mm	L=400				個				ホルト、ナット等の接合付属品を含む。		
555		○		管補修金具	DCIP	500mm	L=400				個				ホルト、ナット等の接合付属品を含む。		
556		○		管補修金具	SP	400mm	L=400				個	177,000	177,000	0.00	ホルト、ナット等の接合付属品を含む。		
557		○		管補修金具	SP	450mm	L=400				個	195,000	195,000	0.00	ホルト、ナット等の接合付属品を含む。		
558		○		管補修金具	SP	500mm	L=400				個	272,000	272,000	0.00	ホルト、ナット等の接合付属品を含む。		
560		○		管補修金具	DCIP	200mm	L=600				個		0		ホルト、ナット等の接合付属品を含む。		
561		○		管補修金具	DCIP	250mm	L=600				個		0		ホルト、ナット等の接合付属品を含む。		
562		○		管補修金具	DCIP	300mm	L=600				個		0		ホルト、ナット等の接合付属品を含む。		
563		○		管補修金具	DCIP	350mm	L=600				個	183,000	183,000	0.00	ホルト、ナット等の接合付属品を含む。		
564		○		管補修金具	DCIP	400mm	L=600				個	237,000	237,000	0.00	ホルト、ナット等の接合付属品を含む。		
565		○		管補修金具	DCIP	450mm	L=600				個	245,000	245,000	0.00	ホルト、ナット等の接合付属品を含む。		
566		○		管補修金具	DCIP	500mm	L=600				個	339,000	339,000	0.00	ホルト、ナット等の接合付属品を含む。		
568		○		管補修金具	SP	450mm	L=600				個	292,000	292,000	0.00	ホルト、ナット等の接合付属品を含む。		
569		○		管補修金具	SP	500mm	L=600				個	401,000	401,000	0.00	ホルト、ナット等の接合付属品を含む。		
570		○		マンホール鉄蓋等(広島県型)耐荷重25t	φ600						組	74,600	74,600	0.00	鉄蓋には広島県マーク入りとする。		
571		○		マンホール鉄蓋等(広島県型)耐荷重25t	φ250						組	24,600	24,600	0.00	鉄蓋には広島県マーク入りとする。		
572		○		マンホール鉄蓋等(広島県型)耐荷重25t	φ900						組	268,000	268,000	0.00	鉄蓋には広島県マーク入りとする。		
573		○		マンホール鉄蓋 耐荷重25t	親子蓋(φ900+φ600)						基	396,000	396,000	0.00	鉄蓋には広島県マーク入りとする。		
574		○		調整リング	φ600 5cm	マンホールかさ上げ工法(工ホ工法)					個						
575		○		調整リング	φ600 10cm	マンホールかさ上げ工法(工ホ工法)					個						
576		○		調整リング	φ600 15cm	マンホールかさ上げ工法(工ホ工法)					個						
577		○		空気弁・仕切弁用コンクリート製品	空気弁用土留板	1250×1250×100					個	24,600	26,000	-5.38			
578		○		空気弁・仕切弁用コンクリート製品	仕切弁用土留側	φ390×300					個	7,770	6,480	19.91			
579		○		空気弁・仕切弁用コンクリート製品	仕切弁用土留側	φ390×150					個	6,800	5,670	19.93			
580		○		空気弁・仕切弁用コンクリート製品	仕切弁土留板	540×440×50					個	5,180	4,320	19.91			
581		○		空気弁・仕切弁用コンクリート製品	仕切弁土留受板	390×50					個	4,820	4,020	19.90			
582		○		ソフトシール仕切弁室(マンホール側塊)	調整金物	調整高45mm					個						
583		○		ソフトシール仕切弁室(マンホール側塊)	側塊斜壁 600A	600×900×300					個	17,800	18,800	-5.32			
584		○		ソフトシール仕切弁室(マンホール側塊)	側塊斜壁 600B	600×900×450					個	21,700	22,900	-5.24			
585		○		ソフトシール仕切弁室(マンホール側塊)	側塊斜壁 600C	600×900×600					個	23,600	24,900	-5.22			
586		○		ソフトシール仕切弁室(マンホール側塊)	側塊直壁 900A	I種 900×300					個	14,600	15,400	-5.19			
587		○		ソフトシール仕切弁室(マンホール側塊)	側塊直壁 900B	I種 900×600					個	22,000	23,200	-5.17			
588		○		ソフトシール仕切弁室(マンホール側塊)	コンクリート底板	有効高130					組						
589		○		縦型ウォルトマン	φ50 外部出力付き隔側表示器	コード10m付き					個	197,000	197,000	0.00			
590		○		縦型ウォルトマン	φ75 外部出力付き隔側表示器	コード10m付き					個	226,000	226,000	0.00			
591		○		縦型ウォルトマン	φ100 外部出力付き隔側表示器	コード10m付き					個	266,000	266,000	0.00			
592		○		縦型ウォルトマン	φ50 電子式	標準付属品付き					個	178,000	178,000	0.00			
593		○		縦型ウォルトマン	φ75 電子式	標準付属品付き					個	206,000	206,000	0.00			
594		○		縦型ウォルトマン	φ100 電子式	標準付属品付き					個	247,000	247,000	0.00			
595		○		電磁式水道メーター(本体)	φ50 水中型 電池式、電極:SUS製	ライニング:クロロレン、ホリウレタン同等品以上	標準付属品付き				個	396,000	396,000	0.00	標準付属品(受信機(No.604)+メーターケーブル(No.606))		
596		○		電磁式水道メーター(本体)	φ75 水中型 電池式、電極:SUS製	ライニング:クロロレン、ホリウレタン同等品以上	標準付属品付き				個	452,000	452,000	0.00	標準付属品(受信機(No.604)+メーターケーブル(No.606))		
597		○		電磁式水道メーター(本体)	φ100 水中型 電池式、電極:SUS製	ライニング:クロロレン、ホリウレタン同等品以上	標準付属品付き				個	490,000	490,000	0.00	標準付属品(受信機(No.604)+メーターケーブル(No.606))		
598		○		電磁式水道メーター(本体)	φ125 水中型 電池式、電極:SUS製	ライニング:クロロレン、ホリウレタン同等品以上	標準付属品付き				個	576,000	576,000	0.00	標準付属品(受信機(No.604)+メーターケーブル(No.606))		
599		○		電磁式水道メーター(本体)	φ150 水中型 電池式、電極:SUS製	ライニング:クロロレン、ホリウレタン同等品以上	標準付属品付き				個	671,000	671,000	0.00	標準付属品(受信機(No.604)+メーターケーブル(No.606))		
600		○		電磁式水道メーター(本体)	φ200 水中型 電池式、電極:SUS製	ライニング:クロロレン、ホリウレタン同等品以上	標準付属品付き				個	726,000	726,000	0.00	標準付属品(受信機(No.604)+メーターケーブル(No.606))		
601		○		電磁式水道メーター(本体)	φ250 水中型 電池式、電極:SUS製	ライニング:クロロレン、ホリウレタン同等品以上	標準付属品付き				個	856,000	856,000	0.00	標準付属品(受信機(No.604)+メーターケーブル(No.606))		
602		○		電磁式水道メーター(本体)	φ300 水中型 電池式、電極:SUS製	ライニング:クロロレン、ホリウレタン同等品以上	標準付属品付き				個	990,000	990,000	0.00	標準付属品(受信機(No.604)+メーターケーブル(No.606))		
603		○		電磁式水道メーター(本体)	φ350 水中型 電池式、電極:SUS製	ライニング:クロロレン、ホリウレタン同等品以上	標準付属品付き				個	1,200,000	1,200,000	0.00	標準付属品(受信機(No.604)+メーターケーブル(No.606))		
604		○		電磁式水道メーター隔測受信機	ハルス出力付、電池式						個	71,400	71,400	0.00			
605		○		電磁式水道メーター隔測受信機	ハルス出力及び4~20A出力付						個	153,000	153,000	0.00			
606		○		電磁式水道メーターケーブル	10m						個	12,000	12,000	0.00			

TOTAL  
1631 604 1027

593

No.	県コード	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R3.8号)	県価格(R3.3号)	県価格対前回比(%)	適用1	適用2	適用3
607		○		電磁式水道メーターケーブル	15m						個	13,200	13,200	0.00			
608		○		電磁式水道メーターケーブル	30m						個	26,400	26,400	0.00			
609		○		電磁式水道メーター(本体)	φ 75 水中型 AC100V ウェハ型、電極:SUS製	ライニング:クロロレン、ホリウレタン同等品以上	標準付属品付き				個	1,380,000	1,380,000	0.00			
610		○		電磁式水道メーター(本体)	φ 100 水中型 AC100V ウェハ型 電極:SUS製	ライニング:クロロレン、ホリウレタン同等品以上	標準付属品付き				個	1,550,000	1,550,000	0.00			
611		○		電磁式水道メーター(本体)	φ 150 水中型 AC100V ウェハ型、電極:SUS製	ライニング:クロロレン、ホリウレタン同等品以上	標準付属品付き				個	1,930,000	1,930,000	0.00			
612		○		電磁式水道メーター(本体)	φ 200 水中型 AC100V ウェハ型 電極:SUS製	ライニング:クロロレン、ホリウレタン同等品以上	標準付属品付き				個	2,360,000	2,360,000	0.00			
613		○		電磁式水道メーター(本体)	φ 250 水中型 AC100V フランジ型、電極:SUS製	ライニング:クロロレン、ホリウレタン同等品以上	標準付属品付き				個	2,740,000	2,740,000	0.00			
614		○		電磁式水道メーター(本体)	φ 300 水中型 AC100V フランジ型 電極:SUS製	ライニング:クロロレン、ホリウレタン同等品以上	標準付属品付き				個	3,100,000	3,100,000	0.00			
615		○		電磁式水道メーター変換器	4-20mA、ハルス出力付き						個	544,000	544,000	0.00			
616		○		電磁式水道メーターケーブル	10m						個	10,000	10,000	0.00			
617		○		電磁式水道メーターケーブル	20m						個	20,000	20,000	0.00			
618		○		電磁式水道メーターケーブル	50m						個	50,000	50,000	0.00			
619		○		電磁流量計(本体)	φ 250 水中型 AC100V フランジ型、精度2%以内 電極:SUS製	ライニング:クロロレン、ホリウレタン同等品以上	標準付属品付き				個	2,550,000	2,550,000	0.00			
620		○		電磁流量計(本体)	φ 300 水中型 AC100V フランジ型、精度2%以内 電極:SUS製	ライニング:クロロレン、ホリウレタン同等品以上	標準付属品付き				個	2,940,000	2,940,000	0.00			
621		○		電磁流量計(本体)	φ 400 水中型 AC100V フランジ型、精度2%以内 電極:SUS製	ライニング:クロロレン、ホリウレタン同等品以上	標準付属品付き				個	4,550,000	4,550,000	0.00			
622		○		電磁流量計(本体)	φ 500 水中型 AC100V フランジ型、精度2%以内 電極:SUS製	ライニング:クロロレン、ホリウレタン同等品以上	標準付属品付き				個	5,200,000	5,200,000	0.00			
623		○		電磁流量計(本体)	φ 600 水中型 AC100V フランジ型、精度2%以内 電極:SUS製	ライニング:クロロレン、ホリウレタン同等品以上	標準付属品付き				個	6,430,000	6,430,000	0.00			
624		○		電磁流量計(本体)	φ 700 水中型 AC100V フランジ型、精度2%以内 電極:SUS製	ライニング:クロロレン、ホリウレタン同等品以上	標準付属品付き				個	7,790,000	7,790,000	0.00			
625		○		電磁流量計(本体)	φ 800 水中型 AC100V フランジ型、精度2%以内 電極:SUS製	ライニング:クロロレン、ホリウレタン同等品以上	標準付属品付き				個	8,560,000	8,560,000	0.00			
626		○		電磁流量計変換器	4-20mA、ハルス出力付き、標準仕様、精度2%以内						個	544,000	544,000	0.00			
627		○		電磁流量計ケーブル	10m						個	10,000	10,000	0.00			
628		○		電磁流量計ケーブル	20m						個	20,000	20,000	0.00			
629		○		電磁流量計ケーブル	50m						個	50,000	50,000	0.00			
630		○		超音波流量計	φ 250 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準付属品付き					個	480,000	420,000	14.29			
631		○		超音波流量計	φ 300 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準付属品付き					個	640,000	560,000	14.29			
632		○		超音波流量計	φ 400 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準付属品付き					個	640,000	560,000	14.29			
633		○		超音波流量計	φ 450 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準付属品付き					個	640,000	560,000	14.29			
634		○		超音波流量計	φ 500 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準付属品付き					個	720,000	630,000	14.29			
635		○		超音波流量計	φ 600 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準付属品付き					個	720,000	630,000	14.29			
636		○		超音波流量計	φ 700 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準付属品付き					個	720,000	630,000	14.29			
637		○		超音波流量計	φ 800 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準付属品付き					個	720,000	630,000	14.29			
638		○		超音波流量計	φ 1000 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準付属品付き					個	800,000	700,000	14.29			
639		○		超音波流量計	φ 1100 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準付属品付き					個	800,000	700,000	14.29			
640		○		超音波流量計	φ 1200 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準付属品付き					個	800,000	700,000	14.29			
641		○		超音波流量計	φ 1500 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準付属品付き					個	800,000	700,000	14.29			
642		○		超音波流量計	φ 1800 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準付属品付き					個	800,000	700,000	14.29			
643		○		超音波流量計変換器	φ 250						個	1,520,000	1,330,000	14.29			
644		○		超音波流量計変換器	φ 300						個	2,960,000	2,590,000	14.29			
645		○		超音波流量計変換器	φ 400						個	2,960,000	2,590,000	14.29			
646		○		超音波流量計変換器	φ 450						個	2,960,000	2,590,000	14.29			
647		○		超音波流量計変換器	φ 500						個	3,280,000	2,870,000	14.29			
648		○		超音波流量計変換器	φ 600						個	3,280,000	2,870,000	14.29			
649		○		超音波流量計変換器	φ 700						個	3,280,000	2,870,000	14.29			
650		○		超音波流量計変換器	φ 800						個	3,280,000	2,870,000	14.29			
651		○		超音波流量計変換器	φ 1000						個	3,600,000	3,150,000	14.29			
652		○		超音波流量計変換器	φ 1100						個	3,600,000	3,150,000	14.29			
653		○		超音波流量計変換器	φ 1200						個	3,600,000	3,150,000	14.29			
654		○		超音波流量計変換器	φ 1500						個	3,600,000	3,150,000	14.29			
655		○		超音波流量計変換器	φ 1800						個	3,600,000	3,150,000	14.29			
656		○		超音波流量計ケーブル	10m						個	17,600	15,400	14.29			
657		○		超音波流量計ケーブル	20m						個	35,200	30,800	14.29			
658		○		超音波流量計ケーブル	50m						個	88,000	77,000	14.29			



TOTAL  
1631 604 1027

593

No.	県コード	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R3.8号)	県価格(R3.3号)	県価格対前回比(%)	適用1	適用2	適用3
659		○		濁度計	表面散乱光測定方式、0~2(100,1000)mg/L 4~20mA DC	(直線性)±2% 自動洗浄装置付、異常検出機能付					個	1,450,000	1,450,000	0.00			
660		○		濁度計	透過散乱光測定方式 流通形、0~1000mg/L 4~20mA DC	(直線性)±2% 自動洗浄装置付					個	1,950,000	1,950,000	0.00			
661		○		濁度計	透過散乱光測定方式 流通形、0~10mg/L 4~20mA DC	(直線性)±2% 自動洗浄装置付					個	1,950,000	1,950,000	0.00			
662		○		濁度計	透過散乱光測定方式 流通形、0~2(3)mg/L 4~20mA DC	(直線性)±2% 自動洗浄装置付					個	1,950,000	1,950,000	0.00			
663		○		濁度計(高感度)	透過散乱光測定方式 流通形、0~1mg/L 4~20mA DC	(直線性)±2% 自動洗浄装置付					個	1,950,000	1,950,000	0.00			
664		○		濁度計	レーザー光測定方式、0~2(3)mg/L 4~20mA DC	自動洗浄装置付 異常検出機能付					個	1,980,000	1,920,000	3.13			
665		○		pH計	流通形 KC補給形 一般用、ガラス電極法、0~14pH、4~20mA DC	±0.1pH、AC100V 60Hz、超音波自動洗浄装置付 温度補正付、異常検出機能付					個	983,000	983,000	0.00			
666		○		アルカリ度計	流通形、pHガラス電極使用による中和滴定法、(一定周期連続測定)、0~50mg/L 4~20mA DC	AC100V 60Hz、水自動洗浄機能付、自動校正機能付 異常検出機能付					個	2,900,000	2,900,000	0.00			
667		○		残塩計	無試薬形 回転電極式ホーログラフ法、0~2mg/L 4~20mA DC	(再現性)2%以内 (直線性)±5%、AC100V 60Hz 異常検出機能付					個	1,210,000	1,210,000	0.00			
668		○		残塩計	試薬形 回転電極式ホーログラフ法、0~2mg/L 4~20mA DC	(再現性)2%以内 (直線性)±5%、AC100V 60Hz 異常検出機能付 試薬タンク含					個	2,780,000	2,780,000	0.00			
669		○		導電率計	測定範囲 0~1.999 S/cm、出力信号 4~20mA DC	電源電圧 100V AC					個	409,000	409,000	0.00			
670		○		砂ろ過器(残塩計用)							個	1,390,000	1,390,000	0.00			
671		○		試薬タンク(残塩計用)	100L						個	108,000	108,000	0.00			
672		○		投げ込み式水位計	0~10m 4~20mA DC ±0.5%以内 AC100V 60Hz						個	816,000	816,000	0.00			
673		○		フロート式水位計	0~10m 4~20mA DC ±0.5%以内 AC100V 60Hz						個	530,000	530,000	0.00			
674		○		超音波式水位計	0~2m 4~20mA DC ±0.5%以内 AC100V 60Hz	異常検出機能付					個	780,000	780,000	0.00			
675		○		投げ込み式水位計用ケーブル	専用ケーブル(検出部+変換部)1m						m	1,200	1,200	0.00			
676		○		フロート式水位計用ケーブル	専用ケーブル(検出部+変換部)1m						m	133	116	14.66			
677		○		超音波式水位計用ケーブル	専用ケーブル(検出部+変換部)1m						m	2,000	2,000	0.00			
678		○		フリクトレベルスイッチ	上水用						個	6,500	6,500	0.00			
679		○		フリクトレベルスイッチ付属品	ケーブルクリップ ウェイトロープ10m						式	10,500	10,500	0.00			
680		○		ダクタイル鋳鉄管(1種管)NS形管	内面仕様 モルタル	管径長さ 75mm × 4m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
681		○		ダクタイル鋳鉄管(1種管)NS形管	内面仕様 モルタル	管径長さ 100mm × 4m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
682		○		ダクタイル鋳鉄管(1種管)NS形管	内面仕様 モルタル	管径長さ 150mm × 5m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
683		○		ダクタイル鋳鉄管(1種管)NS形管	内面仕様 モルタル	管径長さ 200mm × 5m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
684		○		ダクタイル鋳鉄管(1種管)NS形管	内面仕様 モルタル	管径長さ 250mm × 5m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
685		○		ダクタイル鋳鉄管(1種管)NS形管	内面仕様 モルタル	管径長さ 300mm × 6m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
686		○		ダクタイル鋳鉄管(1種管)NS形管	内面仕様 モルタル	管径長さ 350mm × 6m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
687		○		ダクタイル鋳鉄管(1種管)NS形管	内面仕様 モルタル	管径長さ 400mm × 6m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
688		○		ダクタイル鋳鉄管(1種管)NS形管	内面仕様 モルタル	管径長さ 450mm × 6m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
689		○		ダクタイル鋳鉄管(3種管)NS形管	内面仕様 モルタル	管径長さ 75mm × 4m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
690		○		ダクタイル鋳鉄管(3種管)NS形管	内面仕様 モルタル	管径長さ 100mm × 4m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
691		○		ダクタイル鋳鉄管(3種管)NS形管	内面仕様 モルタル	管径長さ 150mm × 5m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
692		○		ダクタイル鋳鉄管(3種管)NS形管	内面仕様 モルタル	管径長さ 200mm × 5m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
693		○		ダクタイル鋳鉄管(3種管)NS形管	内面仕様 モルタル	管径長さ 250mm × 5m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
694		○		ダクタイル鋳鉄管(3種管)NS形管	内面仕様 モルタル	管径長さ 300mm × 6m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
695		○		ダクタイル鋳鉄管(3種管)NS形管	内面仕様 モルタル	管径長さ 350mm × 6m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
696		○		ダクタイル鋳鉄管(3種管)NS形管	内面仕様 モルタル	管径長さ 400mm × 6m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
697		○		ダクタイル鋳鉄管(3種管)NS形管	内面仕様 モルタル	管径長さ 450mm × 6m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
698		○		ダクタイル鋳鉄管(S種管)NS形管	内面仕様 モルタル	管径長さ 500mm × 6m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		

TOTAL  
1631 604 1027

593

No.	県コード	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R3.8号)	県価格(R3.3号)	県価格対前回比(%)	適用1	適用2	適用3
699			○	ダクタイル鋳鉄管(S種管)NS形管	内面仕様 珪砂	管径長さ 600mm×6m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
700			○	ダクタイル鋳鉄管(S種管)NS形管	内面仕様 珪砂	管径長さ 700mm×6m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
701			○	ダクタイル鋳鉄管(S種管)NS形管	内面仕様 珪砂	管径長さ 800mm×6m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
702			○	ダクタイル鋳鉄管(S種管)NS形管	内面仕様 珪砂	管径長さ 900mm×6m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
703			○	ダクタイル鋳鉄管(S種管)NS形管	内面仕様 珪砂	管径長さ 1000mm×6m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
704			○	ダクタイル鋳鉄管(1種管)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 75mm×4m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
705			○	ダクタイル鋳鉄管(1種管)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 100mm×4m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
706			○	ダクタイル鋳鉄管(1種管)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 150mm×5m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
707			○	ダクタイル鋳鉄管(1種管)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 200mm×5m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
708			○	ダクタイル鋳鉄管(1種管)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 250mm×5m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
709			○	ダクタイル鋳鉄管(1種管)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 300mm×6m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
710			○	ダクタイル鋳鉄管(1種管)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 350mm×6m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
711			○	ダクタイル鋳鉄管(1種管)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 400mm×6m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
712			○	ダクタイル鋳鉄管(1種管)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 450mm×6m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
713			○	ダクタイル鋳鉄管(3種管)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 75mm×4m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
714			○	ダクタイル鋳鉄管(3種管)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 100mm×4m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
715			○	ダクタイル鋳鉄管(3種管)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 150mm×5m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
716			○	ダクタイル鋳鉄管(3種管)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 200mm×5m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
717			○	ダクタイル鋳鉄管(3種管)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 250mm×5m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
718			○	ダクタイル鋳鉄管(3種管)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 300mm×6m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
719			○	ダクタイル鋳鉄管(3種管)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 350mm×6m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
720			○	ダクタイル鋳鉄管(3種管)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 400mm×6m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
721			○	ダクタイル鋳鉄管(3種管)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 450mm×6m					本				価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSロックリングを含む。		
722			○	ダクタイル鋳鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 珪砂	管径長さ 75mm×4m					本				価格にはゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダを含む。		
723			○	ダクタイル鋳鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 珪砂	管径長さ 100mm×4m					本				価格にはゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダを含む。		
724			○	ダクタイル鋳鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 珪砂	管径長さ 150mm×5m					本				価格にはゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダを含む。		
725			○	ダクタイル鋳鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 珪砂	管径長さ 200mm×5m					本				価格にはゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダを含む。		
726			○	ダクタイル鋳鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 珪砂	管径長さ 250mm×5m					本				価格にはゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダを含む。		
727			○	ダクタイル鋳鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 珪砂	管径長さ 300mm×6m					本				価格にはゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダを含む。		
728			○	ダクタイル鋳鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 珪砂	管径長さ 400mm×6m					本				価格にはゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダを含む。		
729			○	ダクタイル鋳鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 75mm×4m					本				価格にはゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダを含む。		
730			○	ダクタイル鋳鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 100mm×4m					本				価格にはゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダを含む。		
731			○	ダクタイル鋳鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 150mm×5m					本				価格にはゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダを含む。		
732			○	ダクタイル鋳鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 200mm×5m					本				価格にはゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダを含む。		
733			○	ダクタイル鋳鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 250mm×5m					本				価格にはゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダを含む。		
734			○	ダクタイル鋳鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 300mm×6m					本				価格にはゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダを含む。		
735			○	ダクタイル鋳鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 400mm×6m					本				価格にはゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダを含む。		
736			○	管明示シート	幅300mm 長さ50m	水抜き穴有り 2倍 青地白文字					巻				TQ772(円/mで算出)		
737			○	管明示シート	幅300mm 長さ50m	水抜き穴有り 2倍 白地黒文字					巻						
738			○	管明示テープ	幅 50mm 長さ20m	青地白文字 西暦表示					巻	470	470	0.00			
739			○	コンクリート底板	1400×400×200						組	52,500	55,400	-5.23	二個一組		
740			○	マンホール蓋用 管理番号チップ	1桁(1番号)						個	38	38	0.00			
741			○	ダクタイル鋳鉄管(異形管)	内面エポキシ粉体塗装	75 ~ 100mm	1類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管、曲管(45°、22.5°、11.25°など)、継輪短管1号、短管2号、2類…三受T字管、片落管、曲管(90°)、ラッパ口、フランジ付T字管、フランジ短管、排水T字管、フランジ蓋、人孔蓋、3類…三フランジ付T字管、二フランジ付T字管、フランジ片落管、フランジ曲管(45°、90°)、仕切弁副管(A1号、A2号、B1号)、フランジ短管		



TOTAL  
1631 604 1027

593

No.	県コード	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R3.8号)	県価格(R3.3号)	県価格対前回比(%)	適用1	適用2	適用3
742			○	タワイル鑄鉄管(異形管)	内面エポキシ粉体塗装	75 ~ 100mm	2類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°,22.5°,11.25°など)継輪,短管1号,短管2号,2類…三受T字管,片落管,曲管(90°),フッハロ,フランジ付T字管,フランジ短管,排水T字管,フランジ蓋,人孔蓋,3類…三フランジ付T字管,二フランジ付T字管,フランジ片落管,フランジ曲管(45°,90°),仕切弁副管(A1号,A2号,B1号),フランジ短管		
743			○	タワイル鑄鉄管(異形管)	内面エポキシ粉体塗装	75 ~ 100mm	3類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°,22.5°,11.25°など)継輪,短管1号,短管2号,2類…三受T字管,片落管,曲管(90°),フッハロ,フランジ付T字管,フランジ短管,排水T字管,フランジ蓋,人孔蓋,3類…三フランジ付T字管,二フランジ付T字管,フランジ片落管,フランジ曲管(45°,90°),仕切弁副管(A1号,A2号,B1号),フランジ短管		
744			○	タワイル鑄鉄管(異形管)	内面エポキシ粉体塗装	75 ~ 100mm	フランジ長管		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°,22.5°,11.25°など)継輪,短管1号,短管2号,2類…三受T字管,片落管,曲管(90°),フッハロ,フランジ付T字管,フランジ短管,排水T字管,フランジ蓋,人孔蓋,3類…三フランジ付T字管,二フランジ付T字管,フランジ片落管,フランジ曲管(45°,90°),仕切弁副管(A1号,A2号,B1号),フランジ短管		
745			○	タワイル鑄鉄管(異形管)	内面エポキシ粉体塗装	150 ~ 250mm	1類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°,22.5°,11.25°など)継輪,短管1号,短管2号,2類…三受T字管,片落管,曲管(90°),フッハロ,フランジ付T字管,フランジ短管,排水T字管,フランジ蓋,人孔蓋,3類…三フランジ付T字管,二フランジ付T字管,フランジ片落管,フランジ曲管(45°,90°),仕切弁副管(A1号,A2号,B1号),フランジ短管		
746			○	タワイル鑄鉄管(異形管)	内面エポキシ粉体塗装	150 ~ 250mm	2類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°,22.5°,11.25°など)継輪,短管1号,短管2号,2類…三受T字管,片落管,曲管(90°),フッハロ,フランジ付T字管,フランジ短管,排水T字管,フランジ蓋,人孔蓋,3類…三フランジ付T字管,二フランジ付T字管,フランジ片落管,フランジ曲管(45°,90°),仕切弁副管(A1号,A2号,B1号),フランジ短管		
747			○	タワイル鑄鉄管(異形管)	内面エポキシ粉体塗装	150 ~ 250mm	3類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°,22.5°,11.25°など)継輪,短管1号,短管2号,2類…三受T字管,片落管,曲管(90°),フッハロ,フランジ付T字管,フランジ短管,排水T字管,フランジ蓋,人孔蓋,3類…三フランジ付T字管,二フランジ付T字管,フランジ片落管,フランジ曲管(45°,90°),仕切弁副管(A1号,A2号,B1号),フランジ短管		
748			○	タワイル鑄鉄管(異形管)	内面エポキシ粉体塗装	150 ~ 250mm	フランジ長管		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°,22.5°,11.25°など)継輪,短管1号,短管2号,2類…三受T字管,片落管,曲管(90°),フッハロ,フランジ付T字管,フランジ短管,排水T字管,フランジ蓋,人孔蓋,3類…三フランジ付T字管,二フランジ付T字管,フランジ片落管,フランジ曲管(45°,90°),仕切弁副管(A1号,A2号,B1号),フランジ短管		
749			○	タワイル鑄鉄管(異形管)	内面エポキシ粉体塗装	300 ~ 450mm	1類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°,22.5°,11.25°など)継輪,短管1号,短管2号,2類…三受T字管,片落管,曲管(90°),フッハロ,フランジ付T字管,フランジ短管,排水T字管,フランジ蓋,人孔蓋,3類…三フランジ付T字管,二フランジ付T字管,フランジ片落管,フランジ曲管(45°,90°),仕切弁副管(A1号,A2号,B1号),フランジ短管		
750			○	タワイル鑄鉄管(異形管)	内面エポキシ粉体塗装	300 ~ 450mm	2類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°,22.5°,11.25°など)継輪,短管1号,短管2号,2類…三受T字管,片落管,曲管(90°),フッハロ,フランジ付T字管,フランジ短管,排水T字管,フランジ蓋,人孔蓋,3類…三フランジ付T字管,二フランジ付T字管,フランジ片落管,フランジ曲管(45°,90°),仕切弁副管(A1号,A2号,B1号),フランジ短管		
751			○	タワイル鑄鉄管(異形管)	内面エポキシ粉体塗装	300 ~ 450mm	3類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°,22.5°,11.25°など)継輪,短管1号,短管2号,2類…三受T字管,片落管,曲管(90°),フッハロ,フランジ付T字管,フランジ短管,排水T字管,フランジ蓋,人孔蓋,3類…三フランジ付T字管,二フランジ付T字管,フランジ片落管,フランジ曲管(45°,90°),仕切弁副管(A1号,A2号,B1号),フランジ短管		
752			○	タワイル鑄鉄管(異形管)	内面エポキシ粉体塗装	300 ~ 450mm	フランジ長管		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°,22.5°,11.25°など)継輪,短管1号,短管2号,2類…三受T字管,片落管,曲管(90°),フッハロ,フランジ付T字管,フランジ短管,排水T字管,フランジ蓋,人孔蓋,3類…三フランジ付T字管,二フランジ付T字管,フランジ片落管,フランジ曲管(45°,90°),仕切弁副管(A1号,A2号,B1号),フランジ短管		

TOTAL  
1631 604 1027

593

No.	県コード	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R3.8号)	県価格(R3.3号)	県価格対前回比(%)	適用1	適用2	適用3
753			○	タケタイル鑄鉄管(異形管)	内面エポキシ粉体塗装	500 ~ 800mm	1類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°,22.5°,11.25°など)継輪,短管1号,短管2号,2類…三受T字管,片落管,曲管(90°),フッハロ,フランジ付T字管,フランジ短管,排水T字管,フランジ蓋,人孔蓋,3類…三フランジ付T字管,二フランジ付T字管,フランジ片落管,フランジ曲管(45°,90°),仕切弁副管(A1号,A2号,B1号),フランジ短管		
754			○	タケタイル鑄鉄管(異形管)	内面エポキシ粉体塗装	500 ~ 800mm	2類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°,22.5°,11.25°など)継輪,短管1号,短管2号,2類…三受T字管,片落管,曲管(90°),フッハロ,フランジ付T字管,フランジ短管,排水T字管,フランジ蓋,人孔蓋,3類…三フランジ付T字管,二フランジ付T字管,フランジ片落管,フランジ曲管(45°,90°),仕切弁副管(A1号,A2号,B1号),フランジ短管		
755			○	タケタイル鑄鉄管(異形管)	内面エポキシ粉体塗装	500 ~ 800mm	3類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°,22.5°,11.25°など)継輪,短管1号,短管2号,2類…三受T字管,片落管,曲管(90°),フッハロ,フランジ付T字管,フランジ短管,排水T字管,フランジ蓋,人孔蓋,3類…三フランジ付T字管,二フランジ付T字管,フランジ片落管,フランジ曲管(45°,90°),仕切弁副管(A1号,A2号,B1号),フランジ短管		
756			○	タケタイル鑄鉄管(異形管)	内面エポキシ粉体塗装	500 ~ 800mm	フランジ長管		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°,22.5°,11.25°など)継輪,短管1号,短管2号,2類…三受T字管,片落管,曲管(90°),フッハロ,フランジ付T字管,フランジ短管,排水T字管,フランジ蓋,人孔蓋,3類…三フランジ付T字管,二フランジ付T字管,フランジ片落管,フランジ曲管(45°,90°),仕切弁副管(A1号,A2号,B1号),フランジ短管		
757			○	タケタイル鑄鉄管(異形管)	内面エポキシ粉体塗装	900 ~ 1500mm	1類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°,22.5°,11.25°など)継輪,短管1号,短管2号,2類…三受T字管,片落管,曲管(90°),フッハロ,フランジ付T字管,フランジ短管,排水T字管,フランジ蓋,人孔蓋,3類…三フランジ付T字管,二フランジ付T字管,フランジ片落管,フランジ曲管(45°,90°),仕切弁副管(A1号,A2号,B1号),フランジ短管		
758			○	タケタイル鑄鉄管(異形管)	内面エポキシ粉体塗装	900 ~ 1500mm	2類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°,22.5°,11.25°など)継輪,短管1号,短管2号,2類…三受T字管,片落管,曲管(90°),フッハロ,フランジ付T字管,フランジ短管,排水T字管,フランジ蓋,人孔蓋,3類…三フランジ付T字管,二フランジ付T字管,フランジ片落管,フランジ曲管(45°,90°),仕切弁副管(A1号,A2号,B1号),フランジ短管		
759			○	タケタイル鑄鉄管(異形管)	内面エポキシ粉体塗装	900 ~ 1500mm	3類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°,22.5°,11.25°など)継輪,短管1号,短管2号,2類…三受T字管,片落管,曲管(90°),フッハロ,フランジ付T字管,フランジ短管,排水T字管,フランジ蓋,人孔蓋,3類…三フランジ付T字管,二フランジ付T字管,フランジ片落管,フランジ曲管(45°,90°),仕切弁副管(A1号,A2号,B1号),フランジ短管		
760			○	タケタイル鑄鉄管(異形管)	内面エポキシ粉体塗装	900 ~ 1350mm	フランジ長管		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°,22.5°,11.25°など)継輪,短管1号,短管2号,2類…三受T字管,片落管,曲管(90°),フッハロ,フランジ付T字管,フランジ短管,排水T字管,フランジ蓋,人孔蓋,3類…三フランジ付T字管,二フランジ付T字管,フランジ片落管,フランジ曲管(45°,90°),仕切弁副管(A1号,A2号,B1号),フランジ短管		
761		○		フランジ溝切り価格(工場加工)	口径 75mm						t	3,320	3,320	0.00	フランジ溝切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	
762		○		フランジ溝切り価格(工場加工)	口径 100mm						t	3,420	3,420	0.00	フランジ溝切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	
763		○		フランジ溝切り価格(工場加工)	口径 150mm						t	3,420	3,420	0.00	フランジ溝切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	
764		○		フランジ溝切り価格(工場加工)	口径 200mm						t	3,510	3,510	0.00	フランジ溝切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	
765		○		フランジ溝切り価格(工場加工)	口径 250mm						t	3,610	3,610	0.00	フランジ溝切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	
766		○		フランジ溝切り価格(工場加工)	口径 300mm						t	3,610	3,610	0.00	フランジ溝切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	
767		○		フランジ溝切り価格(工場加工)	口径 350mm						t	3,700	3,700	0.00	フランジ溝切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	
768		○		フランジ溝切り価格(工場加工)	口径 400mm						t	3,700	3,700	0.00	フランジ溝切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	
769		○		フランジ溝切り価格(工場加工)	口径 450mm						t	3,890	3,890	0.00	フランジ溝切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	
770		○		フランジ溝切り価格(工場加工)	口径 500mm						t	4,940	4,940	0.00	フランジ溝切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	
771		○		フランジ溝切り価格(工場加工)	口径 600mm						t	5,030	5,030	0.00	フランジ溝切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	
772		○		フランジ溝切り価格(工場加工)	口径 700mm						t	5,220	5,220	0.00	フランジ溝切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	
773		○		フランジ溝切り価格(工場加工)	口径 800mm						t	5,510	5,510	0.00	フランジ溝切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	
774		○		フランジ溝切り価格(工場加工)	口径 900mm						t	5,510	5,510	0.00	フランジ溝切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	
775		○		フランジ溝切り価格(工場加工)	口径 1000mm						t	9,590	9,590	0.00	フランジ溝切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	







TOTAL  
1631 604 1027

593

No.	県コード	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R3.8号)	県価格(R3.3号)	県価格対前回比(%)	適用1	適用2	適用3
830			○	ダクタイル鑄鉄管(1種管) K形管	内外仕様:モルタル・普通	管径 700mm×長さ6m	鋼のみ重量 1240.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はモルタルライニングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭ボルトナットを示す。
831			○	ダクタイル鑄鉄管(1種管) K形管	内外仕様:モルタル・普通	管径 800mm×長さ6m	鋼のみ重量 1590.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はモルタルライニングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭ボルトナットを示す。
832			○	ダクタイル鑄鉄管(1種管) K形管	内外仕様:モルタル・普通	管径 900mm×長さ6m	鋼のみ重量 1980.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はモルタルライニングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭ボルトナットを示す。
833			○	ダクタイル鑄鉄管(1種管) K形管	内外仕様:モルタル・普通	管径 1000mm×長さ6m	鋼のみ重量 2420.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はモルタルライニングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭ボルトナットを示す。
834			○	ダクタイル鑄鉄管(1種管) K形管	内外仕様:粉体塗装	管径 75mm×長さ4m	鋼のみ重量 62.7kg				本						
835			○	ダクタイル鑄鉄管(1種管) K形管	内外仕様:粉体塗装	管径 100mm×長さ4m	鋼のみ重量 81.2kg				本						
836			○	ダクタイル鑄鉄管(1種管) K形管	内外仕様:粉体塗装	管径 150mm×長さ5m	鋼のみ重量 146kg				本						
837			○	ダクタイル鑄鉄管(1種管) K形管	内外仕様:粉体塗装	管径 200mm×長さ5m	鋼のみ重量 192kg				本						
838			○	ダクタイル鑄鉄管(1種管) K形管	内外仕様:粉体塗装	管径 250mm×長さ5m	鋼のみ重量 238kg				本						
839			○	ダクタイル鑄鉄管(1種管) K形管	内外仕様:粉体塗装	管径 300mm×長さ6m	鋼のみ重量 343kg				本						
840			○	ダクタイル鑄鉄管(1種管) K形管	内外仕様:粉体塗装	管径 350mm×長さ6m	鋼のみ重量 399kg				本						
841			○	ダクタイル鑄鉄管(1種管) K形管	内外仕様:粉体塗装	管径 400mm×長さ6m	鋼のみ重量 512kg				本						
842			○	ダクタイル鑄鉄管(1種管) K形管	内外仕様:粉体塗装	管径 450mm×長さ6m	鋼のみ重量 607kg				本						
843		○		栓 K形	粉体塗装	管径 75mm					個	9,570	9,570	0.00	シールリング、ボルト及び接合付属品を含む。		
844		○		栓 K形	粉体塗装	管径 100mm					個	11,400	11,400	0.00	シールリング、ボルト及び接合付属品を含む。		
845		○		栓 K形	粉体塗装	管径 150mm					個	15,100	15,100	0.00	シールリング、ボルト及び接合付属品を含む。		
846		○		栓 K形	粉体塗装	管径 200mm					個	21,700	21,700	0.00	シールリング、ボルト及び接合付属品を含む。		
847		○		栓 K形	粉体塗装	管径 250mm					個	27,400	27,400	0.00	シールリング、ボルト及び接合付属品を含む。		
848		○		栓 K形	粉体塗装	管径 300mm					個	46,700	46,700	0.00	シールリング、ボルト及び接合付属品を含む。		
849		○		栓 K形	粉体塗装	管径 350mm					個	56,200	56,200	0.00	シールリング、ボルト及び接合付属品を含む。		
850		○		栓 K形	粉体塗装	管径 400mm					個	69,100	69,100	0.00	シールリング、ボルト及び接合付属品を含む。		
851		○		栓 K形	粉体塗装	管径 450mm					個	78,400	78,400	0.00	シールリング、ボルト及び接合付属品を含む。		
852		○		栓 K形	粉体塗装	管径 500mm					個	97,400	97,400	0.00	シールリング、ボルト及び接合付属品を含む。		
853		○		栓 K形	粉体塗装	管径 600mm					個	153,000	153,000	0.00	シールリング、ボルト及び接合付属品を含む。		
854		○		栓 K形	粉体塗装	管径 700mm					個	207,000	207,000	0.00	シールリング、ボルト及び接合付属品を含む。		
855		○		栓 K形	粉体塗装	管径 800mm					個	292,000	292,000	0.00	シールリング、ボルト及び接合付属品を含む。		
856		○		栓 K形	粉体塗装	管径 900mm					個	333,000	333,000	0.00	シールリング、ボルト及び接合付属品を含む。		
857		○		栓 K形	粉体塗装	管径 1000mm					個	423,000	423,000	0.00	シールリング、ボルト及び接合付属品を含む。		
858		○		栓 K形	粉体塗装	管径 1100mm					個	515,000	515,000	0.00	シールリング、ボルト及び接合付属品を含む。		
859		○		栓 K形	粉体塗装	管径 1200mm					個	632,000	632,000	0.00	シールリング、ボルト及び接合付属品を含む。		
860		○		栓 K形	粉体塗装	管径 1350mm					個	840,000	840,000	0.00	シールリング、ボルト及び接合付属品を含む。		
861		○		栓 K形	粉体塗装	管径 1500mm					個	1,070,000	1,070,000	0.00	シールリング、ボルト及び接合付属品を含む。		
862		○		特殊押輪 K形	半周タイプ	呼び径 75					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ボルト、ナット等の付属品を含む。	
863		○		特殊押輪 K形	半周タイプ	呼び径 100					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ボルト、ナット等の付属品を含む。	
864		○		特殊押輪 K形	半周タイプ	呼び径 150					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ボルト、ナット等の付属品を含む。	
865		○		特殊押輪 K形	半周タイプ	呼び径 200					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ボルト、ナット等の付属品を含む。	
866		○		特殊押輪 K形	半周タイプ	呼び径 250					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ボルト、ナット等の付属品を含む。	
867		○		特殊押輪 K形	半周タイプ	呼び径 300					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ボルト、ナット等の付属品を含む。	
868		○		特殊押輪 K形	半周タイプ	呼び径 350					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ボルト、ナット等の付属品を含む。	
869		○		特殊押輪 K形	半周タイプ	呼び径 400					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ボルト、ナット等の付属品を含む。	
870		○		特殊押輪 K形	半周タイプ	呼び径 450					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ボルト、ナット等の付属品を含む。	
871		○		特殊押輪 K形	半周タイプ	呼び径 500					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ボルト、ナット等の付属品を含む。	
872		○		特殊押輪 K形	半周タイプ	呼び径 600					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ボルト、ナット等の付属品を含む。	
873		○		特殊押輪 K形	半周タイプ	呼び径 700					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ボルト、ナット等の付属品を含む。	
874		○		特殊押輪 K形	全周タイプ	呼び径 250					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ボルト、ナット等の付属品を含む。	
875		○		特殊押輪 K形	全周タイプ	呼び径 300					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ボルト、ナット等の付属品を含む。	
876		○		特殊押輪 K形	全周タイプ	呼び径 350					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ボルト、ナット等の付属品を含む。	
877		○		特殊押輪 K形	全周タイプ	呼び径 400					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ボルト、ナット等の付属品を含む。	
878		○		特殊押輪 K形	全周タイプ	呼び径 450					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ボルト、ナット等の付属品を含む。	
879		○		特殊押輪 K形	全周タイプ	呼び径 500					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ボルト、ナット等の付属品を含む。	
880		○		特殊押輪 K形	全周タイプ	呼び径 600					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ボルト、ナット等の付属品を含む。	
881		○		特殊押輪 K形	全周タイプ	呼び径 700					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ボルト、ナット等の付属品を含む。	
882		○		管帽 K形		呼び径 75		9.4			セット	17,000	17,000	0.00	FCD製・特殊押輪付		
883		○		管帽 K形		呼び径 100		12.75			セット	21,600	21,600	0.00	FCD製・特殊押輪付		
884		○		管帽 K形		呼び径 150		18.8			セット	32,600	32,600	0.00	FCD製・特殊押輪付		
885		○		管帽 K形		呼び径 200		25.01			セット	44,000	44,000	0.00	FCD製・特殊押輪付		
886		○		管帽 K形		呼び径 250		33.51			セット	58,000	58,000	0.00	FCD製・特殊押輪付		
887		○		管帽 K形		呼び径 300		46.06			セット	74,700	74,700	0.00	FCD製・特殊押輪付		
888		○		管帽 K形		呼び径 350		63.46			セット	106,000	106,000	0.00	FCD製・特殊押輪付		
889		○		管帽 K形		呼び径 400		79.92			セット	169,000	169,000	0.00	FCD製・特殊押輪付		
890		○		センターキャップ式ハタフライ弁(7.5K)立形フランジ	NS型両受	管径 300mm					個	1,060,000	924,000	14.72			
891		○		センターキャップ式ハタフライ弁(7.5K)立形フランジ	NS型両受	管径 350mm					個	1,240,000	1,080,000	14.81			
892		○		センターキャップ式ハタフライ弁(7.5K)立形フランジ	NS型両受	管径 400mm					個	1,390,000	1,210,000	14.88			
893		○		センターキャップ式ハタフライ弁(7.5K)立形フランジ	NS型両受	管径 450mm					個	1,630,000	1,420,000	14.79			
894		○		センターキャップ式ハタフライ弁(7.5K)立形フランジ	NS型両受	管径 500mm					個	1,800,000	1,570,000	14.65			
895		○		センターキャップ式ハタフライ弁(7.5K)立形フランジ	NS型両受	管径 600mm					個	2,160,000	1,880,000	14.89			
896		○		センターキャップ式ハタフライ弁(7.5K)立形フランジ	NS型両受	管径 700mm					個	2,790,000	2,420,000	15.29			



TOTAL  
1631 604 1027

593

No.	県コード	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R3.8号)	県価格(R3.3号)	県価格対前回比(%)	適用1	適用2	適用3
897		○		センターキャップ式ハタフライ弁(7.5K)立形フランジ	NS型両受	管径 800mm					個	3,430,000	2,980,000	15.10			
898		○		センターキャップ式ハタフライ弁(7.5K)立形フランジ	NS型両受	管径 900mm					個	4,250,000	3,690,000	15.18			
899		○		センターキャップ式ハタフライ弁(7.5K)立形フランジ	NS型両受	管径 1000mm					個	5,980,000	5,200,000	15.00			
900		○		センターキャップ式ハタフライ弁(10K)立形フランジ	NS型両受	管径 300mm					個	1,160,000	1,010,000	14.85			
901		○		センターキャップ式ハタフライ弁(10K)立形フランジ	NS型両受	管径 350mm					個	1,350,000	1,180,000	14.41			
902		○		センターキャップ式ハタフライ弁(10K)立形フランジ	NS型両受	管径 400mm					個	1,530,000	1,330,000	15.04			
903		○		センターキャップ式ハタフライ弁(10K)立形フランジ	NS型両受	管径 450mm					個	1,790,000	1,560,000	14.74			
904		○		センターキャップ式ハタフライ弁(10K)立形フランジ	NS型両受	管径 500mm					個	1,980,000	1,720,000	15.12			
905		○		センターキャップ式ハタフライ弁(10K)立形フランジ	NS型両受	管径 600mm					個	2,360,000	2,050,000	15.12			
906		○		センターキャップ式ハタフライ弁(10K)立形フランジ	NS型両受	管径 700mm					個	3,070,000	2,670,000	14.98			
907		○		センターキャップ式ハタフライ弁(10K)立形フランジ	NS型両受	管径 800mm					個	3,770,000	3,280,000	14.94			
908		○		センターキャップ式ハタフライ弁(10K)立形フランジ	NS型両受	管径 900mm					個	4,670,000	4,060,000	15.02			
909		○		センターキャップ式ハタフライ弁(10K)立形フランジ	NS型両受	管径 1000mm					個	6,640,000	5,770,000	15.08			
910		○		NS型ソフトシール仕切弁(10K)立形フランジ	両受	管径 75mm					個						
911		○		NS型ソフトシール仕切弁(10K)立形フランジ	両受	管径 100mm					個						
912		○		NS型ソフトシール仕切弁(10K)立形フランジ	両受	管径 150mm					個						
913		○		NS型ソフトシール仕切弁(10K)立形フランジ	両受	管径 200mm					個						
914		○		NS型ソフトシール仕切弁(10K)立形フランジ	両受	管径 250mm					個						
915		○		NS型ソフトシール仕切弁(10K)立形フランジ	両受	管径 300mm					個						
916		○		NS型ソフトシール仕切弁(10K)立形フランジ	両受	管径 350mm					個	582,000	532,000	9.40			
917		○		NS型ソフトシール仕切弁(10K)立形フランジ	両受	管径 400mm					個	792,000	725,000	9.24			
918		○		NS型ソフトシール仕切弁(10K)立形フランジ	受挿	管径 75mm					個						
919		○		NS型ソフトシール仕切弁(10K)立形フランジ	受挿	管径 100mm					個						
920		○		NS型ソフトシール仕切弁(10K)立形フランジ	受挿	管径 150mm					個						
921		○		NS型ソフトシール仕切弁(10K)立形フランジ	受挿	管径 200mm					個						
922		○		NS型ソフトシール仕切弁(10K)立形フランジ	受挿	管径 250mm					個						
923		○		NS型ソフトシール仕切弁(10K)立形フランジ	受挿	管径 300mm					個						
924		○		NS型継輪用割押輪	φ 75						個	7,050	7,050	0.00			
925		○		NS型継輪用割押輪	φ 100						個	8,970	8,970	0.00			
926		○		NS型継輪用割押輪	φ 150						個	12,000	12,000	0.00			
927		○		NS型継輪用割押輪	φ 200						個	14,300	14,300	0.00			
928		○		NS型継輪用割押輪	φ 250						個	19,000	19,000	0.00			
929		○		NS型継輪用割押輪	φ 300						個	21,700	21,700	0.00			
930		○		NS型継輪用割押輪	φ 350						個	26,700	26,700	0.00			
931		○		NS型継輪用割押輪	φ 400						個	35,400	35,400	0.00			
932		○		NS型継輪用割押輪	φ 450						個	42,500	42,500	0.00			
933		○		NS型継輪用割押輪	φ 500						個	51,900	51,900	0.00			
934		○		NS型継輪用割押輪	φ 600						個	62,800	62,800	0.00			
935		○		NS型継輪用割押輪	φ 700						個	96,600	96,600	0.00			
936		○		レジンコンクリート製マンホール	調整リング	φ 250 H=10	再生プラスチック				個	1,760	1,760	0.00			
937		○		レジンコンクリート製マンホール	調整リング	φ 250 H=30	再生プラスチック				個	3,200	3,200	0.00			
938		○		レジンコンクリート製マンホール	調整リング	φ 250 H=50					個	4,240	4,240	0.00			
939		○		レジンコンクリート製マンホール	調整リング	φ 250 H=100					個	7,120	7,120	0.00			
940		○		レジンコンクリート製マンホール	調整リング	φ 250 H=10(21)	再生プラスチック 3% 傾斜用				個	2,000	2,000	0.00			
941		○		レジンコンクリート製マンホール	調整リング	φ 250 H=10(28)	再生プラスチック 5% 傾斜用				個	2,320	2,320	0.00			
942		○		レジンコンクリート製マンホール	上部壁	φ 250 H=150					個	8,240	8,240	0.00			
943		○		レジンコンクリート製マンホール	上下部壁	φ 250 H=150	ナット付 鉄蓋設置 下部壁				個	9,040	9,040	0.00			
944		○		レジンコンクリート製マンホール	上下部壁	φ 250 H=300	ナット付 鉄蓋設置 下部壁				個	13,100	13,100	0.00			
945		○		レジンコンクリート製マンホール	中部壁	φ 250 H=100					個	3,760	3,760	0.00			
946		○		レジンコンクリート製マンホール	中部壁	φ 250 H=150					個	4,800	4,800	0.00			
947		○		レジンコンクリート製マンホール	中部壁	φ 250 H=200					個	5,840	5,840	0.00			
948		○		レジンコンクリート製マンホール	中部壁	φ 250 H=300					個	7,680	7,680	0.00			
949		○		レジンコンクリート製マンホール	下部壁	φ 350 - φ 250 H=300					個	9,120	9,120	0.00			
950		○		レジンコンクリート製マンホール	底板	φ 550(中枠 φ 350) H=40(10)					個	10,900	10,900	0.00			
951		○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=100 形式2 7.5K					本	11,000	11,000	0.00			
952		○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=150 形式2 7.5K					本	11,700	11,700	0.00			

TOTAL  
1631 604 1027

593

No.	県コード	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R3.8号)	県価格(R3.3号)	県価格対前回比(%)	適用1	適用2	適用3
953		○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=250 形式2 7.5K					本	13,100	13,100	0.00			
954		○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=300 形式2 7.5K					本	13,800	13,800	0.00			
955		○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=400 形式2 7.5K					本	15,100	15,100	0.00			
956		○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=500 形式2 7.5K					本	16,500	16,500	0.00			
957		○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=100 形式2 10K					本	10,600	10,600	0.00			
958		○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=150 形式2 10K					本	11,200	11,200	0.00			
959		○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=250 形式2 10K					本	12,500	12,500	0.00			
960		○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=300 形式2 10K					本	13,200	13,200	0.00			
961		○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=400 形式2 10K					本	14,500	14,500	0.00			
962		○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=500 形式2 10K					本	15,700	15,700	0.00			
963		○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=100 形式2 16K					本	12,700	12,700	0.00			
964		○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=150 形式2 16K					本	13,300	13,300	0.00			
965		○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=250 形式2 16K					本	14,600	14,600	0.00			
966		○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=300 形式2 16K					本	15,200	15,200	0.00			
967		○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=400 形式2 16K					本	16,500	16,500	0.00			
968		○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=500 形式2 16K					本	17,800	17,800	0.00			
969		○		フランジ短管	DD塗装	φ 100 L=100 形式2 7.5K					本	12,800	12,800	0.00			
970		○		フランジ短管	DD塗装	φ 100 L=150 形式2 7.5K					本	13,700	13,700	0.00			
971		○		フランジ短管	DD塗装	φ 100 L=250 形式2 7.5K					本	15,500	15,500	0.00			
972		○		フランジ短管	DD塗装	φ 100 L=300 形式2 7.5K					本	16,300	16,300	0.00			
973		○		フランジ短管	DD塗装	φ 100 L=400 形式2 7.5K					本	18,100	18,100	0.00			
974		○		フランジ短管	DD塗装	φ 100 L=500 形式2 7.5K					本	19,900	19,900	0.00			
975		○		フランジ短管	DD塗装	φ 100 L=100 形式2 10K					本	11,800	11,800	0.00			
976		○		フランジ短管	DD塗装	φ 100 L=150 形式2 10K					本	12,600	12,600	0.00			
977		○		フランジ短管	DD塗装	φ 100 L=250 形式2 10K					本	14,300	14,300	0.00			
978		○		フランジ短管	DD塗装	φ 100 L=300 形式2 10K					本	15,100	15,100	0.00			
979		○		フランジ短管	DD塗装	φ 100 L=400 形式2 10K					本	16,700	16,700	0.00			
980		○		フランジ短管	DD塗装	φ 100 L=500 形式2 10K					本	18,400	18,400	0.00			
981		○		フランジ短管	DD塗装	φ 100 L=100 形式2 16K					本	14,600	14,600	0.00			
982		○		フランジ短管	DD塗装	φ 100 L=150 形式2 16K					本	15,600	15,600	0.00			
983		○		フランジ短管	DD塗装	φ 100 L=250 形式2 16K					本	17,200	17,200	0.00			
984		○		フランジ短管	DD塗装	φ 100 L=300 形式2 16K					本	18,000	18,000	0.00			
985		○		フランジ短管	DD塗装	φ 100 L=400 形式2 16K					本	19,700	19,700	0.00			
986		○		フランジ短管	DD塗装	φ 100 L=500 形式2 16K					本	21,300	21,300	0.00			
987		○		フランジ短管	DD塗装	φ 150 L=100 形式2 7.5K					本	16,600	16,600	0.00			
988		○		フランジ短管	DD塗装	φ 150 L=150 形式2 7.5K					本	18,000	18,000	0.00			
989		○		フランジ短管	DD塗装	φ 150 L=250 形式2 7.5K					本	20,700	20,700	0.00			
990		○		フランジ短管	DD塗装	φ 150 L=300 形式2 7.5K					本	22,100	22,100	0.00			
991		○		フランジ短管	DD塗装	φ 150 L=400 形式2 7.5K					本	24,900	24,900	0.00			
992		○		フランジ短管	DD塗装	φ 150 L=100 形式2 10K					本	18,100	18,100	0.00			
993		○		フランジ短管	DD塗装	φ 150 L=150 形式2 10K					本	19,300	19,300	0.00			
994		○		フランジ短管	DD塗装	φ 150 L=250 形式2 10K					本	22,000	22,000	0.00			
995		○		フランジ短管	DD塗装	φ 150 L=300 形式2 10K					本	23,200	23,200	0.00			
996		○		フランジ短管	DD塗装	φ 150 L=400 形式2 10K					本	26,100	26,100	0.00			
997		○		フランジ短管	DD塗装	φ 150 L=100 形式2 16K					本	23,300	23,300	0.00			
998		○		フランジ短管	DD塗装	φ 150 L=150 形式2 16K					本	24,600	24,600	0.00			
999		○		フランジ短管	DD塗装	φ 150 L=250 形式2 16K					本	27,100	27,100	0.00			



TOTAL  
1631 604 1027

593

No.	県コード	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R3.8号)	県価格(R3.3号)	県価格対前回比(%)	適用1	適用2	適用3
1000		○		フランジ短管	DD塗装	φ150 L=300 形式2 16K					本	28,500	28,500	0.00			
1001		○		フランジ短管	DD塗装	φ150 L=400 形式2 16K					本	31,000	31,000	0.00			
1002		○		TSフランジ	PVC 10K	呼び径 15 (1/2)					枚	301	272	10.66			
1003		○		TSフランジ	PVC 10K	呼び径 20 (3/4)					枚	342	307	11.40			
1004		○		TSフランジ	PVC 10K	呼び径 25 (1)					枚	504	458	10.04			
1005		○		TSフランジ	PVC 10K	呼び径 32 (1 1/4)					枚	655	591	10.83			
1006		○		TSフランジ	PVC 10K	呼び径 40 (1 1/2)					枚	678	614	10.42			
1007		○		TSフランジ	PVC 10K	呼び径 50 (2)					枚	881	800	10.13			
1008		○		TSフランジ	PVC 10K	呼び径 65 (2 1/2)					枚	1,120	1,020	9.80			
1009		○		TSフランジ	PVC 10K	呼び径 80 (3)					枚	1,360	1,240	9.68			
1010		○		TSフランジ	PVC 10K	呼び径100 (4)					枚	1,940	1,760	10.23			
1011		○		TSフランジ	H I 10K	呼び径 15 (1/2)					枚	423	382	10.73			
1012		○		TSフランジ	H I 10K	呼び径 20 (3/4)					枚	493	446	10.54			
1013		○		TSフランジ	H I 10K	呼び径 25 (1)					枚	725	655	10.69			
1014		○		TSフランジ	H I 10K	呼び径 32 (1 1/4)					枚	910	823	10.57			
1015		○		TSフランジ	H I 10K	呼び径 40 (1 1/2)					枚	945	858	10.14			
1016		○		TSフランジ	H I 10K	呼び径 50 (2)					枚	1,240	1,130	9.73			
1017		○		TSフランジ	H I 10K	呼び径 65 (2 1/2)					枚	1,590	1,450	9.66			
1018		○		TSフランジ	H I 10K	呼び径 80 (3)					枚	1,940	1,760	10.23			
1019		○		TSフランジ	H I 10K	呼び径100 (4)					枚	2,730	2,480	10.08			
1020		○		パッキン	EPDM 10K	呼び径 15 (1/2)					枚	114	114	0.00			
1021		○		パッキン	EPDM 10K	呼び径 20 (3/4)					枚	119	119	0.00			
1022		○		パッキン	EPDM 10K	呼び径 25 (1)					枚	148	148	0.00			
1023		○		パッキン	EPDM 10K	呼び径 32 (1 1/4)					枚	165	165	0.00			
1024		○		パッキン	EPDM 10K	呼び径 40 (1 1/2)					枚	182	182	0.00			
1025		○		パッキン	EPDM 10K	呼び径 50 (2)					枚	210	210	0.00			
1026		○		パッキン	EPDM 10K	呼び径 65 (2 1/2)					枚	267	267	0.00			
1027		○		パッキン	EPDM 10K	呼び径 80 (3)					枚	324	324	0.00			
1028		○		パッキン	EPDM 10K	呼び径100 (4)					枚	404	404	0.00			
1029		○		パッキン	PTFE 10K	呼び径 15 (1/2)					枚	689	689	0.00			
1030		○		パッキン	PTFE 10K	呼び径 20 (3/4)					枚	775	775	0.00			
1031		○		パッキン	PTFE 10K	呼び径 25 (1)					枚	889	889	0.00			
1032		○		パッキン	PTFE 10K	呼び径 32 (1 1/4)					枚	1,020	1,020	0.00			
1033		○		パッキン	PTFE 10K	呼び径 40 (1 1/2)					枚	1,120	1,120	0.00			
1034		○		パッキン	PTFE 10K	呼び径 50 (2)					枚	1,350	1,350	0.00			
1035		○		パッキン	PTFE 10K	呼び径 65 (2 1/2)					枚	1,710	1,710	0.00			
1036		○		パッキン	PTFE 10K	呼び径 80 (3)					枚	2,180	2,180	0.00			
1037		○		パッキン	PTFE 10K	呼び径100 (4)					枚	2,590	2,590	0.00			
1038		○		水圧試験機(テストハンド)	φ 800						機	1,180,000	1,180,000	0.00			
1039		○		水圧試験機(テストハンド)	φ 900						機	1,400,000	1,400,000	0.00			
1040		○		水圧試験機(テストハンド)	φ 1000						機	1,450,000	1,450,000	0.00			
1041		○		水圧試験機(テストハンド)	φ 1100						機	1,600,000	1,600,000	0.00			
1042		○		水圧試験機(テストハンド)	φ 1200						機	1,610,000	1,610,000	0.00			
1043		○		水圧試験機(テストハンド)	φ 1350						機	1,690,000	1,690,000	0.00			
1044		○		水圧試験機(テストハンド)	φ 1500						機	1,840,000	1,840,000	0.00			
1045		○		水圧試験機(テストハンド)	φ 1600						機	1,910,000	1,910,000	0.00			
1046		○		水圧試験機(テストハンド)	φ 1650						機	1,990,000	1,990,000	0.00			
1047		○		水圧試験機(テストハンド)	φ 1800						機	2,070,000	2,070,000	0.00			
1048		○		水圧試験機(テストハンド)	φ 2000						機	2,230,000	2,230,000	0.00			
1049		○		水圧試験機(テストハンド)	φ 2100						機	2,240,000	2,240,000	0.00			
1050		○		水圧試験機(テストハンド)	φ 2200						機	2,440,000	2,440,000	0.00			
1051		○		水圧試験機(テストハンド)	φ 2400						機	2,580,000	2,580,000	0.00			
1052		○		水圧試験機(テストハンド)	φ 2600						機	2,650,000	2,650,000	0.00			
1053		○		土壌の室内土質試験費 土壌分析	a 土壌の前処理	別紙あり					検体						
1054		○		土壌の室内土質試験費 土壌分析	b 土壌の比抵抗(2種類)	別紙あり					検体	4,000	4,000	0.00			
1055		○		土壌の室内土質試験費 土壌分析	c Redox電位測定	別紙あり					検体	2,700	2,700	0.00			
1056		○		土壌の室内土質試験費 土壌分析	d 含水比測定	別紙あり					検体						
1057		○		土壌の室内土質試験費 土壌分析	e 硫化物有無の調査	別紙あり					検体						
1058		○		土壌の室内土質試験費 土壌分析	f 硫黄含有率測定	別紙あり					検体	5,000	5,000	0.00			
1059		○		土壌の室内土質試験費 土壌抽出水分分析	a 土壌抽出水作成	別紙あり					検体	7,200	7,200	0.00			
1060		○		土壌の室内土質試験費 土壌抽出水分分析	b 比抵抗測定	別紙あり					検体	2,430	2,430	0.00			
1061		○		土壌の室内土質試験費 土壌抽出水分分析	c pH測定	別紙あり					検体						
1062		○		土壌の室内土質試験費 土壌抽出水分分析	d 硫酸イオン含有量測定	別紙あり					検体	3,300	3,300	0.00			

TOTAL  
1631 604 1027

593

No.	県コード	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R3.8号)	県価格(R3.3号)	県価格対前回比(%)	適用1	適用2	適用3
1063		○		土壌の室内土質試験費 土壌抽出水分分析	e 塩素イオン含有量測定	別紙あり					検体	4,300	4,300	0.00			
1064		○		土壌の室内土質試験費 土壌抽出水分分析	f 蒸発残留物測定	別紙あり					検体	3,600	3,600	0.00			
1071		○		耐震GX形ソフトシル仕切弁両受口タイプ	内ネ式10K FCD製 内面粉体塗装 外面耐食塗装	管径 400					個	980,000	891,000	9.99	JDPA G 1049、ロッキング、ロッキングストッパを含む。		H30年度新規
2001		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	三受十字管	R75 × 75					個						
2002		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	三受十字管	R100 × 100					個						
2003		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	三受十字管	R150 × 100					個						
2004		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	三受十字管	R150 × 150					個						
2005		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	三受十字管	R200 × 150					個						
2006		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	三受十字管	R200 × 200					個						
2007		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	三受十字管	R250 × 150					個						
2008		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	三受十字管	R250 × 250					個						
2009		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	三受十字管	R300 × 200					個						
2010		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	三受十字管	R300 × 300					個						
2011		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	三受十字管	R350 × 250					個						
2012		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	三受十字管	R350 × 350					個						
2013		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	三受十字管	R400 × 300					個						
2014		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	三受十字管	R400 × 400					個						
2015		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	三受十字管	R450 × 300					個						
2016		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	三受十字管	R450 × 450					個						
2017		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	三受十字管	R500 × 400					個						
2018		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	三受十字管	R600 × 400					個						
2019		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	三受十字管	R700 × 500					個						
2020		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	三受十字管	R800 × 600					個						
2021		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	三受十字管	R900 × 700					個						
2022		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	二受T字管	R75 × 75					個						
2023		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	二受T字管	R100 × 75					個						
2024		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	二受T字管	R100 × 100					個						
2025		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	二受T字管	R150 × 75					個						
2026		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	二受T字管	R150 × 100					個						
2027		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	二受T字管	R150 × 150					個						
2028		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	二受T字管	R200 × 100					個						
2029		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	二受T字管	R200 × 150					個						
2030		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	二受T字管	R200 × 200					個						
2031		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	二受T字管	R250 × 100					個						
2032		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	二受T字管	R250 × 150					個						
2033		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	二受T字管	R250 × 250					個						
2034		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	二受T字管	R300 × 100					個						
2035		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	二受T字管	R300 × 150					個						
2036		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	二受T字管	R300 × 200					個						
2037		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	二受T字管	R300 × 300					個						
2038		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	二受T字管	R350 × 250					個						
2039		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	二受T字管	R350 × 350					個						
2040		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	二受T字管	R400 × 300					個						
2041		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	二受T字管	R400 × 400					個						
2042		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	二受T字管	R450 × 300					個						
2043		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	二受T字管	R450 × 450					個						
2044		○		タケタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面粉体塗装	二受T字管	R500 × 350					個						



TOTAL  
1631

604 1027

593

No.	県コード	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R3.8号)	県価格(R3.3号)	県価格対前回比(%)	適用1	適用2	適用3
2045			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	二受T字管	R500×400					個						
2046			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	二受T字管	R500×450					個						
2047			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	二受T字管	R500×500					個						
2048			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	二受T字管	R600×400					個						
2049			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	二受T字管	R600×450					個						
2050			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	二受T字管	R600×500					個						
2051			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	二受T字管	R600×600					個						
2052			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	二受T字管	R700×450					個						
2053			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	二受T字管	R700×500					個						
2054			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	二受T字管	R700×600					個						
2055			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	二受T字管	R700×700					個						
2056			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	二受T字管	R800×500					個						
2057			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	二受T字管	R800×600					個						
2058			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	二受T字管	R800×700					個						
2059			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	二受T字管	R800×800					個						
2060			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	二受T字管	R900×600					個						
2061			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	二受T字管	R900×700					個						
2062			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	二受T字管	R900×800					個						
2063			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	二受T字管	R900×900					個						
2064			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	二受T字管	R1000×600					個						
2065			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	二受T字管	R1000×800					個						
2066			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	二受T字管	R1000×1000					個						
2067			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R100×75					個						
2068			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R150×100					個						
2069			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R200×100					個						
2070			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R200×150					個						
2071			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R250×100					個						
2072			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R250×150					個						
2073			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R250×200					個						
2074			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R300×100					個						
2075			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R300×150					個						
2076			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R300×200					個						
2077			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R300×250					個						
2078			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R350×150					個						
2079			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R350×200					個						
2080			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R350×250					個						
2081			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R350×300					個						
2082			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R400×150					個						
2083			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R400×200					個						
2084			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R400×250					個						
2085			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R400×300					個						
2086			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R400×350					個						
2087			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R450×200					個						
2088			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R450×250					個						
2089			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R450×300					個						
2090			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R450×350					個						
2091			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R450×400					個						

TOTAL  
1631 604 1027

593

No.	県コード	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R3.8号)	県価格(R3.3号)	県価格対前回比(%)	適用1	適用2	適用3
2092			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R500×250					個						
2093			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R500×300					個						
2094			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R500×350					個						
2095			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R500×400					個						
2096			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R500×450					個						
2097			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R600×300					個						
2098			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R600×350					個						
2099			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R600×400					個						
2100			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R600×450					個						
2101			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R600×500					個						
2102			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R700×400					個						
2103			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R700×450					個						
2104			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R700×500					個						
2105			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R700×600					個						
2106			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R800×450					個						
2107			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R800×500					個						
2108			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R800×600					個						
2109			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R800×700					個						
2110			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R900×500					個						
2111			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R900×600					個						
2112			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R900×700					個						
2113			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R900×800					個						
2114			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R1000×600					個						
2115			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R1000×700					個						
2116			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R1000×800					個						
2117			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R1000×900					個						
2118			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R100×75					個						
2119			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R150×100					個						
2120			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R200×100					個						
2121			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R200×150					個						
2122			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R250×100					個						
2123			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R250×150					個						
2124			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R250×200					個						
2125			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R300×100					個						
2126			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R300×150					個						
2127			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R300×200					個						
2128			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R300×250					個						
2129			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R350×150					個						
2130			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R350×200					個						
2131			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R350×250					個						
2132			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R350×300					個						
2133			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R400×150					個						
2134			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R400×200					個						
2135			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R400×250					個						
2136			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R400×300					個						
2137			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R400×350					個						
2138			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R450×200					個						



TOTAL  
1631 604 1027

593

No.	県コード	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R3.8号)	県価格(R3.3号)	県価格対前回比(%)	適用1	適用2	適用3
2139			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R450×250					個						
2140			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R450×300					個						
2141			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R450×350					個						
2142			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R450×400					個						
2143			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R500×250					個						
2144			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R500×300					個						
2145			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R500×350					個						
2146			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R500×400					個						
2147			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R500×450					個						
2148			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R600×300					個						
2149			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R600×350					個						
2150			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R600×400					個						
2151			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R600×450					個						
2152			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R600×500					個						
2153			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R700×400					個						
2154			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R700×450					個						
2155			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R700×500					個						
2156			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R700×600					個						
2157			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R800×450					個						
2158			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R800×500					個						
2159			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R800×600					個						
2160			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R800×700					個						
2161			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R900×500					個						
2162			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R900×600					個						
2163			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R900×700					個						
2164			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R900×800					個						
2165			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R1000×600					個						
2166			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R1000×700					個						
2167			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R1000×800					個						
2168			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R1000×900					個						
2169			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	曲管	R75×90°					個						
2170			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	曲管	R75×45°					個						
2171			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	曲管	R75×22 1/2°					個						
2172			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	曲管	R75×11 1/4°					個						
2173			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	曲管	R75×5 5/8°					個						
2174			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	曲管	R100×90°					個						
2175			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	曲管	R100×45°					個						
2176			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	曲管	R100×22 1/2°					個						
2177			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	曲管	R100×11 1/4°					個						
2178			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	曲管	R100×5 5/8°					個						
2179			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	曲管	R150×90°					個						
2180			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	曲管	R150×45°					個						
2181			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	曲管	R150×22 1/2°					個						
2182			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	曲管	R150×11 1/4°					個						
2183			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	曲管	R150×5 5/8°					個						
2184			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	曲管	R200×90°					個						
2185			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	曲管	R200×45°					個						

TOTAL  
1631 604 1027

593

No.	県コード	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R3.8号)	県価格(R3.3号)	県価格対前同比(%)	適用1	適用2	適用3
2186			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R200 × 22 1/2°					個						
2187			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R200 × 11 1/4°					個						
2188			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R200 × 5 5/8°					個						
2189			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R250 × 90°					個						
2190			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R250 × 45°					個						
2191			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R250 × 22 1/2°					個						
2192			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R250 × 11 1/4°					個						
2193			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R250 × 5 5/8°					個						
2194			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R300 × 90°					個						
2195			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R300 × 45°					個						
2196			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R300 × 22 1/2°					個						
2197			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R300 × 11 1/4°					個						
2198			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R300 × 5 5/8°					個						
2199			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R350 × 90°					個						
2200			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R350 × 45°					個						
2201			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R350 × 22 1/2°					個						
2202			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R350 × 11 1/4°					個						
2203			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R350 × 5 5/8°					個						
2204			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R400 × 90°					個						
2205			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R400 × 45°					個						
2206			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R400 × 22 1/2°					個						
2207			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R400 × 11 1/4°					個						
2208			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R400 × 5 5/8°					個						
2209			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R450 × 90°					個						
2210			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R450 × 45°					個						
2211			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R450 × 22 1/2°					個						
2212			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R450 × 11 1/4°					個						
2213			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R450 × 5 5/8°					個						
2214			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R500 × 90°					個						
2215			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R500 × 45°					個						
2216			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R500 × 22 1/2°					個						
2217			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R500 × 11 1/4°					個						
2218			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R500 × 5 5/8°					個						
2219			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R600 × 90°					個						
2220			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R600 × 45°					個						
2221			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R600 × 22 1/2°					個						
2222			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R600 × 11 1/4°					個						
2223			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R600 × 5 5/8°					個						
2224			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R700 × 90°					個						
2225			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R700 × 45°					個						
2226			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R700 × 22 1/2°					個						
2227			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R700 × 11 1/4°					個						
2228			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R700 × 5 5/8°					個						
2229			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R800 × 90°					個						
2230			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R800 × 45°					個						
2231			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R800 × 22 1/2°					個						
2232			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R800 × 11 1/4°					個						



TOTAL  
1631 604 1027

593

No.	県コード	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R3.8号)	県価格(R3.3号)	県価格対前回比(%)	適用1	適用2	適用3
2233			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R800×5 5/8°					個						
2234			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R900×90°					個						
2235			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R900×45°					個						
2236			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R900×22 1/2°					個						
2237			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R900×11 1/4°					個						
2238			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R900×5 5/8°					個						
2239			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R1000×90°					個						
2240			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R1000×45°					個						
2241			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R1000×22 1/2°					個						
2242			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R1000×11 1/4°					個						
2243			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R1000×5 5/8°					個						
2244		○		タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	両受曲管	R300×45°					個	114,000	114,000	0.00			
2245		○		タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	両受曲管	R300×22 1/2°					個	108,000	108,000	0.00			
2246		○		タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	両受曲管	R350×45°					個	140,000	140,000	0.00			
2247		○		タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	両受曲管	R350×22 1/2°					個	130,000	130,000	0.00			
2248		○		タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	両受曲管	R400×45°					個	173,000	173,000	0.00			
2249		○		タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	両受曲管	R400×22 1/2°					個	158,000	158,000	0.00			
2250		○		タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	両受曲管	R450×45°					個	201,000	201,000	0.00			
2251		○		タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	両受曲管	R450×22 1/2°					個	180,000	180,000	0.00			
2252			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R75×75					個						
2253			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R100×75					個						
2254			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R150×75					個						
2255			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R150×100					個						
2256			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R200×75					個						
2257			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R200×100					個						
2258			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R250×75					個						
2259			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R250×100					個						
2260			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R300×75					個						
2261			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R300×100					個						
2262			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R350×75					個						
2263			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R350×100					個						
2264			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R400×75					個						
2265			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R400×100					個						
2266			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R450×75					個						
2267			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R450×100					個						
2268			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R500×75					個						
2269			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R500×100					個						
2270			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R600×75					個						
2271			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R600×100					個						
2272			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R700×75					個						
2273			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R700×100					個						
2274			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R800×75					個						
2275			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R800×100					個						
2276			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R800×600					個						
2277			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R900×100					個						
2278			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R900×600					個						
2279			○	タケイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R1000×150					個						

TOTAL  
1631

604 1027

593

No.	県コード	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R3.8号)	県価格(R3.3号)	県価格対前回比(%)	適用1	適用2	適用3
2280			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R1000×600					個						
2281			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R75×75					個	25,200	25,200	0.00			
2282			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R100×75					個	31,200	31,200	0.00			
2283			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R150×75					個	40,300	40,300	0.00			
2284			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R150×100					個	43,900	43,900	0.00			
2285			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R200×75					個	57,100	57,100	0.00			
2286			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R200×100					個	60,200	60,200	0.00			
2287			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R250×75					個	71,400	71,400	0.00			
2288			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R250×100					個	75,100	75,100	0.00			
2289			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	帽	R75					個						
2290			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	帽	R100					個						
2291			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	帽	R150					個						
2292			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	帽	R200					個						
2293			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	帽	R250					個						
2294			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	帽	R300					個						
2295			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	帽	R350					個						
2296			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	帽	R400					個						
2297			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	帽	R450					個						
2298			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	栓	R500					個						
2299			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	栓	R600					個						
2300			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	栓	R700					個						
2301			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	栓	R800					個						
2302			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	栓	R900					個						
2303			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	栓	R1000					個						
2304			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	継輪	R75					個						
2305			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	継輪	R100					個						
2306			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	継輪	R150					個						
2307			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	継輪	R200					個						
2308			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	継輪	R250					個						
2309			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	継輪	R300					個						
2310			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	継輪	R350					個						
2311			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	継輪	R400					個						
2312			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	継輪	R450					個						
2313			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	継輪	R500					個						
2314			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	継輪	R600					個						
2315			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	継輪	R700					個						
2316			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	継輪	R800					個						
2317			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	継輪	R900					個						
2318			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	継輪	R1000					個						
2319			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	継輪	R75					個	35,500	35,500	0.00	NS押輪を含まない価格		
2320			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	継輪	R100					個	43,500	43,500	0.00	NS押輪を含まない価格		
2321			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	継輪	R150					個	59,000	59,000	0.00	NS押輪を含まない価格		
2322			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	継輪	R200					個	71,500	71,500	0.00	NS押輪を含まない価格		
2323			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	継輪	R250					個	87,500	87,500	0.00	NS押輪を含まない価格		
2324			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	継輪	R300					個	111,000	111,000	0.00	NS押輪を含まない価格		
2325			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	継輪	R350					個	129,000	129,000	0.00	NS押輪を含まない価格		
2326			○	タタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面 エポキシ粉体塗装	継輪	R400					個	153,000	153,000	0.00	NS押輪を含まない価格		



TOTAL  
1631 604 1027

593

No.	県コード	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R3.8号)	県価格(R3.3号)	県価格対前回比(%)	適用1	適用2	適用3
2327		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	継輪	R450					個	173,000	173,000	0.00	NS押輪を含まない価格		
2328		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	継輪	R500					個	240,000	240,000	0.00	NS押輪を含まない価格		
2329		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	継輪	R600					個	287,000	287,000	0.00	NS押輪を含まない価格		
2330		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	継輪	R700					個	435,000	435,000	0.00	NS押輪を含まない価格		
2331		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	継輪	R800					個	539,000	539,000	0.00	NS押輪を含まない価格		
2332		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	継輪	R900					個	678,000	678,000	0.00	NS押輪を含まない価格		
2333		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	継輪	R1000					個	784,000	784,000	0.00	NS押輪を含まない価格		
2334		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R75					個						
2335		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R100					個						
2336		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R150					個						
2337		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R200					個						
2338		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R250					個						
2339		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R300					個						
2340		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R350					個						
2341		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R400					個						
2342		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R450					個						
2343		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R500					個						
2344		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R600					個						
2345		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R700					個						
2346		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R800					個						
2347		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R900					個						
2348		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R1000					個						
2349		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R75					個						
2350		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R100					個						
2351		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R150					個						
2352		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R200					個						
2353		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R250					個						
2354		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R300					個						
2355		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R350					個						
2356		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R400					個						
2357		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R450					個						
2358		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R500					個						
2359		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R600					個						
2360		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R700					個						
2361		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R800					個						
2362		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R900					個						
2363		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R1000					個						
2364		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	ライナ	R75					個						
2365		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	ライナ	R100					個						
2366		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	ライナ	R150					個						
2367		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	ライナ	R200					個						
2368		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	ライナ	R250					個						
2369		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	ライナ	R300					個						
2370		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	ライナ	R350					個						
2371		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	ライナ	R400					個						
2372		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	ライナ	R450					個						
2373		○		タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	ライナ	R500					個						

TOTAL  
1631

604 1027

593

No.	県コード	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R3.8号)	県価格(R3.3号)	県価格対前回比(%)	適用1	適用2	適用3
2374			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉末塗装	ライナ	R600					個						
2375			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉末塗装	ライナ	R700					個						
2376			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉末塗装	ライナ	R800					個						
2377			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉末塗装	ライナ	R900					個						
2378			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉末塗装	ライナ	R1000					個						
2379			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉末塗装	挿しロリング リベット	R500					個						
2380			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉末塗装	挿しロリング リベット	R600					個						
2381			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉末塗装	挿しロリング リベット	R700					個						
2382			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉末塗装	挿しロリング リベット	R800					個						
2383			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉末塗装	挿しロリング リベット	R900					個						
2384			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉末塗装	挿しロリング リベット	R1000					個						
2385			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉末塗装	挿しロリング タッピンねじタイプ	R75					個						
2386			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉末塗装	挿しロリング タッピンねじタイプ	R100					個						
2387			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉末塗装	挿しロリング タッピンねじタイプ	R150					個						
2388			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉末塗装	挿しロリング タッピンねじタイプ	R200					個						
2389			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉末塗装	挿しロリング タッピンねじタイプ	R250					個						
2390			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉末塗装	挿しロリング タッピンねじタイプ	R300					個						
2391			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉末塗装	挿しロリング タッピンねじタイプ	R350					個						
2392			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉末塗装	挿しロリング タッピンねじタイプ	R400					個						
2393			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉末塗装	挿しロリング タッピンねじタイプ	R450					個						
2394			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉末塗装	排水T字管	R200×100					個						
2395			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉末塗装	排水T字管	R250×100					個						
2396			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉末塗装	排水T字管	R300×100					個						
2397			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉末塗装	排水T字管	R350×150					個						
2398			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉末塗装	排水T字管	R400×150					個						
2399			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉末塗装	排水T字管	R450×200					個						
2400			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉末塗装	排水T字管	R500×200					個						
2401			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉末塗装	排水T字管	R600×200					個						
2402			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉末塗装	排水T字管	R700×300					個						
2403			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉末塗装	排水T字管	R800×300					個						
2404			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉末塗装	排水T字管	R900×300					個						
2405			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉末塗装	排水T字管	R1000×400					個						
2406			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面エポキシ粉末塗装	二受T字管	R75×75					個						
2407			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面エポキシ粉末塗装	二受T字管	R100×75					個						
2408			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面エポキシ粉末塗装	二受T字管	R100×100					個						
2409			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面エポキシ粉末塗装	二受T字管	R150×75					個						
2410			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面エポキシ粉末塗装	二受T字管	R150×100					個						
2411			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面エポキシ粉末塗装	二受T字管	R150×150					個						
2412			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面エポキシ粉末塗装	二受T字管	R200×100					個						
2413			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面エポキシ粉末塗装	二受T字管	R200×150					個						
2414			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面エポキシ粉末塗装	二受T字管	R200×200					個						
2415			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面エポキシ粉末塗装	二受T字管	R250×100					個						
2416			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面エポキシ粉末塗装	二受T字管	R250×150					個						
2417			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面エポキシ粉末塗装	二受T字管	R250×250					個						
2418			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面エポキシ粉末塗装	二受T字管	R300×100					個						
2419			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面エポキシ粉末塗装	二受T字管	R300×150					個						
2420			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面エポキシ粉末塗装	二受T字管	R300×200					個						



TOTAL  
1631

604 1027

593

No.	県コード	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R3.8号)	県価格(R3.3号)	県価格対前回比(%)	適用1	適用2	適用3
2421			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	二受T字管	R300×300					個						
2422			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	二受T字管	R400×300					個						
2423			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R100×75					個						
2424			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R150×100					個						
2425			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R200×150					個						
2426			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R250×200					個						
2427			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R300×100					個						
2428			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R300×150					個						
2429			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R300×200					個						
2430			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R300×250					個						
2431			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R400×200					個						
2432			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	受挿し片落管	R400×300					個						
2433			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R100×75					個						
2434			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R150×100					個						
2435			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R200×150					個						
2436			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R250×200					個						
2437			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R300×100					個						
2438			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R300×150					個						
2439			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R300×200					個						
2440			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R300×250					個						
2441			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R400×200					個						
2442			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	挿し受片落管	R400×300					個						
2443			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	乙字管	R75×300H					個						
2444			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	乙字管	R75×450H					個						
2445			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	乙字管	R100×300H					個						
2446			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	乙字管	R100×450H					個						
2447			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	乙字管	R150×300H					個						
2448			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	乙字管	R150×450H					個						
2449			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	乙字管	R200×300H					個						
2450			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	乙字管	R200×450H					個						
2451			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	乙字管	R250×300H					個						
2452			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	乙字管	R250×450H					個						
2453			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	乙字管	R300×300H					個						
2454			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	乙字管	R300×450H					個						
2455			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	曲管	R75×90°					個						
2456			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	曲管	R75×45°					個						
2457			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	曲管	R75×22 1/2°					個						
2458			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	曲管	R75×11 1/4°					個						
2459			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	曲管	R75×5 5/8°					個						
2460			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	曲管	R100×90°					個						
2461			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	曲管	R100×45°					個						
2462			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	曲管	R100×22 1/2°					個						
2463			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	曲管	R100×11 1/4°					個						
2464			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	曲管	R100×5 5/8°					個						
2465			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	曲管	R150×90°					個						
2466			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	曲管	R150×45°					個						
2467			○	タクトイロ鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	曲管	R150×22 1/2°					個						

TOTAL  
1631

604 1027

593

No.	県コード	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R3.8号)	県価格(R3.3号)	県価格対前回比(%)	適用1	適用2	適用3
2468			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	曲管	R150×11 1/4°					個						
2469			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	曲管	R150×5 5/8°					個						
2470			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	曲管	R200×90°					個						
2471			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	曲管	R200×45°					個						
2472			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	曲管	R200×22 1/2°					個						
2473			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	曲管	R200×11 1/4°					個						
2474			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	曲管	R200×5 5/8°					個						
2475			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	曲管	R250×90°					個						
2476			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	曲管	R250×45°					個						
2477			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	曲管	R250×22 1/2°					個						
2478			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	曲管	R250×11 1/4°					個						
2479			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	曲管	R250×5 5/8°					個						
2480			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	曲管	R300×90°					個						
2481			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	曲管	R300×45°					個						
2482			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	曲管	R300×22 1/2°					個						
2483			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	曲管	R300×11 1/4°					個						
2484			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	曲管	R300×5 5/8°					個						
2485			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	曲管	R400×90°					個						
2486			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	曲管	R400×45°					個						
2487			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	曲管	R400×22 1/2°					個						
2488			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	曲管	R400×11 1/4°					個						
2489			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	曲管	R400×5 5/8°					個						
2490			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	両受曲管	R75×45°					個						
2491			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	両受曲管	R75×22 1/2°					個						
2492			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	両受曲管	R100×45°					個						
2493			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	両受曲管	R100×22 1/2°					個						
2494			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	両受曲管	R150×45°					個						
2495			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	両受曲管	R150×22 1/2°					個						
2496			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	両受曲管	R200×45°					個						
2497			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	両受曲管	R200×22 1/2°					個						
2498			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	両受曲管	R250×45°					個						
2499			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	両受曲管	R250×22 1/2°					個						
2500			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	両受曲管	R300×45°					個						
2501			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	両受曲管	R300×22 1/2°					個						
2502			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	両受曲管	R400×45°					個						
2503			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	両受曲管	R400×22 1/2°					個						
2504			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R75×75					個						
2505			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R100×75					個						
2506			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R150×75					個						
2507			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R200×75					個						
2508			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R250×75					個						
2509			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R300×75					個						
2510			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R400×75					個						
2511			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R75×75					個						
2512			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R100×75					個						
2513			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R150×75					個						
2514			○	タクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R200×75					個						



TOTAL  
1631

604 1027

593

No.	県コード	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R3.8号)	県価格(R3.3号)	県価格対前回比(%)	適用1	適用2	適用3
2515			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R250×75					個						
2516			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	渦巻式フランジ付T字管	R75×75					個						
2517			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	渦巻式フランジ付T字管	R100×75					個						
2518			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	渦巻式フランジ付T字管	R150×75					個						
2519			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	渦巻式フランジ付T字管	R200×75					個						
2520			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	渦巻式フランジ付T字管	R250×75					個						
2521			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	渦巻式フランジ付T字管	R300×75					個						
2522			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	ライナ	R75					個						
2523			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	ライナ	R100					個						
2524			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	ライナ	R150					個						
2525			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	ライナ	R200					個						
2526			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	ライナ	R250					個						
2527			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	ライナ	R300					個						
2528			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	ライナ	R400					個						
2529			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	帽	R75					個						
2530			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	帽	R100					個						
2531			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	帽	R150					個						
2532			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	帽	R200					個						
2533			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	帽	R250					個						
2534			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	帽	R300					個						
2535			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	帽	R400					個						
2536			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	継輪	R75					個						
2537			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	継輪	R100					個						
2538			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	継輪	R150					個						
2539			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	継輪	R200					個						
2540			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	継輪	R250					個						
2541			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	継輪	R300					個						
2542			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	継輪	R400					個						
2543			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	両受短管	R75					個						
2544			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	両受短管	R100					個						
2545			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	両受短管	R150					個						
2546			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	両受短管	R200					個						
2547			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	両受短管	R250					個						
2548			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	両受短管	R300					個						
2549			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	両受短管	R400					個						
2550			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	挿しロリング タッピンねじ	R75					個						
2551			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	挿しロリング タッピンねじ	R100					個						
2552			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	挿しロリング タッピンねじ	R150					個						
2553			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	挿しロリング タッピンねじ	R200					個						
2554			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	挿しロリング タッピンねじ	R250					個						
2555			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	挿しロリング タッピンねじ	R300					個						
2556			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	挿しロリング タッピンねじ	R400					個						
2557			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	接合材料	R75					個						
2558			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	接合材料	R100					個						
2559			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	接合材料	R150					個						
2560			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	接合材料	R200					個						
2561			○	タクトイロ鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	接合材料	R250					個						

TOTAL  
1631 604 1027

593

No.	県コード	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	報告価格(R3.8号)	県価格(R3.3号)	県価格対前回比(%)	適用1	適用2	適用3
2562			○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	接合材料	R300					個						
2563			○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	接合材料	R400					個						
2564		○		空気弁ステンレス製(7.5K)	急速空気弁	管径 75mm					個	91,000	91,000	0.00			
2565		○		空気弁ステンレス製(7.5K)	急速空気弁	管径 100mm					個	144,000	144,000	0.00			
2566		○		空気弁ステンレス製(7.5K)	急速空気弁	管径 150mm					個	359,000	359,000	0.00			
2570		○		空気弁ステンレス製(10K)	急速空気弁	管径 75mm					個	100,000	100,000	0.00			
2571		○		空気弁ステンレス製(10K)	急速空気弁	管径 100mm					個	158,000	158,000	0.00			
2572		○		空気弁ステンレス製(10K)	急速空気弁	管径 150mm					個	395,000	395,000	0.00			
2573		○		空気弁ステンレス製(16K)	急速空気弁	管径 75mm					個	190,000	150,000	26.67			
2574		○		空気弁ステンレス製(16K)	急速空気弁	管径 100mm					個		0				
2575		○		空気弁ステンレス製(16K)	急速空気弁	管径 150mm					個		0				
2576		○		補修弁ステンレス製(7.5K)	ボール弁レバー式	管径 75mm	レバー式				個	109,000	109,000	0.00			
2577		○		補修弁ステンレス製(7.5K)	ボール弁レバー式	管径 100mm	レバー式				個	137,000	137,000	0.00			
2577		○		補修弁ステンレス製(7.5K)	ボール弁レバー式	管径 150mm	レバー式				個		0				
2578		○		補修弁ステンレス製(10K)	ボール弁レバー式	管径 75mm	レバー式				個	119,000	119,000	0.00			
2579		○		補修弁ステンレス製(10K)	ボール弁レバー式	管径 100mm	レバー式				個	150,000	150,000	0.00			
2580		○		補修弁ステンレス製(10K)	ボール弁レバー式	管径 150mm	レバー式				個		0				
2581		○		補修弁ステンレス製(16K)	ボール弁レバー式	管径 75mm	レバー式				個	190,000	141,000	34.75			
2582		○		補修弁ステンレス製(16K)	ボール弁レバー式	管径 100mm	レバー式				個		0				
2583		○		補修弁ステンレス製(16K)	ボール弁レバー式	管径 150mm	レバー式				個		0				
2584		○		特殊押輪 GX形	継輪用	径 75					セット	12,500	12,500	0.00			
2585		○		特殊押輪 GX形	継輪用	径 100					セット	13,800	13,800	0.00			
2586		○		特殊押輪 GX形	継輪用	径 150					セット	18,900	18,900	0.00			
2587		○		特殊押輪 GX形	継輪用	径 200					セット	21,800	21,800	0.00			
2588		○		特殊押輪 GX形	継輪用	径 250					セット	26,900	26,900	0.00			
2589		○		特殊押輪 GX形	継輪用	径 300					セット	48,500	48,500	0.00			
2590		○		特殊押輪 GX形	継輪用	径 350					セット		0				
2591		○		特殊押輪 GX形	継輪用	径 400					セット	89,200	89,200	0.00			
2592			○	ケーシング	鋼製	径 2500					m						2020.8特別調査→刊行物に変更
2593			○	ケーシング	鋼製	径 2000					m						2020.8特別調査→刊行物に変更