

資料1

【令和4年1月24日本部員会議】

県内の感染状況

令和4年1月23日時点

1. 感染状況
2. 感染者の症状

1. 感染状況

分科会参考指標

公表日別の県市別レベル判断の指標

1月23日20時整理

1月17日(月)～1月23日(日)の1週間

	広島市	呉市	福山市	広島県 (3市除く)	広島県
確保病床使用率(%)	同右				39.5
確保重症病床使用率(%)	同右				15.2
入院率(%)	同右				2.1
入院率の前週比	同右				1.0
重症者数の推移(前週比)	同右				2.3
PCR陽性率(7日間)(%)	44.3	56.8	6.8	8.6	10.7
新規報告者数(10万対)(人)	443.1	355.9	167.6	238.1	322.8
新規感染者数の前週比	1.4	1.5	1.6	1.5	1.46
新規感染者数の前々週比	4.1	5.7	6.6	3.6	4.21
感染経路不明割合(7日間)(%)	52.6	43.0	41.3	27.3	44.7
直近1週間の感染者数(人) (上段は先週1週間)	3,711 5,299	532 790	480 786	1,480 2,200	6,203 9,075

※県把握情報をもとに作成(後日若干の修正が行われる可能性あり)

※重症者用病床に1/23現在7名。重症者病床は最大46床確保(県全体)、現時点で58床確保(県全体)。また、最終フェーズの確保病床として810床確保。



※入院率の指標については、療養者数が人口10万人あたり10人以上の場合に適用する

※PCR陽性率は1/12～1/18の7日間(把握している最新情報)について作成。3市分のPCR陽性率には、各市の陽性例で医療機関において検査した結果を含まない。


病床使用率

確保病床使用率

1月23日時点




重症者の推移(前週比)




確保病床数: その時点におけるフェーズで最終的に確保することとされている病床数。現に稼働している病床数(即応病床数)とは異なる。



入院率・PCR陽性率



入院率:療養者数に占める入院患者の割合。




新規報告者数(直近1週間の人口10万人あたり)



感染経路不明割合

1月23日時点


感染経路不明割合(直近7日間)



市町別発生状況

1月22日時点

R4.1.16～R4.1.22公表 N=8,866




■ 広島市 ■ 呉市 ■ 福山市 ■ 廿日市市 ■ 東広島市 ■ その他の市町

全国感染状況(主要都道府県)


直近1週間の人口10万人あたり新規報告者数(カッコ内は前週比)

1/23時点



年代構成


1月22日20時整理



	~10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代以上
全期間 N=38138	7,563	9,074	5,725	5,681	4,243	2,525	1,824	1,056	447
7/1~9/30 N=10131	2,087	2,633	1,683	1,696	1,137	508	227	118	42
1/2~1/8 N=1592	336	536	253	199	126	65	45	22	10
1/9~1/15 N=5515	1,254	1,571	818	751	486	270	211	96	58
1/16~1/22 N=8789	2,432	1,675	1,263	1,253	877	535	397	243	114


推定感染経路(データ化済みの発症日)

データ化作業進捗状況(発症日ベース)※R4.1.21公表分までのデータで作成




※直近では発症日データの整理が追いついておらず、流行曲線の形がいびつなものとなっている

年代×推定感染経路_第1弾(12.22~1.6公表事例)




**30代以下の感染が非常に多い
飲食の場面での発生が特徴的**

年代×推定感染経路_第2弾(1.11公表事例)




30代以下の感染のフィールドの拡大
40代以上における感染の拡大

年代×推定感染経路_第3弾(1.15公表事例)




飲食の場面での発生の割合は減少傾向
経路が推定できない感染が増加し、特徴がつかみにくい

年代×推定感染経路_第4弾(1.18公表事例)




30代以下の学校(保育園・幼稚園含む)での感染拡大
医療機関・高齢者施設等における感染拡大

推定感染経路



飲食の場面での発生の割合は減少傾向
直近では, 学校・職場・医療機関・高齢者施設で一定数発生

推定感染経路(判明例のみ)




飲食の場面での発生の割合は減少傾向
直近では, 学校・職場・医療機関・高齢者施設で一定数発生

中等症Ⅱ以上を有する患者の属性


R3.12.22～R4.1.20公表患者のR4.1.20時点のステータス
(最も重篤な状態等を踏まえ集計。デルタ株の患者を含む)

最も重篤な症状




■ 死亡 ■ 重症 ■ 中等症Ⅱ

年代



■ ～10代 ■ 20～30代 ■ 40～50代 ■ 60代～

基礎疾患




■ 基礎疾患あり ■ 基礎疾患なし

中等症Ⅱ以上を有する患者の当初療養先


R3.12.22～R4.1.20公表患者のR4.1.20時点のステータス
(最も重篤な状態等を踏まえ集計。デルタ株の患者を含む)

当初療養先




■入院 ■非入院

基礎疾患なしの者の当初療養状況



■入院 ■非入院

基礎疾患ありの者の当初療養状況




■入院 ■非入院

中等症Ⅱ以上を有する患者の症状悪化までの日数


R3.12.22～R4.1.20公表患者のR4.1.20時点のステータス
(最も重篤な状態等を踏まえ集計。デルタ株の患者を含む)

判明から症状悪化までの日数



■ 3日以内 ■ 4日以上7日以内 ■ 8日以上 ■ 不明


判明から症状悪化(中等症等への移行)の日数



中等症Ⅱ以上を有する患者のワクチン接種状況


R3.12.22～R4.1.20公表患者のR4.1.20時点のステータス
(最も重篤な状態等を踏まえ集計。デルタ株の患者を含む)

ワクチン接種状況




■ ワクチン接種あり ■ ワクチン接種なし

(参考)R3.12.22～R4.1.18の期間の
60代以上の感染者のワクチン接種状況



■ ワクチン接種あり ■ ワクチン接種なし

R3.12.22～R4.1.20の期間の
60代以上で中等症以上となった
感染者のワクチン接種状況




■ ワクチン接種あり ■ ワクチン接種なし


各年代における中等症Ⅱ以上を有する率

R3.12.22～R4.1.18公表患者のR4.1.18時点のステータス(最も重篤な状態等を踏まえ集計。デルタ株の患者を含む)
中等症は中等症Ⅱを指す。年代不明例は除外して集計。

中等症以上




重症以上



症状整理(R4.1/11,15,18公表事例)


年代別症状保有割合



※症状は疫学調査情報に基づくもの 当該期間公表事例のうち、疫学調査情報のデータが可能なものによって作成
 ※発熱は37.5℃以上

症状整理(R4.1/11,15,18公表事例) 20～30代


20～30代 症状保有割合



※症状は疫学調査情報に基づくもの 当該期間公表事例のうち、疫学調査情報のデータが可能なものによって作成
 ※発熱は37.5℃以上

症状整理(R4.1/11,15,18公表事例) 40～50代


40～50代 症状保有割合



※症状は疫学調査情報に基づくもの 当該期間公表事例のうち、疫学調査情報のデータが可能なものによって作成
 ※発熱は37.5℃以上

症状整理(R4.1/11,15,18公表事例) 60代～

60代～ 症状保有割合



※症状は疫学調査情報に基づくもの 当該期間公表事例のうち、疫学調査情報のデータが可能なものによって作成
 ※発熱は37.5℃以上