

令和3年～4年度 建設発生土処分先一覧表
(令和3年10月)

(令和4年4月改定)

広 島 県

(土木建築局 東部建設事務所)

※鞆松永線 道路改良工事（（仮称）鞆トンネル）専用

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 上之原組共有林第三処分場 084-959-0007	福山市熊野町字込山甲8221 (34.414710, 133.344168)	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,700				表土				○
		粘性土	2,700			搬入可能最大粒径 50cm					泥土
		岩塊・玉石交じり土	2,700								
		破碎岩(軟岩)	2,700								
破碎岩(硬岩)	2,700										
リサイクルプラント 瀬戸砕石株式会社 084-951-1345	福山市瀬戸町大字地頭分字大風呂乙261 (34.450478, 133.326492)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土	×	650	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,900				表土				○
		粘性土	5,650			搬入可能最大粒径 30cm					泥土
		岩塊・玉石交じり土	5,650								
		破碎岩(軟岩)	4,800								
破碎岩(硬岩)	5,400										
リサイクルプラント 安建工業株式会社瀬戸リサイクルプラント 084-949-2615	福山市瀬戸町地頭分虎534-1 (34.461496, 133.328534)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水比40%程度以下, コーン指数4kgf/cm2以上	肥土	×	550	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ×	
		砂・砂質土・礫質土	5,470				表土				○
		粘性土	6,390			搬入可能最大粒径 50cm					泥土
		岩塊・玉石交じり土	9,020								
		破碎岩(軟岩)	11,170								
破碎岩(硬岩)	11,170										
受入地 株式会社今井土木建設発生土処分場 0848-20-5445	福山市瀬戸町大字地頭分字虎1917-1 (34.459818, 133.327187)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	8,700				表土				○
		粘性土	8,700			搬入可能最大粒径 30cm					泥土
		岩塊・玉石交じり土	8,700								
		破碎岩(軟岩)	8,700								
破碎岩(硬岩)	8,700										
受入地 株式会社今井土木建設発生土処分場(その2) 0848-20-5445	福山市瀬戸町大字地頭分字虎1924 (34.459818, 133.327187)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	8,700				表土				○
		粘性土	8,700			搬入可能最大粒径 30cm					泥土
		岩塊・玉石交じり土	8,700								
		破碎岩(軟岩)	8,700								
破碎岩(硬岩)	8,700										
リサイクルプラント 佐藤相互建設株式会社再資源工房エコメイク瀬戸センター 084-956-2022	福山市瀬戸町大字長和字明鹿616-1 (34.458138, 133.345936)	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～17:00 祝日は要事前連絡	コーン指数200KN/m2以上, 汚染土壌・産業廃棄物・転石(概ねφ200mm超)を含まない土砂	肥土	×	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ×	
		砂・砂質土・礫質土	3,300				表土				×
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 20cm					泥土
		岩塊・玉石交じり土	3,300								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目					
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
リサイクルプラント 株式会社松浦組 084-941-1682	福山市大門町野々浜沖浦山482-1 (34.481790, 133.446578)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 土曜日、祝日は要電話確認	ゴミ、草、木根の混入物は不可、それ以外は可	肥土 ○	○	400	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○		
		砂・砂質土・礫質土	-								搬入可能最大粒径 上限なし	泥土 ○
		粘性土	-									
		岩塊・玉石交じり土	-									
		破碎岩（軟岩）	4,400									
破碎岩（硬岩）	4,900											
リサイクルプラント 上杉技建工業株式会社箕沖工場 084-954-7938	福山市箕沖町112-1 (34.436712, 133.428457)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 4土曜日、祝日は不可	含水率20%以下、シルト分30%以下	肥土 ×	×	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○		
		砂・砂質土・礫質土	3,500								搬入可能最大粒径 30cm	泥土 ×
		粘性土	-									
		岩塊・玉石交じり土	3,500									
		破碎岩（軟岩）	-									
破碎岩（硬岩）	-											
リサイクルプラント 佐藤相互建設株式会社再資源工房エコメイク箕島センター 084-954-1758	福山市箕島町字長浜6184-1 (34.447561, 133.419723)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	コーン指数200KN/m2以上、汚染土壌・産業廃棄物・転石（概ねφ200mm超）を含まない土砂	肥土 ○	○	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ × ○ ○ ○ ○		
		砂・砂質土・礫質土	3,300								搬入可能最大粒径 20cm	泥土 ○
		粘性土	4,300									
		岩塊・玉石交じり土	3,300									
		破碎岩（軟岩）	3,500									
破碎岩（硬岩）	4,000											
リサイクルプラント 高本公害防止工業株式会社再資源化施設 084-933-3983	福山市神村町字草刈3778-1 (34.468840, 133.271792)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分80%以下、含水率100%以下、コーン指数200KN/m2以上	肥土 ○	○	720	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○		
		砂・砂質土・礫質土	2,520								搬入可能最大粒径 30cm	泥土 ×
		粘性土	3,240									
		岩塊・玉石交じり土	3,000									
		破碎岩（軟岩）	3,200									
破碎岩（硬岩）	4,000											
リサイクルプラント 美豊有限会社美豊リサイクルプラント 084-972-4389	福山市加茂町百合2060-1 (34.586804, 133.335019)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 日曜、祭日を除く		肥土 ×	×	350	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○		
		砂・砂質土・礫質土	2,850								搬入可能最大粒径 30cm	泥土 ×
		粘性土	2,850									
		岩塊・玉石交じり土	2,850									
		破碎岩（軟岩）	-									
破碎岩（硬岩）	-											
リサイクルプラント 株式会社高森工業リサイクルプラント 084-978-0303	福山市加茂町字北山3487-2 (34.636115, 133.348257)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土 ○	○	1,200	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○		
		砂・砂質土・礫質土	2,800								搬入可能最大粒径 30cm	泥土 ○
		粘性土	5,500									
		岩塊・玉石交じり土	5,500									
		破碎岩（軟岩）	-									
破碎岩（硬岩）	-											

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 株式会社高森工業発生土処分場 084-978-0303	福山市加茂町字北山3487-2 (34.636128, 133.348129)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	液状の発生土以外	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	5,500				表土				○
		粘性土	5,500			搬入可能最大粒径 30cm					泥土
		岩塊・玉石交じり土	5,500								
		破碎岩（軟岩）	5,500								
破碎岩（硬岩）	5,500										
リサイクルプラント 美豊有限会社美豊菅町リサイクルプラント 084-972-4389	福山市加茂町字北山3256-1 (34.635655, 133.325375)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 日曜，祭日を除く	砂質シルト，砂質土	肥土	×	300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500				表土				×
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm					泥土
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩（軟岩）	-								
破碎岩（硬岩）	-										
受入地 美豊有限会社埋立処分場 084-972-4389	福山市加茂町字北山988 (34.634311, 133.325075)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000				表土				○
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm					泥土
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩（軟岩）	3,000								
破碎岩（硬岩）	3,000										
リサイクルプラント 株式会社フカイリサイクルプラント施設 084-972-9100	福山市山野町大字山野2412-2 (34.638426, 133.347875)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00		肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000				表土				○
		粘性土	5,000			搬入可能最大粒径 上限なし					泥土
		岩塊・玉石交じり土	4,000								
		破碎岩（軟岩）	4,800								
破碎岩（硬岩）	5,800										
リサイクルプラント 株式会社正夏芦田事業所 080-6328-3158	福山市芦田町大字上有地恵木迫258-1 (34.532955, 133.250994)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10～30%以下，含水率10～30%以下	肥土	×	490	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000				表土				○
		粘性土	4,500			搬入可能最大粒径 30cm					泥土
		岩塊・玉石交じり土	4,500								
		破碎岩（軟岩）	5,000								
破碎岩（硬岩）	5,500										
リサイクルプラント 株式会社高森工業芦田リサイクルプラント 084-978-0303	福山市芦田町上有地178 (34.533034, 133.259348)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	液状の発生土以外	肥土	○	1,200	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000				表土				○
		粘性土	6,000			搬入可能最大粒径 30cm					泥土
		岩塊・玉石交じり土	6,000								
		破碎岩（軟岩）	-								
破碎岩（硬岩）	-										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
リサイクルプラント 有限会社朝日住設リサイクル プラントアサヒ 084-978-0428	福山市駅家町大字助元1204-1 (34.576487, 133.299786)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00 時間外，土・祝日の 受入は事前連絡によ り可とする。	礫質土，砂質土，粘性土， 岩塊・玉石交じり土，破碎 岩（軟岩・硬岩）※塵，産 廃を含まないこと。	肥土	○	1,600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,700							
		粘性土	4,000							
		岩塊・玉石交じり土	4,700							
		破碎岩（軟岩）	5,900							
破碎岩（硬岩）	6,500									
リサイクルプラント 高陽建設工業株式会社改良土 プラント場 084-967-0884	福山市神辺町字三谷31-1 (34.600221, 133.392245)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 4土曜日，祝日 は要電話確認	シルト分50%以下，含水率 30%以下，コーン指数 400KN/m2以上	肥土	○	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	3,000							
		粘性土	3,700							
		岩塊・玉石交じり土	3,200							
		破碎岩（軟岩）	4,200							
破碎岩（硬岩）	-									
リサイクルプラント 株式会社上野府中リサイクル 工場 0847-41-6606	府中市本山町字月見ヶ丘530-147 (34.588877, 133.247562)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 日曜日，祝祭日は事 前連絡により受入可	砂，砂質土，礫質土は含水 率10%以下，粘性土は含水 率50%以下	肥土	○	1,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	9,000							
		粘性土	10,000							
		岩塊・玉石交じり土	9,000							
		破碎岩（軟岩）	9,000							
破碎岩（硬岩）	10,000									
リサイクルプラント 株式会社ウツミ 0847-45-6807	府中市栗柄町勝負谷1625-1 (34.548701, 133.255384)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率10%以下	肥土	×	490	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	× × ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	3,240							
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	3,730							
		破碎岩（軟岩）	4,230							
破碎岩（硬岩）	4,650									
リサイクルプラント 佐々田土建株式会社再資源化 施設 0847-43-4224	府中市荒谷町11464 (34.604453, 133.204649)	区分	単価	月曜日～金曜日 9:00～17:00	コーン指数200KN/m2以上	肥土	×	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	4,000							
		粘性土	5,900							
		岩塊・玉石交じり土	4,800							
		破碎岩（軟岩）	-							
破碎岩（硬岩）	-									
リサイクルプラント 株式会社中國開発 0847-62-4584	府中市上下町小塚字白奴谷10393-1 (34.746187, 133.142633)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:30 降雨・降雪の場合は 不可	コーン指数200KN/m2以上， 含水比80%以下	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,900							
		粘性土	4,300							
		岩塊・玉石交じり土	3,500							
		破碎岩（軟岩）	3,100							
破碎岩（硬岩）	3,400									

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目					
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
リサイクルプラント 尾田部砕石有限会社建設発生 土リサイクル工場 0847-62-3174	府中市上下町矢野字森山287-4 (34. 678626, 133. 125576)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00 事前連絡にて土・日 曜日受入可	泥土を除く第1種～第2種建 設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	2,800									表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	3,000									
		破碎岩（軟岩）	4,000									
破碎岩（硬岩）	3,600											
リサイクルプラント 株式会社正夏原田事業所 080-6328-3158	尾道市原田町大字小原字船堀1112-1 (34. 506460, 133. 231172)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10～30%以下, 含 水率10～30%以下	肥土	×	490	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○		
		砂・砂質土・礫質土	3,000								表土	○
		粘性土	4,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	4,500									
		破碎岩（軟岩）	5,000									
破碎岩（硬岩）	5,500											
受入地 ワトミ建設有限会社 0848-20-4021	尾道市原田町梶山田1431 (34. 480271, 133. 210032)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,500								表土	○
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 20cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	-									
		破碎岩（軟岩）	-									
破碎岩（硬岩）	-											
リサイクルプラント 藤蔭工業株式会社美ノ郷リサ イクルセンター 0848-48-5789	尾道市美ノ郷町本郷字大久保4558 (34. 437063, 133. 168615)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 岩 塊・玉石交じり土	肥土	×	1,400	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ×		
		砂・砂質土・礫質土	2,500								表土	×
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	3,000									
		破碎岩（軟岩）	-									
破碎岩（硬岩）	-											
リサイクルプラント 藤蔭工業株式会社工業団地リ サイクルセンター 0848-48-0967	尾道市美ノ郷町本郷2485 (34. 447875, 133. 179936)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 粘性 土, 岩塊・玉石交じり土, 破碎岩（軟岩・硬岩）	肥土	○	580	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ×		
		砂・砂質土・礫質土	2,500								表土	○
		粘性土	3,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	3,000									
		破碎岩（軟岩）	3,200									
破碎岩（硬岩）	4,000											
リサイクルプラント 小川工業株式会社リサイクル プラント 0848-46-0553	尾道市高須町字長久保990-4 (34. 435686, 133. 208810)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30	砂, 砂質土, 礫質土, 含水 比10%以下, シルト分10% 以下	肥土	○	580	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○		
		砂・砂質土・礫質土	2,500								表土	○
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	3,000									
		破碎岩（軟岩）	3,200									
破碎岩（硬岩）	4,000											

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
リサイクルプラント 有限会社アリエ 0848-46-4922	尾道市高須町字有江2963-1 (34.440833, 133.213970)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	砂，砂質土，礫質土	肥土	×	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ × × × ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500								
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩（軟岩）	-								
破碎岩（硬岩）	-										
リサイクルプラント 有限会社大栄産業再生工場 0848-46-2011	尾道市高須町1228-1 (34.431783, 133.219147)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂質土，礫質土，岩塊・玉石交じり土，軟岩，硬岩	肥土	×	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,800								
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 50cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,360								
		破碎岩（軟岩）	2,900								
破碎岩（硬岩）	3,800										
リサイクルプラント ブラザー技研株式会社建設発生土再資源化施設 084-933-4575	尾道市西藤町74-35 (34.446475, 133.215453)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 時間外は別途協議	砂，礫質土，粘性土	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,500								
		粘性土	4,500			搬入可能最大粒径 10cm	泥土				○
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩（軟岩）	-								
破碎岩（硬岩）	-										
リサイクルプラント 有限会社天海建設土砂リサイクルプラント 0845-24-3217	尾道市因島重井町4970-1 (34.324698, 133.151643)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	目視による。	肥土	×	1,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,000								
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩（軟岩）	-								
破碎岩（硬岩）	-										
受入地 有限会社天海建設建設発生土第1埋立処分場 0845-24-3217	尾道市因島重井町4970-1 (34.324698, 133.151643)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,800								
		粘性土	2,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,800								
		破碎岩（軟岩）	2,800								
破碎岩（硬岩）	2,800										
受入地 有限会社天海建設建設発生土第2埋立処分場 0845-24-3217	尾道市因島重井町5033-1 (34.324368, 133.151401)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,800								
		粘性土	2,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	2,800								
		破碎岩（軟岩）	2,800								
破碎岩（硬岩）	2,800										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント 株式会社加納屋建設土砂再資源化施設 0845-26-2223	尾道市因島重井町字宮沖新開1076-2 (34.348398, 133.147785)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	2,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,500							
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	3,000							
		破碎岩（軟岩）	3,500							
破碎岩（硬岩）	4,000									
リサイクルプラント 株式会社加納屋建設土砂再資源化施設 0845-26-2223	尾道市因島重井町通谷越4871 (34.326754, 133.150028)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 粘性土, 岩塊, 玉石交じり土	肥土	○	2,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ×
		砂・砂質土・礫質土	2,500							
		粘性土	3,000							
		岩塊・玉石交じり土	3,000							
		破碎岩（軟岩）	3,500							
破碎岩（硬岩）	4,000									
リサイクルプラント 瀬戸田生コンクリート株式会社建設発生土受入施設 0845-27-0022	尾道市瀬戸田町林字遠見石1820 (34.298707, 133.111198)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	コーン指数200KN/m2以上, 目視含水比をクリアしたものの, 有害物を含まないものの, 粘性土4種は要見積り	肥土	○	1,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,500							
		粘性土	3,000							
		岩塊・玉石交じり土	4,500							
		破碎岩（軟岩）	11,500							
破碎岩（硬岩）	15,500									
受入地 株式会社田中組建設発生土処分場 0845-28-0911	尾道市瀬戸田町林字尼槌根3077 (34.296593, 133.111814)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,800							
		粘性土	2,800							
		岩塊・玉石交じり土	2,800							
		破碎岩（軟岩）	2,800							
破碎岩（硬岩）	2,800									
					搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			