

温室効果ガス削減実施状況報告書

1 事業の概要

(1) 事業所の名称

福山コロナワールド

(2) 事業所の所在地

広島県福山市一文字町24-1

(3) 業種

その他公衆浴場

2 計画の期間

本計画の期間は、平成29年度を基準年度とし、平成30年度から令和2年度までの3年間とする。

3 温室効果ガスの総排出量に関する数量的な目標の達成状況

《排出量を削減目標とする場合》

単位：排出量（t-CO₂），削減率（％）

温室効果ガスの種類	基準年度実排出量 (a)	目標年度 上段：見込量 (b) 下段：削減率 (c)	計画期間の実績 (上段：実排出量(d)，下段：削減量の対基準年度比 (e))				
	平成 29年度 (2017)	令和2年度 (2020)	平成 30年度 (2018)	令和1年度 (2019)	令和2年度 (2020)	令和 年度 ()	令和 年度 ()
エネルギー 起源CO2	5,670	5,500 (3.0)	5,529 2.5	5,401 4.7	4,003 29.4	100.0	100.0
非エネルギー 起源CO2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
メタン		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
一酸化二窒素		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他 温室効果ガス		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
温室効果ガス 実排出量総計		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
温室効果ガス みなし排出量							
実績に対する 自己評価							

※ 削減率(c) = ((b)-(a))/(a) × 100 削減量の対基準年度比(e) = ((a)-(d))/(a) × 100

《原単位を削減目標とする場合》

原単位算定に用いた指標：

温室効果ガスの種類	基準年度の実績 (a)	目標年度 上段：目標 (b) 下段：削減率 (c)	計画期間の実績 (上段：原単位実績(d)，下段：削減量の対基準年度比 (e))				
	平成 29年度 (2017)	令和2年度 (2020)	平成 30年度 (2018)	令和1年度 (2019)	令和2年度 (2020)	令和 年度 ()	令和 年度 ()
エネルギー 起源CO2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
非エネルギー 起源CO2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
メタン		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
一酸化二窒素		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他 温室効果ガス		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
温室効果ガス 排出量総計		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
エネルギー消費原 単位 (原油換算 kl)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
実績に対する 自己評価							

※ 削減率(c) = ((b)-(a))/(a) × 100 削減量の対基準年度比(e) = ((a)-(d))/(a) × 100

4 温室効果ガスの排出の抑制に係る具体的な取組の実施状況

○ 温室効果ガスの排出抑制に向けた取組

	項目	削減量等	具体的な取組
1	ガス使用量の削減	60%削減 303,094立米→120,000立米 2020年度実績101,720m ³	電気給湯器を導入、ガスボイラー稼働を抑える。
2	電気使用量の削減	7%以内の増加に収める 7,143千kw→7,650千kw 2020年度実績6,730千kw	電気給湯器を導入し900千kwの増加が見込まれるが節電により、上昇幅を+7%に収める。
3	電気使用量の削減	7%以内の増加に収める 7,143千kw→7,650千kw	駐車場照明をLED化することにより電気使用量を39千kw削減する。
4			

○ 温室効果ガスみなし排出量の抑制に関する取組（環境価値の活用等）

	種類	合計量
1		
2		
3		

○ その他の取組

	項目	削減量等	具体的な取組
1			
2			
3			

※ 環境に配慮した実践的な取組などをされていれば記入してください。