
子育で住まい環境チェックリスト

計画名称	(仮称) フローレンス福山西町
申請区分	■ 1計画認定申請
(該当する番号にチェック)	□ 2竣工届・竣工認定申請
設計住宅性能評価書	
建設住宅性能評価書	



	項目	得点	備考 (必要得点)
1	近所の子どもが集まり遊べる住まい環境	<u>17</u> 点/31点中 (<u>54.8</u> %)	1 6 点以上
2	地域の人たちが助けてくれる住まい環境		6 点以上
3	親同士が助け合い・交流ができる住まい環境	6点/1 2 点中 (50. 0%)	6点以上
4	働きながら子育てできる住まい環境	<u>13</u> 点/22点中 (<u>59.0</u> %)	1 1 点以上
5	安心して子育てできる住まい環境	<u>13</u> 点/22点中 (<u>59.0</u> %)	1 1 点以上

【子育て住まい環境概要】

1 近所の子どもが集まり遊べる住まい環境

		[8]		計画概要	備考	基準概要
近所の子どもが大勢で遊べるイベント	1	近所の子ども が大勢で遊べ るイベント	[3p]	住民主体の子ども体験型のイベント (餅つき, とんど, 秋祭り, クリスマス会等)	※実施するイベ ントにチェック	
安全安心	2 パリアフリー 化 じ必須	■ [必須]	日本住宅性能表示基準 「9-1 高齢者等配慮対策等級」 専用部分:等級2 共用部分:等級	※県認定基準に て適合と判断	等級2以上	
安全安心に遊べる住まい	3	住戸内の階段 の形状	■ [必須]	日本住宅性能表示基準 「9-1 高齢者等配慮対策等級(専用部分)」 等級 等級	※住宅内に階段 を設けない計画 であるため適合 と判断	等級2以上
เง็	4	住戸内の床仕 上げ	[2p]	床材名・材質 メーカー CSR(滑り抵抗係数)		滑りにくい床材の 採用 0.6以上(参考)
	5	転落防止手す りの設置	■ [必須]	日本住宅性能表示基準 「9-1 高齢者等配慮対策等級(専用部分)」 等級 2		等級2以上
	6	衝突安全対策	[2p]	柱の面取り加工や出隅部に角が出ないようになっている図面番号		
	7	健康にやさし い建材使用	[2p]	日本住宅性能表示基準 「ホルムアルデヒド対策」 等級 3		等級3以上
	8	防犯対策	■ [3p]	○ 登録番号 登録見込み 上と同等の防犯対策を講じている 具体内容を記入 図面番号		「広島県防犯モデルマンション」 住戸の玄関扉、窓等は、侵入盗等の被害に遭いにくいように、計画すること
る 住 ま び あ び	9	床下の防音対 策(軽量床衝 撃音)	■ [必須]	使用材料の等級 <u>LL45</u>		Li, r, L-50 相当以上
いび遊べ	10	床下の防音対 策(重量床衝 撃音)	■ [必須]	等級 <u>LH50</u>		Li, r, H-55 相当以上

気軽	11	敷地内通路の 歩車分離	■ [2p]	図面番号14		
た 外出す	12	平面式の駐輪 場	□ [2p]	駐輪台数 住戸数 図面番号		2 台以上/1 住戸
気軽に外出するきっかけ	13	防犯対策	■ [3p]	○ 登録番号 登録見込み 上と同等の防犯対策を講じている 具体内容を記入 ○ 図面番号		「広島県防犯モデルマン」 敷地内の屋棟内の 動地及び等は、周囲から見通しが確保の のように、計画すること
気軽に集まれるスペー	14	キッズルーム やちょっとし た交流スペー スの設置	•	○ 近隣住民の使用を考慮した,集会室, キッズルーム等の共用スペース 図面番号 その他の工夫 具体内容を記入 ベンチ 図面番号 14		共用玄関付近等へ のベンチ等の設置 など、近隣住民との 交流を促す工夫
ースのびと遊べるスペ	15	プレイロット やちょっとし た交流スペー スの設置		び 近隣住民の使用を考慮した、プレイロット等の屋外共用スペース図面番号 マの他の工夫具体内容を記入 [1p] 図面番号		子どもが遊べる屋 外スペースの確保 など,近隣の子ども たちとの交流を促 す工夫
のびのびと走り回って遊べる環境	16	子どもがのび のび遊べる公 園		公園の名称 西町公園 丸川東公園 和川東公園 組の内公園 公園の特徴 遊具、樹木のある公園 公園まで 400m未満 ○ 公園まで 400m以上 800m未満 ○ 公園まで 800以上 1,200m未満 ○ 公園まで 800以上 1,200m未満	※マンションと の位置関係, 距離 がわかるよう図 示し, 距離を記入	
豊かな心を育む自然	17	豊かな自然環境		緑地等の名称 緑地等の特徴 子ども向け遊具もありながら、自然豊か な福山城の周りを散策することもできる 「3p] 緑地等まで 400m未満 ○ [2p] 緑地等まで 400m以上 800m未満 ○ [1p] 緑地等まで 800 以上 1, 200m未満	※マンションとの位置関係、距離がわかるよう図示し、距離を記入	
4	点情名	(選択)		<u>17 p</u>		16p 以上

2 地域の人たちが助けてくれる住まい環境

		項目		計画概要	備考	基準概要
イベント 地域の人との交流	18	地域の人との交流イベント	□ [3p]	町内会等と連携した清掃活動 教育機関、教育企業と連携した教室、 ブレイルーム その他、地域の人との交流イベント 具体内容を記入	※実施するイベ ントにチェック	
ミュニティ	19	コミュニケー ションを促す スペースの設 置	■ [必須]	住戸タイプ(戸数) 4LDK (18 戸) 3LDK (18 戸) コミュニケーションスペースの概要 ベンチ 図面番号 14		複数の住戸タイプ コミュニケーショ ンスペースの設置
くの目が届 が届	20	防犯対策 【再掲】	[3p]	再掲-13		
地域の人たちが交流できる場	21	小学校等まで の距離	•	 小学校等の名称 福山西小学校 □ (3p) □ (2p) □ (1p) 小学校等まで 400m以上 800m未満 □ (1p) □ (1p)<!--</th--><th>※マンションと の位置関係, 距離 がわかるよう図 示し, 距離を記入</th><th>小学校等:小学校, 児童館</th>	※マンションと の位置関係, 距離 がわかるよう図 示し, 距離を記入	小学校等:小学校, 児童館
(流できる場	22	図書館等までの距離	•	図書館等の名称 ふくやま美術館 ふくやま文学館 歴史博物館 福山城公園庭球場 図書館等の特徴 図書館等まで 400m未満 O [2p] 図書館等まで 400m以上 800m未満 O [1p] 図書館等まで 800 以上 1, 200m未満	※マンションとの位置関係, 距離がわかるよう図示し, 距離を記入※福山西交流館400m以上800m未満	図書館等:図書館, 美術館,体育施設 (学校体育施設を 除く),公民館
£	点情((選択)		<u>9 p</u>		6p 以上

3 親同士が助け合い・交流できる住まい環境

		項目		計画概要	備考	基準概要
子育て交流イベント	23	子育て交流イベント	[3p]	O 子育てサークルと連携した子育で交流イベント O キッズルームなどでの子育てイベントの情報提供 O 身近な場所での子育て巡回相談その他、子育て交流サービス具体内容を記入	※実施するイベ ントにチェック	
ニティかなコミュ	24	一定の子育て 世帯数	■ [必須]	住戸面積67. 20 _m²~_87. 67 _m² 70 ㎡以上住戸数27 全戸数36		40 ㎡以上, かつ, 1/2 以上が 70 ㎡以上
気軽に集まれるスペース	25	キッズルーム やちょっとし た交流スペー スの設置	•	 授乳室を備えた集会室,キッズルーム等の共用スペース又はプレイロット等の屋外共用スペース図面番号 その他の工夫具体内容を記入ベンチ 図面番号 14 		共用玄関付近等へのベンチ等の設置 又は子どもが遊べる屋外スペースの確保など,入居者間の交流を促す工夫
悩みを相談し合える場	26	子育て支援施 設等までの距 離	•	子育て支援施設等の名称 福山市西交流館 子育て支援施設等の特徴 『ほ~っとカフェ (子育て応援)』等の 開催 ○ 子育て支援施設等まで 400m未満 ○ 子育て支援施設等まで 400m以上 800 m未満 ○ 子育て支援施設等まで 800 以上 1, 200 m未満 ○ 子育て支援施設等まで 800 以上 1, 200 m未満	※マンションと の位置関係, 距離 がわかるよう図 示し, 距離を記入	子育で支援施設 等:地域子育広島県子 市でサポートステーション
が集える場 気軽に親同士	27	公園等までの 距離 【再掲】	•	● [3p] ○ 再掲-16 ○ [2p] ○ [1p]		
4	点情?	(選択)		<u>6</u> p		6p 以上

4 働きながら子育てできる住まい環境

		項目		計画概要	備考	基準概要
子育て支援サービス	28	子育て支援サービス	□ [3p]	○ 保育所等への送迎サービス ○ ベビーシッターなどの家事支援サービス ○ キッズルームなどを利用した託児サービス ○ キッズルームなどでのお父さん・お母さん参加型の子育て講座等 その他、子育て支援サービスの実施具体内容を記入	※実施するサー ビスにチェック	
境り子 や育 すて	29	駐輪スペース の確保 【再掲】	□ [2p]	再掲-12		
い支 周援 辺に	30	屋根を設けた車寄せの設置	[2p]	図面番号		
環入	31	防犯対策	[3p]	再掲-13		
ペース ま軽に ス 集	32	キッズルーム やちょっとし た交流スペー スの設置 【再掲】	•	O [3p] 再掲-25 [1p]		
できるできる。	33	駅, パス停ま での距離	•	駅、バス停の名称 <u>西町3丁目</u>	※マンションと の位置関係, 距離 がわかるよう図 示し, 距離を記入	
保育所等が利用しやすい場所にある	34	保育施設までの距離	•	保育所等の名称 めばえ幼稚園 福山西幼稚園 保育所等の特徴 ● 保育所等まで 400m未満 ○ 保育所等まで 400m以上 800m未満 ○ 保育所等まで 800以上 1, 200m未満	※マンションと の位置関係, 距離 がわかるよう図 示し, 距離を記入 ※優保育園 400m以上 800m未満	保育所等:保育所, 幼稚園,認定こども 園
<u>}</u>	35	商業施設まで の距離	•	商業施設の名称	※マンションとの位置関係,距離がわかるよう図示し,距離を記入※鮮 Do!エブリイ本庄店400m以上800m未満	商業施設:商店街, スーパーマーケット(コンビニエンス ストアを除く)
4	点情:	(選択)		13p		11p 以上

5 安心して子育てできる住まい環境

		項目		計画概要	備考	基準概要
子育て安心サービス	36	子育て安心サ ーピス	□ [3p]	O 医療機関と連携した健康相談サービス ス O 保育士等による育児相談サービス S 産品会社などと連携した見回りサービス ビス その他、子育て安心サービス 具体内容を記入	※実施するイベ ントにチェック	
安心し	37	バリアフリー 化 【再掲】	■ [必須]	再掲-2		
安心して子育てできる住まい	38	住戸内の階段 の形状 【再掲】	■ [必須]	再掲-3		
できる住	39	住戸内の床仕 上げ 【再掲】	□ [2p]	再掲-4		
まい	40	転落防止手す りの設置 【再掲】	■ [必須]	再掲-5		
	41	衝突安全対策 【再掲】	□ [2p]	再掲-6		
	42	健康にやさし い建材使用 【再掲】	■ [2p]	再掲-7		
	43	防犯対策 【再揭】	■ [3p]	再掲-8		
る族 住まの	44	適切な広さの 確保 【再掲】	■ [必須]	再掲-24		
の成長に対応でき	45	収納スペース の確保	□ [2p]	収納率% 算定式:収納面積(㎡) ÷専用部分面積(㎡) ×10 ・収納面積:S1+S2 S1:高さ180cm以上の収納部分の水平投影面積 S2:高さ180cm 未満の収納部分の水平投影面積 図面番号	ŧ	8%以上 (cm) ÷180
る住まい る 族の存	46	対面キッチン など家族を感 じる間取り	■ [2p]	<u>具体内容を記入</u> 全タイプ 図面番号 <u>15</u>		
き安る心	47	防犯対策 【再掲】	[3p]	再掲-13		
きる周辺環境安心して子育で	48	共用廊下の手すりの設置	■ [必須]	日本住宅性能表示基準 「9-2 高齢者等配慮対策等級(共用部分)」 等級	※腰壁が 1,100 mm以上の高さで あるため,適合と 判断	等級2以上
てで	49	エレベーター 設置	■ [必須]	図面番号 14・15		
くにあること	50	小児科等まで の距離	•	●	※マンションと の位置関係, 距離 がわかるよう図 示し, 距離を記入	
4	点情:	(選択)		13p		11p 以上