



⑪-1東広島市西条町・呉市郷原町エリア 洪水リスクマップ【想定最大規模】変更版との比較 (黒瀬川水系松板川、長谷川、イラスケ川、笹野川、猿田川、竹保川)

■ I 誤 (令和3年9月22日公表) 洪水リスクマップ【想定最大規模】




■ I と II の比較 浸水した場合に想定される水深のランク変化のイメージ




■ II 正 (変更版のイメージ)

※25mメッシュで最大包絡しているため見え方が異なる場合があります。




■ I と II の比較 変更により新たに浸水が発生した箇所のイメージ




⑪-2東広島市西条町・呉市郷原町エリア 洪水リスクマップ【想定最大規模】変更版との比較 (黒瀬川水系松板川、長谷川、イラスケ川、笹野川、猿田川、竹保川)

■ I 誤 (令和3年9月22日公表) 洪水リスクマップ【想定最大規模】




■ I と II の比較 浸水した場合に想定される水深のランク変化のイメージ




■ II 正 (変更版のイメージ)

※25mメッシュで最大包絡しているため見え方が異なる場合があります。


氾濫解析に用いる流量を一部過小評価していたため、**区域・浸水深が増加した。**



■ I と II の比較 変更により新たに浸水が発生した箇所のイメージ




位置図



I 【誤】 変更前



1



※想定し得る最大規模の降雨（1年間に発生する確率が1/1,000（0.1％）以下の降雨）によるシュミレーションです。


Ⅱ【正】変更後

1



※想定し得る最大規模の降雨 (1年間に発生する確率が1/1,000 (0.1%) 以下の降雨) によるシミュレーションです。

I と II の比較 浸水した場合に想定される水深のランク変化



I と II の比較 変更により新たに浸水が発生した箇所

1

