



令和6年度 フェロモントラップ調査結果(コナガ)

※調査データはグラフの下にあります。



調査データ

地帯区分		中東部			北西部		
設置場所		世羅郡世羅町下津田			山県郡北広島町南門原		
周辺作物		キャベツ			キャベツ		
月	半旬	本年	平均(0年)	前年	本年	平均(9年)	前年
5月	1	6.7	—	—	7.5	7.1	6.9
	2	4.2	—	—	6.2	10.4	6.4
	3	6.1	—	—	4.3	13.8	5.7
	4	10.0	—	—	2.9	11.7	5.0
	5	6.4	—	—	6.3	9.7	5.9
	6	4.7	—	—	7.7	10.6	7.4
6月	1	3.3	—	—	2.1	5.1	5.7
	2	2.9	—	—	11.4	4.8	4.3
	3	7.1	—	—	6.3	6.8	3.0
	4	3.3	—	—	3.9	5.3	1.7
	5	0.7	—	—	7.9	5.8	0
	6	0.7	—	—	5.0	5.7	1.0
7月	1	0.7	—	—	3.7	4.3	1.1
	2	1.6	—	—	2.9	3.9	0.7
	3	2.9	—	—	0.7	5.6	0.7
	4	0.7	—	—	0.7	5.0	0.7
	5	1.6	—	—	0.6	3.0	0.7
	6	2.0	—	—	0	3.3	0.9
8月	1	0.6	—	—	1.4	3.6	0.7
	2	0.8	—	—	1.6	3.8	3.9
	3	0.3	—	—	1.7	6.4	8.8
	4	0	—	—	11.8	15.2	1.8
	5	0	—	—	20.6	17.0	0
	6	0	—	—	36.0	11.0	1.5
9月	1	2.0	—	—	13.7	10.9	1.8
	2	2.0	—	—	2.9	9.6	1.4
	3	0	—	—	2.9	9.2	0.3
	4	0.6	—	—	8.6	6.1	1.1
	5	0.4	—	—	6.9	10.5	2.9
	6	0	—	—	2.2	8.9	0
10月	1	0	—	—	1.5	8.5	0
	2	0	—	—	1.3	8.2	2.9
	3	0	—	—	1.7	7.7	2.4
	4	0	—	—	2.9	4.7	0.6
	5	0	—	—	0.6	8.3	0.1
	6	0	—	—	0	9.6	0