

## 温室効果ガス削減計画

## 1 事業の概要

## (1) 事業所の名称

スタンレー電気株式会社広島製作所

## (2) 事業所の所在地

広島県東広島市志和町奥屋1866番地

## (3) 業種

電気照明器具製造業

(4) 事業所位置図  
別紙のとおり

## 2 計画の期間

2019年度を基準年度とし2020年度から2029年度までの10年間とする  
現在カーボンニュートラルを考慮してさらに2029年度までの10年間の目標値を策定中

## 3 計画の基本的な方向

## 環境基本理念

スタンレーグループは、かけがえのない地球とその生態系の豊かな恵みを、健全な状態で次世代に引き継ぐため、全ての企業活動を通じて環境に与える負荷を最小限にし、“豊かな価値の創造と環境との調和”を実現します。

## 環境宣言

私たちは、地球に優しい企業をめざして、環境に影響を及ぼす物質を「使わない、出さない、捨てない」の実現に向けて、環境保全活動に積極的に取り組みます。

## 環境方針

私たちは、「環境基本理念」に基づき、自動車機器事業・コンポーネンツ事業・電子応用製品事業を主とする企業活動において、一人ひとりの環境保護への取組に対する役割と責任を認識して行動します。

スタンレーグループの活動・製品及びサービスの各領域において、ライフサイクル全体で環境目標を設定し、グローバルで汚染の予防、気候変動の緩和及び持続可能な資源の利用を含む環境保護を推進します。

各国・地域の環境に関わる法規制及びスタンレーグループが同意するその他の要求事項を順守し、必要に応じて自主基準を設定して管理を行います。

環境パフォーマンスを向上させるため、環境マネジメントシステムの継続的改善を行います。

環境教育・広報活動を実施し、全従業員及びスタンレーグループのために働く全ての人に環境基本理念・環境方針の理解と環境に関する意識向上を図るとともに、取引先にも周知して理解と協力を要請します。

環境基本理念・環境方針は、一般の人々が入手できるようにします。

また、環境保全活動状況は、社外の要求に応じて開示し、地域社会とのコミュニケーションを図ります。

行政機関・地域や関係団体等と連携し、地域社会の環境保全活動に積極的に参画します。

#### 4 温室効果ガスの排出状況（二酸化炭素換算）

##### 【エネルギー起源二酸化炭素】

温室効果ガスの種類	温室効果ガス排出量 (t-CO <sub>2</sub> )	
	基準年度	直近年度
	令和元 (2019) 年度	令和5 (2023) 年度
二酸化炭素	6,905	6,937

##### 【非エネルギー起源二酸化炭素】

温室効果ガスの種類	温室効果ガス排出量 (t-CO <sub>2</sub> )	
	基準年度	直近年度
	平成 ( ) 年度	令和 ( ) 年度
二酸化炭素		

##### 【その他温室効果ガス】

温室効果ガスの種類	温室効果ガス排出量 (t-CO <sub>2</sub> )	
	基準年度	直近年度
	平成 ( ) 年度	令和 ( ) 年度
メタン		
一酸化二窒素		
その他 温室効果 ガス ( HFC PFC SF <sub>6</sub> NF <sub>3</sub> )		

## 5 温室効果ガスの総排出量に関する数量的な目標

《排出量を削減目標とする場合》

単位：排出量 (t-CO<sub>2</sub>)、削減率 (%)

温室効果ガスの種類	基準年度 (令和 (1) 年度)		削減目標		目標年度 (令和 (11) 年度)
	排出量 (a)	削減率 (b)	削減量 (c)	排出見込量 (d)	
エネルギー起源CO <sub>2</sub>	6,905	50.0	3,452	3,453	
非エネルギー起源CO <sub>2</sub>				0	
メタン				0	
一酸化二窒素				0	
その他 温室効果ガス				0	
温室効果ガス 実排出量総計	6,905	50.0	3,452	3,453	
温室効果ガス みなし排出量		-		3,453	
目標設定の考え方	社内共通で2019年度比でCO2排出量を50%まで削減するという目標に則っている。				

※ 削減率(b) = (c)/(a) × 100      削減量(c) = (a) - (d)

《原単位を削減目標とする場合》

原単位算定に用いた指標：

単位：排出量(t-CO<sub>2</sub>)、原単位量 (kg等)、削減率 (%)

温室効果ガスの種類	基準年度 (平成 ( ) 年度)			原単位 削減目標 削減率 (d)	目標年度 (令和 (11) 年度)		
	排出量 (a)	原単位 数値 (b)	原単位 (c)		排出 見込量 (e)	原単位 見込数値 (f)	原単位 見込 (g)
エネルギー起源CO <sub>2</sub>				#VALUE!			
非エネルギー起源CO <sub>2</sub>				#VALUE!			
メタン				#VALUE!			
一酸化二窒素				#VALUE!			
その他 温室効果ガス				#VALUE!			
総排出量				#VALUE!			
エネルギー消費原単位 (原油換算kl)	-	-		#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
目標設定の考え方							

※ 削減率(d) = {(c) - (g)} / (c) × 100      原単位(c) = (a) / (b)      原単位見込(g) = (e) / (f)

## 6 温室効果ガスの排出の抑制に係る措置及び目標並びに具体的な取組

### ○ 温室効果ガスの排出抑制に向けた取組

	項 目	数値目標	具体的な取組
1	電気使用量の削減	2019年度比で2030年度には半減達成に向け、年5%は削減目標。	蛍光灯のLED更新 太陽光発電の追加設置 蓄電池設置 地熱利用の冷暖房 廃熱の再利用 廃熱の暖房利用 省エネ型設備設置と運用
2			
3			
4			

※ 「原単位」で作成する場合は、数値目標欄の記載例中、「使用量」を「原単位」に適宜読み替えること。

### ○ 温室効果ガスみなし排出量の抑制に関する取組（環境価値の活用等）

	種 類	合計量
1		
2		
3		

### ○ その他の取組

	項 目	数値目標	具体的な取組
1			
2			
3			

※ 環境に配慮した実践的な取組などをされていれば記載してください。




# スタンレー電気株式会社 広島工場 交通案内図

〒739-0266 広島県東広島市志和町奥屋1866

TEL : 082-433-2711

FAX : 082-433-2079



## 【交通案内】

### 1. クルマ利用の場合

- ① 山陽自動車道利用の場合 … 志和インター下車出口交差点左折 3Km
- ② 国道2号線利用の場合 …… 志和分れ交差点を志和インター方向へ 5Km

### 2. 電車（JR）利用の場合

- ・ JR山陽本線 八本松駅下車後 … タクシーにて「志和のスタンレー電気」と指定して下さい。  
(所要時間: 10～20分)
- ・ … バスにて 芸予バス「志和循環線」八本松駅～七条  
(七条より 徒歩20分)