

## 市町の歯周病検診（令和５年度）に係る調査結果について

### 1 回答市町【集計表１】

令和３年度 23 市町（全市町）

令和４年度 23 市町（全市町）

令和５年度 23 市町（全市町）

※集計様式（集計項目等）は県歯科医師会の健診票を基に作成しているが、独自の診断票を使用している市町もある。

### 回答市町【集計表２】※クロス集計

令和３年度 22 市町（未回答市町：呉市）

令和４年度 22 市町（未回答市町：呉市）

令和５年度 22 市町（未回答市町：呉市）

### 2 受診者数（受診率）※市町ごとの受診率は別紙参照

令和３年度 15,831 人（8.6％） ※対象者数 183,306 人

令和４年度 19,104 人（9.6％） ※対象者数 199,694 人

令和５年度 18,824 人（9.5％） ※対象者数 198,020 人

表１ 受診率等

|      | 年度                  | 40 歳     | 50 歳     | 60 歳     | 70 歳     | 合計        |
|------|---------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 対象者数 | 令和３年度               | 55,214 人 | 47,946 人 | 37,214 人 | 42,932 人 | 183,306 人 |
|      | 令和４年度               | 54,167 人 | 66,414 人 | 36,970 人 | 42,144 人 | 199,694 人 |
|      | 令和５年度               | 52,577 人 | 67,617 人 | 36,876 人 | 40,950 人 | 198,020 人 |
| 受診者数 | 令和３年度               | 4,453 人  | 3,612 人  | 3,048 人  | 4,718 人  | 15,831 人  |
|      | 令和３年度<br>（令和２年度含む※） | 4,453 人  | 3,612 人  | 3,061 人  | 4,734 人  | 15,860 人  |
|      | 令和４年度               | 5,298 人  | 5,145 人  | 3,489 人  | 5,172 人  | 19,104 人  |
|      | 令和４年度<br>（令和３年度含む※） | 5,577 人  | 5,417 人  | 3,795 人  | 5,621 人  | 20,410 人  |
|      | 令和５年度               | 4,924 人  | 5,758 人  | 3,276 人  | 4,866 人  | 18,824 人  |
|      | 令和５年度<br>（令和４年度含む※） | 4,968 人  | 5,839 人  | 3,349 人  | 4,958 人  | 19,114 人  |
| 受診率  | 令和３年度               | 8.1％     | 7.5％     | 8.2％     | 11.0％    | 8.6％      |
|      | 令和４年度               | 9.8％     | 7.7％     | 9.4％     | 12.3％    | 9.6％      |
|      | 令和５年度               | 9.4％     | 8.5％     | 8.9％     | 11.9％    | 9.5％      |

※前年度に受診対象者であったが、新型コロナウイルス感染症拡大のためその年度に受診ができず、次年度に受診をした者の数。

### 3 各項目集計結果 ※令和3～5年度は、前年度受診対象者で次年度に受診した者の結果を含む

#### (1) 一人平均現在歯数

表2 年齢毎の一人平均現在歯数

(単位：本)

|                     | 平均現在歯数 | 40 歳 | 50 歳           | 60 歳           | 70 歳           | 喪失歯数<br>(40 歳から 70 歳) |
|---------------------|--------|------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 令和3年度<br>(n=15,860) | 26.5   | 28.4 | 27.8<br>(▲0.6) | 26.7<br>(▲1.1) | 23.2<br>(▲3.5) | 5.2                   |
| 令和4年度<br>(n=20,410) | 26.7   | 28.6 | 27.9<br>(▲0.7) | 27.1<br>(▲0.8) | 24.6<br>(▲2.5) | 4.0                   |
| 令和5年度<br>(n=19,114) | 26.5   | 28.8 | 28.0<br>(▲0.8) | 27.2<br>(▲0.8) | 24.7<br>(▲2.5) | 4.1                   |

※ ( ) : 前の年齢からの増減

#### (2) 歯みがき実施状況等

- ・ 歯みがき実施2・3回/日の割合(2・3回計) : 令和3年度 87.2%、令和4年度 81.7%  
令和5年度 86.5% (表3)
- ・ 歯みがき実施0回/日の人の平均現在歯数は令和5年度で 22.0 本 (表4)  
歯みがき実施1回/日の人の平均現在歯数は令和5年度で 26.7 本 (〃)  
歯みがき実施2回/日の人の平均現在歯数は令和5年度で 27.1 本 (〃)  
歯みがき実施3回/日の人の平均現在歯数は令和5年度で 27.2 本 (〃)

表3 歯みがき実施状況

|                     | 0 回  | 1 回   | 2 回   | 3 回   | 未回答等 |
|---------------------|------|-------|-------|-------|------|
| 令和3年度<br>(n=15,860) | 0.2% | 11.4% | 56.5% | 30.7% | 1.2% |
| 令和4年度<br>(n=20,410) | 0.1% | 10.5% | 54.0% | 27.7% | 7.7% |
| 令和5年度<br>(n=19,114) | 0.1% | 11.1% | 56.4% | 30.1% | 2.3% |

表 4 実施状況毎の一人平均現在歯数と喪失歯数

(単位：本)

| 歯みがき回数 | 年度                    | 平均現在歯数 | 40 歳 | 50 歳           | 60 歳           | 70 歳            | 喪失歯数<br>(40 歳から 70 歳) |
|--------|-----------------------|--------|------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| 0 回    | 令和 3 年度<br>(n=23)     | 25.2   | 28.3 | 26.9<br>(▲1.4) | 28.2<br>(1.3)  | 17.3<br>(▲10.9) | 11.0                  |
|        | 令和 4 年度<br>(n=25)     | 24.2   | 29.5 | 28.5<br>(▲1.0) | 21.5<br>(▲7.0) | 17.1<br>(▲4.4)  | 12.4                  |
|        | 令和 5 年度<br>(n=26)     | 22.0   | 25.1 | 25.6<br>(0.5)  | 17.0<br>(▲8.6) | 20.1<br>(3.1)   | 5.0                   |
| 1 回    | 令和 3 年度<br>(n=1,808)  | 25.9   | 27.0 | 28.2<br>(1.2)  | 26.7<br>(▲1.5) | 21.9<br>(▲4.8)  | 5.1                   |
|        | 令和 4 年度<br>(n=2,142)  | 26.9   | 28.5 | 27.8<br>(▲0.7) | 26.6<br>(▲1.2) | 24.8<br>(▲1.8)  | 3.7                   |
|        | 令和 5 年度<br>(n=2,125)  | 26.7   | 28.5 | 27.8<br>(▲0.7) | 26.4<br>(▲1.4) | 24.2<br>(▲2.2)  | 4.3                   |
| 2 回    | 令和 3 年度<br>(n=8,960)  | 26.9   | 28.4 | 27.6<br>(▲0.8) | 26.8<br>(▲0.8) | 24.6<br>(▲2.2)  | 3.8                   |
|        | 令和 4 年度<br>(n=11,029) | 26.9   | 28.4 | 27.7<br>(▲0.7) | 26.8<br>(▲0.9) | 24.6<br>(▲2.2)  | 3.8                   |
|        | 令和 5 年度<br>(n=10,781) | 27.1   | 28.7 | 27.8<br>(▲0.9) | 27.0<br>(▲0.8) | 24.8<br>(▲2.2)  | 3.9                   |
| 3 回    | 令和 3 年度<br>(n=4,888)  | 26.8   | 28.3 | 27.8<br>(▲0.5) | 26.4<br>(▲1.4) | 24.6<br>(▲1.8)  | 3.7                   |
|        | 令和 4 年度<br>(n=5,660)  | 27.0   | 28.5 | 27.9<br>(▲0.6) | 26.9<br>(▲1.0) | 24.6<br>(▲2.3)  | 3.9                   |
|        | 令和 5 年度<br>(n=5,749)  | 27.2   | 28.3 | 28.5<br>(0.2)  | 27.1<br>(▲1.4) | 24.8<br>(▲2.3)  | 3.5                   |

※ ( ) : 前の年齢からの増減

### (3) フロス・歯間ブラシ使用状況等

- ・ フロス・歯間ブラシの使用率（毎日・時々 計）：令和3年度 71.5%、令和4年度 69.9%、令和5年度 75.5%（表5）
- ・ フロス・歯間ブラシを毎日使用している人の喪失歯数は令和5年度で3.1本（表6）  
フロス・歯間ブラシを時々使用している人の喪失歯数は令和5年度で3.7本（ 〃 ）  
フロス・歯間ブラシを使用していない人の喪失歯数は令和5年度で4.5本（ 〃 ）

表5 フロス・歯間ブラシ使用状況

|                     | 毎日    | 時々    | 未使用   | 未回答等 |
|---------------------|-------|-------|-------|------|
| 令和3年度<br>(n=15,860) | 32.2% | 41.9% | 24.6% | 1.3% |
| 令和4年度<br>(n=20,410) | 30.4% | 39.5% | 22.3% | 7.8% |
| 令和5年度<br>(n=19,114) | 33.5% | 42.0% | 22.1% | 2.4% |

表6 フロス・歯間ブラシ使用状況毎の一人平均現在歯数と喪失歯数

（単位：本）

| 使用区分 | 年度                 | 平均現在歯数 | 40歳  | 50歳            | 60歳            | 70歳            | 喪失歯数<br>(40歳から70歳) |
|------|--------------------|--------|------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| 毎日   | 令和3年度<br>(n=5,120) | 26.7   | 28.2 | 27.6<br>(▲0.6) | 26.4<br>(▲1.2) | 24.6<br>(▲1.8) | 3.6                |
|      | 令和4年度<br>(n=6,195) | 27.0   | 28.5 | 27.8<br>(▲0.7) | 26.7<br>(▲1.1) | 24.8<br>(▲1.9) | 3.7                |
|      | 令和5年度<br>(n=6,396) | 26.8   | 28.2 | 27.9<br>(▲0.3) | 26.0<br>(▲1.9) | 25.1<br>(▲0.9) | 3.1                |
| 時々   | 令和3年度<br>(n=6,656) | 26.9   | 28.4 | 27.7<br>(▲0.7) | 26.9<br>(▲0.8) | 24.5<br>(▲2.4) | 3.9                |
|      | 令和4年度<br>(n=8,057) | 27.0   | 28.4 | 27.8<br>(▲0.6) | 26.8<br>(▲1.0) | 24.9<br>(▲1.9) | 3.5                |
|      | 令和5年度<br>(n=8,025) | 27.1   | 28.5 | 27.9<br>(▲0.6) | 27.3<br>(▲0.6) | 24.8<br>(▲2.5) | 3.7                |
| 未使用  | 令和3年度<br>(n=3,907) | 26.8   | 28.4 | 27.9<br>(▲0.5) | 26.9<br>(▲1.0) | 24.0<br>(▲2.9) | 4.4                |
|      | 令和4年度<br>(n=4,551) | 26.8   | 28.7 | 27.7<br>(▲1.0) | 27.1<br>(▲0.6) | 23.8<br>(▲3.3) | 4.9                |
|      | 令和5年度<br>(n=4,223) | 27.1   | 29.0 | 28.1<br>(▲0.9) | 27.0<br>(▲1.1) | 24.5<br>(▲2.5) | 4.5                |

※（ ）：前の年齢からの増減

(4) 過去1年間の歯科健診受診状況等

過去1年間の歯科健診受診割合：令和3年度 52.1%、令和4年度 47.6%、令和5年度 51.2%

表7 歯科健診受診区分毎の一人平均現在歯数と喪失歯数

(単位：本)

| 受診区分 | 年度                 | 平均現在歯数 | 40歳  | 50歳            | 60歳            | 70歳            | 喪失歯数<br>(40歳から70歳) |
|------|--------------------|--------|------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| はい   | 令和3年度<br>(n=8,159) | 26.6   | 28.2 | 27.3<br>(▲0.9) | 26.6<br>(▲0.7) | 24.3<br>(▲2.3) | 3.9                |
|      | 令和4年度<br>(n=9,717) | 26.8   | 28.5 | 27.6<br>(▲0.9) | 26.8<br>(▲0.8) | 24.4<br>(▲2.4) | 4.1                |
|      | 令和5年度<br>(n=9,794) | 27.0   | 28.4 | 28.1<br>(▲0.3) | 26.7<br>(▲1.4) | 24.6<br>(▲2.1) | 3.8                |
| いいえ  | 令和3年度<br>(n=7,211) | 26.9   | 28.5 | 28.0<br>(▲0.5) | 26.7<br>(▲1.3) | 24.5<br>(▲2.2) | 4.0                |
|      | 令和4年度<br>(n=8,902) | 27.1   | 28.6 | 28.0<br>(▲0.6) | 26.8<br>(▲1.2) | 25.1<br>(▲1.7) | 3.5                |
|      | 令和5年度<br>(n=8,931) | 27.2   | 28.7 | 27.9<br>(▲0.8) | 27.1<br>(▲0.8) | 25.2<br>(▲1.9) | 3.5                |

※ ( )：前の年齢からの増減

(5) 歯科医療機関での歯石除去実施状況等

- ・ 歯石除去実施割合：令和3年度 52.4% 令和4年度 48.3%、令和5年度 51.9% (表8)
  - ・ 歯石除去を行った人の喪失歯数は令和5年度で3.5本 (表9)
- 行っていない人の喪失歯数は 令和5年度で3.5本 (〃)

表8 歯石除去実施割合

|       | 40歳                | 50歳                | 60歳                | 70歳                | 全体                 |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 令和3年度 | 46.8%<br>(n=2,085) | 49.9%<br>(n=1,801) | 52.6%<br>(n=1,611) | 59.5%<br>(n=2,815) | 52.4%<br>(n=8,312) |
| 令和4年度 | 46.0%<br>(n=2,563) | 47.1%<br>(n=2,551) | 46.9%<br>(n=1,780) | 52.6%<br>(n=2,956) | 48.3%<br>(n=9,850) |
| 令和5年度 | 52.3%<br>(n=2,599) | 44.8%<br>(n=2,615) | 51.6%<br>(n=1,728) | 60.2%<br>(n=2,987) | 51.9%<br>(n=9,929) |

表9 歯石除去実施区分毎の一人平均現在歯数と喪失歯数

(単位：本)

| 世代<br>実施区分 | 年度                  | 平均現在歯数 | 40歳  | 50歳            | 60歳            | 70歳            | 喪失歯数<br>(40歳から70歳) |
|------------|---------------------|--------|------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| はい         | 令和3年度<br>(n=8, 297) | 26.7   | 28.2 | 27.5<br>(▲0.7) | 26.5<br>(▲1.0) | 24.5<br>(▲2.0) | 3.7                |
|            | 令和4年度<br>(n=9, 850) | 26.8   | 28.4 | 27.7<br>(▲0.7) | 26.9<br>(▲0.8) | 24.2<br>(▲2.7) | 4.2                |
|            | 令和5年度<br>(n=9, 929) | 27.0   | 28.1 | 28.1<br>(0)    | 27.1<br>(▲1.0) | 24.6<br>(▲2.5) | 3.5                |
| いいえ        | 令和3年度<br>(n=7, 132) | 26.8   | 28.5 | 27.9<br>(▲0.6) | 26.8<br>(▲1.1) | 24.2<br>(▲2.6) | 4.3                |
|            | 令和4年度<br>(n=8, 724) | 27.1   | 28.7 | 27.9<br>(▲0.8) | 26.9<br>(▲1.0) | 25.2<br>(▲1.7) | 3.5                |
|            | 令和5年度<br>(n=8, 676) | 27.2   | 28.8 | 27.9<br>(▲0.9) | 26.9<br>(▲1.0) | 25.3<br>(▲1.6) | 3.5                |

※ ( ) : 前の年齢からの増減

## (6) たばこ

現在たばこを吸っている人の喪失歯数は 令和5年度で4.9本(表10)

たばこを吸ったことがある人の喪失歯数は令和5年度で4.1本(〃)

たばこを吸ったことのない人の喪失歯数は令和5年度で3.3本(〃)

表10 喫煙区分毎の一人平均現在歯数と喪失歯数

(単位：本)

| 実施区分     | 年度                    | 平均現在歯数 | 40歳  | 50歳            | 60歳            | 70歳            | 喪失歯数<br>(40歳から70歳) |
|----------|-----------------------|--------|------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| 現在吸っている  | 令和3年度<br>(n=1, 456)   | 25.6   | 28.5 | 27.1<br>(▲1.4) | 24.2<br>(▲2.9) | 22.8<br>(▲1.4) | 5.7                |
|          | 令和4年度<br>(n=1, 725)   | 25.9   | 28.6 | 27.7<br>(▲0.9) | 25.7<br>(▲2.0) | 21.6<br>(▲4.1) | 7.0                |
|          | 令和5年度<br>(n=1, 733)   | 26.7   | 28.7 | 27.8<br>(▲0.9) | 26.6<br>(▲1.2) | 23.8<br>(▲2.8) | 4.9                |
| 吸っていた    | 令和3年度<br>(n=3, 830)   | 26.3   | 28.5 | 27.6<br>(▲0.9) | 25.2<br>(▲2.4) | 23.8<br>(▲1.4) | 4.7                |
|          | 令和4年度<br>(n=4, 585)   | 26.9   | 28.4 | 27.7<br>(▲0.7) | 26.8<br>(▲0.9) | 24.5<br>(▲2.3) | 3.9                |
|          | 令和5年度<br>(n=4, 638)   | 26.9   | 28.4 | 28.0<br>(▲0.4) | 26.9<br>(▲1.1) | 24.3<br>(▲2.6) | 4.1                |
| 吸ったことがない | 令和3年度<br>(n=10, 9404) | 27.0   | 28.3 | 28.0<br>(▲0.3) | 26.9<br>(▲1.1) | 24.7<br>(▲2.2) | 3.6                |
|          | 令和4年度<br>(n=12, 531)  | 27.1   | 28.5 | 27.9<br>(▲0.6) | 27.0<br>(▲0.9) | 24.8<br>(▲2.2) | 3.7                |
|          | 令和5年度<br>(n=12, 513)  | 27.1   | 28.3 | 28.1<br>(▲0.2) | 27.1<br>(▲1.0) | 25.0<br>(▲2.1) | 3.3                |

※ ( ) : 前の年齢からの増減

※たばこを吸ったことがない人の割合：令和3年度65.8%、令和4年度61.4%、令和5年度65.5%

(7) かかりつけ歯科医療機関

かかりつけ歯科医療機関がある人の割合：令和3年度 74.1%、令和4年度 68.6%、  
令和5年度 73.0%

表 1 1 かかりつけ歯科医療機関の有無毎の一人平均現在歯数と喪失歯数

(単位：本)

| かかりつけ<br>の有無 | 年度                     | 現在歯<br>数平均 | 40 歳  | 50 歳             | 60 歳             | 70 歳             | 喪失歯数<br>(40 歳から 70 歳) |
|--------------|------------------------|------------|-------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| はい           | 令和 3 年度<br>(n=11, 683) | 26. 7      | 28. 4 | 27. 7<br>(▲0. 7) | 26. 4<br>(▲1. 3) | 24. 2<br>(▲2. 2) | 4. 2                  |
|              | 令和 4 年度<br>(n=14, 003) | 26. 9      | 28. 5 | 27. 8<br>(▲0. 7) | 26. 7<br>(▲1. 1) | 24. 5<br>(▲2. 2) | 4. 0                  |
|              | 令和 5 年度<br>(n=13, 948) | 27. 0      | 28. 4 | 27. 9<br>(▲0. 5) | 26. 9<br>(▲1. 0) | 24. 8<br>(▲2. 1) | 3. 6                  |
| いいえ          | 令和 3 年度<br>(n=3, 619)  | 26. 5      | 28. 4 | 27. 9<br>(▲0. 5) | 25. 6<br>(▲2. 3) | 23. 9<br>(▲1. 7) | 4. 5                  |
|              | 令和 4 年度<br>(n=4, 387)  | 27. 1      | 28. 5 | 27. 8<br>(▲0. 7) | 27. 0<br>(▲0. 8) | 25. 1<br>(▲1. 9) | 3. 4                  |
|              | 令和 5 年度<br>(n=4, 520)  | 27. 3      | 28. 8 | 28. 0<br>(▲0. 8) | 27. 2<br>(▲0. 8) | 25. 2<br>(▲2. 0) | 3. 6                  |

※ ( )：前の年齢からの増減

(8) 歯周ポケットと年齢の関係

表 12 年齢別の歯周ポケット

| 歯周ポケット<br>区分 | 年度      | 全年齢合計              | 40 歳               | 50 歳               | 60 歳               | 70 歳               |
|--------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0 : 健全       | 令和 3 年度 | 5,782 人<br>(36.5%) | 2,032 人<br>(45.6%) | 1,434 人<br>(39.7%) | 1,020 人<br>(33.3%) | 1,296 人<br>(27.4%) |
|              | 令和 4 年度 | 6,983 人<br>(34.2%) | 2,324 人<br>(41.7%) | 2,023 人<br>(37.3%) | 1,138 人<br>(30.0%) | 1,498 人<br>(26.7%) |
|              | 令和 5 年度 | 7,084 人<br>(37.1%) | 2,244 人<br>(45.2%) | 2,323 人<br>(39.8%) | 1,106 人<br>(33.0%) | 1,411 人<br>(28.5%) |
| 1 : 浅い       | 令和 3 年度 | 6,987 人<br>(44.1%) | 1,891 人<br>(42.5%) | 1,631 人<br>(45.2%) | 1,412 人<br>(46.1%) | 2,053 人<br>(43.4%) |
|              | 令和 4 年度 | 8,515 人<br>(41.7%) | 2,340 人<br>(42.0%) | 2,284 人<br>(42.2%) | 1,564 人<br>(41.2%) | 2,327 人<br>(41.4%) |
|              | 令和 5 年度 | 8,312 人<br>(43.5%) | 2,092 人<br>(42.1%) | 2,582 人<br>(44.2%) | 1,505 人<br>(44.9%) | 2,133 人<br>(43.0%) |
| 2 : 深い       | 令和 3 年度 | 2,982 人<br>(18.8%) | 518 人<br>(11.6%)   | 534 人<br>(14.8%)   | 616 人<br>(20.1%)   | 1,314 人<br>(27.8%) |
|              | 令和 4 年度 | 3,411 人<br>(16.7%) | 631 人<br>(11.3%)   | 828 人<br>(15.3%)   | 743 人<br>(19.6%)   | 1,209 人<br>(21.5%) |
|              | 令和 5 年度 | 3,343 人<br>(17.5%) | 587 人<br>(11.8%)   | 852 人<br>(14.6%)   | 661 人<br>(19.7%)   | 1,243 人<br>(25.1%) |
| 合計           | 令和 3 年度 | 15,751 人           | 4,441 人            | 3,599 人            | 3,048 人            | 4,663 人            |
|              | 令和 4 年度 | 18,909 人           | 5,295 人            | 5,135 人            | 3,445 人            | 5,034 人            |
|              | 令和 5 年度 | 18,739 人           | 4,923 人            | 5,757 人            | 3,272 人            | 4,787 人            |

※% : 歯周ポケット区分毎の人数 / 各年齢合計人数



# (9) 歯周ポケットと疾患等の関係

- ・ 歯周ポケットが健全な人の、疾患なしの割合は令和5年度で82.0% (表13)  
歯周ポケットが浅い人の、疾患なしの割合は令和5年度で76.9% (〃)  
歯周ポケットが深い人の、疾患なしの割合は令和5年度で71.4% (〃)
- ・ 歯周ポケットが健全な人の、糖尿病の割合は令和5年度で3.5% (表13)  
歯周ポケットが浅い人の、糖尿病の割合は令和5年度で5.2% (〃)  
歯周ポケットが深い人の、糖尿病の割合は令和5年度で7.4% (〃)
- ・ 歯周ポケットが健全な人の、狭心症等の割合は令和5年度で1.5% (表13)  
歯周ポケットが浅い人の、狭心症等の割合は令和5年度で1.7% (〃)  
歯周ポケットが深い人の、狭心症等の割合は令和5年度で2.8% (〃)

表13 歯周ポケット区分ごとの持病状況

| 歯周<br>ポケット | 年度    | 糖尿病              | 狭心症<br>心筋梗塞<br>脳梗塞 | 関節リウマチ         | 内臓型肥満          | 妊娠その他             | 疾患なし               | 歯周ポケット<br>区分毎の合計 |
|------------|-------|------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 0：健全       | 令和3年度 | 227人<br>(3.9%)   | 70人<br>(1.2%)      | 55人<br>(1.0%)  | 135人<br>(2.3%) | 631人<br>(10.9%)   | 4,664人<br>(80.7%)  | 5,782人           |
|            | 令和4年度 | 273人<br>(3.9%)   | 85人<br>(1.2%)      | 96人<br>(1.4%)  | 139人<br>(2.0%) | 739人<br>(10.6%)   | 5,651人<br>(80.9%)  | 6,983人           |
|            | 令和5年度 | 249人<br>(3.5%)   | 103人<br>(1.5%)     | 79人<br>(1.1%)  | 122人<br>(1.7%) | 725人<br>(10.2%)   | 5,806人<br>(82.0%)  | 7,084人           |
| 1：浅い       | 令和3年度 | 387人<br>(5.5%)   | 137人<br>(2.0%)     | 61人<br>(0.9%)  | 185人<br>(2.6%) | 889人<br>(12.9%)   | 5,318人<br>(76.1%)  | 6,987人           |
|            | 令和4年度 | 494人<br>(5.8%)   | 142人<br>(1.7%)     | 142人<br>(1.7%) | 222人<br>(2.6%) | 1,080人<br>(12.7%) | 6,435人<br>(75.6%)  | 8,515人           |
|            | 令和5年度 | 432人<br>(5.2%)   | 142人<br>(1.7%)     | 107人<br>(1.3%) | 217人<br>(2.6%) | 1,021人<br>(12.3%) | 6,393人<br>(76.9%)  | 8,312人           |
| 2：深い       | 令和3年度 | 240人<br>(8.0%)   | 79人<br>(2.7%)      | 48人<br>(1.6%)  | 86人<br>(2.9%)  | 450人<br>(15.1%)   | 2,079人<br>(69.7%)  | 2,982人           |
|            | 令和4年度 | 244人<br>(7.2%)   | 123人<br>(3.6%)     | 85人<br>(2.5%)  | 101人<br>(3.0%) | 488人<br>(14.3%)   | 2,370人<br>(69.5%)  | 3,411人           |
|            | 令和5年度 | 246人<br>(7.4%)   | 95人<br>(2.8%)      | 44人<br>(1.3%)  | 94人<br>(2.8%)  | 476人<br>(14.3%)   | 2,388人<br>(71.4%)  | 3,343人           |
| 合計         | 令和3年度 | 854人<br>(5.4%)   | 286人<br>(1.8%)     | 164人<br>(1.0%) | 406人<br>(2.6%) | 1,980人<br>(12.5%) | 12,061人<br>(76.7%) | 15,751人          |
|            | 令和4年度 | 1,011人<br>(5.3%) | 350人<br>(1.9%)     | 323人<br>(1.7%) | 462人<br>(2.4%) | 2,307人<br>(12.2%) | 14,456人<br>(76.5%) | 18,909人          |
|            | 令和5年度 | 927人<br>(5.0%)   | 340人<br>(1.8%)     | 230人<br>(1.2%) | 433人<br>(2.3%) | 2,222人<br>(11.9%) | 14,587人<br>(77.8%) | 18,739人          |

※人：歯周ポケット区分毎の該当疾患等患人数

※％：歯周ポケット区分毎の該当疾患等人数／歯周ポケット区分毎の合計

#### 4 今後の取組

各市町における歯周病検診結果に係る調査を引き続き実施し、口腔ケア等と歯と口腔の健康との関係性等について、歯と口腔の健康づくり推進協議会において検証するとともに、調査結果を県のホームページで公開し、各市町や県民・歯科関連団体等の歯科保健活動の実践に繋げていく。

## 歯周病検診受診率

| 市町    | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 | 増減<br>(R 4 → R 5) |
|-------|---------|---------|-------------------|
| 広島市   | 13.1%   | 12.9%   | ▲0.2%             |
| 呉市    | 0.8%    | 0.4%    | ▲0.4%             |
| 竹原市   | 0.9%    | 0.6%    | ▲0.3%             |
| 三原市   | 20.7%   | 21.3%   | +0.6%             |
| 尾道市   | 12.6%   | 12.5%   | ▲0.0%             |
| 福山市   | 2.1%    | 2.2%    | +0.1%             |
| 府中市   | 10.6%   | 6.2%    | ▲4.4%             |
| 三次市   | 15.1%   | 17.2%   | +2.0%             |
| 庄原市   | 20.1%   | 20.4%   | +0.4%             |
| 大竹市   | 13.5%   | 13.9%   | +0.4%             |
| 東広島市  | 3.6%    | 4.1%    | +0.5%             |
| 廿日市市  | 7.9%    | 7.3%    | ▲0.6%             |
| 安芸高田市 | 18.6%   | 17.7%   | ▲0.9%             |
| 江田島市  | 15.3%   | 13.7%   | ▲1.5%             |
| 府中町   | 15.3%   | 17.8%   | +2.5%             |
| 海田町   | 11.2%   | 7.6%    | ▲3.6%             |
| 熊野町   | 14.7%   | 17.0%   | +2.3%             |
| 坂町    | 14.1%   | 13.3%   | ▲0.8%             |
| 安芸太田町 | 3.3%    | 3.6%    | +0.3%             |
| 北広島町  | 17.0%   | 17.3%   | +0.3%             |
| 大崎上島町 | 10.3%   | 7.6%    | ▲2.8%             |
| 世羅町   | 8.1%    | 16.0%   | +7.9%             |
| 神石高原町 | 2.1%    | 2.2%    | +0.2%             |