

柔菜類 しゅんぎくの特性（21品種）

| 品種名      | 全重<br>(g) | 葉数<br>(枚) | 最大葉長<br>(cm) | 最大葉幅<br>(cm) | 腋芽本数<br>(本) | 最大腋芽長<br>(cm) | 食味評価 | 草姿  | 葉形  | 葉色   | 欠刻の深さ | 収穫タイプ |
|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|------|-----|-----|------|-------|-------|
| ベト知らず    | 32        | 9.7       | 10.6         | 4.6          | 3.5         | -             | 中    | 中間  | へら形 | 淡緑   | 中     | 抜取り   |
| 大葉福島Y系   | 30        | 10.1      | 13.1         | 6.8          | 2.7         | 9.9           | 中    | 中間  | へら形 | 淡緑   | 中     | 抜取り   |
| 中葉川崎系1   | 27.4      | 11.2      | 12.8         | 5.7          | 3.2         | 8             | 中    | 中間  | へら形 | 淡緑   | 中     | 抜取り   |
| 中葉川崎系2   | 41        | 12        | 17.1         | 6.6          | 3.7         | 11.5          | 中    | やや立 | へら形 | やや淡緑 | 中     | 抜取り   |
| 細葉（広島園試） | 30        | 12.7      | 14.5         | 5.4          | 3.3         | 7.8           | 中    | 中間  | へら形 | 緑    | 中     | 抜取り   |
| 不明       | 23        | 8.5       | 10.1         | 7.1          | 2           | -             | 劣    | 中間  | 短橢円 | 緑黄   | 浅     | 抜取り   |
| 勝木在来     | 18.7      | 11.8      | 12.8         | 4.8          | 2           | -             | 中    | 中間  | へら形 | 淡緑   | 中     | 抜取り   |
| 大葉春菊（井谷） | 55        | 19        | 11.6         | 4.6          | 6           | -             | 中    | 中間  | へら形 | 淡緑   | 浅     | 抜取り   |
| 於多福・中筋在来 | 45.5      | 11        | 10.2         | 6.9          | 2           | -             | 中    | 中間  | へら形 | 淡緑   | 中     | 抜取り   |
| 財官系      | 44        | 10.2      | 15.4         | 7.2          | 3.4         | 13            | 中    | 中間  | 長橢円 | 緑黄   | 中     | 抜取り   |
| 福島系      | 27        | 11.2      | 15           | 5.2          | 3           | 8.7           | 中    | 中間  | へら形 | 淡緑   | 中     | 抜取り   |
| 福島S系     | 18        | 12.5      | 12.7         | 4.9          | 2.5         | 7.6           | 中    | 中間  | へら形 | 淡緑   | 中     | 抜取り   |
| 福島H系     | 27.8      | 11.8      | 16           | 5.4          | 3           | 8.3           | 劣    | 中間  | へら形 | やや淡緑 | 中     | 抜取り   |
| 大葉種      | 46.5      | 11        | 16.3         | 7.1          | 2.3         | 6.5           | 中    | 株張り | 短橢円 | 緑黄   | 浅     | 抜取り   |
| 大葉新菊     | 38.7      | 10.6      | 16.3         | 7            | 2.6         | 10.4          | 中    | 中間  | へら形 | 淡緑   | 中     | 抜取り   |
| 株張り中葉春菊  | 90.5      | 19        | 23.4         | 6.5          | 6.5         | 20.5          | 優    | 中間  | へら形 | 緑    | 深     | 摘取り   |
| 中葉新菊     | 74        | 18.5      | 19           | 6.2          | 8           | 18.4          | 中    | 立性  | 倒卵形 | 緑    | 深     | 摘取り   |
| きわめ中葉春菊  | 60.5      | 18.5      | 17.5         | 6.5          | 8.5         | 18.9          | 中    | 株張り | 長橢円 | 緑    | 深     | 摘取り   |
| 田尻在来     | 38.4      | 14.2      | 15.1         | 4.8          | 4.6         | 13            | 一    | 中間  | 長橢円 | 淡緑   | 浅     | 抜取り   |
| 福島S系-B   | 52.8      | 12.1      | 17.3         | 7.5          | 4.2         | -             | 中    | 立性  | 倒卵形 | 淡緑   | 中     | 抜取り   |
| 不明・台湾産   | 55.5      | 13.2      | 16.6         | 8.8          | 0           | -             | 中    | 株張り | 短橢円 | 緑黄   | 浅     | 抜取り   |

※食味方法：食味は調査時に行い、田尻在来を除いて大葉は「生」、中葉は「茹で」で評価