

## 仕 様 書

### 1 調達の概要

#### (1) 品名及び数量

フライス盤一式

別紙、特記仕様書のとおり

#### (2) 納入場所

広島県立三次青陵高等学校 5号館 1階 機械加工室

広島県三次市大田幸町 10656 番地

#### (3) 納入期限

令和8年3月27日まで

納入日時については、受注後、事前に学校担当者と打ち合わせのうえ決定すること。

なお、土曜日、日曜日及び祝日を除いた日の午前8時30分から16時（12時から13時を除く）とすること。

### 2 設置等

#### (1) 梱包・輸送・据付

搬入、据付、電気工事・配線作業、調整及び動作確認等、労務費を含む納入品を正常に動作させるために必要とする費用は本調達に含むものとする。

搬入・据付等に際して、本校の施設等に損傷を与えないよう十分な注意を払うとともに、損害を与えた場合は直ちに原形に復旧すること。また、納入時には受注者が必ず立ち会うこと。

#### (2) 既設品の移動設置、撤去、引き取り

納入品の据付設置にあたり、別紙配置図のとおり既設フライス盤等の移動設置及び既設フライス盤の撤去、引き取りをすること。移設後のフライス盤の配線・調整等を行うこと。移動設置、撤去、引き取り費用は本調達に含むものとする。

#### (3) 既設フライス盤1台を廃棄する。

廃棄するフライス盤の型番 横フライス盤 ENSHU-HA



(4) 電源の増設はしない。

3 保守体制等

納入品が通常使用により故障し、正常に使用できない場合、納品検査確認後1年間は無償修理に応じること。


4 学校担当者（連絡先）

広島県立三次青陵高等学校 事務室 二井岡

電話：0824-66-1212 メール：miyoshiseiryo-h@hiroshima-h.ed.jp

搬入経路

広島県立三次青陵高等学校



# 特記仕様書

## 1 調達物品の内訳

納入品は全て新品であること。

機器本体	エツキ 汎用フライス盤立型 2MF-VBS (ボールスクリュー仕様) 標準付属品 角ネジ仕様	1 台
オプション品	100Vコンセント (漏電ブレーカ付)	1 式
	左右切粉受けカバー	
	配電盤内クリアカバー	
	ニー取付油受けカバー	
	マグネットスタンド取付板 (KB000416-1)	
	表示プレート一式 (油表示/回転方向/重量/電気容量)	
	照明装置 エツキ MS-V 用オプション (左右LEDライト)	2 個
	アンカー用固定金具 エツキ アンカー用固定金具 (ボルト付)	4 式
リニアスケール	ミットヨ製3軸リニアスケール (左右/前後/上下)	1 式
マシンバイス	津田駒 VG-150 (ガイドブロック、取付ボルト含)	1 式
現地据付、設置調整作業、輸送費、既設撤去引き取り		1 式

## 付属品

品名	メーカー、型式、仕様等	数量
チャックセット	日研 クイックチェンジホルダ標準セット S.MHA50-A8N	1 式
クイック式フェイスミルアーバ	日研 正面フライス用 FT45-4	1 個
クイック式フェイスミルアーバ	日研 正面フライス用 FT45-5	1 個
エンドミル刃	三菱マテリアル 4枚刃ハイヘリエンドミル MSMHDD0400	1 本
	三菱マテリアル 4枚刃ハイヘリエンドミル MSMHDD0600	1 本
	三菱マテリアル 4枚刃ハイヘリエンドミル MSMHDD0800	1 本
	三菱マテリアル 4枚刃ハイヘリエンドミル MSMHDD1000	1 本
	三菱マテリアル 4枚刃ハイヘリエンドミル MSMHDD1200	1 本
	三菱マテリアル 4枚刃ハイヘリエンドミル MSMHDD1600	1 本
	三菱マテリアル 4枚刃ハイヘリエンドミル MSMHDD2000	1 本
	三菱マテリアル 4枚刃ハイヘリエンドミル MSMHDD2500	1 本
ストレートコレット	日研 KM32-4	1 個

正面フライス	三菱マテリアル A S X 4 4 5 R 1 0 0 0 5 D	1 個
	三菱マテリアル A S X 4 4 5 R 1 2 5 0 6 R	1 個
	三菱マテリアル A S X 4 4 5 R 1 6 0 0 7 F	1 個
フェイスミルアーバ 160用 チップ	三菱マテリアル 回転工具用インサート S E M T 1 3 T 3 A G S N - J M V P 1 5 T F	10 個
標準外側マイクロメーター	ミットヨ O M - 1 0 0	1 個
M型標準ノギス	ミットヨ 530-101 N 1 5	1 丁
デプスマイクロメータ	ミットヨ D M S 6 0 - 2 5	2 個
替ロッド形デプスマイクロメータ	ミットヨ D M C 1 0 0 - 1 0 0	2 個
ABS デジマチックキャリパ	ミットヨ 500-151-30 C D - 1 5 A X	1 丁
小口径シリンダゲージ	ミットヨ C G - S 1 8 A 測定範囲 (mm) : 10 ~ 18.5	1 個

## 2 同等品

付属品を含め、全て同等品は不可とする。