

なす類    なすの特性（9品種）

品種名	早晩性 一番開花日 (月・日)	分枝角度 (度)	早晩性 収穫時期 (月・日)	果形	果色	へた 下色	へたの帯 紫程度	収穫果長 (cm)	収穫果径 ( c m)	収穫果重 (g)	果実の長さ /直径	食味 評価
LONG PURPLE	6・4	74.3	6・28	中長	黒紫	赤紫	やや濃	15.1	5.6	174	2.7	中
FLORIDA HIGH BUSH	6・7	81.7	7・5	長卵	濃黒紫	黒紫	極濃	10.4	6.8	175	1.5	中
泉州みずなす	5・20	68.0	6・25	長卵	黒紫	赤紫	淡	12.7	5.9	147	2.2	中
下志和地青なす	6・2	75.0	7・5	中長	緑	緑	殆ど無	14.9	5.6	154	2.7	優
JIRO・広島産	6・12	60.3	7・14	球	緑	緑	殆ど無	5.4	5.1	55	1.0	中
BLACKNITE	6・7	77.7	7・13	長卵	黒紫	黒紫	極濃	10.8	7.0	181	1.5	中
一口丸茄子	5・17	51.3	6・26	球	赤紫	白	殆ど無	6.8	6.8	120	1.0	中
熊本中長茄子	5・20	80.3	6・26	中長	黒紫	白	殆ど無	18.1	5.3	146	3.4	優
新長崎長茄子	6・2	47.7	7・18	極長	黒紫	白	殆ど無	31.1	4.2	193	7.5	優

※食味評価：1.5cm厚さの輪切りにし、電子レンジで3分間蒸したものを官能評価。