




「広島県病害虫発生予察調査データ」

令和7年度 フェロモントラップ等調査結果(南部島しょ部)

チャバネアオカメムシ (フェロモン)

トラップ調査結果

(1) グラフ



(2) 調査データ

地域区分		南部				南部				南部			
設置場所		呉市蒲刈町				尾道市瀬戸田町荻				尾道市瀬戸田町高根(1年目)			
周辺作物		かんきつ				かんきつ				かんきつ			
月	半月	本年	注意報 発表年 平均(3 年)	注意報 未発表 年平均 (7年)	前年	本年	注意報 発表年 平均(3 年)	注意報 未発表 年平均 (7年)	前年	本年	注意報 発表年 平均(3 年)	注意報 未発表 年平均 (7年)	前年
4月	1	0	-	-	-	7.1	-	-	-	0.0			
	2	0	-	-	-	10.7	-	-	-	0.0			
	3	1.9	-	-	-	13.1	-	-	-	0.4			
	4	9.3	-	-	-	18.1	-	-	-	2.1			
	5	3.6	-	-	-	18.9	-	-	-	2.1			
	6	2.7	-	-	-	20.0	-	-	-	1.7			
5月	1	3.6	1.8	0.1	3.3	21.3	1.8	0.8	3.1	1.1			
	2	2.1	2.9	3.7	3.2	22.8	2.9	1.5	6.6	1.3			
	3	1.7	1.8	0.9	2.6	24.1	2.2	2.7	4.8	1.9			
	4	1.6	2.9	0.6	2.9	20.6	4.8	1.7	6.4	3.5			
	5	2.1	11.7	0.2	28.6	16.0	6.3	1.5	15.6	1.4			
	6	1.9	9.8	0.2	22.4	12.7	5.3	1.3	12.7	0.3			
6月	1	1.4	4.8	0	12.3	12.1	4.0	2.3	8.3	0.4			
	2	1.4	2.7	0.2	6.7		8.8	2.1	23.3	1.1			
	3	1.4	25.0	0.2	70.7		6.5	2.3	16.8	2.5			
	4		16.1	0.2	42.0		5.7	3.0	14.9				
	5		29.8	0.1	29.7		6.1	2.0	15.7				
	6		36.6	1.1	57.1		9.0	2.5	25.0				
7月	1		109.9	2.4	279.4		9.8	1.8	28.0				
	2		128.4	3.2	316.2		19.8	1.8	58.0				
	3		91.8	1.7	240.8		66.6	1.5	198.7				
	4		72.0	1.1	191.4		69.1	1.6	206.8				
	5		73.3	0.2	197.9		55.0	1.7	162.5				
	6		71.3	0.2	201.0		24.9	1.7	71.4				
8月	1		69.9	0.1	196.4		24.4	1.2	70.3				
	2		34.2	0	95.0		22.5	1.0	64.9				
	3		26.1	0.1	75.7		20.6	0.5	57.1				
	4		19.4	0.0	56.6		14.0	0.5	38.8				
	5		11.0	0.3	31.4		14.1	0.4	39.8				
	6		6.1	0.6	17.0		16.8	0.7	47.9				
9月	1		2.7	0.4	6.0		11.4	0.6	32.1				
	2		1.7	0.6	3.3		12.5	0.5	36.1				
	3		2.3	0.6	5.0		10.8	0.4	31.1				
	4		3.2	0.6	6.7		7.6	0.5	22.1				
	5		3.9	1.0	5.1		5.6	0.7	16.4				
	6		2.9	1.2	2.1		2.2	0.4	6.6				
10月	1		3.0	1.5	3.6		0	0.4	0				
	2		2.6	1.7	3.4		0	0.4	0				
	3		2.1	1.3	3.5		0	0.4	0				
	4		1.9	0.8	3.8		0	0.3	0				
	5		0.6	0.2	0.8		0	0.4	0				
	6		0	0	0		0	0.2	0				



「広島県病害虫発生予察調査データ」

令和7年度 フェロモントラップ等調査結果(南部)

チャバネアオカメムシ (フェロモン)

トラップ調査結果

(1) グラフ



(2)調査データ

地帯区分		南部				南部			
設置場所		東広島市安芸津町 (農業技術C果樹研究部)				福山市神辺町			
周辺作物		落葉果樹				もも			
月	半月	本年	注意報発 表年平均 (3年)	注意報未 発表年平均 (7年)	前年	本年	注意報発 表年平均 (3年)	注意報未 発表年平均 (7年)	前年
4月	1	0	0	0.1	0	0	-	-	-
	2	0	0	0.1	0	0	-	-	-
	3	0	0	0.3	0	0	-	-	-
	4	0	0	0.4	0	0	-	-	-
	5	0	0	2.5	0	0	-	-	-
	6	0.2	0.7	4.4	0	0	-	-	-
5月	1	0.6	2.3	6.6	2.9	0	3.7	1.7	0
	2	0.8	2.5	6.7	2.9	0	2.7	0.4	0
	3	1.7	3.3	8.6	4.6	0	1.0	1.6	0
	4	3.0	6.5	13.7	11.7	0	1.2	2.1	2.5
	5	6.4	7.8	12.7	10.7	0	8.9	3.1	5.8
	6	6.9	13.1	15.6	11.3	0	4.6	2.4	3.7
6月	1	3.4	9.8	10.4	8.7	0	6.4	5.4	0
	2	0	15.1	10.7	8.6	0	7.0	3.3	0
	3	1.6	43.8	8.7	68.0		6.0	6.3	2.0
	4		41.1	9.9	78.4		13.9	5.6	25.8
	5		62.1	12.0	87.4		12.5	7.8	13.2
	6		158.6	41.6	150.5		31.2	12.2	38.0
7月	1		232.6	57.3	265.8		70.0	18.6	14.0
	2		305.9	39.6	626.4		121.0	14.3	218.0
	3		155.0	21.4	223.8		54.9	7.0	106.7
	4		318.8	16.1	726.0		79.1	4.9	202.3
	5		395.8	10.1	886.8		104.0	1.5	297.5
	6		417.3	10.9	734.3		121.3	0.5	337.5
8月	1		294.0	12.1	543.1		240.5	0.5	675.0
	2		232.6	15.2	418.3		113.4	1.0	324.6
	3		180.0	6.7	377.8		100.5	0.6	293.4
	4		210.1	5.7	549.2		47.7	0.2	130.0
	5		101.7	7.7	255.0		11.9	0.2	28.7
	6		60.2	8.5	128.9		1.6	0	3.5
9月	1		34.9	8.4	47.0		0.9	0	0.8
	2		24.8	5.0	26.4		1.7	0.3	0.8
	3		19.3	4.7	27.4		0.3	0.6	0.2
	4		12.6	6.7	19.7		0.3	0	0
	5		5.2	4.9	5.7		0	0	0
	6		5.2	5.9	6.1		0	0.1	0
10月	1		3.8	8.7	4.9		0	0.2	0
	2		1.8	6.7	0		0	0	0
	3		0.8	4.2	2.0		0	0	0
	4		0.3	1.6	1.0		0	0	0
	5		0	0.7	0		0	0	0
	6		0	0	0		0	0.3	0





「広島県病害虫発生予察調査データ」

令和7年度 フェロモントラップ等調査結果(北部)

チャバネアオカメムシ (フェロモン)

トラップ調査結果

(1) グラフ






「広島県病害虫発生予察調査データ」

令和7年度 フェロモントラップ等調査結果(中部)

チャバネアオカメムシ (フェロモン)

トラップ調査結果

(1) グラフ



地帯区分	
------	--

[illegible]