

かぶ類 かぶ一般種の特性 (150品種)

品種	調査 (月・日)	全重 (g)	草丈 (cm)	葉数 (枚)	根重 (g)	根長 (cm)	根径 (cm)	食味 評価	葉形	葉色	根形	根色 (上/下)	根の肉食
大野紅蕪	12・25	603	66.3	14.2	113	7.4	6.7	優	へら形	淡緑	短円錐	赤紫	白
温海かぶ	12・26	237	42.8	16.9	59	6.5	5.0	中	長倒卵	緑	短円錐	赤紫	白
温海かぶ	12・26	347	41.0	17.7	103	8.2	5.8	優	長倒卵	緑	短円錐	赤紫	白
岸金町小かぶ	12・5	148	38.1	12.9	55	4.0	5.0	中	長倒卵	緑	扁円	白	白
覆下相模小蕪	12・11	158	38.0	12.3	65	4.4	5.4	中	長倒卵	緑	扁円	白	白
覆下極早生金町小蕪	12・6	126	36.1	12.3	45	3.6	4.8	中	長倒卵	緑	扁円	白	白
早生金町小蕪	12・6	151	36.8	12.4	52	4.0	4.8	中	へら形	やや淡緑	扁円	白	白
中生金町小蕪	12・15	138	36.3	15.6	47	3.9	4.8	中	びわ形	緑	扁円	白	白
聖護院大丸蕪	1・18	1293	59.9	25.1	597	12.8	11.2	優	へら形	淡緑	短円錐	白	白
次年子かぶ	12・26	282	46.8	13.4	100	15.3	3.5	中	長倒卵	緑	長形	赤紫	淡赤
金町小蕪	12・6	118	35.6	10.7	46	4.2	4.5	中	長倒卵	緑	短円錐	白	白
時無小蕪	12・6	154	38.6	12.4	62	4.1	5.3	優	びわ形	緑	扁円	白	白
樋の口小蕪	12・6	126	34.8	11.8	48	3.9	4.6	中	長倒卵	緑	扁円	白	白
本紅赤丸蕪	12・26	557	66.4	14.6	168	8.4	7.5	中	びわ形	緑	円錐	赤紫	淡赤
万木赤丸蕪	12・28	195	49.8	11.7	91	6.8	5.2	優	へら形	緑	腰高	赤紫	淡赤
津田蕪	12・18	393	57.4	12.0	100	15.5	3.6	中	長倒卵	緑	長形	紫	乳白
日野菜蕪	12・18	220	49.0	8.6	98	28.2	2.7	中	長倒卵	緑	極長形	赤紫	白
大野紅蕪	12・25	519	60.9	17.7	98	6.7	6.3	中	長倒卵	やや濃緑	短円錐	赤紫	淡赤
ゆたか小蕪一号	12・13	196	41.5	14.1	76	4.1	5.8	中	長倒卵	緑	扁円	白	白
ゆたか小蕪二号	12・5	180	40.1	12.6	62	3.6	5.0	優	長倒卵	緑	扁平	白	白
妻沼小蕪	12・15	310	39.6	15.2	148	5.5	7.2	中	びわ形	緑	短円錐	白	白
夏ゆたか小蕪	12・15	146	33.2	14.0	48	3.7	4.9	中	長倒卵	緑	短円錐	白	白
極早生金町小かぶ	12・12	198	39.8	13.5	86	4.2	6.1	中	長倒卵	緑	扁円	白	白
早生金町小かぶ	12・6	129	41.3	11.4	42	3.8	4.6	中	長倒卵	緑	扁円	白	白
寄居かぶ	12・18	360	59.2	12.1	119	4.8	7.4	中	長倒卵	緑	扁平	白	白
聖護院大丸蕪	1・18	1175	54.4	25.0	624	13.5	18.1	中	へら形	緑	短円錐	白	白
天王寺かぶ	12・27	378	60.8	13.2	126	5.6	6.6	中	びわ形	緑	扁円	白	白
東京長かぶ	12・30	506	61.6	17.8	182	16.5	3.9	劣	長倒卵	緑	長形	白	白
大野紅丸蕪	12・29	473	59.2	16.4	112	7.3	6.5	中	びわ形	緑	短円錐	赤紫	淡赤
時なし小かぶ	12・15	201	46.2	12.5	68	5.6	5.1	中	長倒卵	緑	扁円	白	白
寄居かぶ	12・20	527	61.7	13.4	175	6.2	8.3	中	びわ形	緑	扁円	白	白
金町小かぶ	12・6	143	42.3	11.6	35	4.0	4.2	中	長倒卵	緑	扁円	白	白
青丸蕪	12・28	336	56.7	16.9	118	8.4	6.0	中	びわ形	緑	短円錐	白	白
金町小蕪	12・13	270	47.7	14.6	74	4.5	5.6	中	長倒卵	緑	扁円	白	白
寄居蕪	12・16	384	57.9	13.5	145	5.1	7.6	中	長倒卵	淡緑	扁円	白	白
大野紅かぶ	12・28	372	53.6	14.2	97	6.3	6.7	中	びわ形	やや濃緑	短円錐	濃赤紫	淡赤
染谷金町小蕪	12・6	146	40.8	11.7	51	4.2	4.8	中	長倒卵	緑	扁円	白	白
染谷覆下小蕪	12・12	214	42.5	13.9	76	4.3	5.6	中	長倒卵	緑	扁平	白	白
改良樋の口かぶ	12・13	168	36.4	13.5	72	4.6	5.2	優	長倒卵	緑	扁円	白	白
極早生金町	12・16	138	36.9	12.1	54	3.9	5.2	中	長倒卵	緑	扁円	白	白
博多据り蕪	12・19	420	53.6	14.8	144	7.5	7.3	中	長倒卵	緑	扁円	白	白
改良博多かぶ	12・28	333	46.1	15.7	126	5.8	6.6	中	びわ形	緑	球形	白	白
金町小かぶ	12・6	150	36.3	12.5	62	3.9	5.2	中	長倒卵	緑	扁円	白	白
時なし小かぶ	12・9	174	35.7	12.6	84	4.2	6.0	優	びわ形	緑	扁円	白	白
戸矢かぶ	12・25	300	44.9	15.7	139	7.2	6.8	中	へら形	緑	短円錐	赤紫	乳白
長崎赤かぶ	12・14	334	47.4	15.6	138	7.6	7.3	中	へら形	緑	短円錐	赤紫	白
改良樋の口	12・6	135	34.7	12.7	29	4.0	5.0	中	びわ形	緑	扁円	白	白
下総かぶ	12・30	629	52.9	17.0	131	10.6	6.0	一	へら形	やや淡緑	短円錐	白	白
PURPLE TOP WHITE GLOBE	12・28	78	40.0	10.1	10	4.1	2.3	一	長倒卵	緑	腰高	淡赤紫	白
SEVENTOP	11・30	373	63.7	14.2	22	8.3	2.4	一	へら形	緑	長円錐	白	白
SNOWBALL	11・30	480	62.5	12.7	138	8.6	6.5	優	へら形	緑	扁円	白	白
GREEN TOP STONE	12・31	362	60.6	10.9	83	6.3	5.6	中	びわ形	緑	扁円	白	白
GOLDENBALL	12・31	415	64.0	11.5	63	7.3	4.5	劣	へら形	淡緑	短円錐	黄	淡黄
PURPLE TOP MILAN	12・22	268	36.6	13.0	173	3.8	8.9	中	びわ形	緑	扁平	赤紫	白
REDONDO ROJO P. B	12・2	70	21.6	7.6	54	4.3	4.8	優	びわ形	緑	扁円	赤紫	淡赤
MDIO LARGO ROJO	12・1	78	20.9	7.4	57	10.6	3.7	中	びわ形	緑	長形	赤紫	淡赤
津田蕪	12・19	247	55.1	12.6	104	18.8	3.7	中	びわ形	緑	長形	紫	白
大野紅かぶ	12・31	516	62.0	18.4	142	8.7	6.6	中	びわ形	緑	短円錐	赤紫	淡赤
伊予緋蕪	12・31	282	53.4	13.1	69	5.4	5.4	劣	びわ形	濃緑	短円錐	紫	微赤
早生べに蕪	12・17	415	56.6	13.0	161	8.9	7.0	中	びわ形	緑	球形	赤紫	乳白
聖護院大蕪	1・26	688	51.3	26.4	288	9.1	8.1	中	びわ形	緑	扁円	白	白
大和今市蕪	12・31	443	66.3	17.3	117	5.1	6.9	中	へら形	緑	扁円	白	白
天王寺蕪	12・27	382	56.6	12.7	123	5.6	6.9	劣	へら形	緑	扁円	白	白

品種	調査 (月・日)	全重 (g)	草丈 (cm)	葉数 (枚)	根重 (g)	根長 (cm)	根径 (cm)	食味 評価	葉形	葉色	根形	根色 (上/下)	根の肉食
切葉天王寺蕪	12・26	344	58.5	13.3	113	6.5	6.7	劣	びわ形	緑	短円錐	白	白
寄居蕪	12・23	401	63.2	13.0	146	5.5	7.6	中	へら形	緑	扁平	白	白
博多掘り蕪	12・30	390	53.3	17.6	91	6.2	6.1	劣	長倒卵	やや濃緑	扁円	白	白
本紅赤蕪	12・29	484	60.2	12.7	214	8.7	7.4	中	びわ形	緑	球形	濃赤紫	淡赤
極早生金町小蕪	12・15	185	37.7	12.1	79	4.4	5.4	中	長倒卵	緑	扁円	白	白
時無小蕪	12・16	148	34.2	14.4	63	4.0	5.2	中	長倒卵	緑	球形	白	白
日野菜蕪	12・18	187	38.9	9.4	107	31.5	2.7	劣	へら形	やや濃緑	極長形	赤紫	白
白峰小蕪	12・15	167	38.1	13.0	76	4.4	5.5	中	長倒卵	緑	扁円	白	白
富士覆下小蕪	12・4	134	32.3	12.2	50	3.9	4.7	優	びわ形	緑	扁円	白	白
富士小蕪	12・8	136	34.3	13.4	52	4.0	5.0	中	長倒卵	緑	扁円	白	白
聖護院蕪	1・18	930	49.3	21.8	559	11.0	11.3	中	びわ形	やや淡緑	扁円	白	白
天王寺かぶ	12・21	415	62.2	15.2	164	6.5	7.7	優	へら形	やや淡緑	扁円	白	白
理想覆下小かぶ	12・15	162	35.8	13.8	90	4.2	5.3	中	びわ形	緑	扁円	白	白
理想金町小蕪	12・12	110	35.3	11.3	49	4.0	4.9	中	長倒卵	緑	扁円	白	白
金町早生小蕪	12・6	123	34.8	11.3	53	4.1	4.9	中	長倒卵	緑	扁円	白	白
覆下金町小蕪	12・14	140	36.5	12.4	59	4.1	5.3	優	長倒卵	緑	扁円	白	白
すぐき菜	1・18	1285	58.3	24.2	671	22.5	8.4	中	へら形	緑	長円錐	白	白
WHITE STONE	11・18	507	56.0	9.9	209	8.3	7.4	中	へら形	—	扁円	白	白
テヘラン・安藤	11・12	539	54.0	12.8	215	8.0	8.1	劣	へら形	—	球形	白	白
博多掘りかぶ	11・25	515	50.2	10.5	357	7.3	10.2	優	長倒卵	—	扁平	白	白
改良博多かぶ	11・25	498	47.2	10.8	268	7.0	8.4	中	へら形	—	球形	白	白
河内赤かぶ	11・26	503	43.3	11.0	204	7.6	8.3	中	びわ形	—	扁円	赤紫	淡赤
温海かぶ	11・20	777	48.7	23.9	369	12.4	9.9	中	長倒卵	—	扁円	赤紫	白
長崎赤かぶ	11・3	304	47.6	14.3	133	5.9	6.9	中	へら形	—	短円錐	赤紫/白	白
大長	11・11	674	53.5	15.6	328	21.8	4.9	中	びわ形	—	長	白	白
木曽紅かぶ	11・20	483	54.6	24.1	119	6.7	6.7	劣	へら形	—	扁円	紫	白
豊里かぶ	11・16	658	59.4	13.8	140	9.9	6.2	中	びわ形	—	円錐	白	白
温海かぶ	11・18	653	49.5	18.0	271	11.1	8.3	中	びわ形	—	扁円	赤紫	白
寄居かぶ	11・4	397	55.1	8.8	204	5.1	8.4	中	びわ形	—	扁円	白	白
山内かぶ	11・16	502	53.9	14.5	146	7.7	6.9	劣	へら形	—	短円錐	白	白
木田青かぶ	11・13	514	57.9	15.5	103	6.3	5.8	劣	びわ形	—	球形	白	白
あかねかぶ	11・14	548	50.5	14.2	160	9.8	6.1	中	へら形	—	球形	淡赤/白	白
賀茂小かぶ	11・2	287	45.0	12.3	83	6.7	5.3	優	長倒卵	—	球形	白	白
東京長かぶ	11・15	685	47.3	14.6	382	19.1	5.4	中	びわ形	—	長	白	白
早生今市	11・11	468	56.9	15.0	164	5.8	7.7	中	へら形	—	扁円	白	白
日野菜	11・24	508	53.5	10.9	322	28.1	4.3	劣	長倒卵	—	長	紫/白	白
すぐき菜	11・23	1148	64.4	13.2	601	20.9	8.6	優	びわ形	—	円錐	白	白
とがりかぶ	11・12	391	44.0	19.8	154	6.9	6.9	中	びわ形	—	球形	白	白
大内	11・15	415	51.6	13.4	75	7.0	5.4	劣	へら形	—	短円錐	白	白
加茂かぶ	11・18	680	60.1	15.8	303	8.4	8.7	劣	へら形	—	扁円	白	白
伊予緋かぶ	11・24	607	61.0	14.9	188	13.3	6.3	劣	びわ形	—	円錐	紫	白
萩ころげかぶ	11・27	807	57.0	15.0	424	9.2	9.4	中	へら形	—	腰高	白	白
米子赤かぶ	11・26	603	54.2	12.8	153	8.8	6.7	中	びわ形	—	扁円	赤紫	白
木坂かぶ	11・16	787	59.5	12.7	182	9.8	7.2	劣	へら形	—	円錐	白	白
戸矢かぶ	11・11	503	51.8	12.6	259	7.7	8.0	中	びわ形	—	扁円	赤紫	白
長崎赤かぶ(早生)	11・3	325	49.1	17.6	148	6.2	7.5	中	へら形	—	短円錐	赤紫/白	白
笹石かぶ	11・25	286	38.8	9.8	168	8.5	6.5	劣	へら形	—	腰高	赤紫	白
MINJINKABU	11・17	541	51.1	13.8	248	19.5	4.8	劣	長倒卵	—	極長	赤紫	白
遠山かぶ	11・15	616	53.9	12.4	227	6.7	8.9	劣	びわ形	—	扁円	白	白
牛房野かぶ	11・14	453	47.1	13.0	141	15.1	3.9	中	楕円形	—	長	紫	白
宮沢かぶ	11・15	727	54.0	12.4	268	23.0	4.7	劣	長楕円	—	長円錐	赤紫	淡紫
肘折かぶ(C473-2)	11・20	555	47.4	15.0	279	19.6	5.6	中	へら形	—	長円錐	紫	白
肘折かぶ(C473-1)	11・15	216	42.5	16.5	24	7.1	1.7	—	へら形	—	長円錐	淡紫	白
温海かぶ(C472)	11・20	420	34.8	18.5	293	9.7	8.7	中	びわ形	—	球形	赤紫	白
舞鶴かぶ	11・16	315	39.9	11.7	156	8.9	6.2	中	長倒卵	—	球形	淡紫/白	白
肘折かぶ	11・21	516	50.9	11.6	289	17.1	6.0	中	へら形	—	長円錐	紫/淡紫	白
寺内かぶ	11・21	571	54.8	15.5	225	19.6	4.6	中	へら形	—	長円錐	赤紫	乳白
宮沢かぶ	11・19	529	53.2	14.0	175	21.9	3.4	劣	長楕円	—	長円錐	赤紫	淡赤
温海かぶ	11・25	582	41.2	19.9	287	9.7	8.9	中	びわ形	—	扁円	紫	白
牛房野かぶ	11・18	360	50.8	10.5	118	14.5	3.6	劣	びわ形	—	長円錐	赤紫	淡赤
次年子かぶ	11・10	293	46.5	8.3	98	13.3	3.7	劣	長倒卵	—	長	赤紫	白
遠山かぶ	11・18	708	54.1	15.6	345	9.0	9.4	中	へら形	—	球形	白	白
CROPPA	11・20	746	58.4	13.5	279	16.3	5.5	中	へら形	—	長	白	白
REPA	11・20	537	50.0	11.7	260	8.3	8.7	劣	長倒卵	—	扁円	淡黄	淡黄
開田かぶ	11・16	652	57.9	16.5	294	7.6	9.2	劣	長倒卵	—	扁円	紫	白

品種	調査 (月・日)	全重 (g)	草丈 (cm)	葉数 (枚)	根重 (g)	根長 (cm)	根径 (cm)	食味 評価	葉形	葉色	根形	根色 (上/下)	根の肉食
あかしろかぶ	11・7	474	53.2	18.6	236	6.9	8.6	優	へら形	—	扁円	赤紫	白
福井青かぶ	11・30	675	48.4	18.8	441	12.6	9.9	中	びわ形	—	扁円	淡緑/白	白
黄金かぶ	11・24	428	45.7	11.2	252	6.6	8.9	劣	びわ形	—	球形	黄	淡黄
ひのたまかぶ	11・18	394	45.3	13.6	185	6.1	8.1	中	へら形	—	扁円	赤紫	淡赤
羽二重かぶ	11・24	778	60.3	17.3	450	9.0	10.7	中	びわ形	—	扁円	白	白
寄居かぶ	11・4	548	61.9	10.8	246	5.5	9.3	中	びわ形	—	扁平	白	白
河内紅かぶ	11・26	693	53.1	13.0	200	9.2	8.3	劣	へら形	—	扁円	赤紫	淡赤
札幌紫かぶ	11・12	662	62.2	12.5	251	10.2	7.5	中	びわ形	—	腰高	白	白
サラダかぶ	11・10	483	51.1	16.6	144	8.5	6.0	優	びわ形	—	球形	白	白
鬼首菜	11・22	505	49.8	14.0	110	11.9	5.0	劣	びわ形	—	円錐	乳白	乳白
天鏡紅皮	11・15	543	56.5	12.4	209	7.4	7.5	中	へら形	—	短円錐	白	白
LOCAL	11・15	296	53.2	14.5	59	8.6	3.9	—	びわ形	—	長円錐	白	白
SAMAR KANDO SKAYA	11・12	314	52.4	9.7	109	7.6	5.8	劣	へら形	—	球形	赤紫	白
CAPOBIANCO	11・17	573	63.4	12.5	216	10.5	8.9	劣	へら形	—	腰高	白	白
古田刈かぶ	11・27	877	57.3	18.4	542	9.5	10.2	中	へら形	—	球形	白	白
大野紅かぶ	11・22	507	54.4	10.4	246	8.5	8.7	中	長倒卵	—	扁円	赤紫	白
木田青かぶ	11・3	323	48.8	16.5	110	8.4	5.7	中	びわ形	—	球形	淡緑/白	白
金沢青かぶ	12・2	759	47.9	24.4	505	10.1	9.9	中	びわ形	—	短円錐	淡緑/白	白
本紅大丸かぶ	11・19	749	62.5	13.3	401	9.1	10.2	中	へら形	—	球形	赤紫	白
花巻在来	11・18	577	62.5	13.8	115	12.8	4.5	中	びわ形	—	扁円	白	白
伊予緋かぶ	11・24	592	56.8	14.6	185	9.1	7.9	劣	へら形	—	扁円	赤紫	白
大野紅かぶ	11・20	788	64.5	15.6	375	9.7	10.4	中	びわ形	—	円錐	赤紫	淡赤

・調査月日：収穫適期になった株が、株全体の半数以上に達した平均月日

・根色（上/下）：上は地上部、下は地下部の根色を表す

・食味方法

①小かぶ、中かぶ：かぶの部分を1%の塩でもみ、その直後（30分）に評価

②聖護院かぶ：かぶの部分を3mm程度の厚さに切ってそのまま評価