

全国がん登録 実務者研修会

質疑応答

2025.06.27 広島県がん登録室

質問 1

大腸ポリープ内癌の症例登録について
解説をお願いします。

ルール：「ポリープ内にある癌の組織型を優先してコードする」
(2019年症例より)

ポリープ内腺がん：8140/3

ポリープ内上皮内腺がん：8140/2

ポリープ内管状腺癌：8211/3

ポリープ内上皮内管状腺癌：8140/2

HoscanR-Lite

腫瘍の種類	側性:	(7) 側性なし
	原発部位:	(06) 盲腸・結腸、直腸、肛門
		(C18.4) 横行結腸
		横行結腸
	コードバージョン:	2020年症例〜
	病理診断:	(81403) 腺腫性ポリープ内腺癌
		腺腫性ポリープ内腺癌
		(9) 異型度・分化度/細胞型が未決定、未記載又は、適用外

エラーで登録
できない

1件のエラーと 0件の警告があ

レベル	説明
✖ エラー	L2001【病理診断・形態コード】病理診断・形態コードマスターに存在する値を入力してください。

対処法

診療録番号: 12345 | 重複番号: 1 | 氏名

標準モード 品質管理モード

診療録番号	12345
重複番号(Hos-CanR Lite管理項目)	1 ※同
カナ氏名	シ: ヒジヤマ
氏名	氏: 比治山
性別	(2) 女性
生年月日	1957/07/15
診療時住所	国外
診断時都道府県コード	88 (白)
腫瘍の種類	側性: () 原発部位: ()
コードバージョン	26件のデータが取得されました

値の選択

値: 81403_4 ☐ 日本語入力

選択する

値の検索: 検索 クリア

すべて選択する すべて解除する

選択可能な値

- (80102) 上皮内癌
- (80702) 上皮内扁平上皮癌
- (80703) 扁平上皮癌
- (81233) 類基底細胞癌
- (81402) 上皮内腺癌
- (81402) 腺腫性ポリープ内上皮内腺癌 ✖使用不可
- (81402) 絨毛状腺腫内上皮内腺癌 ✖使用不可
- (81402) 腺管絨毛腺腫内上皮内腺癌 ✖使用不可
- (81403) 腺癌
- (81403) 腺腫性ポリープ内腺癌 ✖使用不可
- (82113) 管状腺癌
- (82153) 肛門腺腺癌
- (82403) カルチノイド腫瘍

こちらを選択

不明の場合は「住所不明」、国外の場合は「国外」と入力してください

備考

病理診断: ポリープ内腺癌

病理診断: ポリープ内上皮内腺癌

備考欄へ正しい病理診断を記載

電子届出票

腫瘍の種類	⑧側性	☐ 1. 右 ☐ 2. 左 ☐ 3. 両側 ☒ 7. 側性なし ☐ 9. 不明		
	⑨原発部位	大分類	盲腸・結腸、直腸、肛門	
		詳細分類	横行結腸	C18.4
	⑩病理診断	組織型・性状	腺腫性ポリープ内腺癌	8210/3
⑪診断施設		☐ 1 自施設診断 ☐ 2 他施設診断		

このまま登録

質問2

届出 1 問 1 答の問 6 について、
自施設は、転移性肝がんに対しての 治療
を行なっていますが、
原発がんは他施設で届け出をされているの
で、届け出はしなくてよいのではないで
しょうか。

がん登録等の推進に関する法律第6条に

「原発性のがんについて、当該病院等における初回の診断が行われたとき（転移又は再発の段階で当該病院等における初回の診断が行われた場合を含む。）は、・・・」

とありますので、届出もれを防ぐためにも届出をお願いいたします。

質問3

HoscanR-Liteや電子届出票で、
該当する病理診断が選択肢にない場合、
「悪性腫瘍（8000/3）」を選択するの
か、近しいコードを選択するのか。

説明にブレがあり申し訳ございません。

「悪性腫瘍（8000/3）」を選択し、
備考欄へ病理診断をご記載ください。
広島県がん登録室で正しいコードに更新
いたします。

※近いコードを選択し、備考欄へ記載がある場合も広島県がん登録室で更新しています。

「届出項目のおさらい」 問1の口頭で
近しいコードを選択するよう説明して
おりますが、これまでの説明通り

「悪性腫瘍（8000/3）」を選択して
いただきますようお願いいたします。

ご意見、ご質問ありがとうございました
