

# 広島県西部東保健所管内(竹原市、東広島市、大崎上島町)の感染症の流行情報

## 1【最新】令和7年第29週(7月14日～7月20日)

No.	疾患名	西部東保健所管内					広島県	警報・注意報発令基準		
		第26週	第27週	第28週	第29週		第29週	警報		注意報
		(6/23～6/29)	(6/30～7/6)	(7/7～7/13)	(7/14～7/20)	報告数	(7/14～7/20)	開始基準値	継続基準値	開始基準値
		定点当たり		定点当たり	報告数	定点当たり				
1	急性呼吸器感染症(ARI)	57.38	60.38	62.38	54.38	435	44.24			
2	インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	0.00	0.00	0.25	0.13	1	0.07	30	10	10
3	新型コロナウイルス感染症	0.88	0.38	1.50	1.88	15	1.94	13	8	8
4	RSウイルス	0.80	0.00	0.40	0.60	3	0.26			
5	咽頭結膜熱	2.60	5.20	2.40	2.00	10	0.50	3	1	-
6	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	5.00	2.40	4.40	4.80	24	2.47	8	4	-
7	感染性胃腸炎	8.80	8.20	9.40	8.00	40	4.90	20	12	-
8	水痘	0.00	0.00	0.40	0.20	1	0.16	2	1	1
9	手足口病	0.00	0.40	0.40	1.00	5	0.55	5	2	-
10	伝染性紅斑	1.20	2.80	3.40	2.60	13	1.76	2	1	-
11	突発性発疹	0.40	0.40	1.00	0.00	0	0.16			
12	ヘルパンギーナ	0.60	1.00	0.40	2.20	11	1.83	6	2	-
13	流行性耳下腺炎	0.20	0.00	0.00	0.00	0	0.00	6	2	3
14	急性出血性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	1	0.1	-
15	流行性角結膜炎	0.50	0.50	0.00	0.50	1	0.79	8	4	-
16	細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00			
17	無菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.15			
18	マイコプラズマ肺炎	0.00	1.00	0.00	0.00	0	0.90			
19	クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00			
20	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.05			

## 2 一類・二類・三類・四類感染症及び全数把握五類感染症管内発生状況

類別	疾患名	県内報告数	管内報告数
一類	発生なし	0	0
二類	結核	4	0
三類	腸管出血性大腸菌感染症	6	0
四類	レジオネラ症	1	0
五類	急性弛緩性麻痺	1	0
	急性脳炎	2	0
	侵襲性肺炎球菌感染症	1	0
	梅毒	4	2
	百日咳	152	39

### ● 西部東地域の情報 (第29週)

#### ○ 県内の警報発令状況 ○

- ・伝染性紅斑警報(R7.5.22～)
- ・A群溶血性レンサ球菌咽頭炎警報(R7.6.19～)

#### ○ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎に注意しましょう ○

##### ○ 感染経路

- ・A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、接触感染・飛沫感染で感染が広がります。



##### ○ 症状

- ・2～5日の潜伏期間の後、突然38℃以上の発熱、咽頭発赤、莓状の舌などの症状が現れます。しばしば嘔吐を伴います。
- ・熱は3～5日以内に下がり、1週間以内に症状は改善します。

##### ○ 予防方法

- ・患者との濃厚な接触は避け、「うがい」、「手洗い」を励行することが大切です。
- ・感染性は急性期にもっとも強く、その後徐々に減弱します。急性期の感染率については兄弟姉妹での間が最も高率で、25%と報告されています。

## 3 管内の流行状況



※「定点当たり患者報告数」とは、広島県が指定した医療機関(定点医療機関)から1週間ごとに報告される患者数を、定点医療機関数(西部東保健所:10)で割った値のことです。