

		1	2	3	4
測定機関		中国地方整備局	中国地方整備局	中国地方整備局	中国地方整備局
市町名		広島市	広島市	広島市	広島市
市町コード		100	100	100	100
地区名		中区	中区	中区	中区
井戸番号		C-2	C-2	C-2	C-2
用途区分		その他	その他	その他	その他
調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
採取年月日		2024年5月14日	2024年8月2日	2024年11月11日	2025年2月5日
健康項目	カドミウム				
	全シアン				
	鉛				
	六価クロム				
	砒素				
	総水銀				
	アルキル水銀				
	PCB				
	ジクロロメタン				
	四塩化炭素				
	塩化ビニルモノマー				
	1,2-ジクロロエタン				
	1,1-ジクロロエチレン				
	シス-1,2-ジクロロエチレン				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				
	1,2-ジクロロエチレン				
	1,1,1-トリクロロエタン				
	1,1,2-トリクロロエタン				
	トリクロロエチレン				
	テトラクロロエチレン				
	1,3-ジクロロプロペン				
	チウラム				
	シマジン				
	チオベンカルブ				
	ベンゼン				
	セレン				
	硝酸性窒素				
	亜硝酸性窒素				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				
	ふっ素				
	ほう素				
	1,4-ジオキサン				
その他	塩素イオン	2870	2680	2780	2830
	全窒素		10.5		
	全燐		1.3		

		5	6	7	8
測定機関		中国地方整備局	中国地方整備局	中国地方整備局	中国地方整備局
市町名		広島市	広島市	広島市	広島市
市町コード		100	100	100	100
地区名		中区	中区	中区	中区
井戸番号		C-3	C-3	C-3	C-3
用途区分		その他	その他	その他	その他
調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
採取年月日		2024年5月14日	2024年8月2日	2024年11月11日	2025年2月5日
健康項目	カドミウム				
	全シアン				
	鉛				
	六価クロム				
	砒素				
	総水銀				
	アルキル水銀				
	PCB				
	ジクロロメタン				
	四塩化炭素				
	塩化ビニルモノマー				
	1,2-ジクロロエタン				
	1,1-ジクロロエチレン				
	シス-1,2-ジクロロエチレン				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				
	1,2-ジクロロエチレン				
	1,1,1-トリクロロエタン				
	1,1,2-トリクロロエタン				
	トリクロロエチレン				
	テトラクロロエチレン				
	1,3-ジクロロプロペン				
	チウラム				
	シマジン				
	チオベンカルブ				
	ベンゼン				
	セレン				
	硝酸性窒素				
	亜硝酸性窒素				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				
	ふっ素				
	ほう素				
	1,4-ジオキサン				
その他	塩素イオン	482	474	478	438
	全窒素		2.9		
	全燐		0.73		

		9	10	11	12
測定機関		中国地方整備局	中国地方整備局	中国地方整備局	中国地方整備局
市町名		広島市	広島市	広島市	広島市
市町コード		100	100	100	100
地区名		西区	西区	西区	西区
井戸番号		C-4	C-4	C-4	C-4
用途区分		その他	その他	その他	その他
調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
採取年月日		2023年5月14日	2024年5月14日	2024年8月2日	2024年11月11日
健康項目	カドミウム				
	全シアン				
	鉛				
	六価クロム				
	砒素				
	総水銀				
	アルキル水銀				
	PCB				
	ジクロロメタン				
	四塩化炭素				
	塩化ビニルモノマー				
	1,2-ジクロロエタン				
	1,1-ジクロロエチレン				
	シス-1,2-ジクロロエチレン				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				
	1,2-ジクロロエチレン				
	1,1,1-トリクロロエタン				
	1,1,2-トリクロロエタン				
	トリクロロエチレン				
	テトラクロロエチレン				
	1,3-ジクロロプロペン				
	チウラム				
	シマジン				
	チオベンカルブ				
	ベンゼン				
	セレン				
	硝酸性窒素				
	亜硝酸性窒素				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				
	ふっ素				
	ほう素				
	1,4-ジオキサン				
その他	塩素イオン	359	302	312	281
	全窒素		0.77		
	全燐		0.33		

		1	5	6	7
測定機関		広島県	広島県	広島県	広島県
市町名		府中市	府中市	府中市	府中市
市町コード		208	208	208	208
地区名		旧府中市	旧府中市	旧上下町	旧府中市
井戸番号		K-59	K-63	K-66	K-730
用途区分		その他	その他	生活用水	一般飲用
調査区分		継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	汚染井戸周辺地区調査
採取年月日		2024年10月21日	2024年10月21日	2024年10月21日	2024年10月21日
健康項目	カドミウム				
	全シアン				
	鉛				
	六価クロム				
	砒素				
	総水銀				
	アルキル水銀				
	PCB				
	ジクロロメタン				
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン				
	1,1-ジクロロエチレン				
	シス-1,2-ジクロロエチレン				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				
	1,2-ジクロロエチレン				
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン				
	トリクロロエチレン	0.024	0.008	0.009	<0.001
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	0.027	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン				
	チウラム				
	シマジン				
	チオベンカルブ				
	ベンゼン				
	セレン				
	硝酸性窒素				
	亜硝酸性窒素				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				
	ふっ素				
	ほう素				
	1,4-ジオキサン				
その他	塩素イオン				
	全窒素				
	全燐				

		8	9	10	11
測定機関		広島県	広島県	広島県	広島県
市町名		府中市	府中市	尾道市	尾道市
市町コード		208	208	205	205
地区名		旧府中市	旧府中市	旧向島町	旧因島市
井戸番号		K-731	K-732	K-722	K-723
用途区分		その他	一般飲用	生活用水	生活用水
調査区分		汚染井戸周辺地区調査	汚染井戸周辺地区調査	概況調査	概況調査
採取年月日		2024年10月21日	2024年10月21日	2024年11月11日	2024年11月11日
健康項目	カドミウム			<0.0003	<0.0003
	全シアン			<0.1	<0.1
	鉛			<0.005	<0.005
	六価クロム			<0.01	<0.01
	砒素			<0.005	<0.005
	総水銀			<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀				
	PCB				
	ジクロロメタン			<0.002	<0.002
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン			<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン			<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				
	1,2-ジクロロエチレン			<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン			<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン			<0.0002	<0.0002
	チウラム			<0.0006	<0.0006
	シマジン			<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ			<0.002	<0.002
	ベンゼン			<0.001	<0.001
	セレン			<0.002	<0.002
	硝酸性窒素				
	亜硝酸性窒素				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			6.4	5.7
	ふっ素			0.30	0.39
	ほう素			0.03	0.02
	1,4-ジオキサン			<0.005	<0.005
その他	塩素イオン				
	全窒素				
	全燐				

		12	13
測定機関		広島県	広島県
市町名		三原市	府中市
市町コード		204	208
地区名		旧久井町	旧上下町
井戸番号		K-724	K-725
用途区分		一般飲用	生活用水
調査区分		概況調査	概況調査
採取年月日		2024年11月11日	2024年10月21日
健康項目	カドミウム	<0.0003	<0.0003
	全シアン	<0.1	<0.1
	鉛	<0.005	<0.005
	六価クロム	<0.01	<0.01
	砒素	<0.005	<0.005
	総水銀	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀		
	PCB		
	ジクロロメタン	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		
	1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002
	チウラム	<0.0006	<0.0006
	シマジン	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	<0.002	<0.002
	ベンゼン	<0.001	<0.001
	セレン	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素		
	亜硝酸性窒素		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	8.7	0.78
	ふっ素	<0.08	0.14
	ほう素	0.01	<0.01
	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005
その他	塩素イオン		
	全窒素		
	全燐		

		1	5	6	7
測定機関		広島県	広島県	広島県	広島県
市町名		廿日市市	廿日市市	北広島町	安芸高田市
市町コード		213	213	369	214
地区名		旧佐伯町	旧大野町	旧大朝町	旧高宮町
井戸番号		K-714	K-715	K-716	K-717
用途区分		水道水源	生活用水	一般飲用	一般飲用
調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
採取年月日		2024年10月24日	2024年11月7日	2024年10月28日	2024年10月28日
健康項目	カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀				
	PCB				
	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				
	1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素				
	亜硝酸性窒素				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.1	2.0	0.13	0.25
	ふっ素	0.47	<0.08	<0.08	<0.08
	ほう素	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
その他	塩素イオン				
	全窒素				
	全燐				

測定機関		広島県
市町名		熊野町
市町コード		307
地区名		
井戸番号		K-718
用途区分		生活用水
調査区分		概況調査
採取年月日		2024年10月30日
健康項目	カドミウム	<0.0003
	全シアン	<0.1
	鉛	<0.005
	六価クロム	<0.01
	砒素	<0.005
	総水銀	<0.0005
	アルキル水銀	
	PCB	
	ジクロロメタン	<0.002
	四塩化炭素	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	
	1,2-ジクロロエチレン	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006
	トリクロロエチレン	<0.001
	テトラクロロエチレン	<0.005
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002
	チウラム	<0.0006
	シマジン	<0.0003
	チオベンカルブ	<0.002
	ベンゼン	<0.001
	セレン	<0.002
	硝酸性窒素	
	亜硝酸性窒素	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.1
	ふっ素	0.18
	ほう素	0.02
	1,4-ジオキサン	<0.005
その他	塩素イオン	
	全窒素	
	全燐	

		1	5	6	7
測定機関		広島県	広島県	広島県	広島県
市町名		東広島市	東広島市	竹原市	三次市
市町コード		212	212	203	209
地区名		旧豊栄町	旧安芸津町		旧君田村
井戸番号		K-719	K-720	K-721	K-726
用途区分		一般飲用	一般飲用	一般飲用	一般飲用
調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
採取年月日		2024年11月7日	2024年11月7日	2024年11月7日	2024年11月1日
健康項目	カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	0.011	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀				
	PCB				
	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				
	1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素				
	亜硝酸性窒素				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.86	0.60	0.28	0.97
	ふっ素	<0.08	<0.08	0.17	<0.08
	ほう素	<0.01	<0.01	<0.01	0.03
	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
その他	塩素イオン				
	全窒素				
	全燐				

		8	9	10
測定機関		広島県	広島県	広島県
市町名		庄原市	庄原市	庄原市
市町コード		210	210	210
地区名		旧西城町	旧東城町	旧総領町
井戸番号		K-727	K-728	K-729
用途区分		一般飲用	一般飲用	一般飲用
調査区分		概況調査	概況調査	概況調査
採取年月日		2024年11月6日	2024年11月6日	2024年11月6日
健康項目	カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	0.091	<0.005	<0.005
	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀			
	PCB			
	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン			
	1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素			
	亜硝酸性窒素			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.01	0.80	1.2
	ふっ素	0.31	0.09	0.24
	ほう素	0.36	<0.01	0.01
	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005
その他	塩素イオン			
	全窒素			
	全燐			

		1	2	3	4
測定機関		広島市	広島市	広島市	広島市
市町名		広島市	広島市	広島市	広島市
市町コード		100	100	100	100
地区名		西区	西区	安佐南区	安佐南区
井戸番号		H-15-2	H-15-2	H-16	H-16
用途区分		その他	その他	その他	その他
調査区分		継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査
採取年月日		2024年7月30日	2025年1月28日	2024年7月30日	2025年1月28日
健康項目	カドミウム				
	全シアン				
	鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム				
	砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀				
	アルキル水銀				
	PCB				
	ジクロロメタン				
	四塩化炭素				
	塩化ビニルモノマー	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン				
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				
	1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	0.006	0.005
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン				
	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	0.0008	0.0006
	1,3-ジクロロプロペン				
	チウラム				
	シマジン				
	チオベンカルブ				
	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン				
	硝酸性窒素				
	亜硝酸性窒素				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.02	<0.01	0.01	<0.01
	ふっ素	0.33	0.30	0.62	0.61
	ほう素	0.03	0.02	0.13	0.13
	1,4-ジオキサン				
その他	塩素イオン	10	22	92	95
	全窒素				
	全燐				

		5	6	7	8
測定機関		広島市	広島市	広島市	広島市
市町名		広島市	広島市	広島市	広島市
市町コード		100	100	100	100
地区名		西区	西区	中区	中区
井戸番号		H-17-2	H-17-2	H-18-6	H-18-6
用途区分		その他	その他	生活用水	生活用水
調査区分		継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査
採取年月日		2024年7月30日	2025年1月28日	2024年7月30日	2025年1月28日
健康項目	カドミウム				
	全シアン				
	鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム				
	砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀				
	アルキル水銀				
	PCB				
	ジクロロメタン				
	四塩化炭素				
	塩化ビニルモノマー	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン				
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				
	1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン				
	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン				
	チウラム				
	シマジン				
	チオベンカルブ				
	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン				
その他	硝酸性窒素				
	亜硝酸性窒素				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.64	2.4	5.5	0.61
	ふっ素	0.12	0.13	0.14	0.16
	ほう素	0.06	0.07	0.1	0.14
	1,4-ジオキサン				
	塩素イオン	8.2	8.8	21	33
	全窒素				
	全磷				

		9	10	11	12
測定機関		広島市	広島市	広島市	広島市
市町名		広島市	広島市	広島市	広島市
市町コード		100	100	100	100
地区名		安佐北区	安佐北区	安佐北区	安佐北区
井戸番号		H-910	H-910	H-920	H-920
用途区分		その他	その他	その他	その他
調査区分		継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査
採取年月日		2024年7月30日	2025年1月28日	2024年7月30日	2025年1月28日
健康項目	カドミウム				
	全シアン				
	鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム				
	砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀				
	アルキル水銀				
	PCB				
	ジクロロメタン				
	四塩化炭素				
	塩化ビニルモノマー	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン				
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				
	1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	0.0007	0.0009
	1,1,2-トリクロロエタン				
	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	0.0006	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン				
	チウラム				
	シマジン				
	チオベンカルブ				
	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン				
その他	硝酸性窒素				
	亜硝酸性窒素				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.90	1.2	0.98	0.88
	ふっ素	<0.08	0.10	0.20	0.27
	ほう素	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	1,4-ジオキサン				
	塩素イオン	5.0	4.3	4.8	4.7
	全窒素				
	全燐				

		13	14	15	16
測定機関		広島市	広島市	広島市	広島市
市町名		広島市	広島市	広島市	広島市
市町コード		100	100	100	100
地区名		安佐北区	安佐北区	東区	安佐南区
井戸番号		H-930	H-930	H-404	H-405
用途区分		その他	その他	生活用水	一般飲用
調査区分		継続監視調査	継続監視調査	概況調査	概況調査
採取年月日		2024年7月30日	2025年1月28日	2024年9月25日	2024年9月25日
健康項目	カドミウム			<0.0003	<0.0003
	全シアン			<0.1	<0.1
	鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム			<0.01	<0.01
	砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀			<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀				
	PCB			<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン			<0.002	<0.002
	四塩化炭素			<0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン			<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				
	1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン			<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	0.001	0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン			<0.0002	<0.0002
	チウラム			<0.0006	<0.0006
	シマジン			<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ			<0.002	<0.002
	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン			<0.002	<0.002
その他	硝酸性窒素				
	亜硝酸性窒素				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.33	0.27	6.3	1.6
	ふっ素	<0.08	0.10	0.11	<0.08
	ほう素	<0.01	<0.01	0.01	<0.01
	1,4-ジオキサン			<0.005	<0.005
	塩素イオン	7.3	7.9	9.7	6.8
全窒素					
全燐					

	17	18	19	20
測定機関	広島市	広島市	広島市	広島市
市町名	広島市	広島市	広島市	広島市
市町コード	100	100	100	100
地区名	安佐南区	安佐南区	安佐北区	安佐北区
井戸番号	H-406	H-407	H-408	H-409
用途区分	一般飲用	生活用水	一般飲用	生活用水
調査区分	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
採取年月日	2024年9月25日	2024年9月25日	2024年9月25日	2024年9月25日
健康項目	カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀			
	PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン			
	1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素			
	亜硝酸性窒素			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	2.7	3.7	1.7
	ふっ素	0.16	0.08	0.17
	ほう素	0.02	0.01	<0.01
	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005
その他	塩素イオン	7.7	28	8.1
	全窒素			
	全磷			

	21	22	23	24
測定機関	広島市	広島市	広島市	広島市
市町名	広島市	広島市	広島市	広島市
市町コード	100	100	100	100
地区名	安佐北区	安芸区	佐伯区	佐伯区
井戸番号	H-410	H-411	H-412	H-413
用途区分	一般飲用	一般飲用	一般飲用	生活用水
調査区分	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
採取年月日	2024年9月25日	2024年9月25日	2024年9月25日	2024年9月25日
健康項目	カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀			
	PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン			
	1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素			
	亜硝酸性窒素			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	2.7	1.7	2.3
	ふっ素	0.13	0.08	0.13
	ほう素	0.04	<0.01	0.01
	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005
その他	塩素イオン	10	5.3	7.1
	全窒素			
	全磷			

		1	2	3
測定機関		呉市	呉市	呉市
市町名		呉市	呉市	呉市
市町コード		202	202	202
地区名		旧呉市	旧呉市	旧下蒲刈町
井戸番号		T-5	T-9	T-11
用途区分		一般飲用	一般飲用	一般飲用
調査区分		概況調査	概況調査	概況調査
採取年月日		2024年11月17日	2024年11月17日	2024年11月17日
健康項目	カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	<0.02	<0.02	<0.02
	砒素	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀			
	PCB			
	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー			
	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン			
	1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素			
	亜硝酸性窒素			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	2.7	2.4	6.4
	ふっ素	0.47	<0.08	0.10
	ほう素	0.54	0.39	0.54
	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005
その他	塩素イオン			
	全窒素			
	全燐			

		1	2	3	4
測定機関		福山市	福山市	福山市	福山市
市町名		福山市	福山市	福山市	福山市
市町コード		207	207	207	207
地区名		南西部	南東部	北東部	北西部
井戸番号		F-139	F-114	F-141	F-142
用途区分		生活用水	生活用水	一般飲用	生活用水
調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
採取年月日		2024年10月25日	2024年10月25日	2024年10月25日	2024年10月25日
健康項目	カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀				
	PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				
	1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素				
	亜硝酸性窒素				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.11	1.8	1.5	2.8
	ふっ素	0.37	0.11	0.23	0.19
	ほう素	<0.01	<0.01	0.14	0.02
	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
その他	塩素イオン				
	全窒素				
	全燐				

		5	6
測定機関		福山市	福山市
市町名		福山市	福山市
市町コード		207	207
地区名		北東部	北東部
井戸番号		F-91	F-91
用途区分		生活用水	生活用水
調査区分		継続監視調査	継続監視調査
採取年月日		2024年6月13日	2024年11月25日
健康項目	カドミウム		
	全シアン		
	鉛		
	六価クロム		
	砒素		
	総水銀		
	アルキル水銀		
	PCB		
	ジクロロメタン		
	四塩化炭素		
	塩化ビニルモノマー	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン		
	1,1-ジクロロエチレン		
	シス-1,2-ジクロロエチレン		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		
	1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン		
	1,1,2-トリクロロエタン		
	トリクロロエチレン	0.018	0.016
	テトラクロロエチレン		
	1,3-ジクロロプロペン		
	チウラム		
	シマジン		
	チオベンカルブ		
	ベンゼン		
	セレン		
	硝酸性窒素		
	亜硝酸性窒素		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		
	ふっ素		
	ほう素		
	1,4-ジオキサン		
その他	塩素イオン		
	全窒素		
	全燐		

		1	2
測定機関		東広島市	東広島市
市町名		東広島市	東広島市
市町コード		212	212
地区名		旧東広島市	旧東広島市
井戸番号		S-1	S-2
用途区分		その他	その他
調査区分		継続監視調査	継続監視調査
採取年月日		2024年12月18日	2024年12月18日
健康項目	カドミウム	<0.0003	<0.0003
	全シアン	<0.1	<0.1
	鉛	<0.005	<0.005
	六価クロム	<0.02	<0.02
	砒素	<0.005	<0.005
	総水銀	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	<0.0005	<0.0005
	PCB	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー		
	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		
	1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002
	チウラム	<0.0006	<0.0006
	シマジン	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	<0.002	<0.002
	ベンゼン	<0.001	<0.001
	セレン	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素		
	亜硝酸性窒素		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		
	ふっ素	<0.08	<0.08
	ほう素	0.05	0.01
	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005
その他	塩素イオン		
	全窒素		
	全燐		