公害防止管理者(公害防止管理者の代理者) 選任、死亡・解任届出書

年 月 日

様

氏名又は名称 届出者 住 所

法人の代表者名

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第4条第3項において準用する第3条 第3項(第6条第2項において準用する第3条第3項)の規定に基づき、次のとおり届け出ます。

特 定 工 場 の 名 称								※整 3	理番号					
特定工場の所在地								※受理	里年月日			年	月	日
十月間板	ガン	ス量					※ 特定 番号	E工場の 号						
大気関係	ばい煙¾ 種類	い煙発生施設の 類						※備	考					
	排 出													
水質関係	特定地で浸透の有													
	汚水等排 種類													
騒音関係	騒音関係 類 類													
特定粉じ ん関係	ご 特定粉じん発生施 設の種類													
一般粉じ ん関係	一般粉じん発生施 設の種類													
振動関係	振動発生施設の種 類													
ダイオキシ ン 類 関 係	ダイオ ^は 生施設 <i>の</i>													
公害防止管理者 公害防止管理 者の代理者		選	任	年	月		日			•	年	J]	日
		職					名							
		氏					名							
		担	任美	業 務	の	範	囲							
		理者公理者場合	fの代理 序防止 ^f fの代理 fは、そ	管理者 理者) か 管理者) を 理者) を で所在:	i他の (公害 と まれい	工場 防止 て V	景の言管							

選 任	Ø	事	由			
	(死亡・	解任)年	三月日	年	月	日
公害防止管理者	職		名			
公害防止管理 者の代理者	氏		名			
	担任業	美務の	範 囲			
	理者の代理 公害防止管 理者の代理	管理者(公害 里者)が他の 管理者(公害 里者)を兼ね の兼ねてい が所在地	工場の 防止管 にいる			
解 任	の	事	由			

備考

- 1 大気関係、水質関係、騒音関係、特定粉じん関係、一般粉じん関係、振動関係又は ダイオキシン類関係のうち該当する項に所要事項を記載すること。大気関係及び水質 関係については公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)の項には、「○○関係第○ 種」公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)と記載すること。
- 2 公害防止管理者を2名以上選任する場合は、関係公害防止管理者及び同代理者の項を追加して記載すること。
- 3 ※印の欄は記載しないこと。
- 4 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 5公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)を2以上の工場に選任する場合は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第5条第2号の主務大臣が定める基準を満たしていることを証する書面を添付すること。