

本部長	主務部長	主務課長	次 席	課長補佐	係 長	主 任	令和7年10月
――	――						監督職員 設 計

工 事 設 計 書

工事名称 広島市南区向洋中町ほか道路標示工事

工事場所 広島市南区向洋中町3番3号先

ほか 100 か所

工事期間 契約日の翌日から令和8年3月31日までの間

監督職員

検 査 員

広島県警察本部

道路標示工事設計書

(No. 8-44)
交通規制課

発注分類	塗装種類	事業量	単位	単価(円)	金額(円)
横断歩道等 実線45cm幅	熔融式(白)	2,654.9	m		
実線30cm幅	熔融式(白)	100.0	m		
実線15cm幅	熔融式(白)	1,139.0	m		
	熔融式(黄)	650.0	m		
図示	熔融式(白)	1,259.0	m		
	熔融式(黄)	19.0	m		
ペイント	ペイント(白)	2.8	m		
削除		1,196.0	m		
小計					
交通誘導員(労務費)	交通整理員A	1	人		
	交通整理員A(夜間)		人		
	交通整理員B	31	人		
	交通整理員B(夜間)		人		
小計					
	共通仮設費				
	現場管理費				
	一般管理費				
計					
消費税相当分					
合計					

所 属 別 事 業 量 一 覧 表

(No. 8-44)
交 通 規 制 課

区分 警察署		工事量							
		広島東		広島南		安佐南		計	
箇所数		2		78		21		101	
発注分類	塗装種類	個数	施工長	個数	施工長	個数	施工長	個数	施工長
横断歩道等 実線45cm幅	溶融式(白)			119	2,009.4	39	645.5	158	2,654.9
実線30cm幅	溶融式(白)			38	100.0			38	100.0
実線15cm幅	溶融式(白)	1	700.0	2	4.0	6	435.0	9	1,139.0
	溶融式(黄)			7	210.0	3	440.0	10	650.0
図示	溶融式(白)			94	1,018.0	25	241.0	119	1,259.0
	溶融式(黄)					1	19.0	1	19.0
ペイント	ペイント(白)			1	2.8			1	2.8
削除		1	550.0	40	323.0	4	323.0	45	1,196.0
計		2	1,250.0	301	3,667.2	78	2,103.5	381	7,020.7

新規

(No. 8-44)

広島東

	整理番号 (規制番号)	区分	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量		
					横断歩道本数 記号文字個数	数	実線15cm 幅 (m)	削除 (m)	備考(綫数、方向等)
No.1	251010087	新規	県道(東 海田広島 線)	安芸郡府中町八幡2丁目9番1 号から安芸郡府中町瀬戸ハ イム2丁目3番北西角まで	その他 線	1	700		
No.2	251010087 (第9-19-0018)	新規	"	安芸郡府中町八幡2丁目9番1 号先から広島市安芸区畑賀 町3,487番地の1先までの間 (安芸郡府中町瀬戸ハイム4 丁目1番先瀬戸ハイム4丁目 入口交差点から広島市安芸 区畑賀町3,425番地の1先ま での区間350メートルは、西行の み)	(削)はみ出し通 行禁止 実線 (黄)	1		550	黄実線削除後破線施工 (規制延長1360m)
広島東 新規合計					2		700	550	

更新

(No. 8-44)

広島南

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量						備考(綫数、方向等)
				横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	ペイント (m)	削除 (m)	
No.1	第20-1-0381	国道487号	広島市南区宇品神田5丁目26番南角先(競輪場西口交差点)	横断歩道 実線(白)	1	57						東側:3.8m15綫
	"	"	"	停止線 実線(白)	1	7						東側:7m
No.2	第25-1-0736	市道	(起点)広島市南区宇品東7丁目11番南東角先(宇品東小学校前交差点)南方30メートル地点 (終点)広島市南区宇品東7丁目11番南東角先(宇品東小学校前交差点)	進行方向別(直進・左折)図示(白)	2				20			第1車線2個
	"	"	"	進行方向別(直進)図示(白)	2				14			第3車線2個
	"	"	"	進路変更禁止実線(黄)	2			60				30m2本
No.3	第25-1-0737	"	(起点)広島市南区宇品東7丁目11番南東角先(宇品東小学校前交差点)北方30メートル地点 (終点)広島市南区宇品東7丁目11番南東角先(宇品東小学校前交差点)	進行方向別(右折)図示(白)	1				8			第4車線南側1個
	"	"	"	進行方向別(直進)図示(白)	3				21			第1車線南側1個 第2車線南側1個 第3車線南側1個
	"	"	"	進路変更禁止実線(黄)	3			90				既存削除後、黄色実線30m3本更新
	"	"	"	(削)進路変更禁止 実線(黄)	3						90	
No.4	第25-1-0738	"	(起点)広島市南区宇品東7丁目1番北東角先(宇品東7丁目交差点)南方30メートル地点 (終点)広島市南区宇品東7丁目1番北東角先(宇品東7丁目交差点)	進行方向別(直進・左折)図示(白)	1				10			第1車線南側1個
	"	"	"	進路変更禁止実線(黄)	2			60				第1・2車線間30m 第3・4車線間30m
No.5	第25-1-0743	"	(起点)広島市南区宇品東5丁目2番北西角先(宇品中学校入口交差点)北方30メートル地点 (終点)広島市南区宇品東5丁目2番北西角先(宇品中学校入口交差点)	進行方向別(右折)図示(白)	2				16			第4車線2個
No.6	第20-1-5237	"	広島市南区宇品海岸3丁目8番15号北東角先交差点	横断歩道 実線(白)	1	41.8						3.8m11綫
	"	"	"	横断歩道予告図示(白)	1				9			予告1個
	"	"	"	停止線 実線(白)	1	1						摩耗部1m
No.7	第20-1-1402	"	広島市南区宇品海岸3丁目8番1号先交差点	横断歩道 実線(白)	3	84						西側:4m9綫 南側:摩耗部4m4綫 東側:南端1綫除く4m8綫
	"	"	"	横断歩道予告図示(白)	4				36			東側:2個 西側:2個
	"	"	"	停止線 実線(白)	2	7.8						西側:3.8m 東側:4m
No.8	第20-1-5235	国道2号(広島南道路)	広島市南区宇品海岸3丁目8番3号先交差点	横断歩道 実線(白)	1	30						3.1m8綫、2.8m1綫、2.4m1綫
	"	"	"	停止線 実線(白)	1	4						4m
No.9	第20-1-5236	"	広島市南区宇品海岸3丁目9番47号先交差点	横断歩道 実線(白)	1	42.9						3.3m13綫
	"	"	"	横断歩道予告図示(白)	2				18			2個
	"	"	"	停止線 実線(白)	1	5.1						既存位置から、横断歩道直近位置で5.1m
No.10	第20-1-0559	市道	広島市南区宇品東5丁目2番北西角先(宇品中学校入口交差点)	横断歩道 実線(白)	4	219.6						北側:西端から11綫・東端から10綫各3.8m 東側:2.8m7綫 南側:3.8m25綫 西側:2.8m9綫
	"	"	"	停止線 実線(白)	1	12						南側:12m
No.11	第20-1-5231	"	広島市南区宇品東7丁目11番南東角先(宇品東小学校前交差点)	横断歩道 実線(白)	3	216.6						北側:3.8m25綫 南側:3.8m25綫 西側:3.8m7綫
	"	"	"	停止線 実線(白)	1	3						西側:3m
No.12	第20-1-0590	"	広島市南区宇品東7丁目1番北東角先(宇品東7丁目交差点)	横断歩道 実線(白)	4	159.6						北側:西端から3.8m10綫 東側:中央部6綫除く2.8m10綫 南側:西端から3綫、東端から15綫各3.8m 西側:2.8m9綫
No.13	第12-1-0358	"	広島市南区猿猴橋町4番22号先交差点	止まれ文字図示(白)	1				20			標準施工
	"	"	"	停止線 実線(白)	1	6.3						6.3m
	第20-1-0879	"	"	横断歩道 実線(白)	3	91.5						東側:4m8綫、3.2m1綫 北側:4m5綫、3m2綫、1.2m1綫 西側:南端1綫除く4m6綫、3.2m1綫、1.9m1綫
No.14	"	"	"	停止線 実線(白)	3	7.9						東側:2.8m 北側:2.8m 西側:2.3m
	第20-1-5368	"	広島市南区猿猴橋町4番南西角先	横断歩道 実線(白)	1	26.6						3.8m7綫

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量						
				横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道 等 実線4 5cm幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	ペイント (m)	削除 (m)	備考(綫数、方向等)
No.15	第20-1-4560	〃	広島市南区霞1丁目5番北西 角先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	16.8						北側:2.8m6綫
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2				18			北側:2個
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	2.6						北側:2.6m
No.16	第12-1-2801	〃	広島市南区霞2丁目1番20号 先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13			西側:既存削除縮小施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2		4					西側:2m(45→30cm) 東側:2m(45→30cm)
	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	1						6	
	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	2						4	
No.17	第12-1-2802	〃	広島市南区霞2丁目2番南西 角先交差点	止まれ文字 図示(白)	2				26			東側:既存削除縮小施工 西側:既存削除縮小施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2		4.6					東側:2.3m 西側:2.3m
	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	2						13	
	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1						1	
No.18	第12-1-5203	〃	広島市南区霞2丁目3番1号 先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13			縮小
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		2.5					2.5m
No.19	第12-1-5005	〃	広島市南区向洋新町2丁目 10番18号洋光台第二公園北 西角先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13			南西側:縮小施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		3					南西側:3m
No.20	第12-1-5051	〃	広島市南区向洋新町2丁目 11番3号先交差点	停止線 実線 (白)	2		5					北東側:2.5m 南西側:2.5m
No.21	第12-1-5305	〃	広島市南区向洋新町2丁目 17番27号先交差点	止まれ文字 図示(白)	2				26			南西側:縮小施工 北東側:既存削除縮小施 工
	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	1						1	
No.22	第12-1-5351	〃	広島市南区向洋新町2丁目 24番南角先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13			南東側:既存削除縮小施 工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		3.5					南東側:3.5m
	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	1						1.5	
No.23	第12-1-5003	〃	広島市南区向洋新町2丁目 25番1号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13			南側:既存削除縮小施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		3.5					南側:3.5m
	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	1						2	
No.24	第12-1-5201	〃	広島市南区向洋新町3丁目 18番3号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13			北東側:縮小施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		1.8					北東側:1.8m
	第20-1-4668	〃	〃	横断歩道 実 線(白)	2	42						南東側:3m6綫 南西:4m6綫
No.25	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2				18			南東側:2個
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	5.4						南東側:2.7m 南西側:2.7m
	第20-1-4679	〃	広島市南区向洋大原町11番 (向洋公園)東角先	横断歩道 実 線(白)	1	28						4m7綫
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	3				27			西側:2個 東側:1個
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	5.8						東側:2.9m 西側:2.9m
No.26	第20-1-4075	〃	広島市南区向洋大原町13番 14号先交差点	横断歩道 実 線(白)	2	33						南東側:3m5綫 南西側:4m4綫、2m1綫
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2				18			南東側:予告2個
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	2.5						南東側:2.5m
No.27	第20-1-3797	〃	広島市南区向洋中町1番南 西角先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	18						交差点側削除4m→3m 幅6綫、東端1綫削除外側 綫接続 署担当者確認
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2				18			南側:予告2個
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	5.9						北側:2.9m 南側:3m
	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1						13	
	〃	〃	〃	その他 線	2			4				外側線:3m更新 署担当 者確認 中央線1m延長
No.28	第12-1-2834	〃	広島市南区向洋中町2番16 号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13			既存削除縮小施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		2					2m
	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	1						2	
No.29	第20-1-4308	〃	広島市南区向洋中町3番3号 先	横断歩道 実 線(白)	1	18						3m6綫
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	5.8						西側:2.9m 東側:2.9m
No.30	第12-1-2835	〃	広島市南区向洋中町4番8号 南西角先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13			既存削除縮小施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		2					45→30幅摩耗部2m(北 側2m削除)
	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	1						6	
	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1						2	

No.	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量						
				横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道 等 実線4 5cm幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	ペイント (m)	削除 (m)	備考(綫数、方向等)
No.31	第20-1-2280	〃	広島市南区向洋本町11番北 東角先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	20						4m5綫
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2				18			南側:2個
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	2						南側:2m
No.32	第12-1-5178	〃	広島市南区向洋本町24番35 号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13			既存削除縮小施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		2.5					2.5m
	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	1						3	
No.33	第20-1-3874	〃	広島市南区出汐1丁目3番南 西角先(出汐(北)交差点)	横断歩道 実 線(白)	1	26.8						西側:3.8m6綫、2.4m1 綫、1.6m1綫
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	3						西側:3m
No.34	第20-1-0888	〃	広島市南区仁保1丁目1番1 号先	横断歩道 実 線(白)	1	21						東側各1m削除3m7綫
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2				18			東側:予告2個
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	6.3						東側:3.5m 西側2.8m
	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1						16	
No.35	第20-1-0464	〃	広島市南区仁保新町2丁目6 番32号先(仁保新町2丁目交 差点)	横断歩道 実 線(白)	4	66						北西側:摩耗部4m2綫 北東側:4m5綫 南東側:4m5綫、3m1綫 南西側:4m3綫、3m1綫
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	7.1						北西側 4.5m 南東側:2.6m
No.36	第12-1-2198	〃	広島市南区西霞町24番98号 先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				20			標準施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		2.7					2.7m
No.37	第20-1-5226	〃	広島市南区青崎1丁目12番 28号先	横断歩道 実 線(白)	1	9						3m3綫
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	2.8						西側:1.4m 東側:1.4m
No.38	第20-1-1767	〃	広島市南区青崎1丁目13番4 号先	横断歩道 実 線(白)	1	20						北側:西端2綫除く4m5綫
No.39	〃	〃	広島市南区青崎1丁目13番4 号先(青崎1丁目13番交差 点)	横断歩道 実 線(白)	2	50.3						東側:全更新(4m×5、3m ×3、2.5m×1、1.8m×1、 1m×1) 南側:摩耗部4m4綫
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	3	7						北側:2.5m 東側:2m 南側:摩耗部2.5m
	〃	〃	〃	横断歩道 実 線(白)	1	9						3m3綫(裏門前)
No.40	第20-1-0275	〃	広島市南区青崎1丁目15番 51号先(青崎小学校北門前)	横断歩道 実 線(白)	1	9						東側:近1個 西側:1個
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2				18			西側:1個
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	3						東側:1.5m 西側:1.5m
No.41	第20-1-2279	〃	広島市南区青崎1丁目15番 59号先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	16						南側:4m4綫
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	4				36			南側:2個 北側:2個
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	3.5						南側:1.8m 北側:1.7m
No.42	第20-1-2789	〃	広島市南区青崎1丁目16番 25号先	横断歩道予告 図示(白)	2				18			東側:遠1個 西側:遠1個
No.43	第20-1-5238	〃	広島市南区青崎1丁目16番 33号北東角先交差点	横断歩道 実 線(白)	2	18						南側:2.5m4綫、1.4m1綫 東側:摩耗部更新(1.4m・ 2.2m・3.0m各1綫)
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	3				27			北側2個 南側:1個
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	2.9						西側:2.9m
No.44	第12-1-5284	〃	広島市南区青崎2丁目14番 14号先交差点	停止線 実線 (白)	1	1.8						北側:1.8m
No.45	第12-1-5155	〃	広島市南区段原1丁目8番12 号先交差点	止まれ文字 図示(白)	2				26			南側:既存削除縮小施工 北側:既存削除縮小施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2		2.5			2.8		南側:北端から30cm幅 2.8m 北側:北側2m削除45→ 30cm幅で2.5m
	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	2						30	
	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1						2	
No.46	第12-1-5296	〃	広島市南区段原2丁目15番 21号先交差点	止まれ文字 図示(白)	2				26			西側:既存削除縮小施工 東側:既存削除縮小施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2		8					西側:4.0m 東側:4.0m
	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	2						19.5	
No.47	第12-1-5153	〃	広島市南区段原2丁目17番 南東角先交差点	止まれ文字 図示(白)	2				26			東側:縮小 西側:縮小
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2		4.4					東側:2.4m 西側:2m
No.48	第12-1-5154	〃	広島市南区段原2丁目4番16 号先交差点	止まれ文字 図示(白)	2				26			北側:既存削除縮小施工 南側:既存削除縮小施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2		4.8					北側:2.4m 南側:2.4m
	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	2						3.5	
No.49	第20-1-5003	〃	広島市南区段原3丁目17番3 号先交差点	横断歩道 実 線(白)	2	45.1						北西側:3.2m7綫、1.7m1 綫 南側:3m7綫
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	3				27			北西側:2個 南側:1個

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量						
			横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道 等 実線4 5cm幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	ペイント (m)	削除 (m)	備考(綫数、方向等)
No.50	"	"	停止線 実線 (白)	2	5.8						南側: ml 南側:2.6m 東側:3.2m
			横断歩道 実 線(白)	1	24.5						3.5m7綫
			横断歩道予告 図示(白)	1				9			1個
No.51	"	"	停止線 実線 (白)	1	1						摩耗部分1m
			横断歩道 実 線(白)	1	18.4						2.8m5綫、2.2m2綫
			停止線 実線 (白)	1	3						3m
No.52	"	"	止まれ文字 図示(白)	1				13			既存削除縮小施工
			停止線 実線 (白)	1	2.7						2.7m
			(削)止まれ文 字 図示(白)	1						6	
No.53	"	"	横断歩道 実 線(白)	2	27.6						東側:2.3m2綫、3m3綫 西側:3m3綫、2.3m1綫、 2.7m1綫
			横断歩道予告 図示(白)	2				18			東側:近1個 西側:遠1個
			停止線 実線 (白)	1	2.5						西側:2.5m
No.54	"	広島市南区段原南1丁目18 番16号先交差点	停止線 実線 (白)	1		3					3m
No.55	"	広島市南区段原南1丁目5番 3号先交差点	横断歩道予告 図示(白)	2				18			予告2個
No.56	"	"	止まれ文字 図示(白)	1				13			東側:既存削除縮小施行
			停止線 実線 (白)	1		2.8					東側:2.8m
			(削)止まれ文 字 図示(白)	1						12	
No.57	"	広島市南区段原南2丁目13 番南西角先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	22.8						西側:3.8m6綫
No.58	"	広島市南区段原南2丁目3番 28号先(段原中央交差点)	横断歩道 実 線(白)	2	158.5						北側:3.8m23綫、東端か ら9綫目1.9m(東端から12 綫目除く) 東側3.8m16綫、2.8m3綫
No.59	"	"	止まれ文字 図示(白)	1				13			西側:縮小施行
			停止線 実線 (白)	1	2.3						西側:2.3m
			止まれ文字 図示(白)	1				13			北側:既存削除縮小施工
No.60	"	"	停止線 実線 (白)	2		6.6					南側:3.6m 北側:3m(北側1m削除 45→30幅)
			(削)止まれ文 字 図示(白)	1						10	
			(削)停止線 実 線(白)	1						1	
No.61	"	広島市南区の場町1丁目1番 1号先(猿猴橋南詰交差点)	横断歩道 実 線(白)	1	17.5						北東側:4m4綫、1.5m1綫
No.62	"	"	横断歩道 実 線(白)	1	21						西側:3m7綫
			停止線 実線 (白)	1	3						西側:3m
			止まれ文字 図示(白)	1				13			既存削除縮小施工
No.63	"	"	(削)止まれ文 字 図示(白)	1						7	
			止まれ文字 図示(白)	1				13			東側:縮小
			停止線 実線 (白)	1		4					東側:4m
No.65	"	"	止まれ文字 図示(白)	1				13			東側:既存削除縮小施工
			停止線 実線 (白)	2		4					東側:2m 西側:2m
			(削)止まれ文 字 図示(白)	1						5	
No.66	"	"	止まれ文字 図示(白)	2				26			南側:既存削除縮小施工 北側:縮小施工
			停止線 実線 (白)	2	6						南側:3m 北側:3m
			(削)止まれ文 字 図示(白)	1						9	
No.67	"	"	止まれ文字 図示(白)	1				13			既存削除縮小施工
			停止線 実線 (白)	1		3					3m
			(削)止まれ文 字 図示(白)	1						8	
No.68	"	"	止まれ文字 図示(白)	2				26			北側:既存削除縮小施工 南側:既存削除縮小施工
			停止線 実線 (白)	1		2.5					南側:2.5m
			(削)止まれ文 字 図示(白)	2						7	
No.69	"	"	止まれ文字 図示(白)	1				13			縮小施工
			停止線 実線 (白)	1		3					3m
			停止線 実線 (白)	2		4.5					西側:2.5m 東側:2m
No.70	"	広島市南区東雲本町3丁目9 番14号先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	7.5						北側:摩耗部2.5m3綫
No.71	"	国道2号	広島市南区東雲町1番6号先 (東雲町交差点)	1							

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	事業量							
				横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道 等 実線4 5cm幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	ペイント (m)	削除 (m)	備考(綫数、方向等)
No.72	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	4						北側:4m(車道全幅)
	第12-1-2224	市道	広島市南区東本浦町11番4 号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13			南西側:縮小施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		3					南西側:3m
	第20-1-0890	〃	〃	横断歩道 実 線(白)	1	12						交差点側削除4→3mで4 綫
No.73	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	2.7						南東側:摩耗部2.7m
	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1						5	
	第12-1-2228	〃	広島市南区東本浦町15番南 角先交差点	止まれ文字 図示(白)	2				26			北東側:既存削除縮小施 工 南西側:既存削除縮小施 工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2		4.8					北東側:2.3m 南西側:2.5m
No.74	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	2						23	
	第12-1-2229	〃	広島市南区東本浦町18番25 号先交差点	止まれ文字 図示(白)	2				26			南西側:既存削除縮小施 工 北東側:「止ま」更新
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		2					南西側:2m
	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	1						7	
No.75	第12-1-2240	〃	広島市南区東本浦町22番北 角先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13			北西側:縮小施工
No.76	第20-1-0325	〃	広島市南区東本浦町26番10 号先(東本浦町26番交差点)	横断歩道 実 線(白)	3	78.2						北側:東西1綫除く4m7綫 東側:2.5m7綫、1.7m1綫 西側:北端1綫除く4m6 綫、3m1綫
No.77	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	3.2						北側:3.2m
	第20-1-0891	〃	広島市南区東本浦町7番北 角先(東本浦町7番交差点)	横断歩道 実 線(白)	1	16						北東端1綫除く4m4綫
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	5						南東側:摩耗部3m 南西側:既存位置から1.5 m後方へ2m施工
	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1						7.5	
No.78	第20-1-0758	〃	広島市南区比治山本町9番 南西角先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	12						摩耗部3m4綫
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	4.1						西側:2.4m 東側:摩耗部1.7m
広島南 更新合計				78		63			94			
						2009.4	100	214	1018	2.8	323	
広島南 新規更新合計				78		63			94			
						2009.4	100	214	1018	2.8	323	

新規

(No. 8-44)

安佐南

	整理番号 (規制番号)	区分	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量			
					横断歩道本数 記号文字個数	数	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(綯数、方向等)
No.1	251260107	新規	市道	広島市安佐南区安東1丁目1番32号先(相田橋北詰交差点)から同区大町東4丁目1番23号先(共力橋北詰交差点)までの間	その他 線	6	435			相田橋北詰交差点から東側へ白実線 30m(署担当者要確認) 大町橋北詰交差点西側へ白実線 30m(署担当者要確認) 相田橋北詰交差点から大町橋北詰交差点まで白実線を除く部分白破線 430m(署担当者要確認) 大町橋北詰交差点から東側へ白実線 30m(署担当者要確認) 共力橋北詰交差点から西側へ白実線 30m(署担当者要確認) 大町橋北詰交差点から共力橋北詰交差点まで白実線を除く部分白破線 100m(署担当者要確認)
No.2	251260107 (第9-7-0060)	新規	〃	広島市安佐南区安東2丁目4番西角先から同区中須2丁目12番1号先(安川大橋北詰交差点)までの間	(削)はみ出し 通行禁止 実線(黄)	1			300	相田橋北詰交差点から共力橋北詰交差点までの間はみ禁650m削除(ほぼ消えかかり)
No.3	251260107 (第12-1-5205)	新規	〃	広島市安佐南区緑井6丁目11番3号西角先交差点	(削)止まれ文字 図示(白)	1			13	止まれ削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	1			5	停止線 2.5m削除
No.4	251260107 (第7-10-0898)	新規	〃	広島市安佐南区緑井8丁目18番19号北東方20メートル先(跨線橋上)から同区緑井6丁目7番1号北東方15メートル先(跨線橋上)までの間	速度文字(40) 図示(黄)	1		19		跨線橋北西行き「40」新設(要署担当者確認)
安佐南 新規合計					4			1		
							435	19	318	

更新

(No. 8-44)

安佐南

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量				
				横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(綫数、方向等)
No.5	第20-1-3749	市道	広島市安佐南区高取南2丁目 14番6号先	横断歩道 実 線(白)	1	28				横断歩道3.5m8綫更新
	"	"	"	停止線 実線 (白)	2	8				東側停止線4m更新 西側停止線4m更新
No.6	第20-1-2566	"	広島市安佐南区高取南3丁目 12番2号先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	27				横断歩道3m9綫更新
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	3			27		予告南側(近)更新 予告南側(遠)更新 予告北側1個更新
No.7	第20-1-2564	"	広島市安佐南区高取南3丁目 21番4号先交差点	停止線 実線 (白)	2	8				北側停止線4m更新 南側停止線4m更新
	"	"	"	横断歩道 実 線(白)	1	36				横断歩道4m9綫更新
No.8	第20-1-2562	"	広島市安佐南区高取南3丁目 25番5号先交差点	横断歩道予告 図示(白)	2			18		予告西側(近)更新 予告西側(遠)更新
	"	"	"	停止線 実線 (白)	2	8				西側停止線4m更新 東側停止線4m更新
No.9	第9-7-0061	県道	広島市安佐南区長楽寺2丁目 13番3号先から同区高取南3 丁目6番6号先及び同町11番 11号先を経て同区高取南2丁 目20番2号先までの間	横断歩道 実 線(白)	1	15				横断歩道3m5綫更新
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	4			36		予告東側(近)更新 予告東側(遠)更新 予告西側(近)更新 予告西側(遠)更新
No.10	第20-1-3724	市道	広島市安佐南区大町東4丁目 1番6号先(毘沙門台入口交差 点)	停止線 実線 (白)	2	6				西側停止線3m更新 東側停止線3m更新
	"	"	"	はみ出し通行 禁止 実線 (黄)	1		30			毘沙門台入口交差点から 30mのみ更新
No.11	第9-7-0074	"	広島市安佐南区長楽寺2丁目 13番3号先から同区高取南3 丁目6番6号先及び同町11番 11号先を経て同区高取南2丁 目20番2号先までの間	横断歩道 実 線(白)	2	96				北側横断歩道4m15綫更 新 西側横断歩道4m9綫更 新
	"	"	"	停止線 実線 (白)	3	16				北側停止線6m更新 東側停止線6m更新 西側停止線4m更新
No.12	第12-1-2625	"	広島市安佐南区東原3丁目2 番31号先交差点	はみ出し通行 禁止 実線 (黄)	1		100			高取南3-21-2先から高取 南3-25-34先までの100m のみ更新(カーブ部分・要 署担当者確認)
	"	"	"	止まれ文字 図示(白)	1			13		止まれ縮小施工
No.13	第20-1-4420	"	広島市安佐南区東野1丁目2 番7号先交差点	停止線 実線 (白)	1	2.5				停止線2.5m更新
	"	"	"	横断歩道 実 線(白)	1	21				横断歩道3m7綫更新
No.14	第20-1-5209	"	広島市安佐南区東野1丁目7 番1号先(東野小学校前)	横断歩道予告 図示(白)	4			36		予告東側(近)更新 予告東側(遠)更新 予告西側(近)更新 予告西側(遠)更新
	"	"	"	停止線 実線 (白)	2	6				東側停止線3m更新 西側停止線3m更新
No.15	第12-1-4286	"	広島市安佐南区八木2丁目2 番北角先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	28				横断歩道4m7綫更新
	"	"	"	停止線 実線 (白)	2	6				東側停止線3m更新 西側停止線3m更新
No.16	第12-1-4287	"	広島市安佐南区八木2丁目4 番24号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1			13		現在の位置より北側(停 止線に近づけて)「止ま れ」縮小施工(要署担当 者確認)
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	4				停止線4m更新
No.17	第9-7-0130	"	広島市安佐南区八木5丁目31 番南東角先から同町6番23号 先までの間	(削)止まれ文 字 図示(白)	1				5	既存の「止まれ」削除
	"	"	"	止まれ文字 図示(白)	2			26		東側「止まれ」縮小施工 西側「止まれ」縮小施工
No.18	第20-1-4107	"	広島市安佐南区伴東4丁目1 番南東角先交差点	停止線 実線 (白)	2	6				東側停止線3m更新 西側停止線3m更新
	"	"	"	はみ出し通行 禁止 実線 (黄)	1		310			高瀬堰入口交差点から高 瀬大橋西詰交差点までの 間310m更新
No.19	第20-1-2294	"	広島市安佐南区毘沙門台3丁 目19番2号先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	18				横断歩道3m6綫更新
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	2			18		北側停止線3m更新 南側停止線3m更新
No.20	第20-1-2295	"	広島市安佐南区毘沙門台3丁 目20番1号先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	8				北側横断歩道4m17綫更 新
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1					予告北側(近)更新 予告北側(遠)更新
No.20	第20-1-2295	"	広島市安佐南区毘沙門台3丁 目20番1号先交差点	横断歩道 実 線(白)	2	128				北側停止線8m更新
	"	"	"	横断歩道 実 線(白)	2					北側横断歩道4m16綫更 新 南側横断歩道4m16綫更 新

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量				
			横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(綫数、方向等)
〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	4			36		予告北側(近)更新 予告北側(遠)更新 予告南側(近)更新 予告南側(遠)更新
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	16				北側停止線8m更新 南側停止線8m更新
第20-1-2296	〃	広島市安佐南区毘沙門台3丁目28番28号先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	64				北側横断歩道4m16綫更新
〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2			18		予告南側(近)更新 予告南側(遠)更新
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	16				北側停止線8m更新 南側停止線8m更新
安佐南 更新合計			17		13		25		
					645.5	440	241	5	
安佐南 新規更新合計			21		13		26		
					645.5	875	260	323	