

本部長	主務部長	主務課長	管制室長	次席	課長補佐	係長	係員	令和 7年10月 監督職員 設 計
-----	------	------	------	----	------	----	----	-------------------------

工 事 設 計 書

工事名称 大迫谷交差点ほか8か所車両用灯器LED化改良その他工事

工事場所 福山市千田町千田2, 398番地2先ほか8か所

工事期間 契約日の翌日から令和 年 月 日まで

監督職員

検査職員

広島県警察本部

工事概要

本工事は、老朽化した信号柱及び車両用灯器等の更新を行うものである。

工事にあたっては、本設計図書及び監督員の指示に従い、誠実に施工すること。

なお、交通整理員による交通誘導は、交通規制区域内で行い、十分安全に配慮させること。

(工種：電気工事)

【工事場所・工事内容】

別紙「工事場所・工事内容一覧」のとおり

別紙

工事番号：02-040

工事名称：大迫谷交差点ほか8か所車両用灯器LED化改良その他工事

工事階層	規制番号	住所	路線名	施工区分
1. 大迫谷交差点	7-90	福山市千田町千田2,398番地2先	国道182号	-
1-1. 車両用灯器LED化改良工事(単県)				夜間
1-2. 歩行者用灯器LED化改良工事(単県)				夜間
1-3. 信号柱更新工事(特定)				夜間
2. 伊勢丘中交差点	7-253	福山市伊勢丘3丁目3番北東角先	県道 (神辺大門線)	-
2-1. 車両用灯器LED化改良工事(単県)				昼間
2-2. 歩行者用灯器LED化改良工事(単県)				昼間
2-3. 信号柱更新工事(特定)				昼間
2-4. 撤去工事(単県)				昼間
3. 地吹町(西)交差点	7-238	福山市地吹町8番35号先	市道	-
3-1. 車両用灯器LED化改良工事(単県)				昼間
3-2. 歩行者用灯器LED化改良工事(単県)				昼間
3-3. 信号柱更新工事(特定)				昼間
4. 三吉町南1丁目交差点	7-13	福山市三吉町南1丁目4番北西角先	国道313号	-
4-1. 車両用灯器LED化改良工事(単県)				夜間
4-2. 歩行者用灯器LED化改良工事(単県)				夜間
5. 三吉町南2丁目交差点	7-115	福山市三吉町南2丁目5番北西角先	国道313号	-
5-1. 車両用灯器LED化改良工事(単県)				夜間
5-2. 歩行者用灯器LED化改良工事(単県)				夜間
6. 丸之内2丁目(東)交差点	7-226	福山市丸之内2丁目2番北東角先	市道	-
6-1. 車両用灯器LED化改良工事(単県)				昼間
7. 城見町(西)交差点	7-93	福山市城見町2丁目1番1号先	市道	-
7-1. 車両用灯器LED化改良工事(単県)				昼間
8. 城見町東交差点	7-222	福山市城見町2丁目4番20号先	市道	-
8-1. 車両用灯器LED化改良工事(単県)				昼間
9. 福山上下水道局前交差点	7-148	福山市古野上町15番25号先	市道	-
9-1. 車両用灯器LED化改良工事(単県)				昼間
9-2. 歩行者用灯器LED化改良工事(単県)				昼間
9-3. 撤去工事(単県)				昼間

品 名	形 状	数 量	単位	単 価	金 額
1. 大迫谷交差点					
(1). 車両用灯器LED化改良工事(単県)					
機 器 費					
車両用灯器(LED薄型多素子タイプ)	横三位250mm(灯体のみ)	2.0	灯		
〃	横三位250mm(片面金具,アーム付)	1.0	〃		
〃	横三位250mm(両面可変金具,アーム付)	2.0	〃		
〃	横三位250mm片面金具,L=4.0付	1.0	〃		
小 計					
材 料 費					
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	CVV 2.0-4C	32.0	m		
交差点銘板	灯具取付 220*1100 封入	2.0	枚		既存品
消耗雑材品		1.0	式		
小 計					
労 務 費					
電 工 費		1.0	式		
普通作業員費		1.0	〃		
安全管理費	交通整理員B(夜間)	1.5	人		
撤去処分労務費	車灯	1.0	式		
小 計					
共通仮設費		1.0	式		
現場管理費		1.0	式		
一般管理費		1.0	式		
計					

品 名	形 状	数 量	単位	単 価	金 額
(3). 信号柱更新工事(特定)					
材 料 費					
信号柱（鋼管柱）	STK φ 165.2*5.0*9000L 直管	1.0	本		
耐食塗装費	直管 φ 165.2～φ 216.3高さ400mm	1.0	〃		
端子函	8T	1.0	ケ		支給品
自在バント（ケーブル引留）	4BD-HD-12(120～195)	3.0	本		
ケーブル支持金物	SFT-209付	2.0	〃		
ワイヤーシンプル	丸型（18mm）	3.0	ケ		
巻付クリップ	シンプル用（18mm）	3.0	〃		
電柱札	鋼管柱用 アルミ製 90*130	1.0	枚		
鋼管柱用反射シート	HPステッカー（マーク入）鋼管柱用	1.0	〃		
消耗雑材品		1.0	式		
小 計					
その他工事費					
舗装（歩道）（夜間）	舗装厚5cmアスファルト	0.1	m2		
舗装盤解体（夜間）＜福山＞	アスファルト 5cm厚	0.1	〃		
再資源化処分費＜福山＞	アスファルト塊 5cm厚 0.11t/m2	0.1	〃		
〃	コンクリート塊 CP9-19-350 0.6t/本	1.0	本		
再資源化運搬費＜夜間＞	アスファルト塊 5cm厚	0.1	m2		
〃	コンクリート塊 CP9-19-350 0.6t/本	1.0	本		
小 計					
労 務 費					
電 工 費		1.0	式		
信号柱建柱	鋼管柱（建柱車利用）	1.0	本		
安全管理費	交通整理員 B（夜間）	1.0	人		
撤去処分労務費	柱	1.0	式		
小 計					
共通仮設費		1.0	式		
現場管理費		1.0	式		
一般管理費		1.0	式		

品 名	形 状	数 量	単位	単 価	金 額
2. 伊勢丘中交差点					
(1). 車両用灯器LED化改良工事(単県)					
機 器 費					
車両用灯器(LED薄型多素子タイプ)	横三位250mm(片面金具, 7-4付)	3.0	灯		
〃	横三位250mm片面金具, L=4.0付	1.0	〃		
小 計					
材 料 費					
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	CVV 2.0-4C	14.0	m		
交差点銘板	灯具取付 220*1100 封入	2.0	枚		既存品
消耗雑材品		1.0	式		
小 計					
労 務 費					
電 工 費		1.0	式		
普通作業員費		1.0	〃		
安全管理費	交通整理員B(昼間)	2.5	人		
撤去処分労務費	車灯	1.0	式		
小 計					
共通仮設費		1.0	式		
現場管理費		1.0	式		
一般管理費		1.0	式		
計					

品 名	形 状	数 量	単位	単 価	金 額
(2). 歩行者用灯器LED化改良工事(単県)					
機 器 費					
歩行者用信号灯器(LED・低コスト)	側柱式(灯体のみ)	6.0	灯		
〃	側柱式 L=2.0	1.0	〃		
〃	側柱式 L=3.0	1.0	〃		
小 計					
材 料 費					
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	CVV 2.0-3C	46.0	m		
2灯用歩行者用灯器用アーム	L=1.0	1.0	組		
〃	L=2.0	2.0	〃		
歩行者用灯器用アーム取付バンド	TSBD-1S 140～170	1.0	〃		
〃	TSBD-2S 170～220	1.0	〃		
〃	TSBD-0S 114.3用	1.0	〃		
歩行者用灯器エルボ	上下部一組	6.0	〃		
消耗雑材品		1.0	式		
小 計					
労 務 費					
電 工 費		1.0	式		
安全管理費	交通整理員B(昼間)	1.5	人		
撤去処分労務費	歩灯	1.0	式		
小 計					
共通仮設費		1.0	式		
現場管理費		1.0	式		
一般管理費		1.0	式		
計					

品 名	形 状	数 量	単位	単 価	金 額
(3). 信号柱更新工事(特定)					
機 器 費					
交通信号制御機		1.0	基		既存品
D型配電盤		1.0	面		既存品
小 計					
材 料 費					
信号柱（鋼管柱）	STK φ 190.7*5.3*9000L 直管	1.0	本		
信号柱（鋼管柱）	STK φ 216.3*5.8*9000L 直管	1.0	〃		
耐食塗装費	直管 φ 165.2～φ 216.3高さ400mm	2.0	〃		
制御機用架台	U C型信号制御機用	1.0	ヶ		
鋼管柱加工費	制御機架台取付加工	1.0	式		
端子函	12T	1.0	ヶ		既存品
〃	20T	1.0	〃		既存品
600Vビニル絶縁電線（撚り線）	IV 2.0 SQ	7.0	m		
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	CVV 2.0-20C	8.0	〃		
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル	CV 5.5-2C	9.0	〃		
自在バント（ケーブル引留）	4BD-HD-17（170～265）	6.0	本		
ケーブル支持金物	SFT-209付	4.0	〃		
ワイヤシブ	丸型（18mm）	6.0	ヶ		
巻付クリップ	シブ用（18mm）	6.0	〃		
PEアースクランプ		1.0	〃		
電柱札	鋼管柱用 アルミ製 90*130	2.0	枚		
鋼管柱用反射シート	HPステッカー（マーク入） 鋼管柱用	2.0	〃		
消耗雑材品		1.0	式		
小 計					
その他工事費					
舗装（歩道）	舗装厚5cmアスファルト	0.2	m2		
モルタル補修	仕上げ厚5cm	0.2	〃		
コンクリートはつり	3cm厚以下	0.2	〃		
再資源化処分費<福山>	コンクリート塊 CP9-19-350 0.6t/本	2.0	本		
〃	コンクリート塊 5cm厚 0.12t/m2	0.2	m2		
再資源化運搬費	コンクリート塊 CP9-19-350 0.6t/本	2.0	本		
〃	コンクリート塊 5cm厚 0.12t/m2	0.2	m2		

品 名	形 状	数 量	単位	単 価	金 額
3. 地吹町(西)交差点					
(1). 車両用灯器LED化改良工事(単県)					
機 器 費					
車両用灯器(LED薄型多素子タイプ)	横三位250mm(片面金具,アーム付)	3.0	灯		
Wフード機能付加	LED車灯 φ 250	6.0	枚		
小 計					
材 料 費					
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	CVV 2.0-4C	21.0	m		
交差点銘板	灯具取付 220*1100 封入	2.0	枚		既存品
消耗雑材品		1.0	式		
小 計					
労 務 費					
電 工 費		1.0	式		
普通作業員費		1.0	人		
安全管理費	交通整理員B(昼間)	2.0	人		
撤去処分労務費	車灯	1.0	式		
小 計					
共通仮設費		1.0	式		
現場管理費		1.0	式		
一般管理費		1.0	式		
計					

品 名	形 状	数 量	単位	単 価	金 額
(2). 歩行者用灯器LED化改良工事(単県)					
機 器 費					
歩行者用信号灯器(LED・低コスト)	側柱式 L=1.0迄	3.0	灯		
〃	側柱式(灯体のみ)	2.0	〃		
〃	側柱式 L=3.0	1.0	〃		
小 計					
材 料 費					
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	CVV 2.0-3C	35.0	m		
2灯用歩行者用灯器用アーム	L=1.0	1.0	組		
歩行者用灯器用アーム取付バンド	TSBD-1S 140~170	1.0	〃		
歩行者用灯器エルボ	上下部一組	2.0	〃		
消耗雑材品		1.0	式		
小 計					
労 務 費					
電 工 費		1.0	式		
安全管理費	交通整理員B(昼間)	1.5	人		
撤去処分労務費	歩灯	1.0	式		
小 計					
共通仮設費		1.0	式		
現場管理費		1.0	式		
一般管理費		1.0	式		
計					

品 名	形 状	数 量	単位	単 価	金 額
(3). 信号柱更新工事(特定)					
材 料 費					
信号柱（鋼管柱）	STK φ 165.2*5.0*9000L 直管	1.0	本		
信号柱（細径柱）	STK41-114.3-9000L 曲管	1.0	〃		
耐食塗装費	直管 φ 165.2～φ 216.3高さ400mm	1.0	〃		
〃	曲管 φ 114.3以下 高さ400mm	1.0	〃		
端子函	12T	1.0	ケ		支給品
自在バント（ケーブル引留）	4BD-HD-12(120～195)	2.0	本		
〃	CABD-11(STK114.3)	1.0	〃		
ケーブル支持金物	SFT-209付	3.0	〃		
ワイヤーシンプル	丸型（18mm）	3.0	ケ		
巻付クリップ	シンプル用（18mm）	3.0	〃		
電柱札	鋼管柱用 アルミ製 90*130	2.0	枚		
鋼管柱用反射シート	HPステッカー（マーク入）細径柱用	1.0	〃		
スーパー反射シート 取付バント含む	鋼管柱165.2Φ用 L=500 HPマーク有	1.0	〃		
消耗雑材品		1.0	式		
小 計					
その他工事費					
舗装（歩道）	舗装厚5cmアスファルト	0.3	m2		
再資源化処分費<福山>	アスファルト塊 5cm厚 0.11t/m2	0.3	〃		
再資源化運搬費	アスファルト塊 5cm厚	0.3	〃		
小 計					
労 務 費					
電 工 費		1.0	式		
普通作業員費		1.0	〃		
信号柱建柱	鋼管柱（建柱車利用）	1.0	本		
細径柱建柱	細径柱（建柱車利用）	1.0	〃		
安全管理費	交通整理員 B（昼間）	3.0	人		
撤去処分労務費	柱	1.0	式		
小 計					
共通仮設費		1.0	式		

品 名	形 状	数 量	単位	単 価	金 額
4. 三吉町南 1 丁目交差点					
(1). 車両用灯器LED化改良工事(単県)					
機 器 費					
車両用灯器(LED薄型多素子タイプ)	横三位250mm(片面金具, アーム付)	5.0	灯		
〃	矢印用250mm	4.0	〃		
〃	横三位250mm片面金具, L=4.0付	1.0	〃		
小 計					
材 料 費					
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	CVV 2.0-4C	14.0	m		
〃	CVV 2.0-6C	28.0	〃		
交差点銘板	灯具取付 220*1100 封入	2.0	枚		既存品
消耗雑材品		1.0	式		
小 計					
労 務 費					
電 工 費		1.0	式		
普通作業員費		1.0	〃		
安全管理費	交通整理員 B (夜間)	2.5	人		
撤去処分労務費	車灯	1.0	式		
小 計					
共通仮設費		1.0	式		
現場管理費		1.0	式		
一般管理費		1.0	式		
計					

品 名	形 状	数 量	単位	単 価	金 額
(2). 歩行者用灯器LED化改良工事(単県)					
機 器 費					
歩行者用信号灯器(LED・低コスト)	側柱式 L=1.0迄	6.0	灯		
〃	側柱式(灯体のみ)	2.0	〃		
小 計					
材 料 費					
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	CVV 2.0-3C	56.0	m		
2灯用歩行者用灯器用アーム	L=1.0	1.0	組		
歩行者用灯器用アーム取付バンド	TSBD-2S 170～220	1.0	〃		
歩行者用灯器エルボ	上下部一組	2.0	〃		
消耗雑材品		1.0	式		
小 計					
労 務 費					
電 工 費		1.0	式		
安全管理費	交通整理員B(夜間)	2.0	人		
撤去処分労務費	歩灯	1.0	式		
小 計					
共通仮設費		1.0	式		
現場管理費		1.0	式		
一般管理費		1.0	式		
計					
合 計					

品 名	形 状	数 量	単位	単 価	金 額
5. 三吉町南 2 丁目交差点					
(1). 車両用灯器LED化改良工事(単県)					
機 器 費					
車両用灯器(LED薄型多素子タイプ)	横三位250mm(灯体のみ)	2.0	灯		
〃	横三位250mm(片面金具, アーム付)	2.0	〃		
〃	横三位250mm片面金具, L=5.0付	2.0	〃		
小 計					
材 料 費					
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	CVV 2.0-4C	28.0	m		
灯器取付金具	C-1 金具	2.0	組		
交差点銘板	灯具取付 220*1100 封入	2.0	枚		既存品
消耗雑材品		1.0	式		
小 計					
労 務 費					
電 工 費		1.0	式		
普通作業員費		1.0	〃		
安全管理費	交通整理員 B (夜間)	1.5	人		
撤去処分労務費	車灯	1.0	式		
小 計					
共通仮設費		1.0	式		
現場管理費		1.0	式		
一般管理費		1.0	式		
計					

品 名	形 状	数 量	単位	単 価	金 額
(2). 歩行者用灯器LED化改良工事(単県)					
機 器 費					
歩行者用信号灯器(LED・低コスト)	側柱式 L=1.0迄	4.0	灯		
〃	側柱式(灯体のみ)	2.0	〃		
小 計					
材 料 費					
端子函(屋外用差込式)	8T(ハント [®] 込み)	2.0	ケ		
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	CVV 2.0-3C	42.0	m		
〃	CVV-SSD 2.0-8C	56.0	〃		
自在ハント [®] (ケーブル引留)	4BD-HD-17(170~265)	1.0	本		
〃	4BD-HD-23(230~325)	3.0	〃		
ワイヤシプル	丸型(18mm)	4.0	ケ		
巻付グリップ [®]	シプル用(18mm)	4.0	〃		
2灯用歩行者用灯器用アーム	L=1.0	1.0	組		
歩行者用灯器用アーム取付ハント [®]	TSBD-2S 170~220	1.0	〃		
歩行者用灯器エルボ	上下部一組	2.0	〃		
消耗雑材品		1.0	式		
小 計					
労 務 費					
電 工 費		1.0	式		
安全管理費	交通整理員B(夜間)	2.0	人		
撤去処分労務費	歩灯	1.0	式		
小 計					
共通仮設費		1.0	式		
現場管理費		1.0	式		
一般管理費		1.0	式		
計					
合 計					

品 名	形 状	数 量	単位	単 価	金 額
6. 丸之内 2 丁目 (東) 交差点					
(1). 車両用灯器LED化改良工事 (単県)					
機 器 費					
車両用灯器 (LED薄型多素子タイプ)	縦三位250mm, アーム付	1.0	灯		
車両用灯器 (LED薄型多素子タイプ)	横三位250mm (片面金具, アーム付)	4.0	〃		
小 計					
材 料 費					
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	CVV 2.0-4C	35.0	m		
交差点銘板	灯具取付 220*1100 封入	2.0	枚		既存品
消耗雑材品		1.0	式		
小 計					
労 務 費					
電 工 費		1.0	式		
普通作業員費		1.0	〃		
安全管理費	交通整理員 B (昼間)	2.0	人		
撤去処分労務費	車灯	1.0	式		
小 計					
共通仮設費		1.0	式		
現場管理費		1.0	式		
一般管理費		1.0	式		
計					
合 計					

品 名	形 状	数 量	単位	単 価	金 額
7. 城見町(西)交差点					
(1). 車両用灯器LED化改良工事(単県)					
機 器 費					
車両用灯器(LED薄型多素子タイプ)	横三位250mm(片面金具, 7-4付)	3.0	灯		
〃	横三位250mm片面金具, L=4.0付	1.0	〃		
小 計					
材 料 費					
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	CVV 2.0-4C	28.0	m		
交差点銘板	灯具取付 220*1100 封入	2.0	枚		既存品
消耗雑材品		1.0	式		
小 計					
労 務 費					
電 工 費		1.0	式		
普通作業員費		1.0	〃		
安全管理費	交通整理員B(昼間)	1.5	人		
撤去処分労務費	車灯	1.0	式		
小 計					
共通仮設費		1.0	式		
現場管理費		1.0	式		
一般管理費		1.0	式		
計					
合 計					

品 名	形 状	数 量	単位	単 価	金 額
8. 城見町東交差点					
(1). 車両用灯器LED化改良工事(単県)					
機 器 費					
車両用灯器(LED薄型多素子タイプ)	横三位250mm(片面金具, 7-4付)	3.0	灯		
〃	横三位250mm片面金具, L=4.0付	1.0	〃		
小 計					
材 料 費					
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	CVV 2.0-4C	28.0	m		
交差点銘板	灯具取付 220*1100 封入	2.0	枚		既存品
消耗雑材品		1.0	式		
小 計					
労 務 費					
電 工 費		1.0	式		
普通作業員費		1.0	〃		
安全管理費	交通整理員B(昼間)	1.5	人		
撤去処分労務費	車灯	1.0	式		
小 計					
共通仮設費		1.0	式		
現場管理費		1.0	式		
一般管理費		1.0	式		
計					
合 計					

品 名	形 状	数 量	単位	単 価	金 額
9. 福山上下水道局前交差点					
(1). 車両用灯器LED化改良工事(単県)					
機 器 費					
車両用灯器(LED薄型多素子タイプ)	横三位250mm(片面金具, アーム付)	2.0	灯		
〃	横三位250mm片面金具, L=4.0付	1.0	〃		
Wフード機能付加	LED車灯 φ 250	6.0	枚		
小 計					
材 料 費					
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	CVV 2.0-4C	21.0	m		
交差点銘板	灯具取付 220*1100 封入	2.0	枚		既存品
消耗雑材品		1.0	式		
小 計					
労 務 費					
電 工 費		1.0	式		
普通作業員費		1.0	〃		
安全管理費	交通整理員B(昼間)	1.5	人		
撤去処分労務費	車灯	1.0	式		
小 計					
共通仮設費		1.0	式		
現場管理費		1.0	式		
一般管理費		1.0	式		
計					

[illegible]

品 名	形 状	数 量	単位	単 価	金 額
(3). 撤去工事(単県)					
材 料 費					
端子函	12T	1.0	ヶ		既存品
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	CVV-SSD 2.0-10C	67.0	m		
自在バンド (ケーブル引留)	4BD-HD-17(170～265)	1.0	本		
〃	4BD-HD-23(230～325)	3.0	〃		
ワイヤーシブ	丸型 (18mm)	4.0	ヶ		
巻付クリップ	シブ用 (18mm)	4.0	〃		
消耗雑材品		1.0	式		
小 計					
その他工事費					
舗装 (歩道)	舗装厚5cmアスファルト	0.1	m2		
舗装盤解体 <福山>	アスファルト 5cm厚	0.1	〃		
再資源化処分費<福山>	アスファルト塊 5cm厚 0.11t/m2	0.1	〃		
再資源化運搬費	アスファルト塊 5cm厚	0.1	〃		
運搬費	保管品運搬	1.0	式		
小 計					
労 務 費					
電 工 費		1.0	式		
信号柱抜柱	鋼管柱 (建柱車利用)	1.0	本		
安全管理費	交通整理員 B (昼間)	1.5	人		
小 計					
共通仮設費		1.0	式		
現場管理費		1.0	式		
一般管理費		1.0	式		
計					
合 計					

[illegible]

課 長	室 長	次 席	課長補佐	課 員	設 計


工事番号 02-040

令和7年度

大迫谷交差点ほか8か所車両用灯器LED化改良その他工事



広島県警察本部交通部交通規制課

凡例		制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器		端子箱		架空制御ケーブル		露出配管		視覚障害者用付加装置制御機		灯火式可変標識
		制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		視覚障害者用付加装置スピーカー		反射式可変標識
		端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管		プルボックス		可変標識制御機		画像カメラ



広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	室長	次席	調査官	課員	設計	令和 7 年 1 0 月	工 事 名	福山市地吹町8番35号先 地吹町(西)交差点 車両用灯器LED化改良その他 工事	警察署名 福 山 東	規制番号 7 - 2 3 8
							9 葉の内 3 枚				
							縮尺 1 / 2 5 0				

凡例		制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器		端子箱		架空制御ケーブル		露出配管		視覚障害者用付加装置制御機		灯火式可変標識
		制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		視覚障害者用付加装置光導管		反射式可変標識
		端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管		プルボックス		可変標識制御機		




広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	室長	次席	補佐	係員	設計	令和 7 年 1 0 月	工事名 福山市三吉町南1丁目4番北西角先 三吉町南1丁目交差点 車両用灯器LED化改良その他 工事	警察署名 福山東	規制番号 7 - 13
							9 枚の内 4 枚			
							縮尺 1 / 2 5 0			

凡例		制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器		端子箱		架空制御ケーブル		露出配管		視覚障害者用付加装置制御機		灯火式可変標識
		制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		視覚障害者用付加装置スピーカー		反射式可変標識
		端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管		プルボックス		可変標識制御機		画像カメラ


1 車両用灯器LED化改良工事（単県）

- 主要機材
- 車両用灯器 横三位 φ250 LED薄型 警交仕規第1014号「版4」 4灯
L=2.5×2, L=2.0×1, L=1.5×1
- 車両用灯器 縦三位 φ250 LED薄型 警交仕規第1014号「版4」 1灯
- 撤去機材
- 車両用灯器 横三位 アーム付 4灯(処分)
- 車両用灯器 縦三位 アーム付 1灯(処分)




広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	室長	次席	課員	設計	令和 7 年 1 0 月	工事名	福山市丸之内2丁目2番北東角先 丸之内2丁目（東）交差点 車両用灯器LED化改良 工事	警察署名	規制番号
						9 枚の内 6 枚			福山東	7 - 2 2 6
						縮尺 1 / 1 5 0				

凡		制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器		端子箱		架空制御ケーブル		露出配管		視覚障害者用付加装置制御機		灯火式可変標識
		制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		視覚障害者用付加装置		反射式可変標識
		端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管		プルボックス		可変標識制御機		
例		端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管		プルボックス		可変標識制御機		



広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	室長	次席	課員	設計	令和 7 年 1 0 月	工事名	福山市城見町2丁目1番1号先 城見町（西）交差点 車両用灯器LED化改良 工事	警察署名	福山東	規制番号 7-93
						9 葉の内 7 枚					
						縮尺 1 / 2 0 0					

凡		制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器		端子函		架空制御ケーブル		露出配管		視覚障害者用付加装置制御機		灯火式可変標識
		制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		視覚障害者用付加装置ビーカー		反射式可変標識
		端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管		プルボックス		可変標識制御機		
例																		



広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	次席	調査官	課長補佐	係長	係員	設計	令和 7 年 1 0 月	工事名	福山市城見町2丁目4番20号先 城見町東交差点 車両用灯器LED化改良 工事	警察署名	規制番号
								9 葉の内 8 枚			福山東	7 - 2 2 2
								縮尺 1 / 2 0 0				

