

「広島県病害虫発生予察調査データ」


令和7年度 フェロモントラップ等調査結果(南部島しょ部) チャパネアオカメムシ (フェロモン)

トラップ調査結果

(1)グラフ







掲載元(「広島県 発生予察データ」で検索) https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/nougijutsu/yosatsu-data.html


(2)調査データ


(2)調査データ 南部 南部 南部 南部															
設置場所 呉市蒲刈町															
								戸田町荻		尾道市瀬戸田町高根(1年目)					
周辺	作物		かん					きつ		かんきつ					
月	半旬	本年	注意報 発表年 平均(3 年)		前年	本年	注意報 発表年 平均(3 年)		前年	本年	注意報 発表年 平均(3 年)	注意報 未発表 年平均 (7年)	前年		
	1	0	_	-	-	0	_	-	-	0.0					
	2	0	_	_	-	0	_	-	-	0.0					
4月	3	1.9	_	_	-	0	_	_	_	0.4					
	4 5	9.3 3.6	-	_	_	0 0	_	_	_	2.1 2.1					
	6	3.0 2.7	_	_	_	0	_	_	_	1.7					
	1	3.6	1.8	0.1	3.3	0	1.8	0.8	3.1	1.1					
	2	2.1	2.9	3.7	3.2	0	2.9	1.5	6.6	1.3					
	3	1.7	1.8	0.9	2.6	0	2.2	2.7	4.8	1.9					
5月	4	1.6	2.9	0.6	2.9	0	4.8	1.7	6.4	3.5					
	5	2.1	11.7	0.2	28.6	0	6.3	1.5	15.6	1.4					
	6	1.9	9.8	0.2	22.4	0	5.3	1.3	12.7	0.3					
	1	1.4	4.8	0	12.3	0	4.0	2.3	8.3	0.4					
6月	2	1.4	2.7	0.2	6.7	0	8.8	2.1	23.3	1.1					
	3	1.4	25.0	0.2	70.7	14.7	6.5	2.3	16.8	2.5					
	4	0.3	16.1	0.2	42.0	9.3	5.7	3.0	14.9	4.0					
	5	0.3	29.8	0.1	29.7	0	6.1	2.0	15.7	5.6					
	6 1	0.7	36.6	1.1	57.1	0	9.0	2.5	25.0	6.4					
	2	1.4 3.1	109.9 128.4	2.4 3.2	279.4 316.2	12.1 8.6	9.8 19.8	1.8 1.8	28.0 58.0	5.7 3.0					
	3	3.4	91.8	1.7	240.8	7.3	66.6	1.5	198.7	1.3					
7月	4	0	72.0	1.1	191.4	6.8	69.1	1.6	206.8	2.5					
	5	0	73.3	0.2	197.9	8.1	55.0	1.7	162.5	0.5					
	6	0	71.3	0.2	201.0	7.5	24.9	1.7	71.4	0.0					
	1	0.1	69.9	0.1	196.4	7.4	24.4	1.2	70.3	0.0					
	2	0.7	34.2	0	95.0	7.9	22.5	1.0	64.9	0.0					
8月	3	0.1	26.1	0.1	75.7	6.4	20.6	0.5	57.1	0.0					
073	4	0	19.4	0.0	56.6	7.8	14.0	0.5	38.8	0.3					
	5	0	11.0	0.3	31.4	8.8	14.1	0.4	39.8	0.7					
	6	0	6.1	0.6	17.0	0	16.8	0.7	47.9	0.0					
	1	0	2.7	0.4	6.0	0	11.4	0.6	32.1	0.4					
	2	0	1.7	0.6	3.3	0	12.5	0.5	36.1	0.6					
9月	3 4	0	2.3	0.6	5.0	0	10.8	0.4	31.1	0.0					
	5	0.6 0.4	3.2	0.6	6.7 5.1	0 0	7.6	0.5	22.1	0.0 1.7					
	6	0.4	3.9 2.9	1.0 1.2	5.1 2.1	0	5.6 2.2	0.7 0.4	16.4 6.6	2.8					
	1	3.6	3.0	1.5	3.6	0	0	0.4	0.0	2.5					
I	2	7.0	2.6	1.7	3.4	0	0	0.4	0	1.0					
40.5	3	7.0	2.1	1.3	3.5	0	0	0.4	0	0.0					
10月	4	5.7	1.9	0.8	3.8	0	Ö	0.3	Ö	0.0					
	5	0.7	0.6	0.2	0.8	0	0	0.4	0	0.0					
	6	0.3	0	0	0	0	0	0.2	0						

「広島県病害虫発生予察調査データ」

令和7年度 フェロモントラップ等調査結果(南部) チャバネアオカメムシ (フェロモン)

トラップ調査結果





掲載元(「ひろしま病害虫情報」で検索)


https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/byogaichu/


(2)調査データ


地帯区分			南	部		南部						
設置	遺場所	(東広島市 農業技術C:	安芸津町 果樹研究部)		福山市神辺町						
周記]作物		落葉	果樹								
月	半旬	本年	注意報発 表年平均 (3年)	注意報未 発表年平 均(7年)	前年	本年	注意報発 表年平均 (3年)	注意報未 発表年平 均(7年)	前年			
4月	1 2 3 4 5	0 0 0 0	0 0 0	0.1 0.1 0.3 0.4 2.5	0 0 0 0	0 0 0 0	- - - -	- - - -	- - - -			
5月	6 1 2 3 4 5 6	0.2 0.6 0.8 1.7 3.0 6.4 6.9	0.7 2.3 2.5 3.3 6.5 7.8 13.1	4.4 6.6 6.7 8.6 13.7 12.7 15.6	0 2.9 2.9 4.6 11.7 10.7 11.3	0 0 0 0 0 0	3.7 2.7 1.0 1.2 8.9 4.6	1.7 0.4 1.6 2.1 3.1 2.4	0 0 0 2.5 5.8 3.7			
6月	1 2 3 4 5 6	3.4 0 1.6 3.8 2.8 0.6	9.8 15.1 43.8 41.1 62.1 158.6	10.4 10.7 8.7 9.9 12.0 41.6	8.7 8.6 68.0 78.4 87.4 150.5	0 0 10.5 7.8 5.1	6.4 7.0 6.0 13.9 12.5 31.2	5.4 3.3 6.3 5.6 7.8 12.2	0 2.0 25.8 13.2 38.0			
7月	1 2 3 4 5 6	0.2 0 0 0 0	232.6 305.9 155.0 318.8 395.8 417.3	57.3 39.6 21.4 16.1 10.1 10.9	265.8 626.4 223.8 726.0 886.8 734.3	4.5 1.8 0.7 1.3 0	70.0 121.0 54.9 79.1 104.0 121.3	18.6 14.3 7.0 4.9 1.5 0.5	14.0 218.0 106.7 202.3 297.5 337.5			
8月	1 2 3 4 5 6	0 0.3 0.7 0 1.7	294.0 232.6 180.0 210.1 101.7 60.2	12.1 15.2 6.7 5.7 7.7 8.5	543.1 418.3 377.8 549.2 255.0 128.9	0 0 0 0 0	240.5 113.4 100.5 47.7 11.9 1.6	0.5 1.0 0.6 0.2 0.2	675.0 324.6 293.4 130.0 28.7 3.5			
9月	1 2 3 4 5 6	0.8 0.5 0 0.3 0.4 0.4	34.9 24.8 19.3 12.6 5.2 5.2	8.4 5.0 4.7 6.7 4.9 5.9	47.0 26.4 27.4 19.7 5.7 6.1	0 0 0.1 0.6 0.3	0.9 1.7 0.3 0.3 0	0 0.3 0.6 0 0	0.8 0.8 0.2 0 0			
10月	1 2	0 0 0	3.8 1.8 0.8 0.3 0	8.7 6.7 4.2 1.6 0.7	4.9 0 2.0 1.0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0.2 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0			


「広島県病害虫発生予察調査データ」 令和7年度 フェロモントラップ等調査結果(北部) チャパネアオカメムシ (フェロモン)

トラップ調査結果 (1)グラフ









(<u>2)調</u>査データ

(2)調査データ																	
地帯	区分	分 北部					北	部		北部				北部			
設置	場所		庄原市	東城町			庄原市	高野町		山県郡北広島町(1年目)				三次市作木町(1年目)			
周辺	作物				りんご				りんご				なし				
月	半旬	本年	発表年	注意報 未発表 年平均 (7年)	前年	本年	注意報 発表年 平均(3 年)		前年	本年	発表年	注意報 未発表 年平均 (7年)	前年	本年	注意報 発表年 平均(3 年)		前年
4月	1 2 3 4 5 6	0 0 0 0 0		11111	11111	0 0 0 0 0				0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0				0.0 0.0 0.4 0.6 0.0 1.1			
5月	1 2 3 4 5	0 0 1.0 0.2 4.0 0	0.9 0.3 0.3 1.0 2.7 1.3	0.8 0.4 0.4 1.5 1.4 0.7	1.0 0 0 0.1 10.0 7.0	0 0 2.0 5.0 12.0 0	2.0 1.0 0.7 1.0 2.0 10.0	1.0 0.3 2.2 5.2 3.1 2.6	1.0 1.3 0.4 5.8 38.5 1.7	0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 0.1				1.1 0.7 0.7 2.7 2.1 0.4			
6月	1 2 3 4 5	2.0 3.0 3.0 1.0 2.0 2.0	4.0 2.3 4.5 2.1 5.1 6.7	1.1 1.0 0.7 0.9 1.3 1.4	3.0 6.0 37.0 9.0 8.0 28.0	0 3.0 0 1.0 1.0 3.0	36.0 11.0 0.7 2.7 7.3 4.7	3.2 1.0 0.8 0.5 0.6 1.7	3.3 66.5 108.5 24.0 72.0 39.5	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0				0.0 0.4 0.7 0.7 0.7 11.3			
7月	1 2 3 4 5	2.0 0 0 0 0	23.0 32.9 20.7 41.6 30.7 17.3	5.9 6.7 6.9 4.7 3.1 0.6	142.0 243.0 131.0 313.0 259.0 127.0	0 0 0 0 0	28.0 35.7 22.3 38.0 47.3 61.0	2.7 1.8 1.6 2.7 1.0 0.7	800.5 805.0 68.0 372.0 752.0 613.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0				27.1 1.4 0.6 0.0 0.0 0.0			
8月	1 2 3 4 5 6	0 0 0 0 0	28.3 9.7 6.6 5.0 7.3 3.0	1.1 0.3 0 0.3 1.3 0.7	158.0 65.0 38.0 28.0 29.0 8.0	0 0 1.0 0 0	61.0 29.7 24.0 11.7 12.3 6.3	1.2 0.5 0.9 1.1 1.5 1.0	350.0 180.0 102.0 77.0 62.0 9.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0				0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0			
9月	1 2 3 4 5 6	0 0 0 0 0 2.0	6.3 4.5 3.6 2.4 1.3 1.4	1.5 2.0 0.9 1.1 1.0 1.1	19.0 11.0 7.0 12.0 2.0 5.0	0 1.0 6.0 0 0 1.0	18.7 7.3 3.7 3.4 0.2 1.0	4.5 2.5 2.4 1.3 1.6 1.5	7.0 5.0 9.0 8.0 1.8 0.9	0.0 0.0 0.3 0.5 0.3 0.0				0.0 0.4 0.7 0.7 0.6 0.6			
10月	1 2 3 4 5 6	1.0 4.0 1.0 0 0	3.2 1.1 0.1 0.1 0	0.6 0.3 0.1 0.1 0	0 0 0 0 0	1.0 4.0 1.0 0 0	7.7 6.0 2.7 1.3 1.3	3.1 1.6 0.3 0.3 0.3 0.3	0.9 0.9 3.2 6.3 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0				0.0 3.3 0.7 0.0 0.0 0.0			

「広島県病害虫発生予察調査データ」

令和7年度 フェロモントラップ等調査結果(中部) チャパネアオカメムシ (フェロモン)

トラップ調査結果

0

4月

5月


6月




8月

9月

10月



月型和



掲載元(「広島県 発生予察データ」で検索) https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/nougijutsu/yosatsu-data.html

(2)調査データ

(2)調査データ 地帯区分															
地帯区分 中部										中部					
設置	場所		世羅田	丁本郷		,	世羅町京	丸(1年目)	三原市大和町大草(1年目)					
周辺	作物			じ			な			ŧŧ					
月	半旬	本年	発表年	注意報 未発表 年平均 (7年)	前年	本年	注意報 発表年 平均(3 年)		前年	本年	発表年	注意報 未発表 年平均 (7年)	前年		
	1	0	_	_	_	0				0.0					
	2	0	_	_	-	0				0.0					
4月	3	0	_	_	-	0.2				0.1					
	4	0	_	_	-	1.0				0.7					
	5	0	_	_	-	1.9				0.7					
-	6	0	- 0.0	- 0.0	- 0.0	5.4				0.4					
	1	_	9.6	3.6	9.3	5.4				0.0					
	2	0	7.0	5.2 6.3	5.9	5.4				0.0					
5月	3 4	5.0	7.7		0.8	5.4				0.0					
	5	3.0 2.0	17.5	6.2	46.4	5.8 6.0				0.0 0.0					
	6	0.5	23.5 15.6	7.8 10.5	31.4 18.1	6.0				0.0					
	1	2.5	14.6	7.8	3.4	6.0				0.3					
	2	0.5	14.5	6.7	5.6	20.7				0.0					
6月	3	0.5	20.4	7.2	35.0	24.4				0.0					
	4	15.1	26.2	8.4	31.3	24.4				0.6					
	5	5.9	33.3	10.5	27.3	23.0				2.7					
	6	5.9	40.0	16.7	30.7	20.9				5.7					
	1	8.7	73.5	33.1	119.0	20.9				5.0					
	2	9.4	73.1	23.3	148.4	20.9				2.0					
	3	1.1	29.6	22.7	39.3	20.9				0.0					
7月	4	1.1	66.4	11.4	149.2	4.2				0.0					
	5	1.1	60.9	9.0	150.8	0				0.0					
	6	1.4	60.8	6.1	143.4	0				0.0					
	1	0.2	48.8	9.7	91.3	0				0.0					
	2	0	70.9	5.3	144.7	0				0.0					
8月	3	0	66.3	3.9	158.1	0				0.0					
°7	4	0	61.2	1.8	158.1	0				0.0					
	5	0.4	64.2	2.6	158.1	0				0.0					
	6	0.5	39.3	3.1	96.4	0				0.0					
	1	1.0	18.7	3.2	41.4	0				0.6					
	2	1.1	19.9	5.3	41.4	0				0.7					
9月	3	10.0	20.7	8.5	41.4	0				0.7					
	4	10.0	17.2	5.0	30.2	0				0.0					
	5	0	13.3	2.6	22.7	0				0.9					
	6	0	14.1	3.1	22.7	0				1.1					
	1	0	3.4	5.1		0				0.0					
	2	0	1.4	1.5		0				4.6					
10月	3	0	3.8	1.8		0				4.0					
	4	0	4.7	1.7		0				1.4					
	5 6	0	0.7	0.7		0 0				1.4					
	O	0	0.1	0.4		U				0.6					