

## 昇降機保守点検業務 学校別特記事項

### 1 学校名

広島県立五日市高等学校

### 2 実施時間帯

・平日(開庁日:月曜日～金曜日(祝祭日を除く))

.....9 時 30 分 ..... 16 時 30 分 .....

### 3 業務の実施

(1) 業務に密接に関連する別契約の業務等【Ⅰ1.4.4】

・なし

(2) 立会いを要する行事等【Ⅰ1.4.5】

・なし

### 4 定期点検及び保守業務

点検項目及び点検内容

項 目	特記事項
エレベーター	<u>・機械室なしエレベーター【Ⅱ7.2.6】</u> <u>① 契約方式</u> ・POG契約 <u>② 遠隔点検</u> ・実施しない <u>③ 点検周期</u> ・周期A <u>④ 運転状況</u> ・通常 <u>⑤ 適用法令</u> ・建築基準法 <u>性能検査等</u> ・実施しない

### 5 その他

(1) 発注者が処理を負担する業務の実施に伴い発生した廃棄物【Ⅰ1.5.1】

.....なし.....

(2) 支給材料【Ⅱ1.1.6】

.....なし.....

(別紙)

広島県立五日市高等学校昇降機

(平成 16 年 1 月設置)

項 目	摘 要
メーカ名	O T I S
台 数	1 台
積 載 容 量	750Kg (定員 11 名)
機 種	ロープ式機械室レスエレベーター MP-11-C045
操 作 方 式	方向性乗合全自動方式
速 度	45m/min
停 止 箇 所	停止階 4 停止
か ご 寸 法	1400*1350*2250 出入り口有効幅員 900
網	10.0 mm× 4
戸 閉 方 式	2 枚両引き戸
電 動 発 電 機	—
巻 上 電 動 機	PM-3T-10 3ΦAC210V 60HZ
付 加 仕 様	地震管制運転 (S 波) 停電時自動着床装置 (バッテリー運転)・オートアナウンス装置 身体障害者用 (車椅子仕様)・点字