

昇降機保守点検業務 学校別特記事項

1 学校名

広島県立広島井口高等学校

2 実施時間帯

・平日(開庁日:月曜日～金曜日(祝祭日を除く))

.....9 時 00 分 16 時 30 分

3 業務の実施

(1) 業務に密接に関連する別契約の業務等【Ⅰ1.4.4】

・なし

(2) 立会いを要する行事等【Ⅰ1.4.5】

・なし

4 定期点検及び保守業務

点検項目及び点検内容

項 目	特記事項
エレベーター	・油圧式エレベーター【Ⅱ7.2.8】..... ① 契約方式・POG契約..... ② 遠隔点検・実施しない(周期A)..... ③ 点検周期・周期A..... ④ 運転状況・通常..... ⑤ 適用法令・建築基準法..... 性能検査等・実施しない.....

5 その他

(1) 発注者が処理を負担する業務の実施に伴い発生した廃棄物【Ⅰ1.5.1】

.....・なし.....

(2) 支給材料【Ⅱ1.1.6】

.....・なし.....

(別紙)

北館エレベーター

(平成 11 年 3 月設置)

項 目	摘 要
メ ー カ ー 名	東芝
台 数	1 台
積 載 容 量	750Kg (定員 11 名)
機 種	交流乗用 (インバーター制御方式) (油圧式)
操 作 方 式	方向性乗合全自動方式
速 度	45m/min
停 止 箇 所	5 箇所
か ご 寸 法	1,400mm×1,350mm 出入口有効幅員 900mm
綱	16mm×5
戸 閉 方 式	中央開き 2 枚戸
電 動 発 電 機	なし
巻 上 電 動 機	7.5KW
付 加 仕 様	地震時管制運転装置・火災時管制運転装置・音声合成装置 停電時最寄階着床装置 (油圧)・車椅子仕様