

昇降機保守点検業務 学校別特記事項

1 学校名

広島県立廿日市西高等学校

2 実施時間帯

・ 平日(開庁日:月曜日～金曜日(祝祭日を除く))

.....9 時 00 分 16 時 40 分.....

3 業務の実施

(1) 業務に密接に関連する別契約の業務等【Ⅰ1.4.4】

・ なし

(2) 立会いを要する行事等【Ⅰ1.4.5】

・ なし

4 定期点検及び保守業務

点検項目及び点検内容

項 目	特記事項
エレベーター	・ 機械室なしエレベーター【Ⅱ7.2.6】..... ① 契約方式 P O G 契約..... ② 遠隔点検 実施しない..... ③ 点検周期 周期 A..... ④ 運転状況 通常..... ⑤ 適用法令 建築基準法..... 性能検査等 実施しない.....

5 その他

(1) 発注者が処理を負担する業務の実施に伴い発生した廃棄物【Ⅰ1.5.1】

..... なし

(2) 支給材料【Ⅱ1.1.6】

..... なし

(別紙)

管理棟エレベーター 1 号機 (平成 14 年 3 月設置)

項 目	摘 要
メ ー カ ー 名	三菱電機
台 数	1 台
積 載 容 量	750Kg (定員 11 名)
機 種	交流乗用 (インバーター制御方式, 機械室レス)
操 作 方 式	乗合全自動方式
速 度	45m/min
停 止 箇 所	5 箇所
か ご 寸 法	1,400×1,350 出入口有効寸法 900×2,100
綱	10mm×3
戸 閉 方 式	中央開き 2 枚戸
電 動 発 電 機	—
巻 上 電 動 機	PML-F081JC 3.5KW 200V 60HZ
付 加 仕 様	地震時管制運転装置・火災時管制運転装置 停電時自動着床装置 (ロープ式)・オートアナウンス装置 身体障害者用対策 (車椅子仕様)