

昇降機保守点検業務 学校別特記事項

1 学校名

広島県立広島南特別支援学校

2 実施時間帯

・ 平日(開庁日:月曜日～金曜日(祝祭日を除く))

..... 9 時 00 分～ 17 時 00 分

3 業務の実施

(1) 業務に密接に関連する別契約の業務等【Ⅰ1.4.4】

・ なし

(2) 立会いを要する行事等【Ⅰ1.4.5】

・ なし

4 定期点検及び保守業務

点検項目及び点検内容

項 目	特記事項
エレベーター	・ 油圧式エレベーター【Ⅱ7.2.8】..... ① 契約方式・ POG 契約..... ② 遠隔点検・ 実施しない(周期A)..... ③ 点検周期・ 周期A..... ④ 運転状況・ 通常..... ⑤ 適用法令・ 建築基準法..... 性能検査等・ 実施しない.....

5 その他

(1) 発注者が処理を負担する業務の実施に伴い発生した廃棄物【Ⅰ1.5.1】

..... ・ なし

(2) 支給材料【Ⅱ1.1.6】

..... ・ なし

(別紙)

エレベーター

(平成 10 年 3 月設置)

項 目	摘 要
メ ー カ ー 名	日本エレベーター製造
台 数	1 台
積 載 容 量	750Kg (定員 11 名)
機 種	油圧式乗用 (間接)
操 作 方 式	方向性乗合全自動方式
速 度	45m/min
停 止 箇 所	3 箇所
か ご 寸 法	1400×1350 出入り口有効幅員 900
綱	16mm× 5
戸 閉 方 式	中央開き 2 枚戸
電 動 発 電 機	15KW
巻 上 電 動 機	3 W 200V 60HZ
付 加 仕 様	地震時管制運転装置 (普通級)・火災時管制運転装置 停電時自動着床装置 (油圧式)・オートアナウンス装置 身体障害者対策・点字・テレビ付インターホン