

広島県立広島北特別支援学校エレベータ

(平成 30 年 8 月設置)

項 目	摘 要
台 数	1 台
積載容量	750Kg (定員 11 名)
機 種	ML 5 F 型 機械室無ロープ式 乗用【日本エレベータ製造】
操作方式	方向性乗合全自動
速 度	45m/min
停止箇所	西側 3 箇所
かご寸法	1.4m * 1.35m 出入り口有効幅員 0.8m
綱	10mm × 4 本
戸閉方式	中央開き 2 枚戸
電動発電機	
巻上電動機	3.5 k w
付加仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・地震管制運転装置 (普通級) ・火災時管制運転装置 ・停電時自動着床装置 (ロープ式用・ギアレスを除く) ・自動放送装置 ・マルチビームドアセーフティー ・車椅子仕様 ・視覚障害者対策 ・戸開走行保護装置 ・特殊呼登録 (テンキー式)

第 2 一般共通事項

3 業務現場管理

(3) 業務条件

ア 定期点検等及び保守業務の実施時間帯 (12 条点検業務を含む)

◎ 平日 (開庁日: 月曜日～金曜日 (祝祭日を除く))

課業日 15 時 15 分 ～ 16 時 30 分 休業中の場合 9 時 ～ 16 時 30 分

・ 休日 (閉庁日: 土・日曜日及び祝祭日、年末年始 (__ 月 __ 日～ __ 月 __ 日))

__ 時 __ 分～ __ 時 __ 分

第3 特記事項

1 定期点検等及び保守業務

(2) 搬送設備

項 目	特記事項
エレベーター	<p>・ロープ式エレベーター（機械室あり・マイコン制御）【Ⅱ7.2.5】【Ⅱ7.2.7】</p> <p>① 契約方式（・フルメンテナンス契約 ・POG契約）</p> <p>② 遠隔点検（・実施する ただし、設備により遠隔点検ができない場合等は、これによらず現地で点検を実施する。）</p> <p>③ 点検周期（・周期A ・周期B（遠隔点検適用））</p> <p>④ 運転状況（※通常 ・高稼働）</p> <p>⑤ 適用法令（・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法）</p> <p>なお、性能検査等（・実施する（申請料（・負担する ・負担しない）テストウェイト（・手配する ・手配しない）） ・実施しない）</p> <p>⑥ 非常用エレベーター（・兼ねる ・兼ねない）</p> <p>●ロープ式エレベーター（機械室なし）【Ⅱ7.2.6】</p> <p>① 契約方式（●フルメンテナンス契約 ・POG契約）</p> <p>② 遠隔点検（●実施する ただし、設備により遠隔点検ができない場合等は、これによらず現地で点検を実施する。）</p> <p>③ 点検周期（・周期A ●周期B（遠隔点検適用））</p> <p>④ 運転状況（※通常 ・高稼働）とする。</p> <p>⑤ 適用法令（●建築基準法 ●人事院規則 ・労働安全衛生法）</p> <p>なお、性能検査等（・実施する（申請料（・負担する ・負担しない）テストウェイト（・手配する ・手配しない）） ●実施しない）</p> <p>・油圧式エレベーター（間接式）【Ⅱ7.2.8】</p> <p>① 契約方式（・フルメンテナンス契約 ・POG契約）</p> <p>② 遠隔点検（・実施する ただし、設備により遠隔点検ができない場合等は、これによらず現地で点検を実施する。）</p> <p>③ 点検周期（・周期A ・周期B（遠隔点検適用））</p> <p>④ 運転状況（※通常 ・高稼働）とする。</p> <p>⑤ 適用法令（・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法）</p> <p>なお、性能検査等（・実施する（申請料（・負担する ・負担しない）テストウェイト（・手配する ・手配しない）） ・実施しない）</p>
エスカレーター	<p>・エスカレーター【Ⅱ7.3.4】</p> <p>① 契約方式（・フルメンテナンス契約 ・POG契約）</p> <p>② 適用法令（・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法）</p> <p>なお、性能検査等（・実施する ・実施しない）</p>
小荷物専用昇降機	<p>・小荷物専用昇降機【Ⅱ7.4.4】</p> <p>① 契約方式（・フルメンテナンス契約 ・POG契約）</p> <p>② 適用法令（・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法）</p> <p>なお、性能検査等（・実施する ・実施しない）</p>
機械式駐車設備	<p>・二段方式機械式駐車装置【Ⅱ7.5.1】</p>