

広島県立安西高等学校エレベータ

(平成 16 年 3 月設置)

項 目	摘 要
台 数	1 台
積 載 容 量	750Kg (定員 11 名)
機 種	機械室なし、交流インバーター制御方式【東芝】
操 作 方 式	乗合自動方式
速 度	45m/min
停 止 箇 所	5 箇所
か ご 寸 法	1400 * 1350 * 2350      出入り口有効幅員 900
綱	10mm × 4
戸 閉 方 式	2 枚戸中央開き
電 動 発 電 機	
巻 上 電 動 機	A C - 3.5KW
付 加 仕 様	遠隔監視装置 (故障自動通報システム) ・ 地震時管制運転装置 (普通級) ・ 火災時管制運転装置 ・ 身障者対策 ・ 自動放送装置 ・ 点字 ・ 停電時自動着床装置 (ロープ式用)

第 2 一般共通事項

3 業務現場管理

(3) 業務条件

ア 定期点検等及び保守業務の実施時間帯 (12条点検業務を含む)

◎ 平日 (開庁日 : 月曜日～金曜日 (祝祭日を除く))

9 時～16 時 30 分

・ 休日 (閉庁日 : 土・日曜日及び祝祭日、年末年始 ( \_\_ 月 \_\_ 日～\_\_ 月 \_\_ 日))

\_\_ 時 \_\_ 分～\_\_ 時 \_\_ 分

第3 特記事項

1 定期点検等及び保守業務

(2) 搬送設備

項 目	特記事項
エレベーター	<p>・ロープ式エレベーター（機械室あり・マイコン制御）【Ⅱ7.2.5】【Ⅱ7.2.7】</p> <p>① 契約方式（・フルメンテナンス契約 ・POG契約）</p> <p>② 遠隔点検（・実施する ただし、設備により遠隔点検ができない場合等は、これによらず現地で点検を実施する。）</p> <p>③ 点検周期（・周期A ・周期B（遠隔点検適用））</p> <p>④ 運転状況（※通常 ・高稼働）</p> <p>⑤ 適用法令（・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法）</p> <p>なお、性能検査等（・実施する（申請料（・負担する ・負担しない）テストウェイト（・手配する ・手配しない） ・実施しない）</p> <p>⑥ 非常用エレベーター（・兼ねる ・兼ねない）</p> <p>●ロープ式エレベーター（機械室なし）【Ⅱ7.2.6】</p> <p>① 契約方式（・フルメンテナンス契約 ●POG契約）</p> <p>② 遠隔点検（●実施する ただし、設備により遠隔点検ができない場合等は、これによらず現地で点検を実施する。）</p> <p>③ 点検周期（・周期A ●周期B（遠隔点検適用））</p> <p>④ 運転状況（※通常 ・高稼働）とする。</p> <p>⑤ 適用法令（●建築基準法 ●人事院規則 ・労働安全衛生法）</p> <p>なお、性能検査等（・実施する（申請料（・負担する ・負担しない）テストウェイト（・手配する ・手配しない） ●実施しない）</p> <p>・油圧式エレベーター（間接式）【Ⅱ7.2.8】</p> <p>① 契約方式（・フルメンテナンス契約 ・POG契約）</p> <p>② 遠隔点検（・実施する ただし、設備により遠隔点検ができない場合等は、これによらず現地で点検を実施する。）</p> <p>③ 点検周期（・周期A ・周期B（遠隔点検適用））</p> <p>④ 運転状況（※通常 ・高稼働）とする。</p> <p>⑤ 適用法令（・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法）</p> <p>なお、性能検査等（・実施する（申請料（・負担する ・負担しない）テストウェイト（・手配する ・手配しない） ・実施しない）</p>
エスカレーター	<p>・エスカレーター【Ⅱ7.3.4】</p> <p>① 契約方式（・フルメンテナンス契約 ・POG契約）</p> <p>② 適用法令（・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法）</p> <p>なお、性能検査等（・実施する ・実施しない）</p>
小荷物専用昇降機	<p>・小荷物専用昇降機【Ⅱ7.4.4】</p> <p>① 契約方式（・フルメンテナンス契約 ・POG契約）</p> <p>② 適用法令（・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法）</p> <p>なお、性能検査等（・実施する ・実施しない）</p>
機械式駐車設備	<p>・二段方式機械式駐車装置【Ⅱ7.5.1】</p>