掲載元（「ひろしま病害虫情報」で検索 ）
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/byogaichu/

# 令和8年度　フェロモントラップ調査結果（コナガ）

※調査データはグラフの下にあります。






掲載元（「ひろしま病害虫情報」で検索 ）
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/byogaichu/

**調査データ**

| 地帯区分 | | 中東部 | | | 北西部 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置場所 | | 世羅郡世羅町下津田 | | | 山県郡北広島町南門原 | | |
| 周辺作物 | | キャベツ | | | キャベツ | | |
| 月 | 半旬 | 本年 | 平均(2年) | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 |
| 5月 | 1 | 34.4 | 8.0 | 9.3 | 0.7 | 15.6 | 96.9 |
| | 2 | 21.0 | 13.0 | 21.7 | 1.6 | 17.6 | 88.4 |
| | 3 | 1.3 | 15.5 | 24.9 | 2.7 | 16.7 | 75.7 |
| | 4 | 3.1 | 7.1 | 4.3 | 5.0 | 12.7 | 48.1 |
| | 5 | 1.3 | 7.3 | 8.2 | 2.4 | 10.9 | 43.2 |
| | 6 | 1.1 | 6.7 | 8.7 | 0.9 | 10.8 | 33.0 |
| 6月 | 1 | 2.9 | 6.4 | 9.4 | 0.8 | 5.4 | 10.7 |
| | 2 | 0 | 12.5 | 22.1 | 0.6 | 5.3 | 5.0 |
| | 3 | 0 | 7.5 | 7.8 | 0.3 | 11.1 | 50.9 |
| | 4 | 0.3 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 11.6 | 70.9 |
| | 5 | 1.4 | 0.4 | 0 | 1.9 | 7.1 | 28.6 |
| | 6 | 0.9 | 4.3 | 7.9 | 1.7 | 6.1 | 16.6 |
| 7月 | 1 | 1.3 | 2.4 | 4.1 | 1.5 | 4.7 | 13.9 |
| | 2 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 1.1 | 5.0 | 14.3 |
| | 3 | 0.7 | 2.7 | 2.5 | 0 | 4.7 | 6.8 |
| | 4 | 1.6 | 2.3 | 3.8 | 0.5 | 4.2 | 6.8 |
| | 5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 2.9 | 7.0 |
| | 6 | 0 | 1.1 | 0.1 | 4.6 | 3.5 | 9.4 |
| 8月 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 3.8 | 6.3 | 34.3 |
| | 2 | 0 | 0.8 | 0.7 | | 5.9 | 29.8 |
| | 3 | 0 | 0.4 | 0.4 | | 8.6 | 26.9 |
| | 4 | 0 | 0 | 0 | | 10.2 | 6.7 |
| | 5 | | 1.8 | 3.6 | | 16.1 | 71.0 |
| | 6 | | 0.7 | 1.4 | | 17.8 | 52.3 |
| 9月 | 1 | | 1.3 | 0.6 | | 6.3 | 0 |
| | 2 | | 1.7 | 1.4 | | 5.3 | 0 |
| | 3 | | 0 | 0 | | 5.8 | 0 |
| | 4 | | 0.3 | 0 | | 4.2 | 3.6 |
| | 5 | | 0.6 | 0.8 | | 6.4 | 2.9 |
| | 6 | | 0.9 | 1.9 | | 6.5 | 3.8 |
| 10月 | 1 | | 0.2 | 0.4 | | 7.5 | 5.7 |
| | 2 | | 0 | 0 | | 7.0 | 0 |
| | 3 | | 0 | 0 | | 6.4 | 0 |
| | 4 | | 0 | 0 | | 3.6 | 0 |
| | 5 | | 0 | 0 | | 6.4 | 1.7 |
| | 6 | | 0 | 0 | | 5.2 | 1.3 |