公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾西部					広島湾西部			
測定機関			広島県環境保全課					広島県環境保全課			
測定地点番号			31000008 (613-01)					31000008 (613-01)			
測定地点名			広島湾西部8					広島湾西部8			
COD等に係るあてはめ水域名			大竹・岩国地先海域					大竹・岩国地先海域			
COD等に係る環境基準類型			※ Ａロ					※ Ａロ			
全窒素・全燐に係る水域名			大竹・岩国地先海域					大竹・岩国地先海域			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱイ					※ Ⅱイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 上層(表層)					年間調査 中層			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	8.0	～	8.1	0 / 12	8.0	7.9	～	8.1	0 / 12
	DO	mg/L	7.4*	6.1*	～	9.3	6 / 12	7.4*	6.2*	～	9.4	7 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	2.5*	1.6	～	3.3*	8 / 12	2.4*	1.6	～	3.2*	7 / 12
	(75%値)	mg/L	(2.8*)					(2.8*)				
	SS	mg/L										
	大腸菌数	CFU/100mL	1	<1	～	1	0 / 12					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 2					
	全窒素	mg/L	0.14	0.07	～	0.19	0 / 12					
	全燐	mg/L	0.023	0.013	～	0.046*	2 / 12					
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 1					
	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 1					
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 1					
	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 1					
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 1					
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 1					
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 1					
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2					
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L										
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾西部				広島湾西部				
測定機関			広島県環境保全課				広島県環境保全課				
測定地点番号			31000008 (613-01)				31000008 (613-01)				
測定地点名			広島湾西部8				広島湾西部8				
COD等に係るあてはめ水域名			大竹・岩国地先海域				大竹・岩国地先海域				
COD等に係る環境基準類型			※ Ａロ				※ Ａロ				
全窒素・全燐に係る水域名			大竹・岩国地先海域				大竹・岩国地先海域				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱイ				※ Ⅱイ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 下層				年間調査 全層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	7.7*	～	8.1	1 / 12	8.0	7.7*	～	8.1	1 / 36
	DO	mg/L	7.0*	2.5*	～	8.5	6 / 12	7.3*	2.5*	～	9.4	19 / 36
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.8	1.5	～	2.2*	2 / 12	2.2*	1.5	～	3.3*	17 / 36
	(75%値)	mg/L	(1.9*)					(2.5*)				
	SS	mg/L										
	大腸菌数	CFU/100mL						1	<1	～	1	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L						<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 2
	全窒素	mg/L						0.14	0.07	～	0.19	0 / 12
	全燐	mg/L						0.023	0.013	～	0.046*	2 / 12
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L	2.8	2.8	～	2.8	0 / 1	2.8	2.8	～	2.8	0 / 1
健康項目	カドミウム	mg/L						<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 1
	全シアン	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 1
	鉛	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 1
	六価クロム	mg/L						<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 1
	砒素	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 1
	総水銀	mg/L						<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 1
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L						<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 1
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L						<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L										
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾西部			広島湾西部			
測定機関			広島県環境保全課			広島県環境保全課			
測定地点番号			31000013 (614-60)			31000013 (614-60)			
測定地点名			広島湾西部13			広島湾西部13			
COD等に係るあてはめ水域名			広島湾西部			広島湾西部			
COD等に係る環境基準類型			Ａイ			Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			広島湾西部			広島湾西部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱイ			Ⅱイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名									
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型									
調査名			年間調査 上層(表層)			年間調査 中層			
	測定項目	単位	平均	最小 ～ 最大	m/n	平均	最小 ～ 最大	m/n	
一般項目	流量	m3/S							
	pH								
	DO	mg/L							
	BOD	mg/L							
	(75%値)	mg/L							
	COD	mg/L	2.3*	1.9 ～ 2.9*	6 / 12	2.2*	1.8 ～ 2.8*	6 / 12	
	(75%値)	mg/L	(2.6*)			(2.5*)			
	SS	mg/L							
	大腸菌数	CFU/100mL							
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L							
	全窒素	mg/L							
	全燐	mg/L							
	全亜鉛	mg/L							
	ノニルフェノール	mg/L							
	LAS	mg/L							
	底層溶存酸素量	mg/L							
健康項目	カドミウム	mg/L							
	全シアン	mg/L							
	鉛	mg/L							
	六価クロム	mg/L							
	砒素	mg/L							
	総水銀	mg/L							
	アルキル水銀	mg/L							
	PCB	mg/L							
	ジクロロメタン	mg/L							
	四塩化炭素	mg/L							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							
	トリクロロエチレン	mg/L							
	テトラクロロエチレン	mg/L							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L							
	チウラム	mg/L							
	シマジン	mg/L							
	チオベンカルブ	mg/L							
	ベンゼン	mg/L							
	セレン	mg/L							
	硝酸性窒素	mg/L							
	亜硝酸性窒素	mg/L							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.01	<0.01 ～ 0.03	0 / 6				
	ふっ素	mg/L							
	ほう素	mg/L							
	1,4-ジオキサン	mg/L							
特殊項目	銅	mg/L							
	鉄_溶解性	mg/L							
	マンガン_溶解性	mg/L							
	クロム	mg/L							
その他項目	塩素イオン	mg/L							
	有機態窒素	mg/L							
	アンモニア態窒素	mg/L	<0.01	<0.01 ～ <0.01	- / 6				
	燐酸態燐	mg/L	0.010	<0.003 ～ 0.032	- / 6				
	TOC	mg/L							
	クロロフィルa	mg/m3	4.2	1.4 ～ 9.0	- / 6				
	電気伝導度	μS/cm							
	メチレンブルー活性物質	mg/L							
	濁度	度							
	トリハロメタン生成能	mg/L							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L							
	アニリン	mg/L							
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL							

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾西部			広島湾西部			
測定機関			広島県環境保全課			広島県環境保全課			
測定地点番号			31000013 (614-60)			31000013 (614-60)			
測定地点名			広島湾西部13			広島湾西部13			
COD等に係るあてはめ水域名			広島湾西部			広島湾西部			
COD等に係る環境基準類型			Ａイ			Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			広島湾西部			広島湾西部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱイ			Ⅱイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名									
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型									
調査名			年間調査 下層			年間調査 全層			
	測定項目	単位	平均	最小 ～ 最大	m/n	平均	最小 ～ 最大	m/n	
一般項目	流量	m3/S							
	pH								
	DO	mg/L							
	BOD	mg/L							
	(75%値)	mg/L							
	COD	mg/L	1.7	1.5 ～ 2.0	0 / 12	2.1*	1.5 ～ 2.9*	12 / 36	
	(75%値)	mg/L	(1.8)			(2.3*)			
	SS	mg/L							
	大腸菌数	CFU/100mL							
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L							
	全窒素	mg/L							
	全燐	mg/L							
	全亜鉛	mg/L							
	ノニルフェノール	mg/L							
	LAS	mg/L							
	底層溶存酸素量	mg/L	6.0	1.3 ～ 9.0	0 / 6	6.0	1.3 ～ 9.0	0 / 6	
健康項目	カドミウム	mg/L							
	全シアン	mg/L							
	鉛	mg/L							
	六価クロム	mg/L							
	砒素	mg/L							
	総水銀	mg/L							
	アルキル水銀	mg/L							
	PCB	mg/L							
	ジクロロメタン	mg/L							
	四塩化炭素	mg/L							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							
	トリクロロエチレン	mg/L							
	テトラクロロエチレン	mg/L							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L							
	チウラム	mg/L							
	シマジン	mg/L							
	チオベンカルブ	mg/L							
	ベンゼン	mg/L							
	セレン	mg/L							
	硝酸性窒素	mg/L							
	亜硝酸性窒素	mg/L							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				0.01	<0.01 ～ 0.03	0 / 6	
	ふっ素	mg/L							
	ほう素	mg/L							
	1,4-ジオキサン	mg/L							
特殊項目	銅	mg/L							
	鉄_溶解性	mg/L							
	マンガン_溶解性	mg/L							
	クロム	mg/L							
その他項目	塩素イオン	mg/L							
	有機態窒素	mg/L							
	アンモニア態窒素	mg/L				<0.01	<0.01 ～ <0.01	- / 6	
	燐酸態燐	mg/L				0.010	<0.003 ～ 0.032	- / 6	
	TOC	mg/L							
	クロロフィルa	mg/m3				4.2	1.4 ～ 9.0	- / 6	
	電気伝導度	μS/cm							
	メチレンブルー活性物質	mg/L							
	濁度	度							
	トリハロメタン生成能	mg/L							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L							
	アニリン	mg/L							
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL							

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾西部					広島湾西部			
測定機関			広島県環境保全課					広島県環境保全課			
測定地点番号			31000018 (614-01)					31000018 (614-01)			
測定地点名			広島湾西部18					広島湾西部18			
COD等に係るあてはめ水域名			広島湾西部					広島湾西部			
COD等に係る環境基準類型			※ Ａイ					※ Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			広島湾西部					広島湾西部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱイ					※ Ⅱイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 上層(表層)					年間調査 中層			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.1	8.0	～	8.1	0 / 12	8.1	8.0	～	8.1	0 / 12
	DO	mg/L	7.3*	6.2*	～	8.6	7 / 12	7.4*	6.2*	～	8.6	7 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	2.2*	1.6	～	3.7*	6 / 12	2.2*	1.6	～	3.7*	6 / 12
	(75%値)	mg/L	(2.5*)					(2.4*)				
	SS	mg/L										
	大腸菌数	CFU/100mL	5	<1	～	50*	1 / 12					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 2					
	全窒素	mg/L	0.13	0.05	～	0.27	0 / 12					
	全燐	mg/L	0.021	0.011	～	0.048*	1 / 12					
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L										
	全シアン	mg/L										
	鉛	mg/L										
	六価クロム	mg/L										
	砒素	mg/L										
	総水銀	mg/L										
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.01	<0.01	～	0.01	0 / 6					
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L										
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L	0.01	<0.01	～	0.01	- / 6					
	燐酸態燐	mg/L	0.007	<0.003	～	0.016	- / 6					
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3	4.0	0.8	～	21	- / 12					
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾西部				広島湾西部				
測定機関			広島県環境保全課				広島県環境保全課				
測定地点番号			31000018 (614-01)				31000018 (614-01)				
測定地点名			広島湾西部18				広島湾西部18				
COD等に係るあてはめ水域名			広島湾西部				広島湾西部				
COD等に係る環境基準類型			※ Ａイ				※ Ａイ				
全窒素・全燐に係る水域名			広島湾西部				広島湾西部				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱイ				※ Ⅱイ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 下層				年間調査 全層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	7.9	～	8.1	0 / 12	8.1	7.9	～	8.1	0 / 36
	DO	mg/L	7.3*	4.8*	～	8.7	5 / 12	7.3*	4.8*	～	8.7	19 / 36
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.7	1.3	～	2.0	0 / 12	2.0	1.3	～	3.7*	12 / 36
	(75%値)	mg/L	(1.7)					(2.2*)				
	SS	mg/L										
	大腸菌数	CFU/100mL						5	<1	～	50*	1 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L						<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 2
	全窒素	mg/L						0.13	0.05	～	0.27	0 / 12
	全燐	mg/L						0.021	0.011	～	0.048*	1 / 12
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L	6.9	2.7	～	9.1	0 / 12	6.9	2.7	～	9.1	0 / 12
健康項目	カドミウム	mg/L										
	全シアン	mg/L										
	鉛	mg/L										
	六価クロム	mg/L										
	砒素	mg/L										
	総水銀	mg/L										
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L						0.01	<0.01	～	0.01	0 / 6
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L										
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L						0.01	<0.01	～	0.01	- / 6
	燐酸態燐	mg/L						0.007	<0.003	～	0.016	- / 6
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3						4.0	0.8	～	21	- / 12
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾西部					広島湾西部			
測定機関			広島県環境保全課					広島県環境保全課			
測定地点番号			31000021 (614-02)					31000021 (614-02)			
測定地点名			広島湾西部21					広島湾西部21			
COD等に係るあてはめ水域名			広島湾西部					広島湾西部			
COD等に係る環境基準類型			※ Ａイ					※ Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			広島湾西部					広島湾西部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱイ					※ Ⅱイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名			広島湾西部(ロ)					広島湾西部(ロ)			
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型			※ 生物特A -					※ 生物特A -			
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 上層(表層)					年間調査 中層			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.1	7.9	～	8.2	0 / 12	8.0	7.9	～	8.2	0 / 12
	DO	mg/L	7.2*	5.3*	～	8.6	7 / 12	7.2*	4.9*	～	8.5	7 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	2.2*	1.6	～	2.9*	7 / 12	2.1*	1.5	～	2.7*	7 / 12
	(75%値)	mg/L	(2.4*)					(2.4*)				
	SS	mg/L										
	大腸菌数	CFU/100mL	1	<1	～	1	0 / 12					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 2					
	全窒素	mg/L	0.13	0.06	～	0.24	0 / 12					
	全燐	mg/L	0.020	0.011	～	0.049*	1 / 12					
	全亜鉛	mg/L	0.002	0.001	～	0.004	0 / 4					
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	～	<0.00006	0 / 4					
	LAS	mg/L	<0.0006	<0.0006	～	<0.0006	0 / 4					
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L										
	全シアン	mg/L										
	鉛	mg/L										
	六価クロム	mg/L										
	砒素	mg/L										
	総水銀	mg/L										
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.02	<0.01	～	0.04	0 / 6					
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L										
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L	<0.01	<0.01	～	<0.01	- / 6					
	燐酸態燐	mg/L	0.009	<0.003	～	0.024	- / 6					
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3	3.4	1.1	～	12	- / 12					
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾西部				広島湾西部				
測定機関			広島県環境保全課				広島県環境保全課				
測定地点番号			31000021 (614-02)				31000021 (614-02)				
測定地点名			広島湾西部21				広島湾西部21				
COD等に係るあてはめ水域名			広島湾西部				広島湾西部				
COD等に係る環境基準類型			※ Aイ				※ Aイ				
全窒素・全燐に係る水域名			広島湾西部				広島湾西部				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱイ				※ Ⅱイ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名			広島湾西部(ロ)				広島湾西部(ロ)				
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型			※ 生物特A -				※ 生物特A -				
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 下層				年間調査 全層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	7.9	～	8.1	0 / 12	8.0	7.9	～	8.2	0 / 36
	DO	mg/L	6.9*	4.1*	～	8.4	7 / 12	7.1*	4.1*	～	8.6	21 / 36
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.8	1.4	～	2.0	0 / 12	2.0	1.4	～	2.9*	14 / 36
	(75%値)	mg/L	(1.8)					(2.3*)				
	SS	mg/L										
	大腸菌数	CFU/100mL						1	<1	～	1	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L						<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 2
	全窒素	mg/L	0.12	0.05	～	0.20	0 / 12	0.13	0.05	～	0.24	0 / 24
	全燐	mg/L	0.022	0.016	～	0.043*	1 / 12	0.021	0.011	～	0.049*	2 / 24
	全亜鉛	mg/L						0.002	0.001	～	0.004	0 / 4
	ノニルフェノール	mg/L						<0.00006	<0.00006	～	<0.00006	0 / 4
	LAS	mg/L						<0.0006	<0.0006	～	<0.0006	0 / 4
	底層溶存酸素量	mg/L	6.7	3.4	～	8.9	0 / 12	6.7	3.4	～	8.9	0 / 12
健康項目	カドミウム	mg/L										
	全シアン	mg/L										
	鉛	mg/L										
	六価クロム	mg/L										
	砒素	mg/L										
	総水銀	mg/L										
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L						0.02	<0.01	～	0.04	0 / 6
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L										
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L						<0.01	<0.01	～	<0.01	- / 6
	燐酸態燐	mg/L						0.009	<0.003	～	0.024	- / 6
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3						3.4	1.1	～	12	- / 12
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾西部			広島湾西部			
測定機関			広島県環境保全課			広島県環境保全課			
測定地点番号			31000225 (614-62)			31000225 (614-62)			
測定地点名			広島湾西部22-5			広島湾西部22-5			
COD等に係るあてはめ水域名			広島湾西部			広島湾西部			
COD等に係る環境基準類型			Ａイ			Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			広島湾西部			広島湾西部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱ イ			Ⅱ イ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名			広島湾西部(全域)			広島湾西部(全域)			
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型			※ 生物Ａイ			※ 生物Ａイ			
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型									
調査名			年間調査 上層(表層)			年間調査 中層			
	測定項目	単位	平均	最小 ～ 最大	m/n	平均	最小 ～ 最大	m/n	
一般項目	流量	m3/S							
	pH								
	DO	mg/L							
	BOD	mg/L							
	(75%値)	mg/L							
	COD	mg/L	2.1*	1.7 ～ 2.5*	2 / 4	2.2*	1.7 ～ 2.6*	2 / 4	
	(75%値)	mg/L	(2.4*)			(2.4*)			
	SS	mg/L							
	大腸菌数	CFU/100mL							
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L							
	全窒素	mg/L							
	全燐	mg/L							
	全亜鉛	mg/L	0.002	0.001 ～ 0.002	0 / 4				
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006 ～ <0.00006	0 / 4				
	LAS	mg/L	<0.0006	<0.0006 ～ <0.0006	0 / 4				
	底層溶存酸素量	mg/L							
健康項目	カドミウム	mg/L							
	全シアン	mg/L							
	鉛	mg/L							
	六価クロム	mg/L							
	砒素	mg/L							
	総水銀	mg/L							
	アルキル水銀	mg/L							
	PCB	mg/L							
	ジクロロメタン	mg/L							
	四塩化炭素	mg/L							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							
	トリクロロエチレン	mg/L							
	テトラクロロエチレン	mg/L							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L							
	チウラム	mg/L							
	シマジン	mg/L							
	チオベンカルブ	mg/L							
	ベンゼン	mg/L							
	セレン	mg/L							
	硝酸性窒素	mg/L							
	亜硝酸性窒素	mg/L							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L							
	ふっ素	mg/L							
	ほう素	mg/L							
	1,4-ジオキサン	mg/L							
特殊項目	銅	mg/L							
	鉄_溶解性	mg/L							
	マンガン_溶解性	mg/L							
	クロム	mg/L							
その他項目	塩素イオン	mg/L							
	有機態窒素	mg/L							
	アンモニア態窒素	mg/L							
	燐酸態燐	mg/L							
	TOC	mg/L							
	クロロフィルa	mg/m3							
	電気伝導度	μS/cm							
	メチレンブルー活性物質	mg/L							
	濁度	度							
	トリハロメタン生成能	mg/L							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L							
	アニリン	mg/L							
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL							

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾西部			広島湾西部			
測定機関			広島県環境保全課			広島県環境保全課			
測定地点番号			31000225 (614-62)			31000225 (614-62)			
測定地点名			広島湾西部22-5			広島湾西部22-5			
COD等に係るあてはめ水域名			広島湾西部			広島湾西部			
COD等に係る環境基準類型			Ａイ			Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			広島湾西部			広島湾西部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱ イ			Ⅱ イ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名			広島湾西部(全域)			広島湾西部(全域)			
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型			※ 生物Ａイ			※ 生物Ａイ			
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型									
調査名			年間調査 下層			年間調査 全層			
	測定項目	単位	平均	最小 ～ 最大	m/n	平均	最小 ～ 最大	m/n	
一般項目	流量	m3/S							
	pH								
	DO	mg/L							
	BOD	mg/L							
	(75%値)	mg/L							
	COD	mg/L	1.7	1.5 ～ 1.9	0 / 4	2.0	1.5 ～ 2.6*	4 / 12	
	(75%値)	mg/L	(1.6)			(2.1*)			
	SS	mg/L							
	大腸菌数	CFU/100mL							
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L							
	全窒素	mg/L							
	全燐	mg/L							
	全亜鉛	mg/L				0.002	0.001 ～ 0.002	0 / 4	
	ノニルフェノール	mg/L				<0.00006	<0.00006 ～ <0.00006	0 / 4	
	LAS	mg/L				<0.0006	<0.0006 ～ <0.0006	0 / 4	
	底層溶存酸素量	mg/L							
健康項目	カドミウム	mg/L							
	全シアン	mg/L							
	鉛	mg/L							
	六価クロム	mg/L							
	砒素	mg/L							
	総水銀	mg/L							
	アルキル水銀	mg/L							
	PCB	mg/L							
	ジクロロメタン	mg/L							
	四塩化炭素	mg/L							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							
	トリクロロエチレン	mg/L							
	テトラクロロエチレン	mg/L							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L							
	チウラム	mg/L							
	シマジン	mg/L							
	チオベンカルブ	mg/L							
	ベンゼン	mg/L							
	セレン	mg/L							
	硝酸性窒素	mg/L							
	亜硝酸性窒素	mg/L							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L							
	ふっ素	mg/L							
	ほう素	mg/L							
	1,4-ジオキサン	mg/L							
特殊項目	銅	mg/L							
	鉄_溶解性	mg/L							
	マンガン_溶解性	mg/L							
	クロム	mg/L							
その他項目	塩素イオン	mg/L							
	有機態窒素	mg/L							
	アンモニア態窒素	mg/L							
	燐酸態燐	mg/L							
	TOC	mg/L							
	クロロフィルa	mg/m3							
	電気伝導度	μS/cm							
	メチレンブルー活性物質	mg/L							
	濁度	度							
	トリハロメタン生成能	mg/L							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L							
	アニリン	mg/L							
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL							

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾西部					広島湾西部			
測定機関			広島県環境保全課					広島県環境保全課			
測定地点番号			31000027 (612-01)					31000027 (612-01)			
測定地点名			広島湾西部27					広島湾西部27			
COD等に係るあてはめ水域名			大竹港(2)					大竹港(2)			
COD等に係る環境基準類型			※ Ｂロ					※ Ｂロ			
全窒素・全燐に係る水域名			大竹・岩国地先海域					大竹・岩国地先海域			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱ イ					Ⅱ イ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 上層(表層)					年間調査 中層			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	8.0	～	8.2	0 / 12	8.0	8.0	～	8.1	0 / 12
	DO	mg/L	7.4	6.4	～	9.2	0 / 12	7.4	6.3	～	9.4	0 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	2.3	1.7	～	3.1*	1 / 12	2.3	1.7	～	3.1*	1 / 12
	(75%値)	mg/L	(2.6*)					(2.6*)				
	SS	mg/L										
	大腸菌数	CFU/100mL	2	<1	～	5	0 / 12					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 2					
	全窒素	mg/L	0.17	0.07	～	0.32*	1 / 12					
	全燐	mg/L	0.022	0.013	～	0.038*	2 / 12					
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 1					
	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 1					
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 1					
	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 1					
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 1					
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 1					
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.03	<0.01	～	0.04	0 / 2					
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L										
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾西部				広島湾西部				
測定機関			広島県環境保全課				広島県環境保全課				
測定地点番号			31000027 (612-01)				31000027 (612-01)				
測定地点名			広島湾西部27				広島湾西部27				
COD等に係るあてはめ水域名			大竹港(2)				大竹港(2)				
COD等に係る環境基準類型			※ Ｂロ				※ Ｂロ				
全窒素・全燐に係る水域名			大竹・岩国地先海域				大竹・岩国地先海域				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱ イ				Ⅱ イ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 下層				年間調査 全層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	7.8	～	8.1	0 / 12	8.0	7.8	～	8.2	0 / 36
	DO	mg/L	7.0	3.4*	～	8.8	1 / 12	7.3	3.4*	～	9.4	1 / 36
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.8	1.4	～	2.1	0 / 12	2.2	1.4	～	3.1*	2 / 36
	(75%値)	mg/L	(1.9)					(2.4*)				
	SS	mg/L										
	大腸菌数	CFU/100mL						2	<1	～	5	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L						<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 2
	全窒素	mg/L						0.17	0.07	～	0.32*	1 / 12
	全燐	mg/L						0.022	0.013	～	0.038*	2 / 12
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L	4.5	4.5	～	4.5	0 / 1	4.5	4.5	～	4.5	0 / 1
健康項目	カドミウム	mg/L						<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 1
	全シアン	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 1
	鉛	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 1
	六価クロム	mg/L						<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 1
	砒素	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 1
	総水銀	mg/L						<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 1
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L						0.03	<0.01	～	0.04	0 / 2
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L										
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾西部					広島湾西部			
測定機関			広島県環境保全課					広島県環境保全課			
測定地点番号			31000029 (613-02)					31000029 (613-02)			
測定地点名			広島湾西部29					広島湾西部29			
COD等に係るあてはめ水域名			大竹・岩国地先海域					大竹・岩国地先海域			
COD等に係る環境基準類型			※ Ａロ					※ Ａロ			
全窒素・全燐に係る水域名			大竹・岩国地先海域					大竹・岩国地先海域			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱイ					※ Ⅱイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 上層(表層)					年間調査 中層			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.1	8.0	～	8.2	0 / 12	8.1	8.0	～	8.2	0 / 12
	DO	mg/L	7.4*	5.6*	～	8.9	6 / 12	7.3*	5.7*	～	9.1	7 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	2.3*	1.5	～	3.1*	7 / 12	2.3*	1.6	～	2.9*	7 / 12
	(75%値)	mg/L	(2.7*)					(2.6*)				
	SS	mg/L										
	大腸菌数	CFU/100mL	3	<1	～	20	0 / 12					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 2					
	全窒素	mg/L	0.13	0.06	～	0.24	0 / 12					
	全燐	mg/L	0.021	0.012	～	0.043*	2 / 12					
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L										
	全シアン	mg/L										
	鉛	mg/L										
	六価クロム	mg/L										
	砒素	mg/L										
	総水銀	mg/L										
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.04	<0.01	～	0.06	0 / 2					
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L										
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾西部				広島湾西部			
測定機関			広島県環境保全課				広島県環境保全課			
測定地点番号			31000029 (613-02)				31000029 (613-02)			
測定地点名			広島湾西部29				広島湾西部29			
COD等に係るあてはめ水域名			大竹・岩国地先海域				大竹・岩国地先海域			
COD等に係る環境基準類型			※ Ａロ				※ Ａロ			
全窒素・全燐に係る水域名			大竹・岩国地先海域				大竹・岩国地先海域			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱイ				※ Ⅱイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名										
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型										
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名										
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型										
調査名			年間調査 下層				年間調査 全層			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	7.9	～	8.1	0 / 12	8.1	7.9	～	8.2	0 / 36
	DO	mg/L	7.2*	4.6*	～	8.6	6 / 12	7.3*	4.6*	～	9.1	19 / 36
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.7	1.4	～	2.0	0 / 12	2.1*	1.4	～	3.1*	14 / 36
	(75%値)	mg/L	(1.8)					(2.4*)				
	SS	mg/L										
	大腸菌数	CFU/100mL						3	<1	～	20	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L						<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 2
	全窒素	mg/L						0.13	0.06	～	0.24	0 / 12
	全燐	mg/L						0.021	0.012	～	0.043*	2 / 12
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L	6.2	0.9	～	8.9	0 / 12	6.2	0.9	～	8.9	0 / 12
健康項目	カドミウム	mg/L										
	全シアン	mg/L										
	鉛	mg/L										
	六価クロム	mg/L										
	砒素	mg/L										
	総水銀	mg/L										
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L						0.04	<0.01	～	0.06	0 / 2
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L										
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾西部				広島湾西部				
測定機関			広島県環境保全課				広島県環境保全課				
測定地点番号			31000030 (613-03)				31000030 (613-03)				
測定地点名			広島湾西部30				広島湾西部30				
COD等に係るあてはめ水域名			大竹・岩国地先海域				大竹・岩国地先海域				
COD等に係る環境基準類型			※ Ａロ				※ Ａロ				
全窒素・全燐に係る水域名			大竹・岩国地先海域				大竹・岩国地先海域				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱイ				※ Ⅱイ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 上層(表層)				年間調査 中層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.1	8.0	～	8.1	0 / 12	8.1	8.0	～	8.1	0 / 12
	DO	mg/L	7.3*	5.5*	～	8.8	7 / 12	7.3*	5.5*	～	8.8	7 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	2.2*	1.5	～	3.1*	7 / 12	2.2*	1.5	～	3.1*	7 / 12
	(75%値)	mg/L	(2.6*)					(2.5*)				
	SS	mg/L										
	大腸菌数	CFU/100mL	4	<1	～	35*	1 / 12					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 2					
	全窒素	mg/L	0.13	0.07	～	0.20	0 / 12					
	全燐	mg/L	0.020	0.012	～	0.037*	2 / 12					
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L										
	全シアン	mg/L										
	鉛	mg/L										
	六価クロム	mg/L										
	砒素	mg/L										
	総水銀	mg/L										
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L										
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾西部				広島湾西部				
測定機関			広島県環境保全課				広島県環境保全課				
測定地点番号			31000030 (613-03)				31000030 (613-03)				
測定地点名			広島湾西部30				広島湾西部30				
COD等に係るあてはめ水域名			大竹・岩国地先海域				大竹・岩国地先海域				
COD等に係る環境基準類型			※ Ａロ				※ Ａロ				
全窒素・全燐に係る水域名			大竹・岩国地先海域				大竹・岩国地先海域				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱイ				※ Ⅱイ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 下層				年間調査 全層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	7.8	～	8.1	0 / 12	8.1	7.8	～	8.1	0 / 36
	DO	mg/L	7.1*	3.2*	～	8.6	6 / 12	7.2*	3.2*	～	8.8	20 / 36
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.7	1.4	～	2.0	0 / 12	2.1*	1.4	～	3.1*	14 / 36
	(75%値)	mg/L	(1.7)					(2.3*)				
	SS	mg/L										
	大腸菌数	CFU/100mL						4	<1	～	35*	1 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L						<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 2
	全窒素	mg/L						0.13	0.07	～	0.20	0 / 12
	全燐	mg/L						0.020	0.012	～	0.037*	2 / 12
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L	6.3	2.1	～	8.9	0 / 12	6.3	2.1	～	8.9	0 / 12
健康項目	カドミウム	mg/L										
	全シアン	mg/L										
	鉛	mg/L										
	六価クロム	mg/L										
	砒素	mg/L										
	総水銀	mg/L										
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L										
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾					広島湾			
測定機関			広島市環境保全課					広島市環境保全課			
測定地点番号			32000001 (615-01)					32000001 (615-01)			
測定地点名			広島湾1					広島湾1			
COD等に係るあてはめ水域名			海田湾					海田湾			
COD等に係る環境基準類型			※ Bイ					※ Bイ			
全窒素・全燐に係る水域名			広島湾北部					広島湾北部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅲイ					Ⅲイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 上層(表層)					年間調査 中層			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.2	7.8	～	8.7*	4 / 12	8.1	7.8	～	8.4*	1 / 12
	DO	mg/L	9.4	6.6	～	13	0 / 12	7.8	4.1*	～	9.8	1 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	4.0*	1.7	～	6.7*	7 / 12	3.4*	1.7	～	5.0*	7 / 12
	(75%値)	mg/L	(5.2*)					(4.5*)				
	SS	mg/L	3	<1	～	6	0 / 12	3	1	～	5	0 / 12
	大腸菌数	CFU/100mL	14	<1	～	95	0 / 12	9	<1	～	46	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12					
	全窒素	mg/L	0.67*	0.14	～	1.4*	6 / 12					
	全燐	mg/L	0.061*	0.036	～	0.099*	8 / 12					
	全亜鉛	mg/L	0.003	0.001	～	0.005	0 / 12					
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2					
	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2					
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2					
	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2					
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2					
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2					
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2					
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	- / 2					
	鉄_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2					
	マンガン_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2					
	クロム	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2					
その他項目	塩素イオン	mg/L	13100	5660	～	17900	- / 12	16600	14100	～	18600	- / 12
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾			広島湾			
測定機関			広島市環境保全課			広島市環境保全課			
測定地点番号			32000001 (615-01)			32000001 (615-01)			
測定地点名			広島湾1			広島湾1			
COD等に係るあてはめ水域名			海田湾			海田湾			
COD等に係る環境基準類型			※ Bイ			※ Bイ			
全窒素・全燐に係る水域名			広島湾北部			広島湾北部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅲイ			Ⅲイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名									
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型									
調査名			年間調査 下層			年間調査 全層			
	測定項目	単位	平均	最小 ～ 最大	m/n	平均	最小 ～ 最大	m/n	
一般項目	流量	m3/S							
	pH					8.2	7.8 ～ 8.7*	5 / 24	
	DO	mg/L				8.6	4.1* ～ 13	1 / 24	
	BOD	mg/L							
	(75%値)	mg/L							
	COD	mg/L				3.7*	1.7 ～ 6.7*	14 / 24	
	(75%値)	mg/L				(4.9*)			
	SS	mg/L				4	<1 ～ 6	0 / 24	
	大腸菌数	CFU/100mL				11	<1 ～ 95	0 / 24	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L				<0.5	<0.5 ～ <0.5	0 / 12	
	全窒素	mg/L				0.67*	0.14 ～ 1.4*	6 / 12	
	全燐	mg/L				0.061*	0.036 ～ 0.099*	8 / 12	
	全亜鉛	mg/L				0.003	0.001 ～ 0.005	0 / 12	
	ノニルフェノール	mg/L							
	LAS	mg/L							
	底層溶存酸素量	mg/L	5.4	1.3 ～ 9.3	0 / 12	5.4	1.3 ～ 9.3	0 / 12	
健康項目	カドミウム	mg/L				<0.0003	<0.0003 ～ <0.0003	0 / 2	
	全シアン	mg/L				<0.1	<0.1 ～ <0.1	0 / 2	
	鉛	mg/L				<0.005	<0.005 ～ <0.005	0 / 2	
	六価クロム	mg/L				<0.01	<0.01 ～ <0.01	0 / 2	
	砒素	mg/L				<0.005	<0.005 ～ <0.005	0 / 2	
	総水銀	mg/L				<0.0005	<0.0005 ～ <0.0005	0 / 2	
	アルキル水銀	mg/L							
	PCB	mg/L				<0.0005	<0.0005 ～ <0.0005	0 / 2	
	ジクロロメタン	mg/L							
	四塩化炭素	mg/L							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							
	トリクロロエチレン	mg/L							
	テトラクロロエチレン	mg/L							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L							
	チウラム	mg/L							
	シマジン	mg/L							
	チオベンカルブ	mg/L							
	ベンゼン	mg/L							
	セレン	mg/L							
	硝酸性窒素	mg/L							
	亜硝酸性窒素	mg/L							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L							
	ふっ素	mg/L							
	ほう素	mg/L							
	1,4-ジオキサン	mg/L							
特殊項目	銅	mg/L				<0.005	<0.005 ～ <0.005	- / 2	
	鉄_溶解性	mg/L				<0.1	<0.1 ～ <0.1	- / 2	
	マンガン_溶解性	mg/L				<0.1	<0.1 ～ <0.1	- / 2	
	クロム	mg/L				<0.1	<0.1 ～ <0.1	- / 2	
その他項目	塩素イオン	mg/L				14800	5660 ～ 18600	- / 24	
	有機態窒素	mg/L							
	アンモニア態窒素	mg/L							
	燐酸態燐	mg/L							
	TOC	mg/L							
	クロロフィルa	mg/m3							
	電気伝導度	μS/cm							
	メチレンブルー活性物質	mg/L							
	濁度	度							
	トリハロメタン生成能	mg/L							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L							
	アニリン	mg/L							
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL							

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾					広島湾			
測定機関			広島市環境保全課					広島市環境保全課			
測定地点番号			32000002 (615-51)					32000002 (615-51)			
測定地点名			広島湾2					広島湾2			
COD等に係るあてはめ水域名			海田湾					海田湾			
COD等に係る環境基準類型			Ｂイ					Ｂイ			
全窒素・全燐に係る水域名			広島湾北部					広島湾北部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅲ イ					Ⅲ イ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 上層(表層)					年間調査 中層			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.1	7.8	～	8.6*	2 / 12	8.1	7.8	～	8.4*	1 / 12
	DO	mg/L	8.6	6.4	～	10	0 / 12	7.9	5.0	～	9.4	0 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	3.4*	1.5	～	5.6*	5 / 12	2.9	1.3	～	5.1*	5 / 12
	(75%値)	mg/L	(4.7*)					(4.0*)				
	SS	mg/L	3	1	～	6	0 / 12	3	2	～	5	0 / 12
	大腸菌数	CFU/100mL	290	<1	～	1900	0 / 12	30	<1	～	220	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12					
	全窒素	mg/L										
	全燐	mg/L										
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L										
	全シアン	mg/L										
	鉛	mg/L										
	六価クロム	mg/L										
	砒素	mg/L										
	総水銀	mg/L										
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L	12900	7810	～	18000	- / 12	16600	14400	～	18000	- / 12
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾			広島湾			
測定機関			広島市環境保全課			広島市環境保全課			
測定地点番号			32000002 (615-51)			32000002 (615-51)			
測定地点名			広島湾2			広島湾2			
COD等に係るあてはめ水域名			海田湾			海田湾			
COD等に係る環境基準類型			Ｂイ			Ｂイ			
全窒素・全燐に係る水域名			広島湾北部			広島湾北部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅲ イ			Ⅲ イ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名									
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型									
調査名			年間調査 下層			年間調査 全層			
	測定項目	単位	平均	最小 ～ 最大	m/n	平均	最小 ～ 最大	m/n	
一般項目	流量	m3/S							
	pH					8.1	7.8 ～ 8.6*	3 / 24	
	DO	mg/L				8.3	5.0 ～ 10	0 / 24	
	BOD	mg/L							
	(75%値)	mg/L							
	COD	mg/L				3.2*	1.3 ～ 5.6*	10 / 24	
	(75%値)	mg/L				(4.4*)			
	SS	mg/L				3	1 ～ 6	0 / 24	
	大腸菌数	CFU/100mL				160	<1 ～ 1900	0 / 24	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L				<0.5	<0.5 ～ <0.5	0 / 12	
	全窒素	mg/L							
	全燐	mg/L							
	全亜鉛	mg/L							
	ノニルフェノール	mg/L							
	LAS	mg/L							
	底層溶存酸素量	mg/L	5.2	<0.5 ～ 8.8	0 / 12	5.2	<0.5 ～ 8.8	0 / 12	
健康項目	カドミウム	mg/L							
	全シアン	mg/L							
	鉛	mg/L							
	六価クロム	mg/L							
	砒素	mg/L							
	総水銀	mg/L							
	アルキル水銀	mg/L							
	PCB	mg/L							
	ジクロロメタン	mg/L							
	四塩化炭素	mg/L							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							
	トリクロロエチレン	mg/L							
	テトラクロロエチレン	mg/L							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L							
	チウラム	mg/L							
	シマジン	mg/L							
	チオベンカルブ	mg/L							
	ベンゼン	mg/L							
	セレン	mg/L							
	硝酸性窒素	mg/L							
	亜硝酸性窒素	mg/L							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L							
	ふっ素	mg/L							
	ほう素	mg/L							
	1,4-ジオキサン	mg/L							
特殊項目	銅	mg/L							
	鉄_溶解性	mg/L							
	マンガン_溶解性	mg/L							
	クロム	mg/L							
その他項目	塩素イオン	mg/L				14700	7810 ～ 18000	- / 24	
	有機態窒素	mg/L							
	アンモニア態窒素	mg/L							
	燐酸態燐	mg/L							
	TOC	mg/L							
	クロロフィルa	mg/m3							
	電気伝導度	μS/cm							
	メチレンブルー活性物質	mg/L							
	濁度	度							
	トリハロメタン生成能	mg/L							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L							
	アニリン	mg/L							
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL							

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾					広島湾			
測定機関			広島市環境保全課					広島市環境保全課			
測定地点番号			32000006 (618-01)					32000006 (618-01)			
測定地点名			広島湾6					広島湾6			
COD等に係るあてはめ水域名			広島湾					広島湾			
COD等に係る環境基準類型			※ Ａイ					※ Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			広島湾南部					広島湾南部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱ ロ					※ Ⅱ ロ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 上層(表層)					年間調査 中層			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.2	8.0	～	8.4*	3 / 12	8.2	8.0	～	8.4*	1 / 12
	DO	mg/L	8.6	6.9*	～	11	3 / 12	8.1	6.9*	～	9.7	4 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	2.7*	1.5	～	4.5*	7 / 12	2.5*	1.6	～	4.2*	6 / 12
	(75%値)	mg/L	(3.6*)					(3.1*)				
	SS	mg/L	2	<1	～	3	0 / 12	2	<1	～	3	0 / 12
	大腸菌数	CFU/100mL	2	<1	～	6	0 / 12	2	<1	～	13	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12					
	全窒素	mg/L	0.26	0.09	～	0.52*	4 / 12					
	全燐	mg/L	0.032*	0.014	～	0.089*	4 / 12					
	全亜鉛	mg/L	0.001	0.001	～	0.003	0 / 12					
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2					
	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2					
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2					
	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2					
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2					
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2					
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2					
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	- / 2					
	鉄_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2					
	マンガン_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2					
	クロム	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2					
その他項目	塩素イオン	mg/L	16600	14400	～	18200	- / 12	17200	15200	～	18400	- / 12
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾				広島湾				
測定機関			広島市環境保全課				広島市環境保全課				
測定地点番号			32000006 (618-01)				32000006 (618-01)				
測定地点名			広島湾6				広島湾6				
COD等に係るあてはめ水域名			広島湾				広島湾				
COD等に係る環境基準類型			※ Ａイ				※ Ａイ				
全窒素・全燐に係る水域名			広島湾南部				広島湾南部				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱ ロ				※ Ⅱ ロ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 下層				年間調査 全層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	7.8	～	8.2	0 / 12	8.1	7.8	～	8.4*	4 / 36
	DO	mg/L	7.6	4.9*	～	9.2	6 / 12	8.1	4.9*	～	11	13 / 36
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.7	1.1	～	2.7*	3 / 12	2.3*	1.1	～	4.5*	16 / 36
	(75%値)	mg/L	(2.0*)					(3.0*)				
	SS	mg/L	2	<1	～	4	0 / 12	2	<1	～	4	0 / 36
	大腸菌数	CFU/100mL	1	<1	～	6	0 / 12	2	<1	～	13	0 / 36
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L						<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12
	全窒素	mg/L						0.26	0.09	～	0.52*	4 / 12
	全燐	mg/L						0.032*	0.014	～	0.089*	4 / 12
	全亜鉛	mg/L						0.001	0.001	～	0.003	0 / 12
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L	5.7	1.2	～	9.1	0 / 12	5.7	1.2	～	9.1	0 / 12
健康項目	カドミウム	mg/L						<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2
	全シアン	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2
	鉛	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	六価クロム	mg/L						<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2
	砒素	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	総水銀	mg/L						<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L						<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	- / 2
	鉄_溶解性	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2
	マンガン_溶解性	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2
	クロム	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2
その他項目	塩素イオン	mg/L	18100	17500	～	18500	- / 12	17300	14400	～	18500	- / 36
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾					広島湾			
測定機関			広島市環境保全課					広島市環境保全課			
測定地点番号			32000007 (616-51)					32000007 (616-51)			
測定地点名			広島湾7					広島湾7			
COD等に係るあてはめ水域名			広島市地先海域					広島市地先海域			
COD等に係る環境基準類型			Ａロ					Ａロ			
全窒素・全燐に係る水域名			広島湾北部					広島湾北部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅲ イ					Ⅲ イ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 上層(表層)					年間調査 中層			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.2	7.9	～	8.6*	5 / 12	8.2	7.9	～	8.4*	1 / 12
	DO	mg/L	8.7	6.5*	～	10	2 / 12	7.9	5.7*	～	9.7	5 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	3.0*	1.3	～	6.0*	6 / 12	2.6*	1.4	～	4.0*	7 / 12
	(75%値)	mg/L	(4.4*)					(3.3*)				
	SS	mg/L	3	2	～	4	0 / 12	2	1	～	3	0 / 12
	大腸菌数	CFU/100mL	3	<1	～	21*	1 / 12	5	<1	～	32*	1 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12					
	全窒素	mg/L										
	全燐	mg/L										
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L										
	全シアン	mg/L										
	鉛	mg/L										
	六価クロム	mg/L										
	砒素	mg/L										
	総水銀	mg/L										
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L	16500	13600	～	18500	- / 12	17000	15000	～	18500	- / 12
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾			広島湾			
測定機関			広島市環境保全課			広島市環境保全課			
測定地点番号			32000007 (616-51)			32000007 (616-51)			
測定地点名			広島湾7			広島湾7			
COD等に係るあてはめ水域名			広島市地先海域			広島市地先海域			
COD等に係る環境基準類型			Ａロ			Ａロ			
全窒素・全燐に係る水域名			広島湾北部			広島湾北部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅲ イ			Ⅲ イ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名									
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型									
調査名			年間調査 下層			年間調査 全層			
	測定項目	単位	平均	最小 ～ 最大	m/n	平均	最小 ～ 最大	m/n	
一般項目	流量	m3/S							
	pH					8.2	7.9 ～ 8.6*	6 / 24	
	DO	mg/L				8.3	5.7* ～ 10	7 / 24	
	BOD	mg/L							
	(75%値)	mg/L							
	COD	mg/L				2.8*	1.3 ～ 6.0*	13 / 24	
	(75%値)	mg/L				(3.9*)			
	SS	mg/L				3	1 ～ 4	0 / 24	
	大腸菌数	CFU/100mL				4	<1 ～ 32*	2 / 24	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L				<0.5	<0.5 ～ <0.5	0 / 12	
	全窒素	mg/L							
	全燐	mg/L							
	全亜鉛	mg/L							
	ノニルフェノール	mg/L							
	LAS	mg/L							
	底層溶存酸素量	mg/L	6.8	2.8 ～ 9.2	0 / 12	6.8	2.8 ～ 9.2	0 / 12	
健康項目	カドミウム	mg/L							
	全シアン	mg/L							
	鉛	mg/L							
	六価クロム	mg/L							
	砒素	mg/L							
	総水銀	mg/L							
	アルキル水銀	mg/L							
	PCB	mg/L							
	ジクロロメタン	mg/L							
	四塩化炭素	mg/L							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							
	トリクロロエチレン	mg/L							
	テトラクロロエチレン	mg/L							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L							
	チウラム	mg/L							
	シマジン	mg/L							
	チオベンカルブ	mg/L							
	ベンゼン	mg/L							
	セレン	mg/L							
	硝酸性窒素	mg/L							
	亜硝酸性窒素	mg/L							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L							
	ふっ素	mg/L							
	ほう素	mg/L							
	1,4-ジオキサン	mg/L							
特殊項目	銅	mg/L							
	鉄_溶解性	mg/L							
	マンガン_溶解性	mg/L							
	クロム	mg/L							
その他項目	塩素イオン	mg/L				16700	13600 ～ 18500	- / 24	
	有機態窒素	mg/L							
	アンモニア態窒素	mg/L							
	燐酸態燐	mg/L							
	TOC	mg/L							
	クロロフィルa	mg/m3							
	電気伝導度	μS/cm							
	メチレンブルー活性物質	mg/L							
	濁度	度							
	トリハロメタン生成能	mg/L							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L							
	アニリン	mg/L							
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL							

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾					広島湾			
測定機関			広島市環境保全課					広島市環境保全課			
測定地点番号			32000009 (616-53)					32000009 (616-53)			
測定地点名			広島湾9					広島湾9			
COD等に係るあてはめ水域名			広島市地先海域					広島市地先海域			
COD等に係る環境基準類型			Ａロ					Ａロ			
全窒素・全燐に係る水域名			広島湾北部					広島湾北部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅲ イ					Ⅲ イ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 上層(表層)					年間調査 中層			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.1	7.8	～	8.4*	1 / 12	8.1	7.8	～	8.3	0 / 12
	DO	mg/L	8.3	6.3*	～	9.9	4 / 12	8.1	6.2*	～	9.7	3 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	2.7*	1.5	～	4.7*	7 / 12	2.3*	1.4	～	3.7*	6 / 12
	(75%値)	mg/L	(3.5*)					(2.7*)				
	SS	mg/L	3	1	～	5	0 / 12	2	1	～	4	0 / 12
	大腸菌数	CFU/100mL	10	<1	～	30*	2 / 12	5	<1	～	26*	1 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12					
	全窒素	mg/L										
	全燐	mg/L										
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L										
	全シアン	mg/L										
	鉛	mg/L										
	六価クロム	mg/L										
	砒素	mg/L										
	総水銀	mg/L										
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L	11700	4480	～	18200	- / 12	17000	14900	～	18400	- / 12
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾			広島湾			
測定機関			広島市環境保全課			広島市環境保全課			
測定地点番号			32000009 (616-53)			32000009 (616-53)			
測定地点名			広島湾9			広島湾9			
COD等に係るあてはめ水域名			広島市地先海域			広島市地先海域			
COD等に係る環境基準類型			Ａロ			Ａロ			
全窒素・全燐に係る水域名			広島湾北部			広島湾北部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅲ イ			Ⅲ イ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名									
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型									
調査名			年間調査 下層			年間調査 全層			
	測定項目	単位	平均	最小 ～ 最大	m/n	平均	最小 ～ 最大	m/n	
一般項目	流量	m3/S							
	pH					8.1	7.8 ～ 8.4*	1 / 24	
	DO	mg/L				8.2	6.2* ～ 9.9	7 / 24	
	BOD	mg/L							
	(75%値)	mg/L							
	COD	mg/L				2.5*	1.4 ～ 4.7*	13 / 24	
	(75%値)	mg/L				(3.0*)			
	SS	mg/L				3	1 ～ 5	0 / 24	
	大腸菌数	CFU/100mL				7	<1 ～ 30*	3 / 24	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L				<0.5	<0.5 ～ <0.5	0 / 12	
	全窒素	mg/L							
	全燐	mg/L							
	全亜鉛	mg/L							
	ノニルフェノール	mg/L							
	LAS	mg/L							
	底層溶存酸素量	mg/L	7.0	2.4 ～ 9.2	0 / 12	7.0	2.4 ～ 9.2	0 / 12	
健康項目	カドミウム	mg/L							
	全シアン	mg/L							
	鉛	mg/L							
	六価クロム	mg/L							
	砒素	mg/L							
	総水銀	mg/L							
	アルキル水銀	mg/L							
	PCB	mg/L							
	ジクロロメタン	mg/L							
	四塩化炭素	mg/L							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							
	トリクロロエチレン	mg/L							
	テトラクロロエチレン	mg/L							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L							
	チウラム	mg/L							
	シマジン	mg/L							
	チオベンカルブ	mg/L							
	ベンゼン	mg/L							
	セレン	mg/L							
	硝酸性窒素	mg/L							
	亜硝酸性窒素	mg/L							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L							
	ふっ素	mg/L							
	ほう素	mg/L							
	1,4-ジオキサン	mg/L							
特殊項目	銅	mg/L							
	鉄_溶解性	mg/L							
	マンガン_溶解性	mg/L							
	クロム	mg/L							
その他項目	塩素イオン	mg/L				14400	4480 ～ 18400	- / 24	
	有機態窒素	mg/L							
	アンモニア態窒素	mg/L							
	燐酸態燐	mg/L							
	TOC	mg/L							
	クロロフィルa	mg/m3							
	電気伝導度	μS/cm							
	メチレンブルー活性物質	mg/L							
	濁度	度							
	トリハロメタン生成能	mg/L							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L							
	アニリン	mg/L							
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL							

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾					広島湾			
測定機関			広島市環境保全課					広島市環境保全課			
測定地点番号			32000011 (616-54)					32000011 (616-54)			
測定地点名			広島湾11					広島湾11			
COD等に係るあてはめ水域名			広島市地先海域					広島市地先海域			
COD等に係る環境基準類型			Ａロ					Ａロ			
全窒素・全燐に係る水域名			広島湾北部					広島湾北部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅲイ					Ⅲイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 上層(表層)					年間調査 中層			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.1	7.8	～	8.2	0 / 12	8.1	7.8	～	8.4*	1 / 12
	DO	mg/L	8.2	6.0*	～	9.7	3 / 12	8.1	5.4*	～	10	4 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	2.8*	1.6	～	4.1*	9 / 12	2.5*	1.5	～	3.8*	7 / 12
	(75%値)	mg/L	(3.4*)					(3.3*)				
	SS	mg/L	3	<1	～	8	0 / 12	2	1	～	4	0 / 12
	大腸菌数	CFU/100mL	21*	<1	～	120*	4 / 12	3	<1	～	11	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12					
	全窒素	mg/L										
	全燐	mg/L										
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L										
	全シアン	mg/L										
	鉛	mg/L										
	六価クロム	mg/L										
	砒素	mg/L										
	総水銀	mg/L										
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L	12500	5890	～	18100	- / 12	17000	15300	～	18300	- / 12
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾			広島湾			
測定機関			広島市環境保全課			広島市環境保全課			
測定地点番号			32000011 (616-54)			32000011 (616-54)			
測定地点名			広島湾11			広島湾11			
COD等に係るあてはめ水域名			広島市地先海域			広島市地先海域			
COD等に係る環境基準類型			Ａロ			Ａロ			
全窒素・全燐に係る水域名			広島湾北部			広島湾北部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅲ イ			Ⅲ イ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名									
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型									
調査名			年間調査 下層			年間調査 全層			
	測定項目	単位	平均	最小 ～ 最大	m/n	平均	最小 ～ 最大	m/n	
一般項目	流量	m3/S							
	pH					8.1	7.8 ～ 8.4*	1 / 24	
	DO	mg/L				8.2	5.4* ～ 10	7 / 24	
	BOD	mg/L							
	(75%値)	mg/L							
	COD	mg/L				2.7*	1.5 ～ 4.1*	16 / 24	
	(75%値)	mg/L				(3.4*)			
	SS	mg/L				3	<1 ～ 8	0 / 24	
	大腸菌数	CFU/100mL				13	<1 ～ 120*	4 / 24	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L				<0.5	<0.5 ～ <0.5	0 / 12	
	全窒素	mg/L							
	全燐	mg/L							
	全亜鉛	mg/L							
	ノニルフェノール	mg/L							
	LAS	mg/L							
	底層溶存酸素量	mg/L	6.1	1.9 ～ 9.0	0 / 12	6.1	1.9 ～ 9.0	0 / 12	
健康項目	カドミウム	mg/L							
	全シアン	mg/L							
	鉛	mg/L							
	六価クロム	mg/L							
	砒素	mg/L							
	総水銀	mg/L							
	アルキル水銀	mg/L							
	PCB	mg/L							
	ジクロロメタン	mg/L							
	四塩化炭素	mg/L							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							
	トリクロロエチレン	mg/L							
	テトラクロロエチレン	mg/L							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L							
	チウラム	mg/L							
	シマジン	mg/L							
	チオベンカルブ	mg/L							
	ベンゼン	mg/L							
	セレン	mg/L							
	硝酸性窒素	mg/L							
	亜硝酸性窒素	mg/L							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L							
	ふっ素	mg/L							
	ほう素	mg/L							
	1,4-ジオキサン	mg/L							
特殊項目	銅	mg/L							
	鉄_溶解性	mg/L							
	マンガン_溶解性	mg/L							
	クロム	mg/L							
その他項目	塩素イオン	mg/L				14800	5890 ～ 18300	- / 24	
	有機態窒素	mg/L							
	アンモニア態窒素	mg/L							
	燐酸態燐	mg/L							
	TOC	mg/L							
	クロロフィルa	mg/m3							
	電気伝導度	μS/cm							
	メチレンブルー活性物質	mg/L							
	濁度	度							
	トリハロメタン生成能	mg/L							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L							
	アニリン	mg/L							
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL							

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾					広島湾			
測定機関			広島市環境保全課					広島市環境保全課			
測定地点番号			32000012 (618-02)					32000012 (618-02)			
測定地点名			広島湾12					広島湾12			
COD等に係るあてはめ水域名			広島湾					広島湾			
COD等に係る環境基準類型			※ Ａイ					※ Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			広島湾北部					広島湾北部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅲイ					※ Ⅲイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 上層(表層)					年間調査 中層			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.2	7.9	～	8.6*	3 / 12	8.2	7.9	～	8.3	0 / 12
	DO	mg/L	8.8	5.6*	～	10	2 / 12	8.0	5.6*	～	10	4 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	3.0*	1.3	～	4.8*	9 / 12	2.6*	1.6	～	3.9*	7 / 12
	(75%値)	mg/L	(4.3*)					(3.2*)				
	SS	mg/L	3	<1	～	5	0 / 12	3	1	～	8	0 / 12
	大腸菌数	CFU/100mL	3	<1	～	15	0 / 12	2	<1	～	9	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12					
	全窒素	mg/L	0.37	0.14	～	0.96*	1 / 12					
	全燐	mg/L	0.042	0.020	～	0.089*	3 / 12					
	全亜鉛	mg/L	0.001	<0.001	～	0.003	0 / 12					
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2					
	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2					
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2					
	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2					
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2					
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2					
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2					
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	- / 2					
	鉄_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2					
	マンガン_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2					
	クロム	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2					
その他項目	塩素イオン	mg/L	14600	9000	～	18100	- / 12	16900	15100	～	18200	- / 12
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾			広島湾			
測定機関			広島市環境保全課			広島市環境保全課			
測定地点番号			32000012 (618-02)			32000012 (618-02)			
測定地点名			広島湾12			広島湾12			
COD等に係るあてはめ水域名			広島湾			広島湾			
COD等に係る環境基準類型			※ Ａイ			※ Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			広島湾北部			広島湾北部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅲイ			※ Ⅲイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名									
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型									
調査名			年間調査 下層			年間調査 全層			
	測定項目	単位	平均	最小 ～ 最大	m/n	平均	最小 ～ 最大	m/n	
一般項目	流量	m3/S							
	pH					8.2	7.9 ～ 8.6*	3 / 24	
	DO	mg/L				8.4	5.6* ～ 10	6 / 24	
	BOD	mg/L							
	(75%値)	mg/L							
	COD	mg/L				2.8*	1.3 ～ 4.8*	16 / 24	
	(75%値)	mg/L				(3.8*)			
	SS	mg/L				3	<1 ～ 8	0 / 24	
	大腸菌数	CFU/100mL				3	<1 ～ 15	0 / 24	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L				<0.5	<0.5 ～ <0.5	0 / 12	
	全窒素	mg/L				0.37	0.14 ～ 0.96*	1 / 12	
	全燐	mg/L				0.042	0.020 ～ 0.089*	3 / 12	
	全亜鉛	mg/L				0.001	<0.001 ～ 0.003	0 / 12	
	ノニルフェノール	mg/L							
	LAS	mg/L							
	底層溶存酸素量	mg/L	6.8	2.0 ～ 9.0	0 / 12	6.8	2.0 ～ 9.0	0 / 12	
健康項目	カドミウム	mg/L				<0.0003	<0.0003 ～ <0.0003	0 / 2	
	全シアン	mg/L				<0.1	<0.1 ～ <0.1	0 / 2	
	鉛	mg/L				<0.005	<0.005 ～ <0.005	0 / 2	
	六価クロム	mg/L				<0.01	<0.01 ～ <0.01	0 / 2	
	砒素	mg/L				<0.005	<0.005 ～ <0.005	0 / 2	
	総水銀	mg/L				<0.0005	<0.0005 ～ <0.0005	0 / 2	
	アルキル水銀	mg/L							
	PCB	mg/L				<0.0005	<0.0005 ～ <0.0005	0 / 2	
	ジクロロメタン	mg/L							
	四塩化炭素	mg/L							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							
	トリクロロエチレン	mg/L							
	テトラクロロエチレン	mg/L							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L							
	チウラム	mg/L							
	シマジン	mg/L							
	チオベンカルブ	mg/L							
	ベンゼン	mg/L							
	セレン	mg/L							
	硝酸性窒素	mg/L							
	亜硝酸性窒素	mg/L							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L							
	ふっ素	mg/L							
	ほう素	mg/L							
	1,4-ジオキサン	mg/L							
特殊項目	銅	mg/L				<0.005	<0.005 ～ <0.005	- / 2	
	鉄_溶解性	mg/L				<0.1	<0.1 ～ <0.1	- / 2	
	マンガン_溶解性	mg/L				<0.1	<0.1 ～ <0.1	- / 2	
	クロム	mg/L				<0.1	<0.1 ～ <0.1	- / 2	
その他項目	塩素イオン	mg/L				15700	9000 ～ 18200	- / 24	
	有機態窒素	mg/L							
	アンモニア態窒素	mg/L							
	燐酸態燐	mg/L							
	TOC	mg/L							
	クロロフィルa	mg/m3							
	電気伝導度	μS/cm							
	メチレンブルー活性物質	mg/L							
	濁度	度							
	トリハロメタン生成能	mg/L							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L							
	アニリン	mg/L							
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL							

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾					広島湾			
測定機関			広島県環境保全課					広島県環境保全課			
測定地点番号			32000014 (618-03)					32000014 (618-03)			
測定地点名			広島湾14					広島湾14			
COD等に係るあてはめ水域名			広島湾					広島湾			
COD等に係る環境基準類型			※ Ａイ					※ Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			広島湾南部					広島湾南部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱ ロ					※ Ⅱ ロ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 上層(表層)					年間調査 中層			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.2	8.0	～	8.6*	2 / 12	8.1	8.0	～	8.4*	1 / 12
	DO	mg/L	7.6	5.3*	～	9.8	5 / 12	7.5	5.2*	～	9.1	5 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	2.8*	1.6	～	5.9*	7 / 12	2.7*	1.6	～	5.1*	7 / 12
	(75%値)	mg/L	(3.2*)					(3.2*)				
	SS	mg/L										
	大腸菌数	CFU/100mL	2	<1	～	18	0 / 12					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 2					
	全窒素	mg/L	0.21	0.11	～	0.52*	2 / 12					
	全燐	mg/L	0.024	0.014	～	0.051*	2 / 12					
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L										
	全シアン	mg/L										
	鉛	mg/L										
	六価クロム	mg/L										
	砒素	mg/L										
	総水銀	mg/L										
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.04	<0.01	～	0.09	0 / 6					
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L										
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L	0.01	<0.01	～	0.01	- / 6					
	燐酸態燐	mg/L	0.008	<0.003	～	0.021	- / 6					
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3	8.6	2.2	～	45	- / 12					
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾				広島湾				
測定機関			広島県環境保全課				広島県環境保全課				
測定地点番号			32000014 (618-03)				32000014 (618-03)				
測定地点名			広島湾14				広島湾14				
COD等に係るあてはめ水域名			広島湾				広島湾				
COD等に係る環境基準類型			※ Ａイ				※ Ａイ				
全窒素・全燐に係る水域名			広島湾南部				広島湾南部				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱ ロ				※ Ⅱ ロ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 下層				年間調査 全層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	7.9	～	8.1	0 / 12	8.1	7.9	～	8.6*	3 / 36
	DO	mg/L	6.8*	3.5*	～	8.4	7 / 12	7.3*	3.5*	～	9.8	17 / 36
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.8	1.3	～	2.3*	2 / 12	2.4*	1.3	～	5.9*	16 / 36
	(75%値)	mg/L	(2.0*)					(2.8*)				
	SS	mg/L										
	大腸菌数	CFU/100mL						2	<1	～	18	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L						<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 2
	全窒素	mg/L	0.14	0.06	～	0.25	0 / 12	0.17	0.06	～	0.52*	2 / 24
	全燐	mg/L	0.024	0.015	～	0.047*	2 / 12	0.024	0.014	～	0.051*	4 / 24
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L	6.3	2.9	～	8.9	0 / 12	6.3	2.9	～	8.9	0 / 12
健康項目	カドミウム	mg/L										
	全シアン	mg/L										
	鉛	mg/L										
	六価クロム	mg/L										
	砒素	mg/L										
	総水銀	mg/L										
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L						0.04	<0.01	～	0.09	0 / 6
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L										
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L						0.01	<0.01	～	0.01	- / 6
	燐酸態燐	mg/L						0.008	<0.003	～	0.021	- / 6
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3						8.6	2.2	～	45	- / 12
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾				広島湾				
測定機関			広島市環境保全課				広島市環境保全課				
測定地点番号			32000015 (616-55)				32000015 (616-55)				
測定地点名			広島湾15				広島湾15				
COD等に係るあてはめ水域名			広島市地先海域				広島市地先海域				
COD等に係る環境基準類型			Ａロ				Ａロ				
全窒素・全燐に係る水域名			広島湾北部				広島湾北部				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅲ イ				Ⅲ イ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 上層(表層)				年間調査 中層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.1	7.7*	～	8.5*	4 / 12	8.1	7.8	～	8.7*	1 / 12
	DO	mg/L	8.9	5.5*	～	11	3 / 12	7.6	2.6*	～	10	5 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	3.2*	1.3	～	5.9*	8 / 12	2.6*	1.4	～	5.3*	7 / 12
	(75%値)	mg/L	(3.6*)					(3.2*)				
	SS	mg/L	3	1	～	6	0 / 12	3	2	～	6	0 / 12
	大腸菌数	CFU/100mL	39*	<1	～	410*	1 / 12	5	<1	～	17	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12					
	全窒素	mg/L										
	全燐	mg/L										
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L										
	全シアン	mg/L										
	鉛	mg/L										
	六価クロム	mg/L										
	砒素	mg/L										
	総水銀	mg/L										
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L	12900	4230	～	19100	- / 12	16700	11700	～	18600	- / 12
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾				広島湾				
測定機関			広島市環境保全課				広島市環境保全課				
測定地点番号			32000015 (616-55)				32000017 (618-04)				
測定地点名			広島湾15				広島湾17				
COD等に係るあてはめ水域名			広島市地先海域				広島湾				
COD等に係る環境基準類型			Ａロ				※ Ａイ				
全窒素・全燐に係る水域名			広島湾北部				広島湾北部				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅲ イ				Ⅲ イ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 全層				年間調査 上層(表層)				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.2	7.7*	～	8.7*	5 / 24	8.2	7.9	～	8.7*	3 / 12
	DO	mg/L	8.3	2.6*	～	11	8 / 24	9.2	6.7*	～	12	2 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	2.9*	1.3	～	5.9*	15 / 24	3.6*	1.9	～	6.5*	9 / 12
	(75%値)	mg/L	(3.7*)					(4.9*)				
	SS	mg/L	3	1	～	6	0 / 24	3	<1	～	6	0 / 12
	大腸菌数	CFU/100mL	22*	<1	～	410*	1 / 24	7	<1	～	22*	1 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12
	全窒素	mg/L						0.60	0.32	～	0.94*	5 / 12
	全燐	mg/L						0.067*	0.043	～	0.10*	9 / 12
	全亜鉛	mg/L						0.002	<0.001	～	0.003	0 / 12
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L						<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2
	全シアン	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2
	鉛	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	六価クロム	mg/L						<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2
	砒素	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	総水銀	mg/L						<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L						<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	- / 2
	鉄_溶解性	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2
	マンガン_溶解性	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2
	クロム	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2
その他項目	塩素イオン	mg/L	14800	4230	～	19100	- / 24	13900	5670	～	17100	- / 12
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾				広島湾			
測定機関			広島市環境保全課				広島市環境保全課			
測定地点番号			32000017 (618-04)				32000017 (618-04)			
測定地点名			広島湾17				広島湾17			
COD等に係るあてはめ水域名			広島湾				広島湾			
COD等に係る環境基準類型			※ Ａイ				※ Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			広島湾北部				広島湾北部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅲ イ				Ⅲ イ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名										
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型										
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名										
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型										
調査名			年間調査 中層				年間調査 下層			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小 ～ 最大	m/n
一般項目	流量	m3/S								
	pH		8.2	7.8	～	8.3	0 / 12			
	DO	mg/L	8.2	5.7*	～	10	4 / 12			
	BOD	mg/L								
	(75%値)	mg/L								
	COD	mg/L	2.8*	1.6	～	4.4*	9 / 12			
	(75%値)	mg/L	(3.8*)							
	SS	mg/L	3	2	～	4	0 / 12			
	大腸菌数	CFU/100mL	5	<1	～	23*	1 / 12			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L								
	全窒素	mg/L								
	全燐	mg/L								
	全亜鉛	mg/L								
	ノニルフェノール	mg/L								
	LAS	mg/L								
	底層溶存酸素量	mg/L						6.3	2.0 ～ 8.8	0 / 12
健康項目	カドミウム	mg/L								
	全シアン	mg/L								
	鉛	mg/L								
	六価クロム	mg/L								
	砒素	mg/L								
	総水銀	mg/L								
	アルキル水銀	mg/L								
	PCB	mg/L								
	ジクロロメタン	mg/L								
	四塩化炭素	mg/L								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								
	トリクロロエチレン	mg/L								
	テトラクロロエチレン	mg/L								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								
	チウラム	mg/L								
	シマジン	mg/L								
	チオベンカルブ	mg/L								
	ベンゼン	mg/L								
	セレン	mg/L								
	硝酸性窒素	mg/L								
	亜硝酸性窒素	mg/L								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								
	ふっ素	mg/L								
	ほう素	mg/L								
	1,4-ジオキサン	mg/L								
特殊項目	銅	mg/L								
	鉄_溶解性	mg/L								
	マンガン_溶解性	mg/L								
	クロム	mg/L								
その他項目	塩素イオン	mg/L	16600	15200	～	17900	- / 12			
	有機態窒素	mg/L								
	アンモニア態窒素	mg/L								
	燐酸態燐	mg/L								
	TOC	mg/L								
	クロロフィルa	mg/m3								
	電気伝導度	μS/cm								
	メチレンブルー活性物質	mg/L								
	濁度	度								
	トリハロメタン生成能	mg/L								
	4-t-オクチルフェノール	mg/L								
	アニリン	mg/L								
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L								
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL								

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾					広島湾			
測定機関			広島市環境保全課					広島県環境保全課			
測定地点番号			32000017 (618-04)					32000018 (618-05)			
測定地点名			広島湾17					広島湾18			
COD等に係るあてはめ水域名			広島湾					広島湾			
COD等に係る環境基準類型			※ Ａイ					※ Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			広島湾北部					広島湾北部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅲ イ					※ Ⅲ イ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 全層					年間調査 上層(表層)			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.2	7.8	～	8.7*	3 / 24	8.2	8.0	～	8.7*	2 / 12
	DO	mg/L	8.7	5.7*	～	12	6 / 24	8.0	5.9*	～	10	5 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	3.2*	1.6	～	6.5*	18 / 24	3.1*	1.3	～	5.9*	9 / 12
	(75%値)	mg/L	(4.4*)					(3.8*)				
	SS	mg/L	3	<1	～	6	0 / 24					
	大腸菌数	CFU/100mL	6	<1	～	23*	2 / 24	2	<1	～	8	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 2
	全窒素	mg/L	0.60	0.32	～	0.94*	5 / 12	0.26	0.12	～	0.44	0 / 12
	全燐	mg/L	0.067*	0.043	～	0.10*	9 / 12	0.030	0.019	～	0.058*	1 / 12
	全亜鉛	mg/L	0.002	<0.001	～	0.003	0 / 12					
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L	6.3	2.0	～	8.8	0 / 12					
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2					
	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2					
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2					
	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2					
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2					
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2					
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2					
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L						0.01	<0.01	～	0.01	0 / 6
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	- / 2					
	鉄_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2					
	マンガン_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2					
	クロム	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2					
その他項目	塩素イオン	mg/L	15200	5670	～	17900	- / 24					
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L						0.03	<0.01	～	0.10	- / 6
	燐酸態燐	mg/L						0.006	<0.003	～	0.014	- / 6
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3						15	2.5	～	59	- / 12
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾				広島湾			
測定機関			広島県環境保全課				広島県環境保全課			
測定地点番号			32000018 (618-05)				32000018 (618-05)			
測定地点名			広島湾18				広島湾18			
COD等に係るあてはめ水域名			広島湾				広島湾			
COD等に係る環境基準類型			※ Ａイ				※ Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			広島湾北部				広島湾北部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅲイ				※ Ⅲイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名										
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型										
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名										
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型										
調査名			年間調査 中層				年間調査 下層			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.1	7.9	～	8.6*	1 / 12	7.9	7.7*	～	8.1	1 / 12
	DO	mg/L	7.4*	3.6*	～	9.5	6 / 12	6.2*	1.6*	～	8.2	9 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	3.0*	1.3	～	5.5*	9 / 12	1.8	1.2	～	2.5*	2 / 12
	(75%値)	mg/L	(3.8*)					(2.0*)				
	SS	mg/L										
	大腸菌数	CFU/100mL										
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L										
	全窒素	mg/L										
	全燐	mg/L										
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L						6.2	1.5	～	8.9	0 / 12
健康項目	カドミウム	mg/L										
	全シアン	mg/L										
	鉛	mg/L										
	六価クロム	mg/L										
	砒素	mg/L										
	総水銀	mg/L										
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L										
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾				広島湾				
測定機関			広島県環境保全課				広島市環境保全課				
測定地点番号			32000018 (618-05)				32000026 (617-01)				
測定地点名			広島湾18				広島湾26				
COD等に係るあてはめ水域名			広島湾				五日市・廿日市地先海域				
COD等に係る環境基準類型			※ Aイ				※ Aハ				
全窒素・全燐に係る水域名			広島湾北部				広島湾北部				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅲイ				Ⅲイ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 全層				年間調査 上層(表層)				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.1	7.7*	～	8.7*	4 / 36	8.2	8.0	～	8.6*	3 / 12
	DO	mg/L	7.2*	1.6*	～	10	20 / 36	9.1	7.2*	～	11	1 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	2.6*	1.2	～	5.9*	20 / 36	3.3*	1.7	～	5.9*	9 / 12
	(75%値)	mg/L	(3.2*)					(4.0*)				
	SS	mg/L						3	1	～	5	0 / 12
	大腸菌数	CFU/100mL	2	<1	～	8	0 / 12	2	<1	～	5	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 2	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12
	全窒素	mg/L	0.26	0.12	～	0.44	0 / 12	0.33	0.15	～	0.56	0 / 12
	全燐	mg/L	0.030	0.019	～	0.058*	1 / 12	0.041	0.023	～	0.087*	3 / 12
	全亜鉛	mg/L						0.002	<0.001	～	0.003	0 / 12
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L	6.2	1.5	～	8.9	0 / 12					
健康項目	カドミウム	mg/L						<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2
	全シアン	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2
	鉛	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	六価クロム	mg/L						<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2
	砒素	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	総水銀	mg/L						<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L						<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.01	<0.01	～	0.01	0 / 6					
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	- / 2
	鉄_溶解性	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2
	マンガン_溶解性	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2
	クロム	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2
その他項目	塩素イオン	mg/L						15500	11900	～	17900	- / 12
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L	0.03	<0.01	～	0.10	- / 6					
	燐酸態燐	mg/L	0.006	<0.003	～	0.014	- / 6					
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3	15	2.5	～	59	- / 12					
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾				広島湾			
測定機関			広島市環境保全課				広島市環境保全課			
測定地点番号			32000026 (617-01)				32000026 (617-01)			
測定地点名			広島湾26				広島湾26			
COD等に係るあてはめ水域名			五日市・廿日市地先海域				五日市・廿日市地先海域			
COD等に係る環境基準類型			※ Aハ				※ Aハ			
全窒素・全燐に係る水域名			広島湾北部				広島湾北部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅲ イ				Ⅲ イ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名										
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型										
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名										
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型										
調査名			年間調査 中層				年間調査 下層			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小 ～ 最大	m/n
一般項目	流量	m3/S								
	pH		8.2	7.8	～	8.5*	2 / 12			
	DO	mg/L	8.3	5.5*	～	10	3 / 12			
	BOD	mg/L								
	(75%値)	mg/L								
	COD	mg/L	2.9*	1.7	～	5.9*	9 / 12			
	(75%値)	mg/L	(3.1*)							
	SS	mg/L	3	1	～	4	0 / 12			
	大腸菌数	CFU/100mL	2	<1	～	5	0 / 12			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L								
	全窒素	mg/L								
	全燐	mg/L								
	全亜鉛	mg/L								
	ノニルフェノール	mg/L								
	LAS	mg/L								
	底層溶存酸素量	mg/L						6.5	1.7 ～ 9.8	0 / 12
健康項目	カドミウム	mg/L								
	全シアン	mg/L								
	鉛	mg/L								
	六価クロム	mg/L								
	砒素	mg/L								
	総水銀	mg/L								
	アルキル水銀	mg/L								
	PCB	mg/L								
	ジクロロメタン	mg/L								
	四塩化炭素	mg/L								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								
	トリクロロエチレン	mg/L								
	テトラクロロエチレン	mg/L								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								
	チウラム	mg/L								
	シマジン	mg/L								
	チオベンカルブ	mg/L								
	ベンゼン	mg/L								
	セレン	mg/L								
	硝酸性窒素	mg/L								
	亜硝酸性窒素	mg/L								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								
	ふっ素	mg/L								
	ほう素	mg/L								
	1,4-ジオキサン	mg/L								
特殊項目	銅	mg/L								
	鉄_溶解性	mg/L								
	マンガン_溶解性	mg/L								
	クロム	mg/L								
その他項目	塩素イオン	mg/L	16800	13900	～	18000	- / 12			
	有機態窒素	mg/L								
	アンモニア態窒素	mg/L								
	燐酸態燐	mg/L								
	TOC	mg/L								
	クロロフィルa	mg/m3								
	電気伝導度	μS/cm								
	メチレンブルー活性物質	mg/L								
	濁度	度								
	トリハロメタン生成能	mg/L								
	4-t-オクチルフェノール	mg/L								
	アニリン	mg/L								
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L								
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL								

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾				広島湾				
測定機関			広島市環境保全課				広島市環境保全課				
測定地点番号			32000026 (617-01)				32000027 (615-02)				
測定地点名			広島湾26				広島湾27				
COD等に係るあてはめ水域名			五日市・廿日市地先海域				海田湾				
COD等に係る環境基準類型			※ Aハ				※ Bイ				
全窒素・全燐に係る水域名			広島湾北部				広島湾北部				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅲイ				※ Ⅲイ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 全層				年間調査 上層(表層)				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.2	7.8	～	8.6*	5 / 24	8.2	7.9	～	8.6*	5 / 12
	DO	mg/L	8.7	5.5*	～	11	4 / 24	9.3	6.3	～	12	0 / 12
	BOD (75%値)	mg/L mg/L										
	COD (75%値)	mg/L mg/L	3.1* (3.6*)	1.7	～	5.9*	18 / 24	3.6* (5.0*)	1.5	～	6.6*	5 / 12
	SS	mg/L	3	1	～	5	0 / 24	4	1	～	10	0 / 12
	大腸菌数	CFU/100mL	2	<1	～	5	0 / 24	5	<1	～	15	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12
	全窒素	mg/L	0.33	0.15	～	0.56	0 / 12	0.53	0.20	～	0.96*	3 / 12
	全燐	mg/L	0.041	0.023	～	0.087*	3 / 12	0.058*	0.035	～	0.13*	5 / 12
	全亜鉛	mg/L	0.002	<0.001	～	0.003	0 / 12	0.003	0.002	～	0.004	0 / 12
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L	6.5	1.7	～	9.8	0 / 12					
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2
	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2	<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2	<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	- / 2	<0.005	<0.005	～	<0.005	- / 2
	鉄_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2
	マンガン_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2
	クロム	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2
その他項目	塩素イオン	mg/L	16100	11900	～	18000	- / 24	15100	11900	～	17600	- / 12
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾				広島湾			
測定機関			広島市環境保全課				広島市環境保全課			
測定地点番号			32000027 (615-02)				32000027 (615-02)			
測定地点名			広島湾27				広島湾27			
COD等に係るあてはめ水域名			海田湾				海田湾			
COD等に係る環境基準類型			※ Ｂイ				※ Ｂイ			
全窒素・全燐に係る水域名			広島湾北部				広島湾北部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅲイ				※ Ⅲイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名										
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型										
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名										
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型										
調査名			年間調査 中層				年間調査 下層			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小 ～ 最大	m/n
一般項目	流量	m3/S								
	pH		8.2	7.8	～	8.5*	2 / 12			
	DO	mg/L	8.1	5.1	～	9.8	0 / 12			
	BOD	mg/L								
	(75%値)	mg/L								
	COD	mg/L	2.9	1.7	～	4.7*	5 / 12			
	(75%値)	mg/L	(3.9*)							
	SS	mg/L	2	1	～	4	0 / 12			
	大腸菌数	CFU/100mL	3	<1	～	8	0 / 12			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L								
	全窒素	mg/L								
	全燐	mg/L								
	全亜鉛	mg/L								
	ノニルフェノール	mg/L								
	LAS	mg/L								
	底層溶存酸素量	mg/L						6.0	1.3 ～ 9.0	0 / 12
健康項目	カドミウム	mg/L								
	全シアン	mg/L								
	鉛	mg/L								
	六価クロム	mg/L								
	砒素	mg/L								
	総水銀	mg/L								
	アルキル水銀	mg/L								
	PCB	mg/L								
	ジクロロメタン	mg/L								
	四塩化炭素	mg/L								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								
	トリクロロエチレン	mg/L								
	テトラクロロエチレン	mg/L								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								
	チウラム	mg/L								
	シマジン	mg/L								
	チオベンカルブ	mg/L								
	ベンゼン	mg/L								
	セレン	mg/L								
	硝酸性窒素	mg/L								
	亜硝酸性窒素	mg/L								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								
	ふっ素	mg/L								
	ほう素	mg/L								
	1,4-ジオキサン	mg/L								
特殊項目	銅	mg/L								
	鉄_溶解性	mg/L								
	マンガン_溶解性	mg/L								
	クロム	mg/L								
その他項目	塩素イオン	mg/L	16800	14600	～	18200	- / 12			
	有機態窒素	mg/L								
	アンモニア態窒素	mg/L								
	燐酸態燐	mg/L								
	TOC	mg/L								
	クロロフィルa	mg/m3								
	電気伝導度	μS/cm								
	メチレンブルー活性物質	mg/L								
	濁度	度								
	トリハロメタン生成能	mg/L								
	4-t-オクチルフェノール	mg/L								
	アニリン	mg/L								
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L								
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL								

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾				広島湾				
測定機関			広島市環境保全課				広島市環境保全課				
測定地点番号			32000027 (615-02)				32000028 (618-06)				
測定地点名			広島湾27				広島湾28				
COD等に係るあてはめ水域名			海田湾				広島湾				
COD等に係る環境基準類型			※ Bイ				※ Aイ				
全窒素・全燐に係る水域名			広島湾北部				広島湾北部				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅲイ				Ⅲイ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 全層				年間調査 上層(表層)				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.2	7.8	～	8.6*	7 / 24	8.2	8.0	～	8.5*	4 / 12
	DO	mg/L	8.6	5.1	～	12	0 / 24	8.8	6.9*	～	11	2 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	3.2*	1.5	～	6.6*	10 / 24	2.9*	1.3	～	5.8*	6 / 12
	(75%値)	mg/L	(4.5*)					(3.7*)				
	SS	mg/L	3	1	～	10	0 / 24	2	1	～	6	0 / 12
	大腸菌数	CFU/100mL	4	<1	～	15	0 / 24	2	<1	～	8	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12
	全窒素	mg/L	0.53	0.20	～	0.96*	3 / 12	0.20	0.09	～	0.36	0 / 12
	全燐	mg/L	0.058*	0.035	～	0.13*	5 / 12	0.032	0.020	～	0.070*	2 / 12
	全亜鉛	mg/L	0.003	0.002	～	0.004	0 / 12	0.002	<0.001	～	0.004	0 / 12
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L	6.0	1.3	～	9.0	0 / 12					
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2
	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2	<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2	<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	- / 2	<0.005	<0.005	～	<0.005	- / 2
	鉄_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2
	マンガン_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2
	クロム	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2
その他項目	塩素イオン	mg/L	15900	11900	～	18200	- / 24	16000	11500	～	18400	- / 12
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾					広島湾			
測定機関			広島市環境保全課					広島市環境保全課			
測定地点番号			32000028 (618-06)					32000028 (618-06)			
測定地点名			広島湾28					広島湾28			
COD等に係るあてはめ水域名			広島湾					広島湾			
COD等に係る環境基準類型			※ Ａイ					※ Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			広島湾北部					広島湾北部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅲ イ					Ⅲ イ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 中層					年間調査 下層			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.2	7.9	～	8.4*	1 / 13	8.0	7.8	～	8.2	0 / 11
	DO	mg/L	8.3	6.4*	～	10	4 / 13	7.4*	4.8*	～	9.9	6 / 11
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	2.6*	1.6	～	4.5*	6 / 13	1.9	1.3	～	2.7*	4 / 11
	(75%値)	mg/L	(3.3*)					(2.2*)				
	SS	mg/L	2	<1	～	3	0 / 13	2	1	～	3	0 / 11
	大腸菌数	CFU/100mL	2	<1	～	9	0 / 13	1	<1	～	1	0 / 11
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L										
	全窒素	mg/L										
	全燐	mg/L										
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L						6.2	1.6	～	9.5	0 / 12
健康項目	カドミウム	mg/L										
	全シアン	mg/L										
	鉛	mg/L										
	六価クロム	mg/L										
	砒素	mg/L										
	総水銀	mg/L										
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L	17100	14900	～	18600	- / 13	18100	17400	～	18700	- / 11
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾				広島湾				
測定機関			広島市環境保全課				広島市環境保全課				
測定地点番号			32000028 (618-06)				32000029 (616-01)				
測定地点名			広島湾28				広島湾29				
COD等に係るあてはめ水域名			広島湾				広島市地先海域				
COD等に係る環境基準類型			※ Aイ				※ Aロ				
全窒素・全燐に係る水域名			広島湾北部				広島湾北部				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅲイ				Ⅲイ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 全層				年間調査 上層(表層)				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.2	7.8	～	8.5*	5 / 36	8.1	7.8	～	8.3	0 / 12
	DO	mg/L	8.2	4.8*	～	11	12 / 36	8.4	6.0*	～	10	3 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	2.5*	1.3	～	5.8*	16 / 36	2.8*	1.3	～	4.7*	8 / 12
	(75%値)	mg/L	(3.1*)					(3.9*)				
	SS	mg/L	2	<1	～	6	0 / 36	2	1	～	4	0 / 12
	大腸菌数	CFU/100mL	2	<1	～	9	0 / 36	2	<1	～	7	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12
	全窒素	mg/L	0.20	0.09	～	0.36	0 / 12	0.27	0.14	～	0.56	0 / 12
	全燐	mg/L	0.032	0.020	～	0.070*	2 / 12	0.040	0.019	～	0.12*	3 / 12
	全亜鉛	mg/L	0.002	<0.001	～	0.004	0 / 12	0.002	<0.001	～	0.003	0 / 12
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L	6.2	1.6	～	9.5	0 / 12					
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2
	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2	<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2	<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	- / 2	<0.005	<0.005	～	<0.005	- / 2
	鉄_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2
	マンガン_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2
	クロム	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2
その他項目	塩素イオン	mg/L	17100	11500	～	18700	- / 36	13500	6760	～	18200	- / 12
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾				広島湾			
測定機関			広島市環境保全課				広島市環境保全課			
測定地点番号			32000029 (616-01)				32000029 (616-01)			
測定地点名			広島湾29				広島湾29			
COD等に係るあてはめ水域名			広島市地先海域				広島市地先海域			
COD等に係る環境基準類型			※ A ロ				※ A ロ			
全窒素・全燐に係る水域名			広島湾北部				広島湾北部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅲ イ				Ⅲ イ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名										
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型										
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名										
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型										
調査名			年間調査 中層				年間調査 下層			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小 ～ 最大	m/n
一般項目	流量	m3/S								
	pH		8.1	7.8	～	8.3	0 / 12			
	DO	mg/L	8.1	6.3*	～	10	4 / 12			
	BOD	mg/L								
	(75%値)	mg/L								
	COD	mg/L	2.4*	1.3	～	3.9*	6 / 12			
	(75%値)	mg/L	(2.9*)							
	SS	mg/L	2	1	～	3	0 / 12			
	大腸菌数	CFU/100mL	2	<1	～	5	0 / 12			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L								
	全窒素	mg/L								
	全燐	mg/L								
	全亜鉛	mg/L								
	ノニルフェノール	mg/L								
	LAS	mg/L								
	底層溶存酸素量	mg/L						6.7	2.5 ～ 8.9	0 / 12
健康項目	カドミウム	mg/L								
	全シアン	mg/L								
	鉛	mg/L								
	六価クロム	mg/L								
	砒素	mg/L								
	総水銀	mg/L								
	アルキル水銀	mg/L								
	PCB	mg/L								
	ジクロロメタン	mg/L								
	四塩化炭素	mg/L								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								
	トリクロロエチレン	mg/L								
	テトラクロロエチレン	mg/L								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								
	チウラム	mg/L								
	シマジン	mg/L								
	チオベンカルブ	mg/L								
	ベンゼン	mg/L								
	セレン	mg/L								
	硝酸性窒素	mg/L								
	亜硝酸性窒素	mg/L								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								
	ふっ素	mg/L								
	ほう素	mg/L								
	1,4-ジオキサン	mg/L								
特殊項目	銅	mg/L								
	鉄_溶解性	mg/L								
	マンガン_溶解性	mg/L								
	クロム	mg/L								
その他項目	塩素イオン	mg/L	17100	15600	～	18400	- / 12			
	有機態窒素	mg/L								
	アンモニア態窒素	mg/L								
	燐酸態燐	mg/L								
	TOC	mg/L								
	クロロフィルa	mg/m3								
	電気伝導度	μS/cm								
	メチレンブルー活性物質	mg/L								
	濁度	度								
	トリハロメタン生成能	mg/L								
	4-t-オクチルフェノール	mg/L								
	アニリン	mg/L								
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L								
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL								

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾					広島湾			
測定機関			広島市環境保全課					広島県環境保全課			
測定地点番号			32000029 (616-01)					32000030 (618-51)			
測定地点名			広島湾29					広島湾30			
COD等に係るあてはめ水域名			広島市地先海域					広島湾			
COD等に係る環境基準類型			※ Ａロ					Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			広島湾北部					広島湾南部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅲイ					※ Ⅱロ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 全層					年間調査 上層(表層)			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.2	7.8	～	8.3	0 / 24					
	DO	mg/L	8.3	6.0*	～	10	7 / 24					
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	2.6*	1.3	～	4.7*	14 / 24					
	(75%値)	mg/L	(3.4*)									
	SS	mg/L	2	1	～	4	0 / 24					
	大腸菌数	CFU/100mL	2	<1	～	7	0 / 24					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12					
	全窒素	mg/L	0.27	0.14	～	0.56	0 / 12	0.16	0.08	～	0.27	0 / 12
	全燐	mg/L	0.040	0.019	～	0.12*	3 / 12	0.024	0.014	～	0.051*	2 / 12
	全亜鉛	mg/L	0.002	<0.001	～	0.003	0 / 12					
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L	6.7	2.5	～	8.9	0 / 12					
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2					
	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2					
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2					
	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2					
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2					
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2					
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2					
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L						<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 6
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	- / 2					
	鉄_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2					
	マンガン_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2					
	クロム	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 2					
その他項目	塩素イオン	mg/L	15300	6760	～	18400	- / 24					
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L						0.01	<0.01	～	0.01	- / 6
	燐酸態燐	mg/L						0.006	<0.003	～	0.016	- / 6
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3						9.0	1.8	～	30	- / 6
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			広島湾			広島湾			
測定機関			広島県環境保全課			広島県環境保全課			
測定地点番号			32000030 (618-51)			32000030 (618-51)			
測定地点名			広島湾30			広島湾30			
COD等に係るあてはめ水域名			広島湾			広島湾			
COD等に係る環境基準類型			Ａイ			Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			広島湾南部			広島湾南部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱロ			※ Ⅱロ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名									
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型									
調査名			年間調査 下層			年間調査 全層			
	測定項目	単位	平均	最小 ～ 最大	m/n	平均	最小 ～ 最大	m/n	
一般項目	流量	m3/S							
	pH								
	DO	mg/L							
	BOD	mg/L							
	(75%値)	mg/L							
	COD	mg/L							
	(75%値)	mg/L							
	SS	mg/L							
	大腸菌数	CFU/100mL							
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L							
	全窒素	mg/L				0.16	0.08 ～ 0.27	0 / 12	
	全燐	mg/L				0.024	0.014 ～ 0.051*	2 / 12	
	全亜鉛	mg/L							
	ノニルフェノール	mg/L							
	LAS	mg/L							
	底層溶存酸素量	mg/L	6.4	3.3 ～ 8.8	0 / 6	6.4	3.3 ～ 8.8	0 / 6	
健康項目	カドミウム	mg/L							
	全シアン	mg/L							
	鉛	mg/L							
	六価クロム	mg/L							
	砒素	mg/L							
	総水銀	mg/L							
	アルキル水銀	mg/L							
	PCB	mg/L							
	ジクロロメタン	mg/L							
	四塩化炭素	mg/L							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							
	トリクロロエチレン	mg/L							
	テトラクロロエチレン	mg/L							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L							
	チウラム	mg/L							
	シマジン	mg/L							
	チオベンカルブ	mg/L							
	ベンゼン	mg/L							
	セレン	mg/L							
	硝酸性窒素	mg/L							
	亜硝酸性窒素	mg/L							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				<0.01	<0.01 ～ <0.01	0 / 6	
	ふっ素	mg/L							
	ほう素	mg/L							
	1,4-ジオキサン	mg/L							
特殊項目	銅	mg/L							
	鉄_溶解性	mg/L							
	マンガン_溶解性	mg/L							
	クロム	mg/L							
その他項目	塩素イオン	mg/L							
	有機態窒素	mg/L							
	アンモニア態窒素	mg/L				0.01	<0.01 ～ 0.01	- / 6	
	燐酸態燐	mg/L				0.006	<0.003 ～ 0.016	- / 6	
	TOC	mg/L							
	クロロフィルa	mg/m3				9.0	1.8 ～ 30	- / 6	
	電気伝導度	μS/cm							
	メチレンブルー活性物質	mg/L							
	濁度	度							
	トリハロメタン生成能	mg/L							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L							
	アニリン	mg/L							
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL							

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			呉地先					呉地先				
測定機関			呉市環境試験センター					呉市環境試験センター				
測定地点番号			33000001 (606-51)					33000001 (606-51)				
測定地点名			呉地先1					呉地先1				
COD等に係るあてはめ水域名			呉地先海域(三)					呉地先海域(三)				
COD等に係る環境基準類型			Ａイ					Ａイ				
全窒素・全燐に係る水域名			呉地先海域					呉地先海域				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱイ					Ⅱイ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名												
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型												
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名												
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型												
調査名			年間調査 上層(表層)					年間調査 中層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.1	8.0	～	8.2	0 / 12	8.1	8.0	～	8.2	0 / 12
	DO	mg/L	8.2	5.0*	～	9.3	1 / 12	8.1	5.0*	～	9.3	2 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.6	0.9	～	2.9*	4 / 12	1.6	1.0	～	2.7*	3 / 12
	(75%値)	mg/L	(2.2*)					(1.9*)				
	SS	mg/L	2	1	～	4	0 / 12	3	1	～	6	0 / 12
	大腸菌数	CFU/100mL	1	<1	～	1	0 / 12					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12					
	全窒素	mg/L	0.12	0.07	～	0.18	0 / 12					
	全燐	mg/L	0.023	0.009	～	0.042*	3 / 12					
	全亜鉛	mg/L	0.001	0.001	～	0.001	0 / 1					
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2					
	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2					
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2					
	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2					
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2					
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2					
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L	0.012	<0.005	～	0.070	0 / 12					
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.007	<0.005	～	0.015	0 / 12					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	- / 1					
	鉄_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1					
	マンガン_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1					
	クロム	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1					
その他項目	塩素イオン	mg/L	16800	14000	～	18200	- / 12					
	有機態窒素	mg/L	0.09	0.05	～	0.16	- / 12					
	アンモニア態窒素	mg/L	0.01	<0.01	～	0.02	- / 12					
	燐酸態燐	mg/L	0.008	<0.003	～	0.031	- / 12					
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			呉地先				呉地先				
測定機関			呉市環境試験センター				呉市環境試験センター				
測定地点番号			33000001 (606-51)				33000001 (606-51)				
測定地点名			呉地先1				呉地先1				
COD等に係るあてはめ水域名			呉地先海域(三)				呉地先海域(三)				
COD等に係る環境基準類型			Ａイ				Ａイ				
全窒素・全燐に係る水域名			呉地先海域				呉地先海域				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱ イ				Ⅱ イ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 下層				年間調査 全層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	7.9	～	8.0	0 / 12	8.0	7.9	～	8.2	0 / 36
	DO	mg/L	7.7	3.8*	～	9.4	4 / 12	8.0	3.8*	～	9.4	7 / 36
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.2	0.8	～	2.3*	1 / 12	1.5	0.8	～	2.9*	8 / 36
	(75%値)	mg/L	(1.3*)					(2.0*)				
	SS	mg/L	2	<1	～	4	0 / 12	2	<1	～	6	0 / 36
	大腸菌数	CFU/100mL						1	<1	～	1	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L						<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12
	全窒素	mg/L						0.12	0.07	～	0.18	0 / 12
	全燐	mg/L						0.023	0.009	～	0.042*	3 / 12
	全亜鉛	mg/L						0.001	0.001	～	0.001	0 / 1
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L						<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2
	全シアン	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2
	鉛	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	六価クロム	mg/L						<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2
	砒素	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	総水銀	mg/L						<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L						0.012	<0.005	～	0.070	0 / 12
	亜硝酸性窒素	mg/L						0.007	<0.005	～	0.015	0 / 12
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	- / 1
	鉄_溶解性	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1
	マンガン_溶解性	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1
	クロム	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1
その他項目	塩素イオン	mg/L						16800	14000	～	18200	- / 12
	有機態窒素	mg/L						0.09	0.05	～	0.16	- / 12
	アンモニア態窒素	mg/L						0.01	<0.01	～	0.02	- / 12
	燐酸態燐	mg/L						0.008	<0.003	～	0.031	- / 12
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			呉地先				呉地先				
測定機関			呉市環境試験センター				呉市環境試験センター				
測定地点番号			33000003 (606-52)				33000003 (606-52)				
測定地点名			呉地先3				呉地先3				
COD等に係るあてはめ水域名			呉地先海域(三)				呉地先海域(三)				
COD等に係る環境基準類型			Ａイ				Ａイ				
全窒素・全燐に係る水域名			呉地先海域				呉地先海域				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱイ				Ⅱイ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 上層(表層)				年間調査 中層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	8.0	～	8.1	0 / 12	8.0	7.9	～	8.1	0 / 12
	DO	mg/L	7.9	4.8*	～	9.4	4 / 12	7.9	3.8*	～	9.5	3 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.5	1.0	～	2.3*	2 / 12	1.5	0.9	～	2.3*	1 / 12
	(75%値)	mg/L	(1.7*)					(1.7*)				
	SS	mg/L	2	<1	～	4	0 / 12	2	<1	～	5	0 / 12
	大腸菌数	CFU/100mL	6	<1	～	55*	1 / 12					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	0.5	<0.5	～	0.5	0 / 12					
	全窒素	mg/L	0.12	0.06	～	0.17	0 / 12					
	全燐	mg/L	0.022	0.010	～	0.043*	3 / 12					
	全亜鉛	mg/L	0.002	0.002	～	0.002	0 / 1					
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2					
	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2					
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2					
	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2					
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2					
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2					
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L	0.013	<0.005	～	0.042	0 / 12					
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.006	<0.005	～	0.016	0 / 12					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L	0.005	0.005	～	0.005	- / 1					
	鉄_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1					
	マンガン_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1					
	クロム	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1					
その他項目	塩素イオン	mg/L	16600	13400	～	18300	- / 12					
	有機態窒素	mg/L	0.08	0.04	～	0.13	- / 12					
	アンモニア態窒素	mg/L	0.01	<0.01	～	0.01	- / 12					
	燐酸態燐	mg/L	0.008	<0.003	～	0.030	- / 12					
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			呉地先				呉地先				
測定機関			呉市環境試験センター				呉市環境試験センター				
測定地点番号			33000003 (606-52)				33000003 (606-52)				
測定地点名			呉地先3				呉地先3				
COD等に係るあてはめ水域名			呉地先海域(三)				呉地先海域(三)				
COD等に係る環境基準類型			Ａイ				Ａイ				
全窒素・全燐に係る水域名			呉地先海域				呉地先海域				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱ イ				Ⅱ イ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 下層				年間調査 全層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	7.9	～	8.1	0 / 12	8.0	7.9	～	8.1	0 / 36
	DO	mg/L	7.7	3.3*	～	9.3	4 / 12	7.8	3.3*	～	9.5	11 / 36
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.3	0.8	～	1.9	0 / 12	1.4	0.8	～	2.3*	3 / 36
	(75%値)	mg/L	(1.4)					(1.8*)				
	SS	mg/L	2	<1	～	4	0 / 12	2	<1	～	5	0 / 36
	大腸菌数	CFU/100mL						6	<1	～	55*	1 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L						0.5	<0.5	～	0.5	0 / 12
	全窒素	mg/L						0.12	0.06	～	0.17	0 / 12
	全燐	mg/L						0.022	0.010	～	0.043*	3 / 12
	全亜鉛	mg/L						0.002	0.002	～	0.002	0 / 1
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L						<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2
	全シアン	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2
	鉛	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	六価クロム	mg/L						<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2
	砒素	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	総水銀	mg/L						<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L						0.013	<0.005	～	0.042	0 / 12
	亜硝酸性窒素	mg/L						0.006	<0.005	～	0.016	0 / 12
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L						0.005	0.005	～	0.005	- / 1
	鉄_溶解性	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1
	マンガン_溶解性	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1
	クロム	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1
その他項目	塩素イオン	mg/L						16600	13400	～	18300	- / 12
	有機態窒素	mg/L						0.08	0.04	～	0.13	- / 12
	アンモニア態窒素	mg/L						0.01	<0.01	～	0.01	- / 12
	燐酸態燐	mg/L						0.008	<0.003	～	0.030	- / 12
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			呉地先					呉地先				
測定機関			呉市環境試験センター					呉市環境試験センター				
測定地点番号			33000005 (606-01)					33000005 (606-01)				
測定地点名			呉地先5					呉地先5				
COD等に係るあてはめ水域名			呉地先海域(三)					呉地先海域(三)				
COD等に係る環境基準類型			※ Aイ					※ Aイ				
全窒素・全燐に係る水域名			呉地先海域					呉地先海域				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱ イ					Ⅱ イ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名												
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型												
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名												
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型												
調査名			年間調査 上層(表層)					年間調査 中層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.1	7.9	～	8.2	0 / 12	8.1	7.9	～	8.2	0 / 12
	DO	mg/L	8.2	5.5*	～	9.3	2 / 12	8.2	5.8*	～	9.5	2 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.6	0.9	～	2.7*	3 / 12	1.5	0.9	～	2.6*	3 / 12
	(75%値)	mg/L	(1.7*)					(1.7*)				
	SS	mg/L	2	<1	～	5	0 / 12	2	1	～	3	0 / 12
	大腸菌数	CFU/100mL	69*	<1	～	800*	1 / 12					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12					
	全窒素	mg/L	0.16	0.10	～	0.29	0 / 12					
	全燐	mg/L	0.039*	0.016	～	0.10*	6 / 12					
	全亜鉛	mg/L	0.002	0.002	～	0.002	0 / 1					
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2					
	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2					
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2					
	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2					
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2					
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2					
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	- / 1					
	鉄_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1					
	マンガン_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1					
	クロム	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1					
その他項目	塩素イオン	mg/L	17300	15900	～	18400	- / 12	17200	15800	～	18300	- / 12
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			呉地先				呉地先				
測定機関			呉市環境試験センター				呉市環境試験センター				
測定地点番号			33000005 (606-01)				33000005 (606-01)				
測定地点名			呉地先5				呉地先5				
COD等に係るあてはめ水域名			呉地先海域(三)				呉地先海域(三)				
COD等に係る環境基準類型			※ Aイ				※ Aイ				
全窒素・全燐に係る水域名			呉地先海域				呉地先海域				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱイ				Ⅱイ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 下層				年間調査 全層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		7.9	7.7*	～	8.0	1 / 12	8.0	7.7*	～	8.2	1 / 36
	DO	mg/L	7.3*	2.7*	～	9.4	6 / 12	7.9	2.7*	～	9.5	10 / 36
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.1	0.8	～	1.4	0 / 12	1.4	0.8	～	2.7*	6 / 36
	(75%値)	mg/L	(1.2)					(1.6*)				
	SS	mg/L	2	1	～	4	0 / 12	2	<1	～	5	0 / 36
	大腸菌数	CFU/100mL						69*	<1	～	800*	1 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L						<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12
	全窒素	mg/L						0.16	0.10	～	0.29	0 / 12
	全燐	mg/L						0.039*	0.016	～	0.10*	6 / 12
	全亜鉛	mg/L						0.002	0.002	～	0.002	0 / 1
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L						<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2
	全シアン	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2
	鉛	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	六価クロム	mg/L						<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2
	砒素	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	総水銀	mg/L						<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	- / 1
	鉄_溶解性	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1
	マンガン_溶解性	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1
	クロム	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1
その他項目	塩素イオン	mg/L	17600	17100	～	18800	- / 12	17400	15800	～	18800	- / 36
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			呉地先					呉地先			
測定機関			呉市環境試験センター					呉市環境試験センター			
測定地点番号			33000007 (606-02)					33000007 (606-02)			
測定地点名			呉地先7					呉地先7			
COD等に係るあてはめ水域名			呉地先海域(三)					呉地先海域(三)			
COD等に係る環境基準類型			※ Aイ					※ Aイ			
全窒素・全燐に係る水域名			呉地先海域					呉地先海域			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱイ					Ⅱイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 上層(表層)					年間調査 中層			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	7.8	～	8.2	0 / 12	8.0	7.8	～	8.1	0 / 12
	DO	mg/L	8.2	4.5*	～	9.3	2 / 12	8.2	4.4*	～	9.5	2 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.7	1.0	～	2.8*	3 / 12	1.6	1.0	～	2.4*	2 / 12
	(75%値)	mg/L	(1.7*)					(1.7*)				
	SS	mg/L	2	1	～	3	0 / 12	2	1	～	3	0 / 12
	大腸菌数	CFU/100mL	23*	<1	～	220*	2 / 12					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12					
	全窒素	mg/L	0.17	0.12	～	0.37*	1 / 12					
	全燐	mg/L	0.035*	0.016	～	0.069*	7 / 12					
	全亜鉛	mg/L	0.003	0.003	～	0.003	0 / 1					
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2					
	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2					
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2					
	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2					
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2					
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2					
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	- / 1					
	鉄_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1					
	マンガン_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1					
	クロム	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1					
その他項目	塩素イオン	mg/L	17000	15000	～	18100	- / 12	17000	15500	～	18100	- / 12
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			呉地先				呉地先				
測定機関			呉市環境試験センター				呉市環境試験センター				
測定地点番号			33000007 (606-02)				33000007 (606-02)				
測定地点名			呉地先7				呉地先7				
COD等に係るあてはめ水域名			呉地先海域(三)				呉地先海域(三)				
COD等に係る環境基準類型			※ Aイ				※ Aイ				
全窒素・全燐に係る水域名			呉地先海域				呉地先海域				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱ イ				Ⅱ イ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 下層				年間調査 全層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		7.9	7.7*	～	8.0	1 / 12	8.0	7.7*	～	8.2	1 / 36
	DO	mg/L	7.3*	2.3*	～	9.2	5 / 12	7.9	2.3*	～	9.5	9 / 36
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.2	0.9	～	1.5	0 / 12	1.5	0.9	～	2.8*	5 / 36
	(75%値)	mg/L	(1.2)					(1.6*)				
	SS	mg/L	2	<1	～	4	0 / 12	2	<1	～	4	0 / 36
	大腸菌数	CFU/100mL						23*	<1	～	220*	2 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L						<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12
	全窒素	mg/L						0.17	0.12	～	0.37*	1 / 12
	全燐	mg/L						0.035*	0.016	～	0.069*	7 / 12
	全亜鉛	mg/L						0.003	0.003	～	0.003	0 / 1
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L						<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2
	全シアン	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2
	鉛	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	六価クロム	mg/L						<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2
	砒素	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	総水銀	mg/L						<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	- / 1
	鉄_溶解性	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1
	マンガン_溶解性	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1
	クロム	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1
その他項目	塩素イオン	mg/L	17600	17100	～	18200	- / 12	17200	15000	～	18200	- / 36
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			呉地先					呉地先				
測定機関			呉市環境試験センター					呉市環境試験センター				
測定地点番号			33000010 (606-03)					33000010 (606-03)				
測定地点名			呉地先10					呉地先10				
COD等に係るあてはめ水域名			呉地先海域(三)					呉地先海域(三)				
COD等に係る環境基準類型			※ Aイ					※ Aイ				
全窒素・全燐に係る水域名			呉地先海域					呉地先海域				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱイ					Ⅱイ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名												
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型												
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名												
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型												
調査名			年間調査 上層(表層)					年間調査 中層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.1	7.9	～	8.2	0 / 12	8.0	7.9	～	8.2	0 / 12
	DO	mg/L	8.3	5.7*	～	9.4	2 / 12	8.3	5.9*	～	9.6	2 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.6	0.9	～	2.6*	3 / 12	1.6	0.9	～	2.6*	3 / 12
	(75%値)	mg/L	(1.8*)					(1.8*)				
	SS	mg/L	2	1	～	3	0 / 12	2	1	～	4	0 / 12
	大腸菌数	CFU/100mL	2	<1	～	5	0 / 12					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12					
	全窒素	mg/L	0.13	0.09	～	0.18	0 / 12					
	全燐	mg/L	0.028	0.014	～	0.052*	5 / 12					
	全亜鉛	mg/L	0.002	0.002	～	0.002	0 / 1					
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2					
	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2					
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2					
	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2					
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2					
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2					
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2					
	PCB	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2					
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	- / 1					
	鉄_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1					
	マンガン_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1					
	クロム	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1					
その他項目	塩素イオン	mg/L	17100	15100	～	18400	- / 12	17100	15300	～	18200	- / 12
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			呉地先				呉地先				
測定機関			呉市環境試験センター				呉市環境試験センター				
測定地点番号			33000010 (606-03)				33000010 (606-03)				
測定地点名			呉地先10				呉地先10				
COD等に係るあてはめ水域名			呉地先海域(三)				呉地先海域(三)				
COD等に係る環境基準類型			※ Aイ				※ Aイ				
全窒素・全燐に係る水域名			呉地先海域				呉地先海域				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱイ				Ⅱイ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 下層				年間調査 全層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	7.8	～	8.1	0 / 12	8.0	7.8	～	8.2	0 / 36
	DO	mg/L	7.5	2.9*	～	9.5	4 / 12	8.0	2.9*	～	9.6	8 / 36
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.1	0.9	～	1.3	0 / 12	1.4	0.9	～	2.6*	6 / 36
	(75%値)	mg/L	(1.2)					(1.6*)				
	SS	mg/L	2	1	～	3	0 / 12	2	1	～	4	0 / 36
	大腸菌数	CFU/100mL						2	<1	～	5	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L						<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12
	全窒素	mg/L						0.13	0.09	～	0.18	0 / 12
	全燐	mg/L						0.028	0.014	～	0.052*	5 / 12
	全亜鉛	mg/L						0.002	0.002	～	0.002	0 / 1
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L						<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2
	全シアン	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2
	鉛	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	六価クロム	mg/L						<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2
	砒素	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	総水銀	mg/L						<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2
	アルキル水銀	mg/L						<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2
	PCB	mg/L						<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	- / 1
	鉄_溶解性	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1
	マンガン_溶解性	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1
	クロム	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1
その他項目	塩素イオン	mg/L	17800	17200	～	18800	- / 12	17300	15100	～	18800	- / 36
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			呉地先			呉地先			
測定機関			呉市環境試験センター			呉市環境試験センター			
測定地点番号			33000050 (606-63)			33000050 (606-63)			
測定地点名			呉地先12-5			呉地先12-5			
COD等に係るあてはめ水域名			呉地先海域(三)			呉地先海域(三)			
COD等に係る環境基準類型			Ａイ			Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			呉地先海域			呉地先海域			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱ イ			Ⅱ イ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名									
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型									
調査名			年間調査 上層(表層)			年間調査 中層			
	測定項目	単位	平均	最小 ～ 最大	m/n	平均	最小 ～ 最大	m/n	
一般項目	流量	m3/S							
	pH								
	DO	mg/L							
	BOD	mg/L							
	(75%値)	mg/L							
	COD	mg/L	1.5	0.8 ～ 2.5*	2 / 12	1.4	0.8 ～ 2.1*	2 / 12	
	(75%値)	mg/L	(1.6*)			(1.6*)			
	SS	mg/L							
	大腸菌数	CFU/100mL							
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L							
	全窒素	mg/L	0.12	0.08 ～ 0.17	0 / 12				
	全燐	mg/L	0.027	0.012 ～ 0.054*	5 / 12				
	全亜鉛	mg/L							
	ノニルフェノール	mg/L							
	LAS	mg/L							
	底層溶存酸素量	mg/L							
健康項目	カドミウム	mg/L							
	全シアン	mg/L							
	鉛	mg/L							
	六価クロム	mg/L							
	砒素	mg/L							
	総水銀	mg/L							
	アルキル水銀	mg/L							
	PCB	mg/L							
	ジクロロメタン	mg/L							
	四塩化炭素	mg/L							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							
	トリクロロエチレン	mg/L							
	テトラクロロエチレン	mg/L							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L							
	チウラム	mg/L							
	シマジン	mg/L							
	チオベンカルブ	mg/L							
	ベンゼン	mg/L							
	セレン	mg/L							
	硝酸性窒素	mg/L							
	亜硝酸性窒素	mg/L							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L							
	ふっ素	mg/L							
	ほう素	mg/L							
	1,4-ジオキサン	mg/L							
特殊項目	銅	mg/L							
	鉄_溶解性	mg/L							
	マンガン_溶解性	mg/L							
	クロム	mg/L							
その他項目	塩素イオン	mg/L							
	有機態窒素	mg/L							
	アンモニア態窒素	mg/L							
	燐酸態燐	mg/L							
	TOC	mg/L							
	クロロフィルa	mg/m3							
	電気伝導度	μS/cm							
	メチレンブルー活性物質	mg/L							
	濁度	度							
	トリハロメタン生成能	mg/L							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L							
	アニリン	mg/L							
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL							

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			呉地先			呉地先			
測定機関			呉市環境試験センター			呉市環境試験センター			
測定地点番号			33000050 (606-63)			33000050 (606-63)			
測定地点名			呉地先12-5			呉地先12-5			
COD等に係るあてはめ水域名			呉地先海域(三)			呉地先海域(三)			
COD等に係る環境基準類型			Ａイ			Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			呉地先海域			呉地先海域			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱイ			Ⅱイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名									
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型									
調査名			年間調査 下層			年間調査 全層			
	測定項目	単位	平均	最小 ～ 最大	m/n	平均	最小 ～ 最大	m/n	
一般項目	流量	m3/S							
	pH								
	DO	mg/L							
	BOD	mg/L							
	(75%値)	mg/L							
	COD	mg/L	1.1	0.5 ～ 1.6	0 / 12	1.3	0.5 ～ 2.5*	4 / 36	
	(75%値)	mg/L	(1.2)			(1.6*)			
	SS	mg/L							
	大腸菌数	CFU/100mL							
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L							
	全窒素	mg/L				0.12	0.08 ～ 0.17	0 / 12	
	全燐	mg/L				0.027	0.012 ～ 0.054*	5 / 12	
	全亜鉛	mg/L							
	ノニルフェノール	mg/L							
	LAS	mg/L							
	底層溶存酸素量	mg/L							
健康項目	カドミウム	mg/L							
	全シアン	mg/L							
	鉛	mg/L							
	六価クロム	mg/L							
	砒素	mg/L							
	総水銀	mg/L							
	アルキル水銀	mg/L							
	PCB	mg/L							
	ジクロロメタン	mg/L							
	四塩化炭素	mg/L							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							
	トリクロロエチレン	mg/L							
	テトラクロロエチレン	mg/L							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L							
	チウラム	mg/L							
	シマジン	mg/L							
	チオベンカルブ	mg/L							
	ベンゼン	mg/L							
	セレン	mg/L							
	硝酸性窒素	mg/L							
	亜硝酸性窒素	mg/L							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L							
	ふっ素	mg/L							
	ほう素	mg/L							
	1,4-ジオキサン	mg/L							
特殊項目	銅	mg/L							
	鉄_溶解性	mg/L							
	マンガン_溶解性	mg/L							
	クロム	mg/L							
その他項目	塩素イオン	mg/L							
	有機態窒素	mg/L							
	アンモニア態窒素	mg/L							
	燐酸態燐	mg/L							
	TOC	mg/L							
	クロロフィルa	mg/m3							
	電気伝導度	μS/cm							
	メチレンブルー活性物質	mg/L							
	濁度	度							
	トリハロメタン生成能	mg/L							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L							
	アニリン	mg/L							
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL							

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			呉地先					呉地先				
測定機関			呉市環境試験センター					呉市環境試験センター				
測定地点番号			33000015 (606-04)					33000015 (606-04)				
測定地点名			呉地先15					呉地先15				
COD等に係るあてはめ水域名			呉地先海域(三)					呉地先海域(三)				
COD等に係る環境基準類型			※ Aイ					※ Aイ				
全窒素・全燐に係る水域名			呉地先海域					呉地先海域				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱイ					※ Ⅱイ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名												
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型												
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名												
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型												
調査名			年間調査 上層(表層)					年間調査 中層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	7.9	～	8.1	0 / 12	8.0	7.9	～	8.1	0 / 12
	DO	mg/L	8.1	6.6*	～	9.5	4 / 12	8.2	6.2*	～	9.3	2 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.4	0.9	～	2.2*	2 / 12	1.4	0.9	～	2.0	0 / 12
	(75%値)	mg/L	(1.6*)					(1.5)				
	SS	mg/L	2	1	～	4	0 / 12	2	1	～	3	0 / 12
	大腸菌数	CFU/100mL	2	<1	～	10	0 / 12					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12					
	全窒素	mg/L	0.11	0.08	～	0.13	0 / 12					
	全燐	mg/L	0.024	0.008	～	0.042*	3 / 12					
	全亜鉛	mg/L	0.001	0.001	～	0.001	0 / 1					
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2					
	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2					
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2					
	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2					
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2					
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2					
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L	0.017	<0.005	～	0.13	0 / 12					
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.006	<0.005	～	0.013	0 / 12					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	- / 1					
	鉄_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1					
	マンガン_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1					
	クロム	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1					
その他項目	塩素イオン	mg/L	17300	15100	～	18200	- / 12	17300	15700	～	18300	- / 12
	有機態窒素	mg/L	0.08	<0.01	～	0.11	- / 12					
	アンモニア態窒素	mg/L	0.01	<0.01	～	0.02	- / 12					
	燐酸態燐	mg/L	0.009	0.003	～	0.027	- / 12					
	TOC	mg/L	1.5	1.3	～	1.8	- / 6					
	クロロフィルa	mg/m3	1.4	<0.5	～	2.7	- / 12					
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			呉地先				呉地先				
測定機関			呉市環境試験センター				呉市環境試験センター				
測定地点番号			33000015 (606-04)				33000015 (606-04)				
測定地点名			呉地先15				呉地先15				
COD等に係るあてはめ水域名			呉地先海域(三)				呉地先海域(三)				
COD等に係る環境基準類型			※ Aイ				※ Aイ				
全窒素・全燐に係る水域名			呉地先海域				呉地先海域				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱイ				※ Ⅱイ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 下層				年間調査 全層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	7.8	～	8.0	0 / 12	8.0	7.8	～	8.1	0 / 36
	DO	mg/L	7.5	4.0*	～	9.4	6 / 12	7.9	4.0*	～	9.5	12 / 36
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.2	0.8	～	1.4	0 / 12	1.3	0.8	～	2.2*	2 / 36
	(75%値)	mg/L	(1.3)					(1.5*)				
	SS	mg/L	2	1	～	3	0 / 12	2	1	～	4	0 / 36
	大腸菌数	CFU/100mL						2	<1	～	10	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L						<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12
	全窒素	mg/L	0.12	0.08	～	0.17	0 / 12	0.12	0.08	～	0.17	0 / 24
	全燐	mg/L	0.031*	0.017	～	0.050*	5 / 12	0.028	0.008	～	0.050*	8 / 24
	全亜鉛	mg/L						0.001	0.001	～	0.001	0 / 1
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L	6.0	1.9	～	9.2	0 / 12	6.0	1.9	～	9.2	0 / 12
健康項目	カドミウム	mg/L						<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2
	全シアン	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2
	鉛	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	六価クロム	mg/L						<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2
	砒素	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	総水銀	mg/L						<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L	0.019	<0.005	～	0.059	0 / 12	0.018	<0.005	～	0.13	0 / 24
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.007	<0.005	～	0.014	0 / 12	0.006	<0.005	～	0.014	0 / 24
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	- / 1
	鉄_溶解性	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1
	マンガン_溶解性	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1
	クロム	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1
その他項目	塩素イオン	mg/L	17900	17400	～	18500	- / 12	17500	15100	～	18500	- / 36
	有機態窒素	mg/L	0.08	0.06	～	0.12	- / 12	0.08	<0.01	～	0.12	- / 24
	アンモニア態窒素	mg/L	0.01	<0.01	～	0.03	- / 12	0.01	<0.01	～	0.03	- / 24
	燐酸態燐	mg/L	0.014	0.006	～	0.030	- / 12	0.012	0.003	～	0.030	- / 24
	TOC	mg/L						1.5	1.3	～	1.8	- / 6
	クロロフィルa	mg/m3						1.4	<0.5	～	2.7	- / 12
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			呉地先					呉地先			
測定機関			呉市環境試験センター					呉市環境試験センター			
測定地点番号			33000019 (606-05)					33000019 (606-05)			
測定地点名			呉地先19					呉地先19			
COD等に係るあてはめ水域名			呉地先海域(三)					呉地先海域(三)			
COD等に係る環境基準類型			※ Aイ					※ Aイ			
全窒素・全燐に係る水域名			呉地先海域					呉地先海域			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱイ					Ⅱイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 上層(表層)					年間調査 中層			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	7.8	～	8.1	0 / 12	8.0	8.0	～	8.1	0 / 12
	DO	mg/L	8.4	7.1*	～	10	2 / 12	8.4	7.5	～	9.4	0 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	2.0	1.0	～	3.3*	6 / 12	1.4	0.8	～	2.2*	1 / 12
	(75%値)	mg/L	(2.4*)					(1.6*)				
	SS	mg/L	4	1	～	7	0 / 12	4	1	～	7	0 / 12
	大腸菌数	CFU/100mL	3	<1	～	13	0 / 12					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12					
	全窒素	mg/L	0.34*	0.10	～	1.1*	3 / 12					
	全燐	mg/L	0.038*	0.023	～	0.072*	9 / 12					
	全亜鉛	mg/L	0.001	0.001	～	0.001	0 / 1					
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2					
	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2					
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2					
	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2					
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2					
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2					
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	- / 1					
	鉄_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1					
	マンガン_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1					
	クロム	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1					
その他項目	塩素イオン	mg/L	15700	4690	～	18600	- / 12	17600	16800	～	18500	- / 12
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			呉地先				呉地先				
測定機関			呉市環境試験センター				呉市環境試験センター				
測定地点番号			33000019 (606-05)				33000019 (606-05)				
測定地点名			呉地先19				呉地先19				
COD等に係るあてはめ水域名			呉地先海域(三)				呉地先海域(三)				
COD等に係る環境基準類型			※ Aイ				※ Aイ				
全窒素・全燐に係る水域名			呉地先海域				呉地先海域				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱイ				Ⅱイ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 下層				年間調査 全層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	8.0	～	8.1	0 / 12	8.0	7.8	～	8.1	0 / 36
	DO	mg/L	8.3	6.9*	～	9.7	3 / 12	8.4	6.9*	～	10	5 / 36
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.3	1.0	～	1.8	0 / 12	1.6	0.8	～	3.3*	7 / 36
	(75%値)	mg/L	(1.5)					(1.8*)				
	SS	mg/L	5	3	～	7	0 / 12	4	1	～	7	0 / 36
	大腸菌数	CFU/100mL						3	<1	～	13	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L						<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12
	全窒素	mg/L						0.34*	0.10	～	1.1*	3 / 12
	全燐	mg/L						0.038*	0.023	～	0.072*	9 / 12
	全亜鉛	mg/L						0.001	0.001	～	0.001	0 / 1
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L						<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2
	全シアン	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2
	鉛	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	六価クロム	mg/L						<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2
	砒素	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	総水銀	mg/L						<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	- / 1
	鉄_溶解性	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1
	マンガン_溶解性	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1
	クロム	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1
その他項目	塩素イオン	mg/L	17900	17200	～	19000	- / 12	17100	4690	～	19000	- / 36
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			呉地先					呉地先			
測定機関			呉市環境試験センター					呉市環境試験センター			
測定地点番号			33000025 (604-02)					33000025 (604-02)			
測定地点名			呉地先25					呉地先25			
COD等に係るあてはめ水域名			呉地先海域(一)					呉地先海域(一)			
COD等に係る環境基準類型			※ C ロ					※ C ロ			
全窒素・全燐に係る水域名			呉地先海域					呉地先海域			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			II イ					II イ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 上層(表層)					年間調査 中層			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		7.9	7.6	～	8.1	0 / 12	8.0	7.9	～	8.1	0 / 12
	DO	mg/L	8.4	6.4	～	10	0 / 12	8.3	7.3	～	9.6	0 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	2.8	1.1	～	8.0	0 / 12	1.7	1.1	～	3.2	0 / 12
	(75%値)	mg/L	(3.2)					(1.8)				
	SS	mg/L	4	2	～	6	0 / 12	4	2	～	6	0 / 12
	大腸菌数	CFU/100mL	12	<1	～	58	0 / 12					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12					
	全窒素	mg/L	0.43*	0.16	～	1.5*	7 / 12					
	全燐	mg/L	0.042*	0.020	～	0.070*	9 / 12					
	全亜鉛	mg/L	0.001	0.001	～	0.001	0 / 1					
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2					
	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2					
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2					
	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2					
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2					
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2					
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	- / 1					
	鉄_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1					
	マンガン_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1					
	クロム	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1					
その他項目	塩素イオン	mg/L	16700	14200	～	18200	- / 12	17400	15300	～	18500	- / 12
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			呉地先				呉地先				
測定機関			呉市環境試験センター				呉市環境試験センター				
測定地点番号			33000025 (604-02)				33000025 (604-02)				
測定地点名			呉地先25				呉地先25				
COD等に係るあてはめ水域名			呉地先海域(一)				呉地先海域(一)				
COD等に係る環境基準類型			※ C ロ				※ C ロ				
全窒素・全燐に係る水域名			呉地先海域				呉地先海域				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			II イ				II イ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 下層				年間調査 全層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	7.9	～	8.1	0 / 12	8.0	7.6	～	8.1	0 / 36
	DO	mg/L	7.8	6.2	～	10	0 / 12	8.2	6.2	～	10	0 / 36
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.3	1.0	～	1.8	0 / 12	1.9	1.0	～	8.0	0 / 36
	(75%値)	mg/L	(1.4)					(2.2)				
	SS	mg/L	7	4	～	13	0 / 12	5	2	～	13	0 / 36
	大腸菌数	CFU/100mL						12	<1	～	58	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L						<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12
	全窒素	mg/L						0.43*	0.16	～	1.5*	7 / 12
	全燐	mg/L						0.042*	0.020	～	0.070*	9 / 12
	全亜鉛	mg/L						0.001	0.001	～	0.001	0 / 1
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L						<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2
	全シアン	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2
	鉛	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	六価クロム	mg/L						<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2
	砒素	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	総水銀	mg/L						<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	- / 1
	鉄_溶解性	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1
	マンガン_溶解性	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1
	クロム	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1
その他項目	塩素イオン	mg/L	17900	16400	～	18500	- / 12	17300	14200	～	18500	- / 36
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			呉地先				呉地先				
測定機関			呉市環境試験センター				呉市環境試験センター				
測定地点番号			33000026 (605-01)				33000026 (605-01)				
測定地点名			呉地先26				呉地先26				
COD等に係るあてはめ水域名			呉地先海域(二)				呉地先海域(二)				
COD等に係る環境基準類型			※ Ｂロ				※ Ｂロ				
全窒素・全燐に係る水域名			呉地先海域				呉地先海域				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱ イ				Ⅱ イ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 上層(表層)				年間調査 中層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	7.8	～	8.2	0 / 12	8.0	7.9	～	8.1	0 / 12
	DO	mg/L	8.5	6.5	～	11	0 / 12	8.4	7.7	～	9.7	0 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	2.2	1.1	～	5.1*	2 / 12	1.5	1.0	～	2.3	0 / 12
	(75%値)	mg/L	(2.7*)					(1.7)				
	SS	mg/L	4	2	～	8	0 / 12	4	2	～	8	0 / 12
	大腸菌数	CFU/100mL	8	<1	～	50	0 / 12					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12					
	全窒素	mg/L	0.31*	0.09	～	1.2*	4 / 12					
	全燐	mg/L	0.034*	0.021	～	0.053*	7 / 12					
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L										
	全シアン	mg/L										
	鉛	mg/L										
	六価クロム	mg/L										
	砒素	mg/L										
	総水銀	mg/L										
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L	16900	15100	～	18000	- / 12	17700	16400	～	18400	- / 12
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			呉地先				呉地先				
測定機関			呉市環境試験センター				呉市環境試験センター				
測定地点番号			33000026 (605-01)				33000026 (605-01)				
測定地点名			呉地先26				呉地先26				
COD等に係るあてはめ水域名			呉地先海域(二)				呉地先海域(二)				
COD等に係る環境基準類型			※ Bロ				※ Bロ				
全窒素・全燐に係る水域名			呉地先海域				呉地先海域				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱ イ				Ⅱ イ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 下層				年間調査 全層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	7.9	～	8.1	0 / 12	8.0	7.8	～	8.2	0 / 36
	DO	mg/L	8.0	6.4	～	9.9	0 / 12	8.3	6.4	～	11	0 / 36
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.3	1.0	～	1.8	0 / 12	1.7	1.0	～	5.1*	2 / 36
	(75%値)	mg/L	(1.3)					(2.0*)				
	SS	mg/L	6	3	～	9	0 / 12	5	2	～	9	0 / 36
	大腸菌数	CFU/100mL						8	<1	～	50	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L						<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12
	全窒素	mg/L						0.31*	0.09	～	1.2*	4 / 12
	全燐	mg/L						0.034*	0.021	～	0.053*	7 / 12
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L										
	全シアン	mg/L										
	鉛	mg/L										
	六価クロム	mg/L										
	砒素	mg/L										
	総水銀	mg/L										
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L	17900	17200	～	18600	- / 12	17500	15100	～	18600	- / 36
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			呉地先					呉地先				
測定機関			呉市環境試験センター					呉市環境試験センター				
測定地点番号			33000028 (606-06)					33000028 (606-06)				
測定地点名			呉地先28					呉地先28				
COD等に係るあてはめ水域名			呉地先海域(三)					呉地先海域(三)				
COD等に係る環境基準類型			※ Aイ					※ Aイ				
全窒素・全燐に係る水域名			呉地先海域					呉地先海域				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱイ					※ Ⅱイ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名												
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型												
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名												
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型												
調査名			年間調査 上層(表層)					年間調査 中層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	7.9	～	8.2	0 / 12	8.0	8.0	～	8.1	0 / 12
	DO	mg/L	8.6	7.6	～	10	0 / 12	8.5	7.5	～	9.9	0 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.7	1.0	～	3.4*	3 / 12	1.4	0.9	～	2.0	0 / 12
	(75%値)	mg/L	(1.9*)					(1.5)				
	SS	mg/L	3	1	～	7	0 / 12	3	1	～	4	0 / 12
	大腸菌数	CFU/100mL	2	<1	～	8	0 / 12					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12					
	全窒素	mg/L	0.17	0.08	～	0.33*	1 / 12					
	全燐	mg/L	0.027	0.014	～	0.041*	3 / 12					
	全亜鉛	mg/L	0.001	0.001	～	0.001	0 / 1					
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2					
	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2					
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2					
	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2					
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2					
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2					
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2					
	PCB	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2					
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L	0.020	<0.005	～	0.057	0 / 12					
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.007	<0.005	～	0.024	0 / 12					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	- / 1					
	鉄_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1					
	マンガン_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1					
	クロム	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1					
その他項目	塩素イオン	mg/L	17500	15400	～	18400	- / 12	17900	16900	～	18400	- / 12
	有機態窒素	mg/L	0.13	0.05	～	0.27	- / 12					
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02	<0.01	～	0.04	- / 12					
	燐酸態燐	mg/L	0.008	0.004	～	0.013	- / 12					
	TOC	mg/L	1.7	1.2	～	2.5	- / 6					
	クロロフィルa	mg/m3	3.4	0.7	～	11	- / 12					
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			呉地先				呉地先				
測定機関			呉市環境試験センター				呉市環境試験センター				
測定地点番号			33000028 (606-06)				33000028 (606-06)				
測定地点名			呉地先28				呉地先28				
COD等に係るあてはめ水域名			呉地先海域(三)				呉地先海域(三)				
COD等に係る環境基準類型			※ Aイ				※ Aイ				
全窒素・全燐に係る水域名			呉地先海域				呉地先海域				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱイ				※ Ⅱイ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 下層				年間調査 全層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	8.0	～	8.1	0 / 12	8.0	7.9	～	8.2	0 / 36
	DO	mg/L	8.1	6.8*	～	9.5	3 / 12	8.4	6.8*	～	10	3 / 36
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.0	0.8	～	1.4	0 / 12	1.4	0.8	～	3.4*	3 / 36
	(75%値)	mg/L	(1.1)					(1.5*)				
	SS	mg/L	3	1	～	6	0 / 12	3	1	～	7	0 / 36
	大腸菌数	CFU/100mL						2	<1	～	8	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L						<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12
	全窒素	mg/L	0.12	0.07	～	0.25	0 / 12	0.15	0.07	～	0.33*	1 / 24
	全燐	mg/L	0.027	0.017	～	0.039*	3 / 12	0.027	0.014	～	0.041*	6 / 24
	全亜鉛	mg/L						0.001	0.001	～	0.001	0 / 1
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L						<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2
	全シアン	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2
	鉛	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	六価クロム	mg/L						<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2
	砒素	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	総水銀	mg/L						<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2
	アルキル水銀	mg/L						<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2
	PCB	mg/L						<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L	0.007	<0.005	～	0.017	0 / 12	0.013	<0.005	～	0.057	0 / 24
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.007	<0.005	～	0.024	0 / 12	0.007	<0.005	～	0.024	0 / 24
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	- / 1
	鉄_溶解性	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1
	マンガン_溶解性	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1
	クロム	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1
その他項目	塩素イオン	mg/L	18100	17500	～	18800	- / 12	17800	15400	～	18800	- / 36
	有機態窒素	mg/L	0.10	0.05	～	0.23	- / 12	0.11	0.05	～	0.27	- / 24
	アンモニア態窒素	mg/L	0.01	<0.01	～	0.01	- / 12	0.01	<0.01	～	0.04	- / 24
	燐酸態燐	mg/L	0.010	0.006	～	0.013	- / 12	0.009	0.004	～	0.013	- / 24
	TOC	mg/L						1.7	1.2	～	2.5	- / 6
	クロロフィルa	mg/m3						3.4	0.7	～	11	- / 12
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			呉地先			呉地先			
測定機関			呉市環境試験センター			呉市環境試験センター			
測定地点番号			33000305 (606-64)			33000305 (606-64)			
測定地点名			呉地先30-5			呉地先30-5			
COD等に係るあてはめ水域名			呉地先海域(三)			呉地先海域(三)			
COD等に係る環境基準類型			Ａイ			Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			呉地先海域			呉地先海域			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱイ			※ Ⅱイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名									
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型									
調査名			年間調査 上層(表層)			年間調査 中層			
	測定項目	単位	平均	最小 ～ 最大	m/n	平均	最小 ～ 最大	m/n	
一般項目	流量	m3/S							
	pH								
	DO	mg/L							
	BOD	mg/L							
	(75%値)	mg/L							
	COD	mg/L	1.1	0.7 ～ 1.5	0 / 12	1.1	0.7 ～ 1.6	0 / 12	
	(75%値)	mg/L	(1.3)			(1.1)			
	SS	mg/L							
	大腸菌数	CFU/100mL							
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L							
	全窒素	mg/L	0.09	0.06 ～ 0.15	0 / 12				
	全燐	mg/L	0.022	0.014 ～ 0.037*	1 / 12				
	全亜鉛	mg/L							
	ノニルフェノール	mg/L							
	LAS	mg/L							
	底層溶存酸素量	mg/L							
健康項目	カドミウム	mg/L							
	全シアン	mg/L							
	鉛	mg/L							
	六価クロム	mg/L							
	砒素	mg/L							
	総水銀	mg/L							
	アルキル水銀	mg/L							
	PCB	mg/L							
	ジクロロメタン	mg/L							
	四塩化炭素	mg/L							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							
	トリクロロエチレン	mg/L							
	テトラクロロエチレン	mg/L							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L							
	チウラム	mg/L							
	シマジン	mg/L							
	チオベンカルブ	mg/L							
	ベンゼン	mg/L							
	セレン	mg/L							
	硝酸性窒素	mg/L	0.007	<0.005 ～ 0.023	0 / 12				
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.008	<0.005 ～ 0.023	0 / 12				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L							
	ふっ素	mg/L							
	ほう素	mg/L							
	1,4-ジオキサン	mg/L							
特殊項目	銅	mg/L							
	鉄_溶解性	mg/L							
	マンガン_溶解性	mg/L							
	クロム	mg/L							
その他項目	塩素イオン	mg/L							
	有機態窒素	mg/L	0.07	0.04 ～ 0.11	- / 12				
	アンモニア態窒素	mg/L	0.01	<0.01 ～ 0.01	- / 12				
	燐酸態燐	mg/L	0.008	0.004 ～ 0.014	- / 12				
	TOC	mg/L	1.3	1.1 ～ 1.6	- / 6				
	クロロフィルa	mg/m3	1.8	0.7 ～ 3.9	- / 12				
	電気伝導度	μS/cm							
	メチレンブルー活性物質	mg/L							
	濁度	度							
	トリハロメタン生成能	mg/L							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L							
	アニリン	mg/L							
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL							

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			呉地先				呉地先			
測定機関			呉市環境試験センター				呉市環境試験センター			
測定地点番号			33000305 (606-64)				33000305 (606-64)			
測定地点名			呉地先30-5				呉地先30-5			
COD等に係るあてはめ水域名			呉地先海域(三)				呉地先海域(三)			
COD等に係る環境基準類型			Ａイ				Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			呉地先海域				呉地先海域			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱイ				※ Ⅱイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名										
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型										
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名										
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型										
調査名			年間調査 下層				年間調査 全層			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH											
	DO	mg/L										
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.1	0.8	～	1.4	0 / 12	1.1	0.7	～	1.6	0 / 36
	(75%値)	mg/L	(1.2)					(1.1)				
	SS	mg/L										
	大腸菌数	CFU/100mL										
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L										
	全窒素	mg/L	0.09	0.06	～	0.12	0 / 12	0.09	0.06	～	0.15	0 / 24
	全燐	mg/L	0.026	0.016	～	0.044*	2 / 12	0.024	0.014	～	0.044*	3 / 24
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L										
	全シアン	mg/L										
	鉛	mg/L										
	六価クロム	mg/L										
	砒素	mg/L										
	総水銀	mg/L										
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L	0.006	<0.005	～	0.015	0 / 12	0.007	<0.005	～	0.023	0 / 24
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.007	<0.005	～	0.022	0 / 12	0.008	<0.005	～	0.023	0 / 24
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L										
	有機態窒素	mg/L	0.07	0.04	～	0.10	- / 12	0.07	0.04	～	0.11	- / 24
	アンモニア態窒素	mg/L	0.01	<0.01	～	0.01	- / 12	0.01	<0.01	～	0.01	- / 24
	燐酸態燐	mg/L	0.010	0.005	～	0.014	- / 12	0.009	0.004	～	0.014	- / 24
	TOC	mg/L						1.3	1.1	～	1.6	- / 6
	クロロフィルa	mg/m3						1.8	0.7	～	3.9	- / 12
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			呉地先					呉地先				
測定機関			呉市環境試験センター					呉市環境試験センター				
測定地点番号			33000037 (606-61)					33000037 (606-61)				
測定地点名			呉地先37					呉地先37				
COD等に係るあてはめ水域名			呉地先海域(三)					呉地先海域(三)				
COD等に係る環境基準類型			Ａイ					Ａイ				
全窒素・全燐に係る水域名			呉地先海域					呉地先海域				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱ イ					Ⅱ イ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名												
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型												
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名												
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型												
調査名			年間調査 上層(表層)					年間調査 中層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	8.0	～	8.1	0 / 12	8.0	8.0	～	8.1	0 / 12
	DO	mg/L	7.9	6.8*	～	9.2	4 / 12	8.0	6.7*	～	9.0	3 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.0	0.8	～	1.4	0 / 12	1.0	0.8	～	1.3	0 / 12
	(75%値)	mg/L	(1.0)					(1.0)				
	SS	mg/L	3	<1	～	7	0 / 12	3	1	～	8	0 / 12
	大腸菌数	CFU/100mL	2	<1	～	14	0 / 12					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12					
	全窒素	mg/L	0.09	0.06	～	0.12	0 / 12					
	全燐	mg/L	0.024	0.013	～	0.038*	2 / 12					
	全亜鉛	mg/L	<0.001	<0.001	～	<0.001	0 / 1					
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2					
	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2					
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2					
	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2					
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2					
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2					
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L	0.006	<0.005	～	0.018	0 / 12					
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.008	<0.005	～	0.028	0 / 12					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	- / 1					
	鉄_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1					
	マンガン_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1					
	クロム	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1					
その他項目	塩素イオン	mg/L	18100	17400	～	18500	- / 12					
	有機態窒素	mg/L	0.07	0.04	～	0.11	- / 12					
	アンモニア態窒素	mg/L	0.01	<0.01	～	0.01	- / 12					
	燐酸態燐	mg/L	0.010	<0.003	～	0.015	- / 12					
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			呉地先				呉地先				
測定機関			呉市環境試験センター				呉市環境試験センター				
測定地点番号			33000037 (606-61)				33000037 (606-61)				
測定地点名			呉地先37				呉地先37				
COD等に係るあてはめ水域名			呉地先海域(三)				呉地先海域(三)				
COD等に係る環境基準類型			Ａイ				Ａイ				
全窒素・全燐に係る水域名			呉地先海域				呉地先海域				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱ イ				Ⅱ イ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 下層				年間調査 全層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	8.0	～	8.1	0 / 12	8.0	8.0	～	8.1	0 / 36
	DO	mg/L	7.9	6.8*	～	8.9	5 / 12	7.9	6.7*	～	9.2	12 / 36
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.0	0.8	～	1.4	0 / 12	1.0	0.8	～	1.4	0 / 36
	(75%値)	mg/L	(1.1)					(1.0)				
	SS	mg/L	4	2	～	9	0 / 12	3	<1	～	9	0 / 36
	大腸菌数	CFU/100mL						2	<1	～	14	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L						<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12
	全窒素	mg/L						0.09	0.06	～	0.12	0 / 12
	全燐	mg/L						0.024	0.013	～	0.038*	2 / 12
	全亜鉛	mg/L						<0.001	<0.001	～	<0.001	0 / 1
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L						<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2
	全シアン	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2
	鉛	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	六価クロム	mg/L						<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2
	砒素	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	総水銀	mg/L						<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L						0.006	<0.005	～	0.018	0 / 12
	亜硝酸性窒素	mg/L						0.008	<0.005	～	0.028	0 / 12
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	- / 1
	鉄_溶解性	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1
	マンガン_溶解性	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1
	クロム	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1
その他項目	塩素イオン	mg/L						18100	17400	～	18500	- / 12
	有機態窒素	mg/L						0.07	0.04	～	0.11	- / 12
	アンモニア態窒素	mg/L						0.01	<0.01	～	0.01	- / 12
	燐酸態燐	mg/L						0.010	<0.003	～	0.015	- / 12
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			安芸津・安浦地先					安芸津・安浦地先			
測定機関			広島県環境保全課					広島県環境保全課			
測定地点番号			34000003 (607-03)					34000003 (607-03)			
測定地点名			安芸津・安浦地先3					安芸津・安浦地先3			
COD等に係るあてはめ水域名			安芸津・安浦地先海域					安芸津・安浦地先海域			
COD等に係る環境基準類型			※ Aイ					※ Aイ			
全窒素・全燐に係る水域名			安芸津・安浦地先海域					安芸津・安浦地先海域			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱイ					Ⅱイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 上層(表層)					年間調査 中層			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.1	8.0	～	8.3	0 / 12	8.1	8.0	～	8.3	0 / 12
	DO	mg/L	7.8	6.9*	～	8.9	4 / 12	7.8	6.5*	～	8.8	4 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.3	1.1	～	1.5	0 / 12	1.3	1.0	～	1.5	0 / 12
	(75%値)	mg/L	(1.4)					(1.4)				
	SS	mg/L										
	大腸菌数	CFU/100mL	7	<1	～	39*	2 / 12					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 2					
	全窒素	mg/L	0.16	0.10	～	0.21	0 / 12					
	全燐	mg/L	0.023	0.017	～	0.039*	1 / 12					
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 1					
	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 1					
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 1					
	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 1					
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 1					
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 1					
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 1					
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.02	<0.01	～	0.05	0 / 6					
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L										
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02	0.01	～	0.03	- / 6					
	燐酸態燐	mg/L	0.011	0.008	～	0.016	- / 6					
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3	1.0	<0.5	～	2.4	- / 12					
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			安芸津･安浦地先				安芸津･安浦地先				
測定機関			広島県環境保全課				広島県環境保全課				
測定地点番号			34000003 (607-03)				34000003 (607-03)				
測定地点名			安芸津･安浦地先3				安芸津･安浦地先3				
COD等に係るあてはめ水域名			安芸津･安浦地先海域				安芸津･安浦地先海域				
COD等に係る環境基準類型			※ Ａイ				※ Ａイ				
全窒素･全燐に係る水域名			安芸津･安浦地先海域				安芸津･安浦地先海域				
全窒素･全燐に係る環境基準類型			Ⅱ イ				Ⅱ イ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息･再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息･再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 下層				年間調査 全層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.1	8.0	～	8.3	0 / 12	8.1	8.0	～	8.3	0 / 36
	DO	mg/L	7.7	6.7*	～	8.8	5 / 12	7.8	6.5*	～	8.9	13 / 36
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.2	0.9	～	1.7	0 / 12	1.3	0.9	～	1.7	0 / 36
	(75%値)	mg/L	(1.3)					(1.3)				
	SS	mg/L										
	大腸菌数	CFU/100mL						7	<1	～	39*	2 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L						<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 2
	全窒素	mg/L						0.16	0.10	～	0.21	0 / 12
	全燐	mg/L						0.023	0.017	～	0.039*	1 / 12
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L	7.7	6.7	～	8.8	0 / 12	7.7	6.7	～	8.8	0 / 12
健康項目	カドミウム	mg/L						<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 1
	全シアン	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 1
	鉛	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 1
	六価クロム	mg/L						<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 1
	砒素	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 1
	総水銀	mg/L						<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 1
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L						<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 1
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L						0.02	<0.01	～	0.05	0 / 6
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L										
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L						0.02	0.01	～	0.03	- / 6
	燐酸態燐	mg/L						0.011	0.008	～	0.016	- / 6
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3						1.0	<0.5	～	2.4	- / 12
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			安芸津･安浦地先				安芸津･安浦地先				
測定機関			広島県環境保全課				広島県環境保全課				
測定地点番号			34000004 (607-04)				34000004 (607-04)				
測定地点名			安芸津･安浦地先4				安芸津･安浦地先4				
COD等に係るあてはめ水域名			安芸津･安浦地先海域				安芸津･安浦地先海域				
COD等に係る環境基準類型			※ Aイ				※ Aイ				
全窒素･全燐に係る水域名			安芸津･安浦地先海域				安芸津･安浦地先海域				
全窒素･全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱイ				※ Ⅱイ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息･再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息･再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 上層(表層)				年間調査 中層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.1	8.0	～	8.3	0 / 12	8.1	8.0	～	8.3	0 / 12
	DO	mg/L	7.7	6.8*	～	8.7	4 / 12	7.8	6.5*	～	8.9	4 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.2	1.0	～	1.5	0 / 12	1.2	1.0	～	1.4	0 / 12
	(75%値)	mg/L	(1.3)					(1.2)				
	SS	mg/L										
	大腸菌数	CFU/100mL	1	<1	～	2	0 / 12					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 2					
	全窒素	mg/L	0.13	0.10	～	0.16	0 / 12					
	全燐	mg/L	0.020	0.014	～	0.032*	1 / 12					
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L										
	全シアン	mg/L										
	鉛	mg/L										
	六価クロム	mg/L										
	砒素	mg/L										
	総水銀	mg/L										
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.02	<0.01	～	0.04	0 / 6					
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L										
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02	0.01	～	0.03	- / 6					
	燐酸態燐	mg/L	0.012	0.008	～	0.019	- / 6					
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3	0.8	<0.5	～	1.8	- / 12					
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			安芸津･安浦地先				安芸津･安浦地先				
測定機関			広島県環境保全課				広島県環境保全課				
測定地点番号			34000004 (607-04)				34000004 (607-04)				
測定地点名			安芸津･安浦地先4				安芸津･安浦地先4				
COD等に係るあてはめ水域名			安芸津･安浦地先海域				安芸津･安浦地先海域				
COD等に係る環境基準類型			※ Ａイ				※ Ａイ				
全窒素･全燐に係る水域名			安芸津･安浦地先海域				安芸津･安浦地先海域				
全窒素･全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱイ				※ Ⅱイ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息･再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息･再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 下層				年間調査 全層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.1	8.0	～	8.3	0 / 12	8.1	8.0	～	8.3	0 / 36
	DO	mg/L	7.8	6.5*	～	8.7	4 / 12	7.8	6.5*	～	8.9	12 / 36
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.2	0.9	～	1.5	0 / 12	1.2	0.9	～	1.5	0 / 36
	(75%値)	mg/L	(1.3)					(1.3)				
	SS	mg/L										
	大腸菌数	CFU/100mL						1	<1	～	2	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L						<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 2
	全窒素	mg/L	0.13	0.08	～	0.18	0 / 12	0.13	0.08	～	0.18	0 / 24
	全燐	mg/L	0.020	0.015	～	0.031*	1 / 12	0.021	0.014	～	0.032*	2 / 24
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L	7.8	6.4	～	8.9	0 / 12	7.8	6.4	～	8.9	0 / 12
健康項目	カドミウム	mg/L										
	全シアン	mg/L										
	鉛	mg/L										
	六価クロム	mg/L										
	砒素	mg/L										
	総水銀	mg/L										
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L						0.02	<0.01	～	0.04	0 / 6
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L										
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L						0.02	0.01	～	0.03	- / 6
	燐酸態燐	mg/L						0.012	0.008	～	0.019	- / 6
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3						0.8	<0.5	～	1.8	- / 12
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			安芸津・安浦地先					安芸津・安浦地先			
測定機関			呉市環境試験センター					呉市環境試験センター			
測定地点番号			34000006 (607-05)					34000006 (607-05)			
測定地点名			安芸津・安浦地先6					安芸津・安浦地先6			
COD等に係るあてはめ水域名			安芸津・安浦地先海域					安芸津・安浦地先海域			
COD等に係る環境基準類型			※ Ａイ					※ Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			安芸津・安浦地先海域					安芸津・安浦地先海域			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱ イ					Ⅱ イ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 上層(表層)					年間調査 中層			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	8.0	～	8.1	0 / 12	8.0	8.0	～	8.1	0 / 12
	DO	mg/L	8.0	6.6*	～	9.2	3 / 12	8.1	6.8*	～	9.2	3 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.1	0.8	～	1.4	0 / 12	1.0	0.8	～	1.3	0 / 12
	(75%値)	mg/L	(1.2)					(1.1)				
	SS	mg/L	2	<1	～	6	0 / 12	3	<1	～	6	0 / 12
	大腸菌数	CFU/100mL	2	<1	～	7	0 / 12					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12					
	全窒素	mg/L	0.08	0.05	～	0.11	0 / 12					
	全燐	mg/L	0.023	0.015	～	0.035*	1 / 12					
	全亜鉛	mg/L	<0.001	<0.001	～	<0.001	0 / 1					
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2					
	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2					
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2					
	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2					
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2					
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2					
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2					
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	- / 1					
	鉄_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1					
	マンガン_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1					
	クロム	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1					
その他項目	塩素イオン	mg/L	17900	17300	～	18700	- / 12	18000	17400	～	18400	- / 12
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			安芸津・安浦地先				安芸津・安浦地先				
測定機関			呉市環境試験センター				呉市環境試験センター				
測定地点番号			34000006 (607-05)				34000006 (607-05)				
測定地点名			安芸津・安浦地先6				安芸津・安浦地先6				
COD等に係るあてはめ水域名			安芸津・安浦地先海域				安芸津・安浦地先海域				
COD等に係る環境基準類型			※ Ａイ				※ Ａイ				
全窒素・全燐に係る水域名			安芸津・安浦地先海域				安芸津・安浦地先海域				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱ イ				Ⅱ イ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 下層				年間調査 全層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	8.0	～	8.1	0 / 12	8.0	8.0	～	8.1	0 / 36
	DO	mg/L	8.1	7.1*	～	9.2	3 / 12	8.1	6.6*	～	9.2	9 / 36
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.0	0.8	～	1.5	0 / 12	1.1	0.8	～	1.5	0 / 36
	(75%値)	mg/L	(1.1)					(1.1)				
	SS	mg/L	3	<1	～	5	0 / 12	3	<1	～	6	0 / 36
	大腸菌数	CFU/100mL						2	<1	～	7	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L						<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12
	全窒素	mg/L						0.08	0.05	～	0.11	0 / 12
	全燐	mg/L						0.023	0.015	～	0.035*	1 / 12
	全亜鉛	mg/L						<0.001	<0.001	～	<0.001	0 / 1
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L						<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2
	全シアン	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2
	鉛	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	六価クロム	mg/L						<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2
	砒素	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	総水銀	mg/L						<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L						<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	- / 1
	鉄_溶解性	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1
	マンガン_溶解性	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1
	クロム	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1
その他項目	塩素イオン	mg/L	17900	17100	～	18900	- / 12	17900	17100	～	18900	- / 36
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			安芸津･安浦地先				安芸津･安浦地先		
測定機関			広島県環境保全課				広島県環境保全課		
測定地点番号			34000065 (607-52)				34000065 (607-52)		
測定地点名			安芸津･安浦地先6-5				安芸津･安浦地先6-5		
COD等に係るあてはめ水域名			安芸津･安浦地先海域				安芸津･安浦地先海域		
COD等に係る環境基準類型			Ａイ				Ａイ		
全窒素･全燐に係る水域名			安芸津･安浦地先海域				安芸津･安浦地先海域		
全窒素･全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱイ				※ Ⅱイ		
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名									
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型									
水生生物の生息･再生産する場の適応性に係る水域名									
水生生物の生息･再生産する場の適応性に係る環境基準類型									
調査名			年間調査 上層(表層)				年間調査 中層		
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH											
	DO	mg/L										
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.2	0.9	～	1.7	0 / 12	1.2	0.9	～	1.6	0 / 12
	(75%値)	mg/L	(1.3)					(1.2)				
	SS	mg/L										
	大腸菌数	CFU/100mL										
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L										
	全窒素	mg/L	0.13	0.11	～	0.17	0 / 12					
	全燐	mg/L	0.020	0.014	～	0.037*	1 / 12					
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L										
	全シアン	mg/L										
	鉛	mg/L										
	六価クロム	mg/L										
	砒素	mg/L										
	総水銀	mg/L										
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.02	<0.01	～	0.04	0 / 6					
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L										
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L	0.03	0.01	～	0.04	- / 6					
	燐酸態燐	mg/L	0.013	0.010	～	0.017	- / 6					
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3	0.9	<0.5	～	1.9	- / 6					
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			安芸津･安浦地先			安芸津･安浦地先			
測定機関			広島県環境保全課			広島県環境保全課			
測定地点番号			34000065 (607-52)			34000065 (607-52)			
測定地点名			安芸津･安浦地先6-5			安芸津･安浦地先6-5			
COD等に係るあてはめ水域名			安芸津･安浦地先海域			安芸津･安浦地先海域			
COD等に係る環境基準類型			Ａイ			Ａイ			
全窒素･全燐に係る水域名			安芸津･安浦地先海域			安芸津･安浦地先海域			
全窒素･全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱイ			※ Ⅱイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名									
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型									
水生生物の生息･再生産する場の適応性に係る水域名									
水生生物の生息･再生産する場の適応性に係る環境基準類型									
調査名			年間調査 下層			年間調査 全層			
	測定項目	単位	平均	最小 ～ 最大	m/n	平均	最小 ～ 最大	m/n	
一般項目	流量	m3/S							
	pH								
	DO	mg/L							
	BOD	mg/L							
	(75%値)	mg/L							
	COD	mg/L	1.2	0.9 ～ 1.5	0 / 12	1.2	0.9 ～ 1.7	0 / 36	
	(75%値)	mg/L	(1.3)			(1.3)			
	SS	mg/L							
	大腸菌数	CFU/100mL							
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L							
	全窒素	mg/L				0.13	0.11 ～ 0.17	0 / 12	
	全燐	mg/L				0.020	0.014 ～ 0.037*	1 / 12	
	全亜鉛	mg/L							
	ノニルフェノール	mg/L							
	LAS	mg/L							
	底層溶存酸素量	mg/L	7.7	6.9 ～ 8.8	0 / 6	7.7	6.9 ～ 8.8	0 / 6	
健康項目	カドミウム	mg/L							
	全シアン	mg/L							
	鉛	mg/L							
	六価クロム	mg/L							
	砒素	mg/L							
	総水銀	mg/L							
	アルキル水銀	mg/L							
	PCB	mg/L							
	ジクロロメタン	mg/L							
	四塩化炭素	mg/L							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							
	トリクロロエチレン	mg/L							
	テトラクロロエチレン	mg/L							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L							
	チウラム	mg/L							
	シマジン	mg/L							
	チオベンカルブ	mg/L							
	ベンゼン	mg/L							
	セレン	mg/L							
	硝酸性窒素	mg/L							
	亜硝酸性窒素	mg/L							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				0.02	<0.01 ～ 0.04	0 / 6	
	ふっ素	mg/L							
	ほう素	mg/L							
	1,4-ジオキサン	mg/L							
特殊項目	銅	mg/L							
	鉄_溶解性	mg/L							
	マンガン_溶解性	mg/L							
	クロム	mg/L							
その他項目	塩素イオン	mg/L							
	有機態窒素	mg/L							
	アンモニア態窒素	mg/L				0.03	0.01 ～ 0.04	- / 6	
	燐酸態燐	mg/L				0.013	0.010 ～ 0.017	- / 6	
	TOC	mg/L							
	クロロフィルa	mg/m3				0.9	<0.5 ～ 1.9	- / 6	
	電気伝導度	μS/cm							
	メチレンブルー活性物質	mg/L							
	濁度	度							
	トリハロメタン生成能	mg/L							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L							
	アニリン	mg/L							
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL							

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			安芸津・安浦地先					安芸津・安浦地先			
測定機関			呉市環境試験センター					呉市環境試験センター			
測定地点番号			34000010 (607-06)					34000010 (607-06)			
測定地点名			安芸津・安浦地先10					安芸津・安浦地先10			
COD等に係るあてはめ水域名			安芸津・安浦地先海域					安芸津・安浦地先海域			
COD等に係る環境基準類型			※ Aイ					※ Aイ			
全窒素・全燐に係る水域名			安芸津・安浦地先海域					安芸津・安浦地先海域			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱイ					※ Ⅱイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 上層(表層)					年間調査 中層			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	8.0	～	8.1	0 / 12	8.0	8.0	～	8.1	0 / 12
	DO	mg/L	7.9	7.0*	～	9.0	3 / 12	8.0	7.3*	～	8.9	3 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.0	0.8	～	1.4	0 / 12	1.0	0.8	～	1.4	0 / 12
	(75%値)	mg/L	(1.1)					(1.0)				
	SS	mg/L	3	<1	～	9	0 / 12	3	<1	～	9	0 / 12
	大腸菌数	CFU/100mL	2	<1	～	8	0 / 12					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12					
	全窒素	mg/L	0.09	0.05	～	0.12	0 / 12					
	全燐	mg/L	0.023	0.015	～	0.035*	2 / 12					
	全亜鉛	mg/L	0.001	0.001	～	0.001	0 / 1					
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2					
	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2					
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2					
	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2					
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2					
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2					
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.01	<0.01	～	0.01	0 / 2					
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	- / 1					
	鉄_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1					
	マンガン_溶解性	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1					
	クロム	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1					
その他項目	塩素イオン	mg/L	18300	17200	～	20100	- / 12	18100	17500	～	18800	- / 12
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			安芸津・安浦地先				安芸津・安浦地先				
測定機関			呉市環境試験センター				呉市環境試験センター				
測定地点番号			34000010（607-06）				34000010（607-06）				
測定地点名			安芸津・安浦地先10				安芸津・安浦地先10				
COD等に係るあてはめ水域名			安芸津・安浦地先海域				安芸津・安浦地先海域				
COD等に係る環境基準類型			※ Aイ				※ Aイ				
全窒素・全燐に係る水域名			安芸津・安浦地先海域				安芸津・安浦地先海域				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱイ				※ Ⅱイ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 下層				年間調査 全層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	8.0	～	8.1	0 / 12	8.0	8.0	～	8.1	0 / 36
	DO	mg/L	8.0	6.9*	～	9.0	4 / 12	8.0	6.9*	～	9.0	10 / 36
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.0	0.8	～	1.3	0 / 12	1.0	0.8	～	1.4	0 / 36
	(75%値)	mg/L	(1.1)					(1.1)				
	SS	mg/L	4	<1	～	13	0 / 12	4	<1	～	13	0 / 36
	大腸菌数	CFU/100mL						2	<1	～	8	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L						<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12
	全窒素	mg/L						0.09	0.05	～	0.12	0 / 12
	全燐	mg/L						0.023	0.015	～	0.035*	2 / 12
	全亜鉛	mg/L						0.001	0.001	～	0.001	0 / 1
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L						<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2
	全シアン	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2
	鉛	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	六価クロム	mg/L						<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2
	砒素	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	総水銀	mg/L						<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L						0.01	<0.01	～	0.01	0 / 2
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	- / 1
	鉄_溶解性	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1
	マンガン_溶解性	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1
	クロム	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	- / 1
その他項目	塩素イオン	mg/L	18000	16400	～	18800	- / 12	18100	16400	～	20100	- / 36
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			燧灘北西部			燧灘北西部			
測定機関			竹原市市民課			竹原市市民課			
測定地点番号			35000002 (610-52)			35000002 (610-52)			
測定地点名			燧灘北西部2			燧灘北西部2			
COD等に係るあてはめ水域名			燧灘北西部			燧灘北西部			
COD等に係る環境基準類型			Ａイ			Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			燧灘北西部			燧灘北西部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱイ			Ⅱイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名									
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型									
調査名			年間調査 上層(表層)			年間調査 中層			
	測定項目	単位	平均	最小 ～ 最大	m/n	平均	最小 ～ 最大	m/n	
一般項目	流量	m3/S							
	pH								
	DO	mg/L							
	BOD	mg/L							
	(75%値)	mg/L							
	COD	mg/L	1.2	1.0 ～ 1.3	0 / 6	1.2	1.0 ～ 1.5	0 / 6	
	(75%値)	mg/L	(1.2)			(1.2)			
	SS	mg/L							
	大腸菌数	CFU/100mL							
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L							
	全窒素	mg/L							
	全燐	mg/L							
	全亜鉛	mg/L							
	ノニルフェノール	mg/L							
	LAS	mg/L							
	底層溶存酸素量	mg/L							
健康項目	カドミウム	mg/L							
	全シアン	mg/L							
	鉛	mg/L							
	六価クロム	mg/L							
	砒素	mg/L							
	総水銀	mg/L							
	アルキル水銀	mg/L							
	PCB	mg/L							
	ジクロロメタン	mg/L							
	四塩化炭素	mg/L							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							
	トリクロロエチレン	mg/L							
	テトラクロロエチレン	mg/L							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L							
	チウラム	mg/L							
	シマジン	mg/L							
	チオベンカルブ	mg/L							
	ベンゼン	mg/L							
	セレン	mg/L							
	硝酸性窒素	mg/L							
	亜硝酸性窒素	mg/L							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L							
	ふっ素	mg/L							
	ほう素	mg/L							
	1,4-ジオキサン	mg/L							
特殊項目	銅	mg/L							
	鉄_溶解性	mg/L							
	マンガン_溶解性	mg/L							
	クロム	mg/L							
その他項目	塩素イオン	mg/L							
	有機態窒素	mg/L							
	アンモニア態窒素	mg/L							
	燐酸態燐	mg/L							
	TOC	mg/L							
	クロロフィルa	mg/m3							
	電気伝導度	μS/cm							
	メチレンブルー活性物質	mg/L							
	濁度	度							
	トリハロメタン生成能	mg/L							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L							
	アニリン	mg/L							
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL							

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			燧灘北西部			燧灘北西部			
測定機関			竹原市市民課			竹原市市民課			
測定地点番号			35000002 (610-52)			35000002 (610-52)			
測定地点名			燧灘北西部2			燧灘北西部2			
COD等に係るあてはめ水域名			燧灘北西部			燧灘北西部			
COD等に係る環境基準類型			Ａイ			Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			燧灘北西部			燧灘北西部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱイ			Ⅱイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名									
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型									
調査名			年間調査 下層			年間調査 全層			
	測定項目	単位	平均	最小 ～ 最大	m/n	平均	最小 ～ 最大	m/n	
一般項目	流量	m3/S							
	pH								
	DO	mg/L							
	BOD	mg/L							
	(75%値)	mg/L							
	COD	mg/L	1.2	1.0 ～ 1.5	0 / 6	1.2	1.0 ～ 1.5	0 / 18	
	(75%値)	mg/L	(1.4)			(1.3)			
	SS	mg/L							
	大腸菌数	CFU/100mL							
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L							
	全窒素	mg/L							
	全燐	mg/L							
	全亜鉛	mg/L							
	ノニルフェノール	mg/L							
	LAS	mg/L							
	底層溶存酸素量	mg/L							
健康項目	カドミウム	mg/L							
	全シアン	mg/L							
	鉛	mg/L							
	六価クロム	mg/L							
	砒素	mg/L							
	総水銀	mg/L							
	アルキル水銀	mg/L							
	PCB	mg/L							
	ジクロロメタン	mg/L							
	四塩化炭素	mg/L							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							
	トリクロロエチレン	mg/L							
	テトラクロロエチレン	mg/L							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L							
	チウラム	mg/L							
	シマジン	mg/L							
	チオベンカルブ	mg/L							
	ベンゼン	mg/L							
	セレン	mg/L							
	硝酸性窒素	mg/L							
	亜硝酸性窒素	mg/L							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L							
	ふっ素	mg/L							
	ほう素	mg/L							
	1,4-ジオキサン	mg/L							
特殊項目	銅	mg/L							
	鉄_溶解性	mg/L							
	マンガン_溶解性	mg/L							
	クロム	mg/L							
その他項目	塩素イオン	mg/L							
	有機態窒素	mg/L							
	アンモニア態窒素	mg/L							
	燐酸態燐	mg/L							
	TOC	mg/L							
	クロロフィルa	mg/m3							
	電気伝導度	μS/cm							
	メチレンブルー活性物質	mg/L							
	濁度	度							
	トリハロメタン生成能	mg/L							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L							
	アニリン	mg/L							
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL							

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			燧灘北西部					燧灘北西部			
測定機関			広島県環境保全課					広島県環境保全課			
測定地点番号			35000008 (610-01)					35000008 (610-01)			
測定地点名			燧灘北西部8					燧灘北西部8			
COD等に係るあてはめ水域名			燧灘北西部					燧灘北西部			
COD等に係る環境基準類型			※ Ａイ					※ Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			燧灘北西部					燧灘北西部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱイ					※ Ⅱイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名			燧灘北西部(イ)					燧灘北西部(イ)			
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型			※ 生物特A -					※ 生物特A -			
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 上層(表層)					年間調査 中層			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.1	8.0	～	8.3	0 / 12	8.1	8.0	～	8.3	0 / 12
	DO	mg/L	7.8	6.4*	～	8.9	4 / 12	7.7	6.7*	～	9.0	4 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.2	1.0	～	1.6	0 / 12	1.2	0.9	～	1.5	0 / 12
	(75%値)	mg/L	(1.3)					(1.3)				
	SS	mg/L										
	大腸菌数	CFU/100mL	4	<1	～	16	0 / 12					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 2					
	全窒素	mg/L	0.13	0.10	～	0.18	0 / 12					
	全燐	mg/L	0.019	0.015	～	0.023	0 / 12					
	全亜鉛	mg/L	0.002	0.001	～	0.002	0 / 4					
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	～	<0.00006	0 / 4					
	LAS	mg/L	0.0006	<0.0006	～	0.0006	0 / 4					
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L										
	全シアン	mg/L										
	鉛	mg/L										
	六価クロム	mg/L										
	砒素	mg/L										
	総水銀	mg/L										
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.02	<0.01	～	0.04	0 / 6					
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L										
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02	0.01	～	0.04	- / 6					
	燐酸態燐	mg/L	0.012	0.009	～	0.020	- / 6					
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3	1.0	<0.5	～	2.5	- / 12					
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			燧灘北西部				燧灘北西部				
測定機関			広島県環境保全課				広島県環境保全課				
測定地点番号			35000008 (610-01)				35000008 (610-01)				
測定地点名			燧灘北西部8				燧灘北西部8				
COD等に係るあてはめ水域名			燧灘北西部				燧灘北西部				
COD等に係る環境基準類型			※ Ａイ				※ Ａイ				
全窒素・全燐に係る水域名			燧灘北西部				燧灘北西部				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱイ				※ Ⅱイ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名			燧灘北西部(イ)				燧灘北西部(イ)				
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型			※ 生物特A -				※ 生物特A -				
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 下層				年間調査 全層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.1	8.0	～	8.3	0 / 12	8.1	8.0	～	8.3	0 / 36
	DO	mg/L	7.7	6.7*	～	8.7	5 / 12	7.8	6.4*	～	9.0	13 / 36
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.2	1.0	～	1.5	0 / 12	1.2	0.9	～	1.6	0 / 36
	(75%値)	mg/L	(1.3)					(1.3)				
	SS	mg/L										
	大腸菌数	CFU/100mL						4	<1	～	16	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L						<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 2
	全窒素	mg/L	0.14	0.10	～	0.23	0 / 12	0.14	0.10	～	0.23	0 / 24
	全燐	mg/L	0.020	0.015	～	0.040*	1 / 12	0.020	0.015	～	0.040*	1 / 24
	全亜鉛	mg/L						0.002	0.001	～	0.002	0 / 4
	ノニルフェノール	mg/L						<0.00006	<0.00006	～	<0.00006	0 / 4
	LAS	mg/L						0.0006	<0.0006	～	0.0006	0 / 4
	底層溶存酸素量	mg/L	7.7	6.4	～	8.8	0 / 12	7.7	6.4	～	8.8	0 / 12
健康項目	カドミウム	mg/L										
	全シアン	mg/L										
	鉛	mg/L										
	六価クロム	mg/L										
	砒素	mg/L										
	総水銀	mg/L										
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L						0.02	<0.01	～	0.04	0 / 6
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L										
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L						0.02	0.01	～	0.04	- / 6
	燐酸態燐	mg/L						0.012	0.009	～	0.020	- / 6
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3						1.0	<0.5	～	2.5	- / 12
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			燧灘北西部				燧灘北西部		
測定機関			広島県環境保全課				広島県環境保全課		
測定地点番号			35000011 (610-59)				35000011 (610-59)		
測定地点名			燧灘北西部11				燧灘北西部11		
COD等に係るあてはめ水域名			燧灘北西部				燧灘北西部		
COD等に係る環境基準類型			Ａイ				Ａイ		
全窒素・全燐に係る水域名			燧灘北西部				燧灘北西部		
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱイ				Ⅱイ		
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名									
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型									
調査名			年間調査 上層(表層)				年間調査 中層		
	測定項目	単位	平均	最小 ～ 最大		m/n	平均	最小 ～ 最大	m/n
一般項目	流量	m3/S							
	pH								
	DO	mg/L							
	BOD	mg/L							
	(75%値)	mg/L							
	COD	mg/L	1.2	1.0	～ 1.3	0 / 4	1.2	1.1	～ 1.3	0 / 4
	(75%値)	mg/L	(1.2)				(1.3)		
	SS	mg/L							
	大腸菌数	CFU/100mL							
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L							
	全窒素	mg/L							
	全燐	mg/L							
	全亜鉛	mg/L							
	ノニルフェノール	mg/L							
	LAS	mg/L							
	底層溶存酸素量	mg/L							
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	～ <0.0003	0 / 1			
	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	～ <0.1	0 / 1			
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	～ <0.005	0 / 1			
	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	～ <0.01	0 / 1			
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	～ <0.005	0 / 1			
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	～ <0.0005	0 / 1			
	アルキル水銀	mg/L							
	PCB	mg/L	<0.0005	<0.0005	～ <0.0005	0 / 1			
	ジクロロメタン	mg/L							
	四塩化炭素	mg/L							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							
	トリクロロエチレン	mg/L							
	テトラクロロエチレン	mg/L							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L							
	チウラム	mg/L							
	シマジン	mg/L							
	チオベンカルブ	mg/L							
	ベンゼン	mg/L							
	セレン	mg/L							
	硝酸性窒素	mg/L							
	亜硝酸性窒素	mg/L							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.03	0.02	～ 0.04	0 / 2			
	ふっ素	mg/L							
	ほう素	mg/L							
	1,4-ジオキサン	mg/L							
特殊項目	銅	mg/L							
	鉄_溶解性	mg/L							
	マンガン_溶解性	mg/L							
	クロム	mg/L							
その他項目	塩素イオン	mg/L							
	有機態窒素	mg/L							
	アンモニア態窒素	mg/L							
	燐酸態燐	mg/L							
	TOC	mg/L							
	クロロフィルa	mg/m3							
	電気伝導度	μS/cm							
	メチレンブルー活性物質	mg/L							
	濁度	度							
	トリハロメタン生成能	mg/L							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L							
	アニリン	mg/L							
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL							

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			燧灘北西部			燧灘北西部			
測定機関			広島県環境保全課			広島県環境保全課			
測定地点番号			35000011 (610-59)			35000011 (610-59)			
測定地点名			燧灘北西部11			燧灘北西部11			
COD等に係るあてはめ水域名			燧灘北西部			燧灘北西部			
COD等に係る環境基準類型			Ａイ			Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			燧灘北西部			燧灘北西部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱイ			Ⅱイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名									
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型									
調査名			年間調査 下層			年間調査 全層			
	測定項目	単位	平均	最小 ～ 最大	m/n	平均	最小 ～ 最大	m/n	
一般項目	流量	m3/S							
	pH								
	DO	mg/L							
	BOD	mg/L							
	(75%値)	mg/L							
	COD	mg/L	1.3	1.1 ～ 1.6	0 / 4	1.2	1.0 ～ 1.6	0 / 12	
	(75%値)	mg/L	(1.4)			(1.3)			
	SS	mg/L							
	大腸菌数	CFU/100mL							
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L							
	全窒素	mg/L							
	全燐	mg/L							
	全亜鉛	mg/L							
	ノニルフェノール	mg/L							
	LAS	mg/L							
	底層溶存酸素量	mg/L							
健康項目	カドミウム	mg/L				<0.0003	<0.0003 ～ <0.0003	0 / 1	
	全シアン	mg/L				<0.1	<0.1 ～ <0.1	0 / 1	
	鉛	mg/L				<0.005	<0.005 ～ <0.005	0 / 1	
	六価クロム	mg/L				<0.01	<0.01 ～ <0.01	0 / 1	
	砒素	mg/L				<0.005	<0.005 ～ <0.005	0 / 1	
	総水銀	mg/L				<0.0005	<0.0005 ～ <0.0005	0 / 1	
	アルキル水銀	mg/L							
	PCB	mg/L				<0.0005	<0.0005 ～ <0.0005	0 / 1	
	ジクロロメタン	mg/L							
	四塩化炭素	mg/L							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							
	トリクロロエチレン	mg/L							
	テトラクロロエチレン	mg/L							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L							
	チウラム	mg/L							
	シマジン	mg/L							
	チオベンカルブ	mg/L							
	ベンゼン	mg/L							
	セレン	mg/L							
	硝酸性窒素	mg/L							
	亜硝酸性窒素	mg/L							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				0.03	0.02 ～ 0.04	0 / 2	
	ふっ素	mg/L							
	ほう素	mg/L							
	1,4-ジオキサン	mg/L							
特殊項目	銅	mg/L							
	鉄_溶解性	mg/L							
	マンガン_溶解性	mg/L							
	クロム	mg/L							
その他項目	塩素イオン	mg/L							
	有機態窒素	mg/L							
	アンモニア態窒素	mg/L							
	燐酸態燐	mg/L							
	TOC	mg/L							
	クロロフィルa	mg/m3							
	電気伝導度	μS/cm							
	メチレンブルー活性物質	mg/L							
	濁度	度							
	トリハロメタン生成能	mg/L							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L							
	アニリン	mg/L							
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL							

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			燧灘北西部					燧灘北西部			
測定機関			広島県環境保全課					広島県環境保全課			
測定地点番号			35000018 (610-02)					35000018 (610-02)			
測定地点名			燧灘北西部18					燧灘北西部18			
COD等に係るあてはめ水域名			燧灘北西部					燧灘北西部			
COD等に係る環境基準類型			※ Ａイ					※ Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			燧灘北西部					燧灘北西部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱイ					※ Ⅱイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 上層(表層)					年間調査 中層			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	8.0	～	8.1	0 / 12	8.0	8.0	～	8.1	0 / 12
	DO	mg/L	7.9	6.5*	～	9.2	5 / 12	7.8	6.3*	～	9.3	6 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.0	0.7	～	1.2	0 / 12	0.9	0.6	～	1.3	0 / 12
	(75%値)	mg/L	(1.1)					(1.0)				
	SS	mg/L										
	大腸菌数	CFU/100mL	1	<1	～	1	0 / 12					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 2					
	全窒素	mg/L	0.11	0.06	～	0.19	0 / 12					
	全燐	mg/L	0.032*	0.019	～	0.062*	5 / 12					
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L										
	全シアン	mg/L										
	鉛	mg/L										
	六価クロム	mg/L										
	砒素	mg/L										
	総水銀	mg/L										
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.01	<0.01	～	0.03	0 / 6					
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L										
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L	0.01	<0.01	～	0.01	- / 6					
	燐酸態燐	mg/L	0.010	0.003	～	0.013	- / 6					
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3	1.7	<0.5	～	3.6	- / 12					
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			燧灘北西部				燧灘北西部				
測定機関			広島県環境保全課				広島県環境保全課				
測定地点番号			35000018 (610-02)				35000018 (610-02)				
測定地点名			燧灘北西部18				燧灘北西部18				
COD等に係るあてはめ水域名			燧灘北西部				燧灘北西部				
COD等に係る環境基準類型			※ Ａイ				※ Ａイ				
全窒素・全燐に係る水域名			燧灘北西部				燧灘北西部				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱイ				※ Ⅱイ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 下層				年間調査 全層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	8.0	～	8.1	0 / 12	8.0	8.0	～	8.1	0 / 36
	DO	mg/L	7.8	6.3*	～	9.2	5 / 12	7.8	6.3*	～	9.3	16 / 36
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.0	0.7	～	1.3	0 / 12	1.0	0.6	～	1.3	0 / 36
	(75%値)	mg/L	(1.1)					(1.1)				
	SS	mg/L										
	大腸菌数	CFU/100mL						1	<1	～	1	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L						<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 2
	全窒素	mg/L						0.11	0.06	～	0.19	0 / 12
	全燐	mg/L						0.032*	0.019	～	0.062*	5 / 12
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L	7.9	6.6	～	9.6	0 / 12	7.9	6.6	～	9.6	0 / 12
健康項目	カドミウム	mg/L										
	全シアン	mg/L										
	鉛	mg/L										
	六価クロム	mg/L										
	砒素	mg/L										
	総水銀	mg/L										
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L						0.01	<0.01	～	0.03	0 / 6
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L										
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L						0.01	<0.01	～	0.01	- / 6
	燐酸態燐	mg/L						0.010	0.003	～	0.013	- / 6
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3						1.7	<0.5	～	3.6	- / 12
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			燧灘北西部			燧灘北西部			
測定機関			広島県環境保全課			広島県環境保全課			
測定地点番号			35000021 (610-63)			35000021 (610-63)			
測定地点名			燧灘北西部21			燧灘北西部21			
COD等に係るあてはめ水域名			燧灘北西部			燧灘北西部			
COD等に係る環境基準類型			Ａイ			Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			燧灘北西部			燧灘北西部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱイ			Ⅱイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名									
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型									
調査名			年間調査 上層(表層)			年間調査 中層			
	測定項目	単位	平均	最小 ～ 最大	m/n	平均	最小 ～ 最大	m/n	
一般項目	流量	m3/S							
	pH								
	DO	mg/L							
	BOD	mg/L							
	(75%値)	mg/L							
	COD	mg/L	1.0	0.9 ～ 1.1	0 / 4	1.0	0.7 ～ 1.2	0 / 4	
	(75%値)	mg/L	(1.1)			(1.1)			
	SS	mg/L							
	大腸菌数	CFU/100mL							
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L							
	全窒素	mg/L							
	全燐	mg/L							
	全亜鉛	mg/L							
	ノニルフェノール	mg/L							
	LAS	mg/L							
	底層溶存酸素量	mg/L							
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003 ～ <0.0003	0 / 1				
	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1 ～ <0.1	0 / 1				
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005 ～ <0.005	0 / 1				
	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01 ～ <0.01	0 / 1				
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005 ～ <0.005	0 / 1				
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005 ～ <0.0005	0 / 1				
	アルキル水銀	mg/L							
	PCB	mg/L							
	ジクロロメタン	mg/L							
	四塩化炭素	mg/L							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							
	トリクロロエチレン	mg/L							
	テトラクロロエチレン	mg/L							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L							
	チウラム	mg/L							
	シマジン	mg/L							
	チオベンカルブ	mg/L							
	ベンゼン	mg/L							
	セレン	mg/L							
	硝酸性窒素	mg/L							
	亜硝酸性窒素	mg/L							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.02	<0.01 ～ 0.03	0 / 2				
	ふっ素	mg/L							
	ほう素	mg/L							
	1,4-ジオキサン	mg/L							
特殊項目	銅	mg/L							
	鉄_溶解性	mg/L							
	マンガン_溶解性	mg/L							
	クロム	mg/L							
その他項目	塩素イオン	mg/L							
	有機態窒素	mg/L							
	アンモニア態窒素	mg/L							
	燐酸態燐	mg/L							
	TOC	mg/L							
	クロロフィルa	mg/m3							
	電気伝導度	μS/cm							
	メチレンブルー活性物質	mg/L							
	濁度	度							
	トリハロメタン生成能	mg/L							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L							
	アニリン	mg/L							
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL							

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			燧灘北西部			燧灘北西部			
測定機関			広島県環境保全課			広島県環境保全課			
測定地点番号			35000021 (610-63)			35000021 (610-63)			
測定地点名			燧灘北西部21			燧灘北西部21			
COD等に係るあてはめ水域名			燧灘北西部			燧灘北西部			
COD等に係る環境基準類型			Ａイ			Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			燧灘北西部			燧灘北西部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱイ			Ⅱイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名									
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型									
調査名			年間調査 下層			年間調査 全層			
	測定項目	単位	平均	最小 ～ 最大	m/n	平均	最小 ～ 最大	m/n	
一般項目	流量	m3/S							
	pH								
	DO	mg/L							
	BOD	mg/L							
	(75%値)	mg/L							
	COD	mg/L	1.0	0.9 ～ 1.1	0 / 4	1.0	0.7 ～ 1.2	0 / 12	
	(75%値)	mg/L	(1.0)			(1.1)			
	SS	mg/L							
	大腸菌数	CFU/100mL							
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L							
	全窒素	mg/L							
	全燐	mg/L							
	全亜鉛	mg/L							
	ノニルフェノール	mg/L							
	LAS	mg/L							
	底層溶存酸素量	mg/L							
健康項目	カドミウム	mg/L				<0.0003	<0.0003 ～ <0.0003	0 / 1	
	全シアン	mg/L				<0.1	<0.1 ～ <0.1	0 / 1	
	鉛	mg/L				<0.005	<0.005 ～ <0.005	0 / 1	
	六価クロム	mg/L				<0.01	<0.01 ～ <0.01	0 / 1	
	砒素	mg/L				<0.005	<0.005 ～ <0.005	0 / 1	
	総水銀	mg/L				<0.0005	<0.0005 ～ <0.0005	0 / 1	
	アルキル水銀	mg/L							
	PCB	mg/L							
	ジクロロメタン	mg/L							
	四塩化炭素	mg/L							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							
	トリクロロエチレン	mg/L							
	テトラクロロエチレン	mg/L							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L							
	チウラム	mg/L							
	シマジン	mg/L							
	チオベンカルブ	mg/L							
	ベンゼン	mg/L							
	セレン	mg/L							
	硝酸性窒素	mg/L							
	亜硝酸性窒素	mg/L							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				0.02	<0.01 ～ 0.03	0 / 2	
	ふっ素	mg/L							
	ほう素	mg/L							
	1,4-ジオキサン	mg/L							
特殊項目	銅	mg/L							
	鉄_溶解性	mg/L							
	マンガン_溶解性	mg/L							
	クロム	mg/L							
その他項目	塩素イオン	mg/L							
	有機態窒素	mg/L							
	アンモニア態窒素	mg/L							
	燐酸態燐	mg/L							
	TOC	mg/L							
	クロロフィルa	mg/m3							
	電気伝導度	μS/cm							
	メチレンブルー活性物質	mg/L							
	濁度	度							
	トリハロメタン生成能	mg/L							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L							
	アニリン	mg/L							
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL							

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			燧灘北西部					燧灘北西部			
測定機関			広島県環境保全課					広島県環境保全課			
測定地点番号			35000025 (610-03)					35000025 (610-03)			
測定地点名			燧灘北西部25					燧灘北西部25			
COD等に係るあてはめ水域名			燧灘北西部					燧灘北西部			
COD等に係る環境基準類型			※ Ａイ					※ Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			燧灘北西部					燧灘北西部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱイ					※ Ⅱイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 上層(表層)					年間調査 中層			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	7.9	～	8.1	0 / 12	8.0	8.0	～	8.1	0 / 12
	DO	mg/L	7.9	6.6*	～	9.0	6 / 12	7.9	6.2*	～	9.7	6 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.0	0.7	～	1.4	0 / 12	1.1	0.8	～	1.3	0 / 12
	(75%値)	mg/L	(1.2)					(1.2)				
	SS	mg/L										
	大腸菌数	CFU/100mL	1	<1	～	2	0 / 12					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 2					
	全窒素	mg/L	0.10	0.05	～	0.15	0 / 12					
	全燐	mg/L	0.027	0.015	～	0.047*	4 / 12					
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L										
	全シアン	mg/L										
	鉛	mg/L										
	六価クロム	mg/L										
	砒素	mg/L										
	総水銀	mg/L										
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.01	<0.01	～	0.03	0 / 6					
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L										
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L	<0.01	<0.01	～	<0.01	- / 6					
	燐酸態燐	mg/L	0.010	<0.003	～	0.014	- / 6					
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3	1.8	<0.5	～	4.2	- / 12					
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			燧灘北西部				燧灘北西部				
測定機関			広島県環境保全課				広島県環境保全課				
測定地点番号			35000025 (610-03)				35000025 (610-03)				
測定地点名			燧灘北西部25				燧灘北西部25				
COD等に係るあてはめ水域名			燧灘北西部				燧灘北西部				
COD等に係る環境基準類型			※ Ａイ				※ Ａイ				
全窒素・全燐に係る水域名			燧灘北西部				燧灘北西部				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱイ				※ Ⅱイ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 下層				年間調査 全層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	8.0	～	8.1	0 / 12	8.0	7.9	～	8.1	0 / 36
	DO	mg/L	8.0	6.3*	～	9.4	4 / 12	7.9	6.2*	～	9.7	16 / 36
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.0	0.7	～	1.3	0 / 12	1.0	0.7	～	1.4	0 / 36
	(75%値)	mg/L	(1.1)					(1.2)				
	SS	mg/L										
	大腸菌数	CFU/100mL						1	<1	～	2	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L						<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 2
	全窒素	mg/L						0.10	0.05	～	0.15	0 / 12
	全燐	mg/L						0.027	0.015	～	0.047*	4 / 12
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L	8.0	6.7	～	9.4	0 / 12	8.0	6.7	～	9.4	0 / 12
健康項目	カドミウム	mg/L										
	全シアン	mg/L										
	鉛	mg/L										
	六価クロム	mg/L										
	砒素	mg/L										
	総水銀	mg/L										
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L						0.01	<0.01	～	0.03	0 / 6
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L										
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L						<0.01	<0.01	～	<0.01	- / 6
	燐酸態燐	mg/L						0.010	<0.003	～	0.014	- / 6
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3						1.8	<0.5	～	4.2	- / 12
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			燧灘北西部			燧灘北西部			
測定機関			広島県環境保全課			広島県環境保全課			
測定地点番号			35000037 (610-68)			35000037 (610-68)			
測定地点名			燧灘北西部37			燧灘北西部37			
COD等に係るあてはめ水域名			燧灘北西部			燧灘北西部			
COD等に係る環境基準類型			Ａイ			Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			燧灘北西部			燧灘北西部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱイ			Ⅱイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名									
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型									
調査名			年間調査 上層(表層)			年間調査 中層			
	測定項目	単位	平均	最小 ～ 最大	m/n	平均	最小 ～ 最大	m/n	
一般項目	流量	m3/S							
	pH								
	DO	mg/L							
	BOD	mg/L							
	(75%値)	mg/L							
	COD	mg/L	1.5	1.0 ～ 2.7*	1 / 4	1.5	0.9 ～ 2.5*	1 / 4	
	(75%値)	mg/L	(1.3*)			(1.3*)			
	SS	mg/L							
	大腸菌数	CFU/100mL							
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L							
	全窒素	mg/L							
	全燐	mg/L							
	全亜鉛	mg/L							
	ノニルフェノール	mg/L							
	LAS	mg/L							
	底層溶存酸素量	mg/L							
健康項目	カドミウム	mg/L							
	全シアン	mg/L							
	鉛	mg/L							
	六価クロム	mg/L							
	砒素	mg/L							
	総水銀	mg/L							
	アルキル水銀	mg/L							
	PCB	mg/L							
	ジクロロメタン	mg/L							
	四塩化炭素	mg/L							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							
	トリクロロエチレン	mg/L							
	テトラクロロエチレン	mg/L							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L							
	チウラム	mg/L							
	シマジン	mg/L							
	チオベンカルブ	mg/L							
	ベンゼン	mg/L							
	セレン	mg/L							
	硝酸性窒素	mg/L							
	亜硝酸性窒素	mg/L							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.02	<0.01 ～ 0.03	0 / 6				
	ふっ素	mg/L							
	ほう素	mg/L							
	1,4-ジオキサン	mg/L							
特殊項目	銅	mg/L							
	鉄_溶解性	mg/L							
	マンガン_溶解性	mg/L							
	クロム	mg/L							
その他項目	塩素イオン	mg/L							
	有機態窒素	mg/L							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.01	<0.01 ～ 0.01	- / 6				
	燐酸態燐	mg/L	0.013	0.005 ～ 0.024	- / 6				
	TOC	mg/L							
	クロロフィルa	mg/m3	1.8	<0.5 ～ 3.4	- / 6				
	電気伝導度	μS/cm							
	メチレンブルー活性物質	mg/L							
	濁度	度							
	トリハロメタン生成能	mg/L							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L							
	アニリン	mg/L							
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL							

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			燧灘北西部			燧灘北西部			
測定機関			広島県環境保全課			広島県環境保全課			
測定地点番号			35000037 (610-68)			35000037 (610-68)			
測定地点名			燧灘北西部37			燧灘北西部37			
COD等に係るあてはめ水域名			燧灘北西部			燧灘北西部			
COD等に係る環境基準類型			Ａイ			Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			燧灘北西部			燧灘北西部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱイ			Ⅱイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名									
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型									
調査名			年間調査 下層			年間調査 全層			
	測定項目	単位	平均	最小 ～ 最大	m/n	平均	最小 ～ 最大	m/n	
一般項目	流量	m3/S							
	pH								
	DO	mg/L							
	BOD	mg/L							
	(75%値)	mg/L							
	COD	mg/L	1.2	1.0 ～ 1.5	0 / 4	1.4	0.9 ～ 2.7*	2 / 12	
	(75%値)	mg/L	(1.2)			(1.2*)			
	SS	mg/L							
	大腸菌数	CFU/100mL							
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L							
	全窒素	mg/L							
	全燐	mg/L							
	全亜鉛	mg/L							
	ノニルフェノール	mg/L							
	LAS	mg/L							
	底層溶存酸素量	mg/L	7.7	5.9 ～ 9.4	0 / 6	7.7	5.9 ～ 9.4	0 / 6	
健康項目	カドミウム	mg/L							
	全シアン	mg/L							
	鉛	mg/L							
	六価クロム	mg/L							
	砒素	mg/L							
	総水銀	mg/L							
	アルキル水銀	mg/L							
	PCB	mg/L							
	ジクロロメタン	mg/L							
	四塩化炭素	mg/L							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							
	トリクロロエチレン	mg/L							
	テトラクロロエチレン	mg/L							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L							
	チウラム	mg/L							
	シマジン	mg/L							
	チオベンカルブ	mg/L							
	ベンゼン	mg/L							
	セレン	mg/L							
	硝酸性窒素	mg/L							
	亜硝酸性窒素	mg/L							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				0.02	<0.01 ～ 0.03	0 / 6	
	ふっ素	mg/L							
	ほう素	mg/L							
	1,4-ジオキサン	mg/L							
特殊項目	銅	mg/L							
	鉄_溶解性	mg/L							
	マンガン_溶解性	mg/L							
	クロム	mg/L							
その他項目	塩素イオン	mg/L							
	有機態窒素	mg/L							
	アンモニア態窒素	mg/L				0.01	<0.01 ～ 0.01	- / 6	
	燐酸態燐	mg/L				0.013	0.005 ～ 0.024	- / 6	
	TOC	mg/L							
	クロロフィルa	mg/m3				1.8	<0.5 ～ 3.4	- / 6	
	電気伝導度	μS/cm							
	メチレンブルー活性物質	mg/L							
	濁度	度							
	トリハロメタン生成能	mg/L							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L							
	アニリン	mg/L							
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL							

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			燧灘北西部			燧灘北西部			
測定機関			広島県環境保全課			広島県環境保全課			
測定地点番号			35000040 (610-69)			35000040 (610-69)			
測定地点名			燧灘北西部40			燧灘北西部40			
COD等に係るあてはめ水域名			燧灘北西部			燧灘北西部			
COD等に係る環境基準類型			Ａイ			Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			燧灘北西部			燧灘北西部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱイ			Ⅱイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名									
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型									
調査名			年間調査 上層(表層)			年間調査 中層			
	測定項目	単位	平均	最小 ～ 最大	m/n	平均	最小 ～ 最大	m/n	
一般項目	流量	m3/S							
	pH								
	DO	mg/L							
	BOD	mg/L							
	(75%値)	mg/L							
	COD	mg/L	1.4	1.1 ～ 2.0	0 / 4	1.5	1.2 ～ 2.0	0 / 4	
	(75%値)	mg/L	(1.4)			(1.4)			
	SS	mg/L							
	大腸菌数	CFU/100mL							
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L							
	全窒素	mg/L							
	全燐	mg/L							
	全亜鉛	mg/L							
	ノニルフェノール	mg/L							
	LAS	mg/L							
	底層溶存酸素量	mg/L							
健康項目	カドミウム	mg/L							
	全シアン	mg/L							
	鉛	mg/L							
	六価クロム	mg/L							
	砒素	mg/L							
	総水銀	mg/L							
	アルキル水銀	mg/L							
	PCB	mg/L							
	ジクロロメタン	mg/L							
	四塩化炭素	mg/L							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							
	トリクロロエチレン	mg/L							
	テトラクロロエチレン	mg/L							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L							
	チウラム	mg/L							
	シマジン	mg/L							
	チオベンカルブ	mg/L							
	ベンゼン	mg/L							
	セレン	mg/L							
	硝酸性窒素	mg/L							
	亜硝酸性窒素	mg/L							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.01	<0.01 ～ 0.01	0 / 6				
	ふっ素	mg/L							
	ほう素	mg/L							
	1,4-ジオキサン	mg/L							
特殊項目	銅	mg/L							
	鉄_溶解性	mg/L							
	マンガン_溶解性	mg/L							
	クロム	mg/L							
その他項目	塩素イオン	mg/L							
	有機態窒素	mg/L							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.01	<0.01 ～ 0.02	- / 6				
	燐酸態燐	mg/L	0.013	0.006 ～ 0.022	- / 6				
	TOC	mg/L							
	クロロフィルa	mg/m3	2.7	<0.5 ～ 3.9	- / 6				
	電気伝導度	μS/cm							
	メチレンブルー活性物質	mg/L							
	濁度	度							
	トリハロメタン生成能	mg/L							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L							
	アニリン	mg/L							
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL							

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			燧灘北西部			燧灘北西部			
測定機関			広島県環境保全課			広島県環境保全課			
測定地点番号			35000040 (610-69)			35000040 (610-69)			
測定地点名			燧灘北西部40			燧灘北西部40			
COD等に係るあてはめ水域名			燧灘北西部			燧灘北西部			
COD等に係る環境基準類型			Ａイ			Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			燧灘北西部			燧灘北西部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱイ			Ⅱイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名									
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型									
調査名			年間調査 下層			年間調査 全層			
	測定項目	単位	平均	最小 ～ 最大	m/n	平均	最小 ～ 最大	m/n	
一般項目	流量	m3/S							
	pH								
	DO	mg/L							
	BOD	mg/L							
	(75%値)	mg/L							
	COD	mg/L	1.3	1.1 ～ 1.6	0 / 4	1.4	1.1 ～ 2.0	0 / 12	
	(75%値)	mg/L	(1.4)			(1.4)			
	SS	mg/L							
	大腸菌数	CFU/100mL							
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L							
	全窒素	mg/L							
	全燐	mg/L							
	全亜鉛	mg/L							
	ノニルフェノール	mg/L							
	LAS	mg/L							
	底層溶存酸素量	mg/L	7.9	5.6 ～ 9.2	0 / 4	7.9	5.6 ～ 9.2	0 / 4	
健康項目	カドミウム	mg/L							
	全シアン	mg/L							
	鉛	mg/L							
	六価クロム	mg/L							
	砒素	mg/L							
	総水銀	mg/L							
	アルキル水銀	mg/L							
	PCB	mg/L							
	ジクロロメタン	mg/L							
	四塩化炭素	mg/L							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							
	トリクロロエチレン	mg/L							
	テトラクロロエチレン	mg/L							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L							
	チウラム	mg/L							
	シマジン	mg/L							
	チオベンカルブ	mg/L							
	ベンゼン	mg/L							
	セレン	mg/L							
	硝酸性窒素	mg/L							
	亜硝酸性窒素	mg/L							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				0.01	<0.01 ～ 0.01	0 / 6	
	ふっ素	mg/L							
	ほう素	mg/L							
	1,4-ジオキサン	mg/L							
特殊項目	銅	mg/L							
	鉄_溶解性	mg/L							
	マンガン_溶解性	mg/L							
	クロム	mg/L							
その他項目	塩素イオン	mg/L							
	有機態窒素	mg/L							
	アンモニア態窒素	mg/L				0.01	<0.01 ～ 0.02	- / 6	
	燐酸態燐	mg/L				0.013	0.006 ～ 0.022	- / 6	
	TOC	mg/L							
	クロロフィルa	mg/m3				2.7	<0.5 ～ 3.9	- / 6	
	電気伝導度	μS/cm							
	メチレンブルー活性物質	mg/L							
	濁度	度							
	トリハロメタン生成能	mg/L							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L							
	アニリン	mg/L							
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL							

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			燧灘北西部					燧灘北西部			
測定機関			広島県環境保全課					広島県環境保全課			
測定地点番号			35000058 (610-04)					35000058 (610-04)			
測定地点名			燧灘北西部58					燧灘北西部58			
COD等に係るあてはめ水域名			燧灘北西部					燧灘北西部			
COD等に係る環境基準類型			※ Ａイ					※ Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			燧灘北西部					燧灘北西部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱイ					※ Ⅱイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名			燧灘北西部(イ)					燧灘北西部(イ)			
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型			※ 生物特A -					※ 生物特A -			
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 上層(表層)					年間調査 中層			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	8.0	～	8.1	0 / 12	8.0	8.0	～	8.1	0 / 12
	DO	mg/L	8.0	6.5*	～	9.4	4 / 12	7.9	6.6*	～	9.9	5 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.1	0.8	～	1.4	0 / 12	1.0	0.7	～	1.3	0 / 12
	(75%値)	mg/L	(1.1)					(1.1)				
	SS	mg/L										
	大腸菌数	CFU/100mL	1	<1	～	3	0 / 12					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 2					
	全窒素	mg/L	0.10	<0.05	～	0.15	0 / 12					
	全燐	mg/L	0.026	0.017	～	0.039*	3 / 12					
	全亜鉛	mg/L	<0.001	<0.001	～	<0.001	0 / 4					
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	～	<0.00006	0 / 4					
	LAS	mg/L	<0.0006	<0.0006	～	<0.0006	0 / 4					
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L										
	全シアン	mg/L										
	鉛	mg/L										
	六価クロム	mg/L										
	砒素	mg/L										
	総水銀	mg/L										
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.01	<0.01	～	0.03	0 / 6					
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L										
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L	0.01	<0.01	～	0.02	- / 6					
	燐酸態燐	mg/L	0.014	0.003	～	0.033	- / 6					
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3	1.8	<0.5	～	4.0	- / 12					
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			燧灘北西部				燧灘北西部			
測定機関			広島県環境保全課				広島県環境保全課			
測定地点番号			35000058 (610-04)				35000058 (610-04)			
測定地点名			燧灘北西部58				燧灘北西部58			
COD等に係るあてはめ水域名			燧灘北西部				燧灘北西部			
COD等に係る環境基準類型			※ Ａイ				※ Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			燧灘北西部				燧灘北西部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱイ				※ Ⅱイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名			燧灘北西部(イ)				燧灘北西部(イ)			
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型			※ 生物特A -				※ 生物特A -			
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名										
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型										
調査名			年間調査 下層				年間調査 全層			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	8.0	～	8.1	0 / 12	8.0	8.0	～	8.1	0 / 36
	DO	mg/L	7.9	6.5*	～	9.4	5 / 12	7.9	6.5*	～	9.9	14 / 36
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.1	0.7	～	1.4	0 / 12	1.0	0.7	～	1.4	0 / 36
	(75%値)	mg/L	(1.2)					(1.1)				
	SS	mg/L										
	大腸菌数	CFU/100mL						1	<1	～	3	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L						<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 2
	全窒素	mg/L						0.10	<0.05	～	0.15	0 / 12
	全燐	mg/L						0.026	0.017	～	0.039*	3 / 12
	全亜鉛	mg/L						<0.001	<0.001	～	<0.001	0 / 4
	ノニルフェノール	mg/L						<0.00006	<0.00006	～	<0.00006	0 / 4
	LAS	mg/L						<0.0006	<0.0006	～	<0.0006	0 / 4
	底層溶存酸素量	mg/L	8.0	6.5	～	9.6	0 / 12	8.0	6.5	～	9.6	0 / 12
健康項目	カドミウム	mg/L										
	全シアン	mg/L										
	鉛	mg/L										
	六価クロム	mg/L										
	砒素	mg/L										
	総水銀	mg/L										
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L						0.01	<0.01	～	0.03	0 / 6
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L										
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L						0.01	<0.01	～	0.02	- / 6
	燐酸態燐	mg/L						0.014	0.003	～	0.033	- / 6
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3						1.8	<0.5	～	4.0	- / 12
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			燧灘北西部					燧灘北西部			
測定機関			広島県環境保全課					広島県環境保全課			
測定地点番号			35000059 (610-05)					35000059 (610-05)			
測定地点名			燧灘北西部59					燧灘北西部59			
COD等に係るあてはめ水域名			燧灘北西部					燧灘北西部			
COD等に係る環境基準類型			※ Ａイ					※ Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			燧灘北西部					燧灘北西部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱイ					※ Ⅱイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 上層(表層)					年間調査 中層			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	8.0	～	8.1	0 / 12	8.0	8.0	～	8.1	0 / 12
	DO	mg/L	7.8	6.2*	～	9.2	5 / 12	8.0	6.4*	～	9.5	4 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.1	0.8	～	1.4	0 / 12	1.1	0.9	～	1.4	0 / 12
	(75%値)	mg/L	(1.2)					(1.2)				
	SS	mg/L										
	大腸菌数	CFU/100mL	1	<1	～	1	0 / 12					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 2					
	全窒素	mg/L	0.10	0.05	～	0.14	0 / 12					
	全燐	mg/L	0.026	0.017	～	0.037*	5 / 12					
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L										
	全シアン	mg/L										
	鉛	mg/L										
	六価クロム	mg/L										
	砒素	mg/L										
	総水銀	mg/L										
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.01	<0.01	～	0.03	0 / 7					
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L										
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L	0.01	<0.01	～	0.01	- / 7					
	燐酸態燐	mg/L	0.010	0.003	～	0.015	- / 7					
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3	1.8	<0.5	～	3.7	- / 12					
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			燧灘北西部				燧灘北西部			
測定機関			広島県環境保全課				広島県環境保全課			
測定地点番号			35000059 (610-05)				35000059 (610-05)			
測定地点名			燧灘北西部59				燧灘北西部59			
COD等に係るあてはめ水域名			燧灘北西部				燧灘北西部			
COD等に係る環境基準類型			※ Ａイ				※ Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			燧灘北西部				燧灘北西部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱイ				※ Ⅱイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名										
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型										
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名										
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型										
調査名			年間調査 下層				年間調査 全層			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	8.0	～	8.1	0 / 12	8.0	8.0	～	8.1	0 / 36
	DO	mg/L	7.9	6.4*	～	9.4	4 / 12	7.9	6.2*	～	9.5	13 / 36
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.1	0.8	～	1.5	0 / 12	1.1	0.8	～	1.5	0 / 36
	(75%値)	mg/L	(1.2)					(1.2)				
	SS	mg/L										
	大腸菌数	CFU/100mL						1	<1	～	1	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L						<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 2
	全窒素	mg/L						0.10	0.05	～	0.14	0 / 12
	全燐	mg/L						0.026	0.017	～	0.037*	5 / 12
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L	7.9	6.3	～	9.5	0 / 12	7.9	6.3	～	9.5	0 / 12
健康項目	カドミウム	mg/L										
	全シアン	mg/L										
	鉛	mg/L										
	六価クロム	mg/L										
	砒素	mg/L										
	総水銀	mg/L										
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L						0.01	<0.01	～	0.03	0 / 7
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L										
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L						0.01	<0.01	～	0.01	- / 7
	燐酸態燐	mg/L						0.010	0.003	～	0.015	- / 7
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3						1.8	<0.5	～	3.7	- / 12
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			燧灘北西部					燧灘北西部			
測定機関			福山市環境保全課					福山市環境保全課			
測定地点番号			35000060（610-06）					35000060（610-06）			
測定地点名			燧灘北西部60					燧灘北西部60			
COD等に係るあてはめ水域名			燧灘北西部					燧灘北西部			
COD等に係る環境基準類型			※ Ａイ					※ Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			燧灘北西部					燧灘北西部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱイ					※ Ⅱイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 上層(表層)					年間調査 中層			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.1	8.0	～	8.2	0 / 12	8.1	8.0	～	8.2	0 / 12
	DO	mg/L	8.2	6.2*	～	9.6	3 / 12	8.2	6.0*	～	9.4	3 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.3	0.8	～	1.9	0 / 12	1.4	0.8	～	2.1*	1 / 12
	(75%値)	mg/L	(1.6)					(1.7*)				
	SS	mg/L	2	<1	～	5	0 / 12	2	<1	～	4	0 / 12
	大腸菌数	CFU/100mL	1	<1	～	2	0 / 12					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12					
	全窒素	mg/L	0.11	0.05	～	0.15	0 / 12					
	全燐	mg/L	0.026	0.015	～	0.074*	1 / 12					
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L										
	全シアン	mg/L										
	鉛	mg/L										
	六価クロム	mg/L										
	砒素	mg/L										
	総水銀	mg/L										
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L	17600	16800	～	18600	- / 12					
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L	1.5	1.2	～	1.7	- / 4					
	クロロフィルa	mg/m3	1.8	<0.5	～	3.4	- / 6					
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			燧灘北西部				燧灘北西部				
測定機関			福山市環境保全課				福山市環境保全課				
測定地点番号			35000060（610-06）				35000060（610-06）				
測定地点名			燧灘北西部60				燧灘北西部60				
COD等に係るあてはめ水域名			燧灘北西部				燧灘北西部				
COD等に係る環境基準類型			※ Ａイ				※ Ａイ				
全窒素・全燐に係る水域名			燧灘北西部				燧灘北西部				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱイ				※ Ⅱイ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 下層				年間調査 全層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	7.9	～	8.1	0 / 12	8.1	7.9	～	8.2	0 / 36
	DO	mg/L						8.2	6.0*	～	9.6	6 / 24
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.3	0.9	～	1.6	0 / 12	1.4	0.8	～	2.1*	1 / 36
	(75%値)	mg/L	(1.5)					(1.6*)				
	SS	mg/L	3	1	～	5	0 / 12	2	<1	～	5	0 / 36
	大腸菌数	CFU/100mL						1	<1	～	2	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L						<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12
	全窒素	mg/L						0.11	0.05	～	0.15	0 / 12
	全燐	mg/L						0.026	0.015	～	0.074*	1 / 12
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L	7.6	4.9	～	9.4	0 / 12	7.6	4.9	～	9.4	0 / 12
健康項目	カドミウム	mg/L										
	全シアン	mg/L										
	鉛	mg/L										
	六価クロム	mg/L										
	砒素	mg/L										
	総水銀	mg/L										
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L						17600	16800	～	18600	- / 12
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L						1.5	1.2	～	1.7	- / 4
	クロロフィルa	mg/m3						1.8	<0.5	～	3.4	- / 6
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			燧灘北西部					燧灘北西部			
測定機関			広島県環境保全課					広島県環境保全課			
測定地点番号			35000061 (610-75)					35000061 (610-75)			
測定地点名			燧灘北西部61					燧灘北西部61			
COD等に係るあてはめ水域名			燧灘北西部					燧灘北西部			
COD等に係る環境基準類型			Ａイ					Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			燧灘北西部					燧灘北西部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱイ					Ⅱイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 上層(表層)					年間調査 中層			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.1	8.0	～	8.3	0 / 12	8.1	8.0	～	8.3	0 / 12
	DO	mg/L	7.6	6.6*	～	8.6	5 / 12	7.6	6.6*	～	8.8	4 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.2	1.0	～	1.5	0 / 12	1.2	0.9	～	1.7	0 / 12
	(75%値)	mg/L	(1.3)					(1.2)				
	SS	mg/L										
	大腸菌数	CFU/100mL	2	<1	～	6	0 / 12					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 2					
	全窒素	mg/L	0.13	0.10	～	0.17	0 / 12					
	全燐	mg/L	0.019	0.013	～	0.028	0 / 12					
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L										
	全シアン	mg/L										
	鉛	mg/L										
	六価クロム	mg/L										
	砒素	mg/L										
	総水銀	mg/L										
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L										
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3	1.1	0.5	～	2.7	- / 6					
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			燧灘北西部				燧灘北西部				
測定機関			広島県環境保全課				広島県環境保全課				
測定地点番号			35000061（610-75）				35000061（610-75）				
測定地点名			燧灘北西部61				燧灘北西部61				
COD等に係るあてはめ水域名			燧灘北西部				燧灘北西部				
COD等に係る環境基準類型			Ａイ				Ａイ				
全窒素・全燐に係る水域名			燧灘北西部				燧灘北西部				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱイ				Ⅱイ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名											
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 下層				年間調査 全層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.1	8.0	～	8.3	0 / 12	8.1	8.0	～	8.3	0 / 36
	DO	mg/L	7.5	6.6*	～	8.6	6 / 12	7.6	6.6*	～	8.8	15 / 36
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.2	1.0	～	1.5	0 / 12	1.2	0.9	～	1.7	0 / 36
	(75%値)	mg/L	(1.3)					(1.3)				
	SS	mg/L										
	大腸菌数	CFU/100mL						2	<1	～	6	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L						<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 2
	全窒素	mg/L						0.13	0.10	～	0.17	0 / 12
	全燐	mg/L						0.019	0.013	～	0.028	0 / 12
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L										
	全シアン	mg/L										
	鉛	mg/L										
	六価クロム	mg/L										
	砒素	mg/L										
	総水銀	mg/L										
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L										
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L										
	クロロフィルa	mg/m3						1.1	0.5	～	2.7	- / 6
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			燧灘北西部				燧灘北西部			
測定機関			福山市環境保全課				福山市環境保全課			
測定地点番号			35000065 (610-80)				35000065 (610-80)			
測定地点名			燧灘北西部65				燧灘北西部65			
COD等に係るあてはめ水域名			燧灘北西部				燧灘北西部			
COD等に係る環境基準類型			Ａイ				Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			燧灘北西部				燧灘北西部			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱイ				Ⅱイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名										
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型										
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名										
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型										
調査名			年間調査 上層(表層)				年間調査 下層			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小 ～ 最大	m/n
一般項目	流量	m3/S								
	pH		8.1	8.0	～	8.2	0 / 12			
	DO	mg/L	8.4	7.2*	～	10	3 / 12			
	BOD	mg/L								
	(75%値)	mg/L								
	COD	mg/L	2.1*	1.0	～	3.5*	5 / 12			
	(75%値)	mg/L	(2.6*)							
	SS	mg/L	6	2	～	14	0 / 12			
	大腸菌数	CFU/100mL	2	<1	～	3	0 / 12			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12			
	全窒素	mg/L	0.16	0.10	～	0.29	0 / 12			
	全燐	mg/L	0.038*	0.016	～	0.067*	8 / 12			
	全亜鉛	mg/L								
	ノニルフェノール	mg/L								
	LAS	mg/L								
	底層溶存酸素量	mg/L						8.2	5.9 ～ 10	0 / 12
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 1			
	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 1			
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 1			
	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 1			
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 1			
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 1			
	アルキル水銀	mg/L								
	PCB	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 1			
	ジクロロメタン	mg/L								
	四塩化炭素	mg/L								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								
	トリクロロエチレン	mg/L								
	テトラクロロエチレン	mg/L								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								
	チウラム	mg/L								
	シマジン	mg/L								
	チオベンカルブ	mg/L								
	ベンゼン	mg/L								
	セレン	mg/L								
	硝酸性窒素	mg/L								
	亜硝酸性窒素	mg/L								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 1			
	ふっ素	mg/L								
	ほう素	mg/L								
	1,4-ジオキサン	mg/L								
特殊項目	銅	mg/L								
	鉄_溶解性	mg/L								
	マンガン_溶解性	mg/L								
	クロム	mg/L								
その他項目	塩素イオン	mg/L	17300	16100	～	18000	- / 12			
	有機態窒素	mg/L								
	アンモニア態窒素	mg/L								
	燐酸態燐	mg/L								
	TOC	mg/L	1.6	1.4	～	2.0	- / 4			
	クロロフィルa	mg/m3								
	電気伝導度	μS/cm								
	メチレンブルー活性物質	mg/L								
	濁度	度								
	トリハロメタン生成能	mg/L								
	4-t-オクチルフェノール	mg/L								
	アニリン	mg/L								
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L								
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL								

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			燧灘北西部				燧灘北西部			
測定機関			福山市環境保全課				広島県環境保全課			
測定地点番号			35000065 (610-80)				35000612 (610-81)			
測定地点名			燧灘北西部65				燧灘北西部61-2			
COD等に係るあてはめ水域名			燧灘北西部				燧灘北西部			
COD等に係る環境基準類型			Ａイ				Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			燧灘北西部							
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱ イ							
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名										
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型										
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名										
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型										
調査名			年間調査 全層				年間調査 上層(表層)			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小 ～ 最大	m/n
一般項目	流量	m3/S								
	pH		8.1	8.0	～	8.2	0 / 12			
	DO	mg/L	8.4	7.2*	～	10	3 / 12			
	BOD	mg/L								
	(75%値)	mg/L								
	COD	mg/L	2.1*	1.0	～	3.5*	5 / 12			
	(75%値)	mg/L	(2.6*)							
	SS	mg/L	6	2	～	14	0 / 12			
	大腸菌数	CFU/100mL	2	<1	～	3	0 / 12			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12			
	全窒素	mg/L	0.16	0.10	～	0.29	0 / 12			
	全燐	mg/L	0.038*	0.016	～	0.067*	8 / 12			
	全亜鉛	mg/L								
	ノニルフェノール	mg/L								
	LAS	mg/L								
	底層溶存酸素量	mg/L	8.2	5.9	～	10	0 / 12			
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 1			
	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 1			
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 1	<0.005	<0.005 ～ <0.005	0 / 1
	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 1			
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 1	<0.005	<0.005 ～ <0.005	0 / 1
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 1			
	アルキル水銀	mg/L								
	PCB	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 1			
	ジクロロメタン	mg/L								
	四塩化炭素	mg/L								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								
	トリクロロエチレン	mg/L								
	テトラクロロエチレン	mg/L								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								
	チウラム	mg/L								
	シマジン	mg/L								
	チオベンカルブ	mg/L								
	ベンゼン	mg/L								
	セレン	mg/L								
	硝酸性窒素	mg/L								
	亜硝酸性窒素	mg/L								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 1			
	ふっ素	mg/L								
	ほう素	mg/L								
	1,4-ジオキサン	mg/L								
特殊項目	銅	mg/L								
	鉄_溶解性	mg/L								
	マンガン_溶解性	mg/L								
	クロム	mg/L								
その他項目	塩素イオン	mg/L	17300	16100	～	18000	- / 12			
	有機態窒素	mg/L								
	アンモニア態窒素	mg/L								
	燐酸態燐	mg/L								
	TOC	mg/L	1.6	1.4	～	2.0	- / 4			
	クロロフィルa	mg/m3								
	電気伝導度	μS/cm								
	メチレンブルー活性物質	mg/L								
	濁度	度								
	トリハロメタン生成能	mg/L								
	4-t-オクチルフェノール	mg/L								
	アニリン	mg/L								
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L								
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL								

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			燧灘北西部			燧灘北西部			
測定機関			広島県環境保全課			広島県環境保全課			
測定地点番号			35000612 (610-81)			35000613 (610-82)			
測定地点名			燧灘北西部61-2			燧灘北西部61-3			
COD等に係るあてはめ水域名			燧灘北西部			燧灘北西部			
COD等に係る環境基準類型			Ａイ			Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名									
全窒素・全燐に係る環境基準類型									
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名									
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型									
調査名			年間調査 全層			年間調査 上層(表層)			
	測定項目	単位	平均	最小 ～ 最大	m/n	平均	最小 ～ 最大	m/n	
一般項目	流量	m3/S							
	pH								
	DO	mg/L							
	BOD	mg/L							
	(75%値)	mg/L							
	COD	mg/L							
	(75%値)	mg/L							
	SS	mg/L							
	大腸菌数	CFU/100mL							
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L							
	全窒素	mg/L							
	全燐	mg/L							
	全亜鉛	mg/L							
	ノニルフェノール	mg/L							
	LAS	mg/L							
	底層溶存酸素量	mg/L							
健康項目	カドミウム	mg/L							
	全シアン	mg/L							
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005 ～ <0.005	0 / 1	<0.005	<0.005 ～ <0.005	0 / 1	
	六価クロム	mg/L							
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005 ～ <0.005	0 / 1	<0.005	<0.005 ～ <0.005	0 / 1	
	総水銀	mg/L							
	アルキル水銀	mg/L							
	PCB	mg/L							
	ジクロロメタン	mg/L							
	四塩化炭素	mg/L							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							
	トリクロロエチレン	mg/L							
	テトラクロロエチレン	mg/L							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L							
	チウラム	mg/L							
	シマジン	mg/L							
	チオベンカルブ	mg/L							
	ベンゼン	mg/L							
	セレン	mg/L							
	硝酸性窒素	mg/L							
	亜硝酸性窒素	mg/L							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L							
	ふっ素	mg/L							
	ほう素	mg/L							
	1,4-ジオキサン	mg/L							
特殊項目	銅	mg/L							
	鉄_溶解性	mg/L							
	マンガン_溶解性	mg/L							
	クロム	mg/L							
その他項目	塩素イオン	mg/L							
	有機態窒素	mg/L							
	アンモニア態窒素	mg/L							
	燐酸態燐	mg/L							
	TOC	mg/L							
	クロロフィルa	mg/m3							
	電気伝導度	μS/cm							
	メチレンブルー活性物質	mg/L							
	濁度	度							
	トリハロメタン生成能	mg/L							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L							
	アニリン	mg/L							
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL							

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			燧灘北西部			燧灘北西部			
測定機関			広島県環境保全課			広島県環境保全課			
測定地点番号			35000613 (610-82)			35000614 (610-83)			
測定地点名			燧灘北西部61-3			燧灘北西部61-4			
COD等に係るあてはめ水域名			燧灘北西部			燧灘北西部			
COD等に係る環境基準類型			Ａイ			Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名									
全窒素・全燐に係る環境基準類型									
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名									
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型									
調査名			年間調査 全層			年間調査 上層(表層)			
	測定項目	単位	平均	最小 ～ 最大	m/n	平均	最小 ～ 最大	m/n	
一般項目	流量	m3/S							
	pH								
	DO	mg/L							
	BOD	mg/L							
	(75%値)	mg/L							
	COD	mg/L							
	(75%値)	mg/L							
	SS	mg/L							
	大腸菌数	CFU/100mL							
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L							
	全窒素	mg/L							
	全燐	mg/L							
	全亜鉛	mg/L							
	ノニルフェノール	mg/L							
	LAS	mg/L							
	底層溶存酸素量	mg/L							
健康項目	カドミウム	mg/L							
	全シアン	mg/L							
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005 ～ <0.005	0 / 1	<0.005	<0.005 ～ <0.005	0 / 1	
	六価クロム	mg/L							
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005 ～ <0.005	0 / 1	<0.005	<0.005 ～ <0.005	0 / 1	
	総水銀	mg/L							
	アルキル水銀	mg/L							
	PCB	mg/L							
	ジクロロメタン	mg/L							
	四塩化炭素	mg/L							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							
	トリクロロエチレン	mg/L							
	テトラクロロエチレン	mg/L							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L							
	チウラム	mg/L							
	シマジン	mg/L							
	チオベンカルブ	mg/L							
	ベンゼン	mg/L							
	セレン	mg/L							
	硝酸性窒素	mg/L							
	亜硝酸性窒素	mg/L							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L							
	ふっ素	mg/L							
	ほう素	mg/L							
	1,4-ジオキサン	mg/L							
特殊項目	銅	mg/L							
	鉄_溶解性	mg/L							
	マンガン_溶解性	mg/L							
	クロム	mg/L							
その他項目	塩素イオン	mg/L							
	有機態窒素	mg/L							
	アンモニア態窒素	mg/L							
	燐酸態燐	mg/L							
	TOC	mg/L							
	クロロフィルa	mg/m3							
	電気伝導度	μS/cm							
	メチレンブルー活性物質	mg/L							
	濁度	度							
	トリハロメタン生成能	mg/L							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L							
	アニリン	mg/L							
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL							

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			燧灘北西部			燧灘北西部			
測定機関			広島県環境保全課			広島県環境保全課			
測定地点番号			35000614 (610-83)			35000615 (610-84)			
測定地点名			燧灘北西部61-4			燧灘北西部61-5			
COD等に係るあてはめ水域名			燧灘北西部			燧灘北西部			
COD等に係る環境基準類型			Ａイ			Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名									
全窒素・全燐に係る環境基準類型									
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名									
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型									
調査名			年間調査 全層			年間調査 上層(表層)			
	測定項目	単位	平均	最小 ～ 最大	m/n	平均	最小 ～ 最大	m/n	
一般項目	流量	m3/S							
	pH								
	DO	mg/L							
	BOD	mg/L							
	(75%値)	mg/L							
	COD	mg/L							
	(75%値)	mg/L							
	SS	mg/L							
	大腸菌数	CFU/100mL							
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L							
	全窒素	mg/L							
	全燐	mg/L							
	全亜鉛	mg/L							
	ノニルフェノール	mg/L							
	LAS	mg/L							
	底層溶存酸素量	mg/L							
健康項目	カドミウム	mg/L							
	全シアン	mg/L							
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005 ～ <0.005	0 / 1	<0.005	<0.005 ～ <0.005	0 / 1	
	六価クロム	mg/L							
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005 ～ <0.005	0 / 1	<0.005	<0.005 ～ <0.005	0 / 1	
	総水銀	mg/L							
	アルキル水銀	mg/L							
	PCB	mg/L							
	ジクロロメタン	mg/L							
	四塩化炭素	mg/L							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							
	トリクロロエチレン	mg/L							
	テトラクロロエチレン	mg/L							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L							
	チウラム	mg/L							
	シマジン	mg/L							
	チオベンカルブ	mg/L							
	ベンゼン	mg/L							
	セレン	mg/L							
	硝酸性窒素	mg/L							
	亜硝酸性窒素	mg/L							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L							
	ふっ素	mg/L							
	ほう素	mg/L							
	1,4-ジオキサン	mg/L							
特殊項目	銅	mg/L							
	鉄_溶解性	mg/L							
	マンガン_溶解性	mg/L							
	クロム	mg/L							
その他項目	塩素イオン	mg/L							
	有機態窒素	mg/L							
	アンモニア態窒素	mg/L							
	燐酸態燐	mg/L							
	TOC	mg/L							
	クロロフィルa	mg/m3							
	電気伝導度	μS/cm							
	メチレンブルー活性物質	mg/L							
	濁度	度							
	トリハロメタン生成能	mg/L							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L							
	アニリン	mg/L							
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL							

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			燧灘北西部			燧灘北西部			
測定機関			広島県環境保全課			広島県環境保全課			
測定地点番号			35000615 (610-84)			35000616 (610-85)			
測定地点名			燧灘北西部61-5			燧灘北西部61-6			
COD等に係るあてはめ水域名			燧灘北西部			燧灘北西部			
COD等に係る環境基準類型			Ａイ			Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名									
全窒素・全燐に係る環境基準類型									
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名									
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型									
調査名			年間調査 全層			年間調査 上層(表層)			
	測定項目	単位	平均	最小 ～ 最大	m/n	平均	最小 ～ 最大	m/n	
一般項目	流量	m3/S							
	pH								
	DO	mg/L							
	BOD	mg/L							
	(75%値)	mg/L							
	COD	mg/L							
	(75%値)	mg/L							
	SS	mg/L							
	大腸菌数	CFU/100mL							
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L							
	全窒素	mg/L							
	全燐	mg/L							
	全亜鉛	mg/L							
	ノニルフェノール	mg/L							
	LAS	mg/L							
	底層溶存酸素量	mg/L							
健康項目	カドミウム	mg/L							
	全シアン	mg/L							
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005 ～ <0.005	0 / 1	<0.005	<0.005 ～ <0.005	0 / 1	
	六価クロム	mg/L							
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005 ～ <0.005	0 / 1	<0.005	<0.005 ～ <0.005	0 / 1	
	総水銀	mg/L							
	アルキル水銀	mg/L							
	PCB	mg/L							
	ジクロロメタン	mg/L							
	四塩化炭素	mg/L							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							
	トリクロロエチレン	mg/L							
	テトラクロロエチレン	mg/L							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L							
	チウラム	mg/L							
	シマジン	mg/L							
	チオベンカルブ	mg/L							
	ベンゼン	mg/L							
	セレン	mg/L							
	硝酸性窒素	mg/L							
	亜硝酸性窒素	mg/L							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L							
	ふっ素	mg/L							
	ほう素	mg/L							
	1,4-ジオキサン	mg/L							
特殊項目	銅	mg/L							
	鉄_溶解性	mg/L							
	マンガン_溶解性	mg/L							
	クロム	mg/L							
その他項目	塩素イオン	mg/L							
	有機態窒素	mg/L							
	アンモニア態窒素	mg/L							
	燐酸態燐	mg/L							
	TOC	mg/L							
	クロロフィルa	mg/m3							
	電気伝導度	μS/cm							
	メチレンブルー活性物質	mg/L							
	濁度	度							
	トリハロメタン生成能	mg/L							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L							
	アニリン	mg/L							
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL							

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			燧灘北西部			備讃瀬戸				
測定機関			広島県環境保全課			福山市環境保全課				
測定地点番号			35000616 (610-85)			36000001 (608-01)				
測定地点名			燧灘北西部61-6			備讃瀬戸1				
COD等に係るあてはめ水域名			燧灘北西部			箕島町地先海域				
COD等に係る環境基準類型			Ａイ			※ Ｂイ				
全窒素・全燐に係る水域名						箕島町地先海域				
全窒素・全燐に係る環境基準類型						※ Ⅳイ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名						備讃瀬戸(全域)				
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型						生物Ａイ				
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名										
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型										
調査名			年間調査 全層			年間調査 上層(表層)				
	測定項目	単位	平均	最小 ～ 最大	m/n	平均	最小 ～ 最大		m/n	
一般項目	流量	m3/S								
	pH					8.1	7.9	～ 8.4*	1 / 12	
	DO	mg/L				8.6	5.6	～ 11	0 / 12	
	BOD	mg/L								
	(75%値)	mg/L								
	COD	mg/L				3.2*	1.4	～ 6.5*	5 / 12	
	(75%値)	mg/L				(3.8*)				
	SS	mg/L				4	2	～ 8	0 / 12	
	大腸菌数	CFU/100mL				35	1	～ 260	0 / 12	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L				<0.5	<0.5	～ <0.5	0 / 12	
	全窒素	mg/L				1.8*	0.67	～ 3.8*	9 / 12	
	全燐	mg/L				0.058	0.023	～ 0.11*	1 / 12	
	全亜鉛	mg/L								
	ノニルフェノール	mg/L								
	LAS	mg/L								
	底層溶存酸素量	mg/L								
健康項目	カドミウム	mg/L				<0.0003	<0.0003	～ <0.0003	0 / 2	
	全シアン	mg/L				<0.1	<0.1	～ <0.1	0 / 2	
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005 ～ <0.005	0 / 1	<0.005	<0.005	～ <0.005	0 / 2	
	六価クロム	mg/L				<0.01	<0.01	～ <0.01	0 / 2	
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005 ～ <0.005	0 / 1	<0.005	<0.005	～ <0.005	0 / 2	
	総水銀	mg/L				<0.0005	<0.0005	～ <0.0005	0 / 2	
	アルキル水銀	mg/L								
	PCB	mg/L				<0.0005	<0.0005	～ <0.0005	0 / 1	
	ジクロロメタン	mg/L								
	四塩化炭素	mg/L								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								
	トリクロロエチレン	mg/L								
	テトラクロロエチレン	mg/L								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								
	チウラム	mg/L								
	シマジン	mg/L								
	チオベンカルブ	mg/L								
	ベンゼン	mg/L								
	セレン	mg/L								
	硝酸性窒素	mg/L								
	亜硝酸性窒素	mg/L								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				0.25	0.25	～ 0.25	0 / 1	
	ふっ素	mg/L								
	ほう素	mg/L								
	1,4-ジオキサン	mg/L								
特殊項目	銅	mg/L								
	鉄_溶解性	mg/L								
	マンガン_溶解性	mg/L								
	クロム	mg/L								
その他項目	塩素イオン	mg/L				15000	8480	～ 18000	- / 12	
	有機態窒素	mg/L								
	アンモニア態窒素	mg/L								
	燐酸態燐	mg/L								
	TOC	mg/L				2.3	1.7	～ 2.9	- / 4	
	クロロフィルa	mg/m3				17	<0.5	～ 51	- / 6	
	電気伝導度	μS/cm								
	メチレンブルー活性物質	mg/L								
	濁度	度								
	トリハロメタン生成能	mg/L								
	4-t-オクチルフェノール	mg/L								
	アニリン	mg/L								
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L								
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL								

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			備讃瀬戸			備讃瀬戸			
測定機関			福山市環境保全課			福山市環境保全課			
測定地点番号			36000001（608-01）			36000001（608-01）			
測定地点名			備讃瀬戸1			備讃瀬戸1			
COD等に係るあてはめ水域名			箕島町地先海域			箕島町地先海域			
COD等に係る環境基準類型			※ Bイ			※ Bイ			
全窒素・全燐に係る水域名			箕島町地先海域			箕島町地先海域			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅳイ			※ Ⅳイ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名			備讃瀬戸(全域)			備讃瀬戸(全域)			
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型			生物Aイ			生物Aイ			
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名									
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型									
調査名			年間調査 下層			年間調査 全層			
	測定項目	単位	平均	最小 ～ 最大	m/n	平均	最小 ～ 最大		m/n
一般項目	流量	m3/S							
	pH					8.1	7.9 ～	8.4*	1 / 12
	DO	mg/L				8.6	5.6 ～	11	0 / 12
	BOD	mg/L							
	(75%値)	mg/L							
	COD	mg/L				3.2*	1.4 ～	6.5*	5 / 12
	(75%値)	mg/L				(3.8*)			
	SS	mg/L				4	2 ～	8	0 / 12
	大腸菌数	CFU/100mL				35	1 ～	260	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L				<0.5	<0.5 ～	<0.5	0 / 12
	全窒素	mg/L				1.8*	0.67 ～	3.8*	9 / 12
	全燐	mg/L				0.058	0.023 ～	0.11*	1 / 12
	全亜鉛	mg/L							
	ノニルフェノール	mg/L							
	LAS	mg/L							
	底層溶存酸素量	mg/L	5.7	0.5 ～ 9.0	0 / 12	5.7	0.5 ～	9.0	0 / 12
健康項目	カドミウム	mg/L				<0.0003	<0.0003 ～	<0.0003	0 / 2
	全シアン	mg/L				<0.1	<0.1 ～	<0.1	0 / 2
	鉛	mg/L				<0.005	<0.005 ～	<0.005	0 / 2
	六価クロム	mg/L				<0.01	<0.01 ～	<0.01	0 / 2
	砒素	mg/L				<0.005	<0.005 ～	<0.005	0 / 2
	総水銀	mg/L				<0.0005	<0.0005 ～	<0.0005	0 / 2
	アルキル水銀	mg/L							
	PCB	mg/L				<0.0005	<0.0005 ～	<0.0005	0 / 1
	ジクロロメタン	mg/L							
	四塩化炭素	mg/L							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							
	トリクロロエチレン	mg/L							
	テトラクロロエチレン	mg/L							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L							
	チウラム	mg/L							
	シマジン	mg/L							
	チオベンカルブ	mg/L							
	ベンゼン	mg/L							
	セレン	mg/L							
	硝酸性窒素	mg/L							
	亜硝酸性窒素	mg/L							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				0.25	0.25 ～	0.25	0 / 1
	ふっ素	mg/L							
	ほう素	mg/L							
	1,4-ジオキサン	mg/L							
特殊項目	銅	mg/L							
	鉄_溶解性	mg/L							
	マンガン_溶解性	mg/L							
	クロム	mg/L							
その他項目	塩素イオン	mg/L				15000	8480 ～	18000	- / 12
	有機態窒素	mg/L							
	アンモニア態窒素	mg/L							
	燐酸態燐	mg/L							
	TOC	mg/L				2.3	1.7 ～	2.9	- / 4
	クロロフィルa	mg/m3				17	<0.5 ～	51	- / 6
	電気伝導度	μS/cm							
	メチレンブルー活性物質	mg/L							
	濁度	度							
	トリハロメタン生成能	mg/L							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L							
	アニリン	mg/L							
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL							

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			備讃瀬戸				備讃瀬戸				
測定機関			福山市環境保全課				福山市環境保全課				
測定地点番号			36000002 (608-02)				36000002 (608-02)				
測定地点名			備讃瀬戸2				備讃瀬戸2				
COD等に係るあてはめ水域名			箕島町地先海域				箕島町地先海域				
COD等に係る環境基準類型			※ Bイ				※ Bイ				
全窒素・全燐に係る水域名			箕島町地先海域				箕島町地先海域				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅳイ				※ Ⅳイ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名			備讃瀬戸(全域)				備讃瀬戸(全域)				
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型			生物Aイ				生物Aイ				
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 上層(表層)				年間調査 中層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.1	8.0	～	8.2	0 / 12	8.1	8.0	～	8.2	0 / 12
	DO	mg/L	8.8	6.0	～	10	0 / 12	8.6	6.3	～	10	0 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	2.8	1.3	～	4.7*	4 / 12	2.4	1.4	～	4.3*	3 / 12
	(75%値)	mg/L	(3.3*)					(2.6*)				
	SS	mg/L	3	2	～	6	0 / 12	4	2	～	6	0 / 12
	大腸菌数	CFU/100mL	7	<1	～	35	0 / 12					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12					
	全窒素	mg/L	1.5*	0.54	～	2.8*	9 / 12	0.72	0.44	～	1.6*	2 / 12
	全燐	mg/L	0.080	0.039	～	0.14*	5 / 12	0.045	0.025	～	0.091*	1 / 12
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2					
	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2					
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2					
	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2					
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2					
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2					
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 1					
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.20	0.20	～	0.20	0 / 1					
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L	16200	13400	～	18600	- / 12					
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L	2.2	1.6	～	2.9	- / 4					
	クロロフィルa	mg/m3	15	<0.5	～	45	- / 6					
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			備讃瀬戸				備讃瀬戸				
測定機関			福山市環境保全課				福山市環境保全課				
測定地点番号			36000002 (608-02)				36000002 (608-02)				
測定地点名			備讃瀬戸2				備讃瀬戸2				
COD等に係るあてはめ水域名			箕島町地先海域				箕島町地先海域				
COD等に係る環境基準類型			※ Bイ				※ Bイ				
全窒素・全燐に係る水域名			箕島町地先海域				箕島町地先海域				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅳイ				※ Ⅳイ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名			備讃瀬戸(全域)				備讃瀬戸(全域)				
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型			生物Aイ				生物Aイ				
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 下層				年間調査 全層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	7.8	～	8.1	0 / 12	8.1	7.8	～	8.2	0 / 36
	DO	mg/L						8.7	6.0	～	10	0 / 24
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.5	1.2	～	2.1	0 / 12	2.2	1.2	～	4.7*	7 / 36
	(75%値)	mg/L	(1.5)					(2.5*)				
	SS	mg/L	3	1	～	5	0 / 12	4	1	～	6	0 / 36
	大腸菌数	CFU/100mL						7	<1	～	35	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L						<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12
	全窒素	mg/L	0.23	0.13	～	0.54	0 / 12	0.82	0.13	～	2.8*	11 / 36
	全燐	mg/L	0.032	0.019	～	0.059	0 / 12	0.052	0.019	～	0.14*	6 / 36
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L	6.3	2.2	～	9.5	0 / 12	6.3	2.2	～	9.5	0 / 12
健康項目	カドミウム	mg/L						<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2
	全シアン	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2
	鉛	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	六価クロム	mg/L						<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2
	砒素	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	総水銀	mg/L						<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L						<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 1
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L						0.20	0.20	～	0.20	0 / 1
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L						16200	13400	～	18600	- / 12
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L						2.2	1.6	～	2.9	- / 4
	クロロフィルa	mg/m3						15	<0.5	～	45	- / 6
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			備讃瀬戸				備讃瀬戸				
測定機関			福山市環境保全課				福山市環境保全課				
測定地点番号			36000003 (609-51)				36000003 (609-51)				
測定地点名			備讃瀬戸3				備讃瀬戸3				
COD等に係るあてはめ水域名			備讃瀬戸				備讃瀬戸				
COD等に係る環境基準類型			Ａイ				Ａイ				
全窒素・全燐に係る水域名			備讃瀬戸(ロ)				備讃瀬戸(ロ)				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱ イ				Ⅱ イ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名			備讃瀬戸(全域)				備讃瀬戸(全域)				
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型			生物Ａイ				生物Ａイ				
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 上層(表層)				年間調査 中層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.1	8.0	～	8.2	0 / 12	8.1	7.9	～	8.2	0 / 12
	DO	mg/L	8.7	6.8*	～	11	2 / 12	8.6	6.1*	～	9.9	2 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	2.1*	0.9	～	6.1*	4 / 12	1.8	1.2	～	3.3*	3 / 12
	(75%値)	mg/L	(2.2*)					(2.0*)				
	SS	mg/L	3	1	～	7	0 / 12	3	1	～	5	0 / 12
	大腸菌数	CFU/100mL	5	<1	～	43*	1 / 12					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12					
	全窒素	mg/L	0.17	0.10	～	0.37*	1 / 12	0.15	0.11	～	0.26	0 / 12
	全燐	mg/L	0.039*	0.014	～	0.16*	4 / 12	0.030	0.014	～	0.079*	3 / 12
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 1					
	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 1					
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 1					
	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 1					
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 1					
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 1					
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 1					
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L	17200	12300	～	18500	- / 12					
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L	1.7	1.4	～	2.2	- / 4					
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			備讃瀬戸				備讃瀬戸				
測定機関			福山市環境保全課				福山市環境保全課				
測定地点番号			36000003 (609-51)				36000003 (609-51)				
測定地点名			備讃瀬戸3				備讃瀬戸3				
COD等に係るあてはめ水域名			備讃瀬戸				備讃瀬戸				
COD等に係る環境基準類型			Ａイ				Ａイ				
全窒素・全燐に係る水域名			備讃瀬戸(ロ)				備讃瀬戸(ロ)				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱ イ				Ⅱ イ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名			備讃瀬戸(全域)				備讃瀬戸(全域)				
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型			生物Ａイ				生物Ａイ				
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 下層				年間調査 全層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.0	7.8	～	8.1	0 / 12	8.1	7.8	～	8.2	0 / 36
	DO	mg/L						8.7	6.1*	～	11	4 / 24
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.5	1.2	～	2.2*	1 / 12	1.8	0.9	～	6.1*	8 / 36
	(75%値)	mg/L	(1.7*)					(2.0*)				
	SS	mg/L	3	1	～	7	0 / 12	3	1	～	7	0 / 36
	大腸菌数	CFU/100mL						5	<1	～	43*	1 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L						<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12
	全窒素	mg/L						0.17	0.10	～	0.37*	1 / 24
	全燐	mg/L						0.035*	0.014	～	0.16*	7 / 24
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L	7.1	3.4	～	9.6	0 / 12	7.1	3.4	～	9.6	0 / 12
健康項目	カドミウム	mg/L						<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 1
	全シアン	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 1
	鉛	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 1
	六価クロム	mg/L						<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 1
	砒素	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 1
	総水銀	mg/L						<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 1
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L						<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 1
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L						17200	12300	～	18500	- / 12
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L						1.7	1.4	～	2.2	- / 4
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			備讃瀬戸				備讃瀬戸				
測定機関			福山市環境保全課				福山市環境保全課				
測定地点番号			36000004 (609-52)				36000004 (609-52)				
測定地点名			備讃瀬戸4				備讃瀬戸4				
COD等に係るあてはめ水域名			備讃瀬戸				備讃瀬戸				
COD等に係る環境基準類型			Ａイ				Ａイ				
全窒素・全燐に係る水域名			備讃瀬戸(ロ)				備讃瀬戸(ロ)				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱ イ				Ⅱ イ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名			備讃瀬戸(イ)				備讃瀬戸(イ)				
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型			生物特A -				生物特A -				
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 上層(表層)				年間調査 中層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.1	8.0	～	8.2	0 / 12	8.1	7.9	～	8.2	0 / 12
	DO	mg/L	8.6	6.2*	～	11	2 / 12	8.4	5.3*	～	10	4 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	2.4*	1.3	～	6.2*	6 / 12	2.0	1.2	～	3.3*	3 / 12
	(75%値)	mg/L	(2.8*)					(2.0*)				
	SS	mg/L	5	2	～	8	0 / 12	4	2	～	6	0 / 12
	大腸菌数	CFU/100mL	18	<1	～	130*	2 / 12					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12					
	全窒素	mg/L	0.24	0.12	～	0.48*	2 / 12	0.20	0.13	～	0.32*	1 / 12
	全燐	mg/L	0.043*	0.015	～	0.19*	5 / 12	0.034*	0.016	～	0.10*	5 / 12
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 1					
	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 1					
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 1					
	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 1					
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 1					
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 1					
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 1					
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L	16300	11700	～	18300	- / 12					
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L	1.9	1.5	～	2.1	- / 4					
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			備讃瀬戸				備讃瀬戸				
測定機関			福山市環境保全課				福山市環境保全課				
測定地点番号			36000004 (609-52)				36000004 (609-52)				
測定地点名			備讃瀬戸4				備讃瀬戸4				
COD等に係るあてはめ水域名			備讃瀬戸				備讃瀬戸				
COD等に係る環境基準類型			Ａイ				Ａイ				
全窒素・全燐に係る水域名			備讃瀬戸(ロ)				備讃瀬戸(ロ)				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱ イ				Ⅱ イ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名			備讃瀬戸(イ)				備讃瀬戸(イ)				
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型			生物特A -				生物特A -				
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 下層				年間調査 全層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.1	7.9	～	8.2	0 / 12	8.1	7.9	～	8.2	0 / 36
	DO	mg/L						8.5	5.3*	～	11	6 / 24
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.9	1.3	～	2.7*	3 / 12	2.1*	1.2	～	6.2*	12 / 36
	(75%値)	mg/L	(2.0*)					(2.3*)				
	SS	mg/L	5	3	～	6	0 / 12	4	2	～	8	0 / 36
	大腸菌数	CFU/100mL						18	<1	～	130*	2 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L						<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12
	全窒素	mg/L						0.22	0.12	～	0.48*	3 / 24
	全燐	mg/L						0.039*	0.015	～	0.19*	10 / 24
	全亜鉛	mg/L										
	ノニルフェノール	mg/L										
	LAS	mg/L										
	底層溶存酸素量	mg/L	8.0	4.5	～	10	0 / 12	8.0	4.5	～	10	0 / 12
健康項目	カドミウム	mg/L						<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 1
	全シアン	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 1
	鉛	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 1
	六価クロム	mg/L						<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 1
	砒素	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 1
	総水銀	mg/L						<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 1
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L										
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L						<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 1
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L						16300	11700	～	18300	- / 12
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L						1.9	1.5	～	2.1	- / 4
	クロロフィルa	mg/m3										
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			備讃瀬戸				備讃瀬戸				
測定機関			福山市環境保全課				福山市環境保全課				
測定地点番号			36000012 (609-01)				36000012 (609-01)				
測定地点名			備讃瀬戸12				備讃瀬戸12				
COD等に係るあてはめ水域名			備讃瀬戸				備讃瀬戸				
COD等に係る環境基準類型			※ Aイ				※ Aイ				
全窒素・全燐に係る水域名			備讃瀬戸(ロ)				備讃瀬戸(ロ)				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱイ				※ Ⅱイ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名			備讃瀬戸(全域)				備讃瀬戸(全域)				
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型			※ 生物Aイ				※ 生物Aイ				
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 上層(表層)				年間調査 中層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.1	8.0	～	8.2	0 / 12	8.1	8.0	～	8.2	0 / 12
	DO	mg/L	8.5	7.0*	～	10	2 / 12	8.4	6.7*	～	10	3 / 12
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.5	0.8	～	2.9*	2 / 12	1.6	0.7	～	3.4*	2 / 12
	(75%値)	mg/L	(1.7*)					(1.8*)				
	SS	mg/L	2	<1	～	4	0 / 12	2	<1	～	4	0 / 12
	大腸菌数	CFU/100mL	1	<1	～	1	0 / 12					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12					
	全窒素	mg/L	0.14	0.06	～	0.40*	1 / 12	0.14	0.05	～	0.43*	1 / 12
	全燐	mg/L	0.023	0.013	～	0.035*	2 / 12	0.025	0.015	～	0.045*	2 / 12
	全亜鉛	mg/L	0.001	<0.001	～	0.001	0 / 4					
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	～	<0.00006	0 / 4					
	LAS	mg/L	<0.0006	<0.0006	～	<0.0006	0 / 4					
	底層溶存酸素量	mg/L										
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2					
	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2					
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2					
	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2					
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2					
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2					
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 1					
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 1					
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L	17500	16200	～	18800	- / 12					
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L	1.4	1.2	～	1.6	- / 4					
	クロロフィルa	mg/m3	2.7	<0.5	～	10	- / 6					
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			備讃瀬戸				備讃瀬戸				
測定機関			福山市環境保全課				福山市環境保全課				
測定地点番号			36000012 (609-01)				36000012 (609-01)				
測定地点名			備讃瀬戸12				備讃瀬戸12				
COD等に係るあてはめ水域名			備讃瀬戸				備讃瀬戸				
COD等に係る環境基準類型			※ Aイ				※ Aイ				
全窒素・全燐に係る水域名			備讃瀬戸(ロ)				備讃瀬戸(ロ)				
全窒素・全燐に係る環境基準類型			※ Ⅱイ				※ Ⅱイ				
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名			備讃瀬戸(全域)				備讃瀬戸(全域)				
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型			※ 生物Aイ				※ 生物Aイ				
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名											
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型											
調査名			年間調査 下層				年間調査 全層				
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n
一般項目	流量	m3/S										
	pH		8.1	8.0	～	8.1	0 / 12	8.1	8.0	～	8.2	0 / 36
	DO	mg/L						8.5	6.7*	～	10	5 / 24
	BOD	mg/L										
	(75%値)	mg/L										
	COD	mg/L	1.4	0.8	～	2.0	0 / 12	1.5	0.7	～	3.4*	4 / 36
	(75%値)	mg/L	(1.6)					(1.8*)				
	SS	mg/L	2	1	～	4	0 / 12	2	<1	～	4	0 / 36
	大腸菌数	CFU/100mL						1	<1	～	1	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L						<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 12
	全窒素	mg/L						0.14	0.05	～	0.43*	2 / 24
	全燐	mg/L						0.024	0.013	～	0.045*	4 / 24
	全亜鉛	mg/L						0.001	<0.001	～	0.001	0 / 4
	ノニルフェノール	mg/L						<0.00006	<0.00006	～	<0.00006	0 / 4
	LAS	mg/L						<0.0006	<0.0006	～	<0.0006	0 / 4
	底層溶存酸素量	mg/L	7.3	4.2	～	9.1	0 / 12	7.3	4.2	～	9.1	0 / 12
健康項目	カドミウム	mg/L						<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	0 / 2
	全シアン	mg/L						<0.1	<0.1	～	<0.1	0 / 2
	鉛	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	六価クロム	mg/L						<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 2
	砒素	mg/L						<0.005	<0.005	～	<0.005	0 / 2
	総水銀	mg/L						<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 2
	アルキル水銀	mg/L										
	PCB	mg/L						<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	0 / 1
	ジクロロメタン	mg/L										
	四塩化炭素	mg/L										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	トリクロロエチレン	mg/L										
	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										
	チウラム	mg/L										
	シマジン	mg/L										
	チオベンカルブ	mg/L										
	ベンゼン	mg/L										
	セレン	mg/L										
	硝酸性窒素	mg/L										
	亜硝酸性窒素	mg/L										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L						<0.01	<0.01	～	<0.01	0 / 1
	ふっ素	mg/L										
	ほう素	mg/L										
	1,4-ジオキサン	mg/L										
特殊項目	銅	mg/L										
	鉄_溶解性	mg/L										
	マンガン_溶解性	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩素イオン	mg/L						17500	16200	～	18800	- / 12
	有機態窒素	mg/L										
	アンモニア態窒素	mg/L										
	燐酸態燐	mg/L										
	TOC	mg/L						1.4	1.2	～	1.6	- / 4
	クロロフィルa	mg/m3						2.7	<0.5	～	10	- / 6
	電気伝導度	μS/cm										
	メチレンブルー活性物質	mg/L										
	濁度	度										
	トリハロメタン生成能	mg/L										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										
	アニリン	mg/L										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL										

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			備讃瀬戸				備讃瀬戸			
測定機関			福山市環境保全課				福山市環境保全課			
測定地点番号			36000013 (609-53)				36000013 (609-53)			
測定地点名			備讃瀬戸13				備讃瀬戸13			
COD等に係るあてはめ水域名			備讃瀬戸				備讃瀬戸			
COD等に係る環境基準類型			Ａイ				Ａイ			
全窒素・全燐に係る水域名			備讃瀬戸(ロ)				備讃瀬戸(ロ)			
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱ イ				Ⅱ イ			
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名			備讃瀬戸(イ)				備讃瀬戸(イ)			
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型			※ 生物特A -				※ 生物特A -			
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名										
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型										
調査名			年間調査 上層(表層)				年間調査 下層			
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小 ～ 最大	m/n
一般項目	流量	m3/S								
	pH		8.1	8.0	～	8.1	0 / 4			
	DO	mg/L	8.2	6.5*	～	9.3	1 / 4			
	BOD	mg/L								
	(75%値)	mg/L								
	COD	mg/L	1.3	1.0	～	1.7	0 / 4			
	(75%値)	mg/L	(1.4)							
	SS	mg/L	2	<1	～	3	0 / 4			
	大腸菌数	CFU/100mL	<1	<1	～	<1	0 / 4			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 4			
	全窒素	mg/L	0.08	0.06	～	0.12	0 / 4			
	全燐	mg/L	0.017	0.012	～	0.025	0 / 4			
	全亜鉛	mg/L	0.001	<0.001	～	0.001	0 / 4			
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	～	<0.00006	0 / 4			
	LAS	mg/L	<0.0006	<0.0006	～	<0.0006	0 / 4			
	底層溶存酸素量	mg/L						7.3	5.5 ～ 8.5	0 / 4
健康項目	カドミウム	mg/L								
	全シアン	mg/L								
	鉛	mg/L								
	六価クロム	mg/L								
	砒素	mg/L								
	総水銀	mg/L								
	アルキル水銀	mg/L								
	PCB	mg/L								
	ジクロロメタン	mg/L								
	四塩化炭素	mg/L								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								
	トリクロロエチレン	mg/L								
	テトラクロロエチレン	mg/L								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								
	チウラム	mg/L								
	シマジン	mg/L								
	チオベンカルブ	mg/L								
	ベンゼン	mg/L								
	セレン	mg/L								
	硝酸性窒素	mg/L								
	亜硝酸性窒素	mg/L								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								
	ふっ素	mg/L								
	ほう素	mg/L								
	1,4-ジオキサン	mg/L								
特殊項目	銅	mg/L								
	鉄_溶解性	mg/L								
	マンガン_溶解性	mg/L								
	クロム	mg/L								
その他項目	塩素イオン	mg/L	17700	16900	～	18900	- / 4			
	有機態窒素	mg/L								
	アンモニア態窒素	mg/L								
	燐酸態燐	mg/L								
	TOC	mg/L	1.4	1.1	～	1.7	- / 4			
	クロロフィルa	mg/m3	1.0	<0.5	～	1.6	- / 4			
	電気伝導度	μS/cm								
	メチレンブルー活性物質	mg/L								
	濁度	度								
	トリハロメタン生成能	mg/L								
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00003	<0.00003	～	<0.00003	- / 1			
	アニリン	mg/L	<0.002	<0.002	～	<0.002	- / 1			
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	- / 1			
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL								

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

(2025 年度)

水系名			備讃瀬戸							
測定機関			福山市環境保全課							
測定地点番号			36000013 (609-53)							
測定地点名			備讃瀬戸13							
COD等に係るあてはめ水域名			備讃瀬戸							
COD等に係る環境基準類型			Ａイ							
全窒素・全燐に係る水域名			備讃瀬戸(ロ)							
全窒素・全燐に係る環境基準類型			Ⅱ イ							
水生生物の生息状況の適応性に係る水域名			備讃瀬戸(イ)							
水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型			※ 生物特A -							
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名										
水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型										
調査名			年間調査 全層							
	測定項目	単位	平均	最小	～	最大	m/n	平均	最小 ～ 最大	m/n
一般項目	流量	m3/S								
	pH		8.1	8.0	～	8.1	0 / 4			
	DO	mg/L	8.2	6.5*	～	9.3	1 / 4			
	BOD	mg/L								
	(75%値)	mg/L								
	COD	mg/L	1.3	1.0	～	1.7	0 / 4			
	(75%値)	mg/L	(1.4)							
	SS	mg/L	2	<1	～	3	0 / 4			
	大腸菌数	CFU/100mL	<1	<1	～	<1	0 / 4			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	<0.5	<0.5	～	<0.5	0 / 4			
	全窒素	mg/L	0.08	0.06	～	0.12	0 / 4			
	全燐	mg/L	0.017	0.012	～	0.025	0 / 4			
	全亜鉛	mg/L	0.001	<0.001	～	0.001	0 / 4			
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	～	<0.00006	0 / 4			
	LAS	mg/L	<0.0006	<0.0006	～	<0.0006	0 / 4			
	底層溶存酸素量	mg/L	7.3	5.5	～	8.5	0 / 4			
健康項目	カドミウム	mg/L								
	全シアン	mg/L								
	鉛	mg/L								
	六価クロム	mg/L								
	砒素	mg/L								
	総水銀	mg/L								
	アルキル水銀	mg/L								
	PCB	mg/L								
	ジクロロメタン	mg/L								
	四塩化炭素	mg/L								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								
	トリクロロエチレン	mg/L								
	テトラクロロエチレン	mg/L								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								
	チウラム	mg/L								
	シマジン	mg/L								
	チオベンカルブ	mg/L								
	ベンゼン	mg/L								
	セレン	mg/L								
	硝酸性窒素	mg/L								
	亜硝酸性窒素	mg/L								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								
	ふっ素	mg/L								
	ほう素	mg/L								
	1,4-ジオキサン	mg/L								
特殊項目	銅	mg/L								
	鉄_溶解性	mg/L								
	マンガン_溶解性	mg/L								
	クロム	mg/L								
その他項目	塩素イオン	mg/L	17700	16900	～	18900	- / 4			
	有機態窒素	mg/L								
	アンモニア態窒素	mg/L								
	燐酸態燐	mg/L								
	TOC	mg/L	1.4	1.1	～	1.7	- / 4			
	クロロフィルa	mg/m3	1.0	<0.5	～	1.6	- / 4			
	電気伝導度	μS/cm								
	メチレンブルー活性物質	mg/L								
	濁度	度								
	トリハロメタン生成能	mg/L								
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00003	<0.00003	～	<0.00003	- / 1			
	アニリン	mg/L	<0.002	<0.002	～	<0.002	- / 1			
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	- / 1			
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL								

備考： 環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。