公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (要 監 視 項 目)

(2025 年度)

水系名	八幡川	測定地点コード	08000070	測定地点名	泉橋
測定機関	広島市環境保全課	採水機関	広島市衛生研究所	分析機関	広島市衛生研究所

測定項目	単位	11月12日			
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L				
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L				
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L				
ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L				
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L				
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/L				
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L				
ｵｷｼﾝ銅(有機銅)	mg/L				
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	mg/L				
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L				
EPN	mg/L				
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	mg/L				
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	mg/L				
ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)	mg/L				
ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/L				
ﾄﾙｴﾝ	mg/L				
ｷｼﾚﾝ	mg/L				
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L				
ﾆｯｹﾙ	mg/L				
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L				
ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L				
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L				
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	mg/L				
全ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L				
ｳﾗﾝ	mg/L				
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.0000045			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (要 監 視 項 目)

(2025 年度)

水系名	八幡川	測定地点コード	08000070	測定地点名	泉橋
測定機関	広島市環境保全課	採水機関	(株)エヌ・イーサポート	分析機関	(株)エヌ・イーサポート

測定項目	単位	11月12日			
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001			
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.001			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.001			
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.001			
ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L	<0.0002			
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L	<0.0001			
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/L	<0.0002			
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L	<0.0005			
ｵｷｼﾝ銅(有機銅)	mg/L	<0.002			
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	mg/L	<0.0005			
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L	<0.0001			
EPN	mg/L	<0.0005			
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	mg/L	<0.0005			
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	mg/L	<0.0001			
ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)	mg/L	<0.0001			
ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/L	<0.0001			
ﾄﾙｴﾝ	mg/L	<0.010			
ｷｼﾚﾝ	mg/L	<0.010			
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.005			
ﾆｯｹﾙ	mg/L	<0.001			
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L	<0.007			
ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L	<0.001			
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L	<0.0002			
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	mg/L	<0.00004			
全ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L	0.008			
ｳﾗﾝ	mg/L	0.0006			
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (要 監 視 項 目)

(2025 年度)

水系名	太田川	測定地点コード	09000550	測定地点名	玖村
測定機関	中国地方整備局	採水機関	太田川河川事務所	分析機関	中外テクノス(株)

測定項目	単位	6月3日			
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001			
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.001			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.001			
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.001			
ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L	<0.0002			
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L	<0.0001			
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/L	<0.0002			
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L	<0.0005			
ｵｷｼﾝ銅(有機銅)	mg/L	<0.002			
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	mg/L	<0.0005			
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L	<0.0001			
EPN	mg/L	<0.0005			
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	mg/L	<0.0005			
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	mg/L	<0.0001			
ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)	mg/L	<0.0001			
ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/L	<0.0001			
ﾄﾙｴﾝ	mg/L	<0.01			
ｷｼﾚﾝ	mg/L	<0.01			
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.005			
ﾆｯｹﾙ	mg/L	<0.001			
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L	<0.007			
ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L	<0.001			
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L	<0.0002			
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	mg/L	<0.00004			
全ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L	<0.020			
ｳﾗﾝ	mg/L	<0.0002			
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (要 監 視 項 目)

(2025 年度)

水系名	瀬野川	測定地点コード	10000011	測定地点名	石仏橋
測定機関	広島市環境保全課	採水機関	広島市環境保全課	分析機関	広島市衛生研究所

測定項目	単位	4月21日	5月19日	6月23日	7月18日
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L				
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L				
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L				
ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L				
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L				
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/L				
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L				
ｵｷｼﾝ銅(有機銅)	mg/L				
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	mg/L				
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L				
EPN	mg/L				
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	mg/L				
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	mg/L				
ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)	mg/L				
ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/L				
ﾄﾙｴﾝ	mg/L				
ｷｼﾚﾝ	mg/L				
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L				
ﾆｯｹﾙ	mg/L				
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L				
ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L				
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L				
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	mg/L				
全ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L				
ｳﾗﾝ	mg/L				
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.000069	0.000061	0.000046	0.000052

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (要 監 視 項 目)

(2025 年度)

水系名	瀬野川	測定地点コード	10000011	測定地点名	石仏橋
測定機関	広島市環境保全課	採水機関	広島市環境保全課	分析機関	広島市衛生研究所

測定項目	単位	8月22日	9月18日	10月20日	11月21日
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L				
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L				
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L				
ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L				
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L				
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/L				
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L				
ｵｷｼﾝ銅(有機銅)	mg/L				
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	mg/L				
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L				
EPN	mg/L				
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	mg/L				
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	mg/L				
ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)	mg/L				
ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/L				
ﾄﾙｴﾝ	mg/L				
ｷｼﾚﾝ	mg/L				
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L				
ﾆｯｹﾙ	mg/L				
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L				
ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L				
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L				
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	mg/L				
全ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L				
ｳﾗﾝ	mg/L				
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.000045	0.00011	0.000057	0.000054

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (要 監 視 項 目)

(2025 年度)

水系名	瀬野川	測定地点コード	10000011	測定地点名	石仏橋
測定機関	広島市環境保全課	採水機関	広島市環境保全課	分析機関	広島市衛生研究所

測定項目	単位	12月22日	1月20日	2月20日	3月19日
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L				
ﾄﾗﾝｽｰ1,2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				
1,2ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L				
pｰｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L				
ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L				
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L				
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/L				
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L				
ｵｷｼﾝ銅(有機銅)	mg/L				
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	mg/L				
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L				
EPN	mg/L				
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	mg/L				
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	mg/L				
ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)	mg/L				
ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/L				
ﾄﾙｴﾝ	mg/L				
ｷｼﾚﾝ	mg/L				
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L				
ﾆｯｹﾙ	mg/L				
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L				
ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L				
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L				
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	mg/L				
全ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L				
ｳﾗﾝ	mg/L				
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.000070	0.000092	0.000062	0.000049

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (要 監 視 項 目)

(2025 年度)

水系名	瀬野川	測定地点コード	10000100	測定地点名	日浦橋
測定機関	広島県環境保全課	採水機関	西部厚生環境事務所　広島支所	分析機関	総合技術研究所保健環境センター

測定項目	単位	6月18日			
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001			
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.001			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.001			
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.001			
ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L	<0.0002			
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L	<0.0001			
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/L	<0.0002			
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L	<0.0005			
ｵｷｼﾝ銅(有機銅)	mg/L	<0.002			
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	mg/L	<0.0005			
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L	<0.0001			
EPN	mg/L	<0.0005			
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	mg/L	<0.0005			
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	mg/L	<0.0001			
ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)	mg/L	<0.0001			
ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/L	<0.0001			
ﾄﾙｴﾝ	mg/L	<0.010			
ｷｼﾚﾝ	mg/L	<0.010			
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.005			
ﾆｯｹﾙ	mg/L	<0.001			
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L	<0.007			
ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L	<0.001			
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L	<0.0002			
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	mg/L	<0.00004			
全ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L	0.008			
ｳﾗﾝ	mg/L	0.0003			
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.000011			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (要 監 視 項 目)

(2025 年度)

水系名	瀬野川	測定地点コード	10000100	測定地点名	日浦橋
測定機関	広島県環境保全課	採水機関	東和環境科学(株)	分析機関	東和環境科学(株)

測定項目	単位	12月10日			
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L				
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L				
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L				
ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L				
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L				
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/L				
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L				
ｵｷｼﾝ銅(有機銅)	mg/L				
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	mg/L				
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L				
EPN	mg/L				
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	mg/L				
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	mg/L				
ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)	mg/L				
ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/L				
ﾄﾙｴﾝ	mg/L				
ｷｼﾚﾝ	mg/L				
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L				
ﾆｯｹﾙ	mg/L				
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L				
ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L				
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L				
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	mg/L				
全ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L				
ｳﾗﾝ	mg/L				
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.000012			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (要 監 視 項 目)

(2025 年度)

水系名	二河川	測定地点コード	13000100	測定地点名	山手橋
測定機関	呉市環境試験センター	採水機関	(株)日本総合科学	分析機関	(株)日本総合科学

測定項目	単位	11月11日			
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001			
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.001			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.001			
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.001			
ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L	<0.0002			
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L	<0.0001			
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/L	<0.0002			
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L	<0.0005			
ｵｷｼﾝ銅(有機銅)	mg/L	<0.002			
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	mg/L	<0.0005			
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L	<0.0001			
EPN	mg/L	<0.0005			
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	mg/L	<0.0005			
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	mg/L	<0.0001			
ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)	mg/L	<0.0001			
ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/L	<0.0001			
ﾄﾙｴﾝ	mg/L	<0.010			
ｷｼﾚﾝ	mg/L	<0.010			
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.005			
ﾆｯｹﾙ	mg/L	<0.001			
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L	<0.007			
ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L	<0.001			
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L	<0.0002			
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	mg/L	<0.00004			
全ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L	<0.005			
ｳﾗﾝ	mg/L	0.0011			
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.0000021			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (要 監 視 項 目)

(2025 年度)

水系名	黒瀬川	測定地点コード	14000080	測定地点名	三永貯水池入口
測定機関	広島県環境保全課	採水機関	東和環境科学(株)	分析機関	東和環境科学(株)

測定項目	単位	12月10日			
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L				
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L				
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L				
ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L				
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L				
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/L				
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L				
ｵｷｼﾝ銅(有機銅)	mg/L				
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	mg/L				
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L				
EPN	mg/L				
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	mg/L				
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	mg/L				
ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)	mg/L				
ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/L				
ﾄﾙｴﾝ	mg/L				
ｷｼﾚﾝ	mg/L				
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L				
ﾆｯｹﾙ	mg/L				
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L				
ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L				
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L				
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	mg/L				
全ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L				
ｳﾗﾝ	mg/L				
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.000011			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (要 監 視 項 目)

(2025 年度)

水系名	黒瀬川	測定地点コード	14000160	測定地点名	樋の詰橋
測定機関	広島県環境保全課	採水機関	西部東厚生環境事務所	分析機関	総合技術研究所保健環境センター

測定項目	単位	6月18日			
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001			
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.001			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.001			
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.001			
ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L	<0.0002			
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L	<0.0001			
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/L	<0.0002			
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L	<0.0005			
ｵｷｼﾝ銅(有機銅)	mg/L	<0.002			
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	mg/L	<0.0005			
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L	<0.0001			
EPN	mg/L	<0.0005			
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	mg/L	<0.0005			
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	mg/L	<0.0001			
ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)	mg/L	<0.0001			
ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/L	<0.0001			
ﾄﾙｴﾝ	mg/L	<0.010			
ｷｼﾚﾝ	mg/L	<0.010			
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.005			
ﾆｯｹﾙ	mg/L	<0.001			
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L	<0.007			
ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L	<0.001			
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L	<0.0002			
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	mg/L	<0.00004			
全ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L	0.064			
ｳﾗﾝ	mg/L	<0.0002			
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.0000095			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (要 監 視 項 目)

(2025 年度)

水系名	黒瀬川	測定地点コード	14000230	測定地点名	真光寺橋
測定機関	呉市環境試験センター	採水機関	(株)日本総合科学	分析機関	(株)日本総合科学

測定項目	単位	11月11日			
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001			
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.001			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.001			
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.001			
ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L	<0.0002			
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L	<0.0001			
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/L	<0.0002			
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L	<0.0005			
ｵｷｼﾝ銅(有機銅)	mg/L	<0.002			
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	mg/L	<0.0005			
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L	<0.0001			
EPN	mg/L	<0.0005			
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	mg/L	<0.0005			
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	mg/L	<0.0001			
ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)	mg/L	<0.0001			
ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/L	<0.0001			
ﾄﾙｴﾝ	mg/L	<0.010			
ｷｼﾚﾝ	mg/L	<0.010			
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.005			
ﾆｯｹﾙ	mg/L	<0.001			
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L	<0.007			
ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L	<0.001			
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L	<0.0002			
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	mg/L	<0.00004			
全ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L	0.012			
ｳﾗﾝ	mg/L	<0.0002			
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.0000084			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (要 監 視 項 目)

(2025 年度)

水系名	三津大川	測定地点コード	17000005	測定地点名	三津小学校前
測定機関	広島県環境保全課	採水機関	東和環境科学(株)	分析機関	東和環境科学(株)

測定項目	単位	12月10日			
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L				
ﾄﾗﾝｽｰ1,2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				
1,2ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L				
pｰｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L				
ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L				
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L				
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/L				
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L				
ｵｷｼﾝ銅(有機銅)	mg/L				
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	mg/L				
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L				
EPN	mg/L				
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	mg/L				
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	mg/L				
ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)	mg/L				
ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/L				
ﾄﾙｴﾝ	mg/L				
ｷｼﾚﾝ	mg/L				
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L				
ﾆｯｹﾙ	mg/L				
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L				
ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L				
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L				
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	mg/L				
全ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L				
ｳﾗﾝ	mg/L				
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.0000005			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (要 監 視 項 目)

(2025 年度)

水系名	木谷郷川	測定地点コード	18000000	測定地点名	下之谷
測定機関	広島県環境保全課	採水機関	東和環境科学(株)	分析機関	東和環境科学(株)

測定項目	単位	12月10日			
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L				
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L				
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L				
ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L				
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L				
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/L				
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L				
ｵｷｼﾝ銅(有機銅)	mg/L				
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	mg/L				
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L				
EPN	mg/L				
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	mg/L				
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	mg/L				
ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)	mg/L				
ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/L				
ﾄﾙｴﾝ	mg/L				
ｷｼﾚﾝ	mg/L				
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L				
ﾆｯｹﾙ	mg/L				
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L				
ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L				
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L				
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	mg/L				
全ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L				
ｳﾗﾝ	mg/L				
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.0000026			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (要 監 視 項 目)

(2025 年度)

水系名	賀茂川	測定地点コード	19000065	測定地点名	朝日橋
測定機関	広島県環境保全課	採水機関	東和環境科学(株)	分析機関	東和環境科学(株)

測定項目	単位	12月10日			
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L				
ﾄﾗﾝｽｰ1,2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				
1,2ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L				
pｰｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L				
ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L				
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L				
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/L				
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L				
ｵｷｼﾝ銅(有機銅)	mg/L				
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	mg/L				
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L				
EPN	mg/L				
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	mg/L				
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	mg/L				
ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)	mg/L				
ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/L				
ﾄﾙｴﾝ	mg/L				
ｷｼﾚﾝ	mg/L				
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L				
ﾆｯｹﾙ	mg/L				
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L				
ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L				
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L				
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	mg/L				
全ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L				
ｳﾗﾝ	mg/L				
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.0000078			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (要 監 視 項 目)

(2025 年度)

水系名	沼田川	測定地点コード	20000040	測定地点名	入野川下流
測定機関	広島県環境保全課	採水機関	西部東厚生環境事務所	分析機関	総合技術研究所保健環境センター

測定項目	単位	6月18日			
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001			
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.001			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.001			
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.001			
ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L	<0.0002			
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L	<0.0001			
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/L	<0.0002			
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L	<0.0005			
ｵｷｼﾝ銅(有機銅)	mg/L	<0.002			
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	mg/L	<0.0005			
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L	<0.0001			
EPN	mg/L	<0.0005			
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	mg/L	<0.0005			
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	mg/L	<0.0001			
ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)	mg/L	<0.0001			
ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/L	<0.0001			
ﾄﾙｴﾝ	mg/L	<0.010			
ｷｼﾚﾝ	mg/L	<0.010			
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.005			
ﾆｯｹﾙ	mg/L	<0.001			
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L	<0.007			
ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L	<0.001			
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L	<0.0002			
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	mg/L	<0.00004			
全ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L	0.034			
ｳﾗﾝ	mg/L	<0.0002			
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.0000021			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (要 監 視 項 目)

(2025 年度)

水系名	沼田川	測定地点コード	20000270	測定地点名	潮止め堰上
測定機関	広島県環境保全課	採水機関	東部厚生環境事務所	分析機関	総合技術研究所保健環境センター

測定項目	単位	6月18日			
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001			
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.001			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.001			
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.001			
ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L	<0.0002			
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L	<0.0001			
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/L	<0.0002			
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L	<0.0005			
ｵｷｼﾝ銅(有機銅)	mg/L	<0.002			
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	mg/L	<0.0005			
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L	<0.0001			
EPN	mg/L	<0.0005			
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	mg/L	<0.0005			
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	mg/L	<0.0001			
ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)	mg/L	<0.0001			
ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/L	<0.0001			
ﾄﾙｴﾝ	mg/L	<0.010			
ｷｼﾚﾝ	mg/L	<0.010			
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.005			
ﾆｯｹﾙ	mg/L	<0.001			
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L	<0.007			
ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L	<0.001			
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L	<0.0002			
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	mg/L	<0.00004			
全ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L	0.080			
ｳﾗﾝ	mg/L	<0.0002			
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.0000011			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (要 監 視 項 目)

(2025 年度)

水系名	和久原川	測定地点コード	21000010	測定地点名	東町
測定機関	広島県環境保全課	採水機関	(株)日本総合科学	分析機関	(株)日本総合科学

測定項目	単位	12月10日			
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L				
ﾄﾗﾝｽｰ1,2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				
1,2ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L				
pｰｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L				
ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L				
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L				
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/L				
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L				
ｵｷｼﾝ銅(有機銅)	mg/L				
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	mg/L				
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L				
EPN	mg/L				
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	mg/L				
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	mg/L				
ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)	mg/L				
ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/L				
ﾄﾙｴﾝ	mg/L				
ｷｼﾚﾝ	mg/L				
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L				
ﾆｯｹﾙ	mg/L				
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L				
ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L				
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L				
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	mg/L				
全ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L				
ｳﾗﾝ	mg/L				
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.000010			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (要 監 視 項 目)

(2025 年度)

水系名	栗原川	測定地点コード	22000020	測定地点名	日小橋
測定機関	広島県環境保全課	採水機関	(株)日本総合科学	分析機関	(株)日本総合科学

測定項目	単位	12月10日			
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L				
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L				
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L				
ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L				
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L				
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/L				
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L				
ｵｷｼﾝ銅(有機銅)	mg/L				
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	mg/L				
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L				
EPN	mg/L				
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	mg/L				
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	mg/L				
ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)	mg/L				
ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/L				
ﾄﾙｴﾝ	mg/L				
ｷｼﾚﾝ	mg/L				
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L				
ﾆｯｹﾙ	mg/L				
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L				
ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L				
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L				
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	mg/L				
全ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L				
ｳﾗﾝ	mg/L				
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.0000070			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (要 監 視 項 目)

(2025 年度)

水系名	藤井川	測定地点コード	23000080	測定地点名	講和橋
測定機関	福山市環境保全課	採水機関	(株)日本総合科学	分析機関	(株)日本総合科学

測定項目	単位	7月1日			
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001			
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.001			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.001			
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.001			
ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L	<0.0002			
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L	<0.0001			
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/L	<0.0002			
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L	<0.0005			
ｵｷｼﾝ銅(有機銅)	mg/L	<0.002			
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	mg/L	<0.0005			
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L	<0.0001			
EPN	mg/L	<0.0005			
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	mg/L	<0.0005			
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	mg/L	<0.0001			
ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)	mg/L	<0.0001			
ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/L	<0.0001			
ﾄﾙｴﾝ	mg/L	<0.010			
ｷｼﾚﾝ	mg/L	<0.010			
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.005			
ﾆｯｹﾙ	mg/L	<0.001			
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L	<0.007			
ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L	<0.001			
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L	<0.0002			
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	mg/L	<0.00004			
全ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L	0.045			
ｳﾗﾝ	mg/L	0.0002			
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.0000050			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (要 監 視 項 目)

(2025 年度)

水系名	芦田川	測定地点コード	27000130	測定地点名	府中大橋
測定機関	中国地方整備局	採水機関	福山河川国道事務所	分析機関	福山市上下水道局水質管理センター

測定項目	単位	7月2日			
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001			
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.001			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.001			
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.001			
ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L	<0.0002			
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L	<0.0001			
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/L	<0.0002			
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L	<0.0005			
ｵｷｼﾝ銅(有機銅)	mg/L	<0.002			
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	mg/L	<0.0005			
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L	<0.0001			
EPN	mg/L	<0.0005			
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	mg/L	<0.0005			
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	mg/L	<0.0001			
ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)	mg/L	<0.0001			
ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/L	<0.0001			
ﾄﾙｴﾝ	mg/L	<0.010			
ｷｼﾚﾝ	mg/L	<0.010			
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.005			
ﾆｯｹﾙ	mg/L	<0.001			
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L	<0.007			
ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L	<0.001			
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L	<0.0002			
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	mg/L	<0.00010			
全ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L				
ｳﾗﾝ	mg/L	<0.0002			
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (要 監 視 項 目)

(2025 年度)

水系名	芦田川	測定地点コード	27000130	測定地点名	府中大橋
測定機関	中国地方整備局	採水機関	復建調査設計(株)	分析機関	福山市上下水道局水質管理センター

測定項目	単位	7月2日			
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L				
ﾄﾗﾝｽｰ1,2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				
1,2ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L				
pｰｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L				
ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L				
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L				
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/L				
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L				
ｵｷｼﾝ銅(有機銅)	mg/L				
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	mg/L				
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L				
EPN	mg/L				
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	mg/L				
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	mg/L				
ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)	mg/L				
ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/L				
ﾄﾙｴﾝ	mg/L				
ｷｼﾚﾝ	mg/L				
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L				
ﾆｯｹﾙ	mg/L				
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L				
ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L				
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L				
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	mg/L				
全ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L				
ｳﾗﾝ	mg/L				
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.0000021			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (要 監 視 項 目)

(2025 年度)

水系名	芦田川	測定地点コード	27000330	測定地点名	上戸手
測定機関	中国地方整備局	採水機関	福山河川国道事務所	分析機関	福山市上下水道局水質管理センター

測定項目	単位	7月2日			
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001			
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.001			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.001			
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.001			
ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L	<0.0002			
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L	<0.0001			
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/L	<0.0002			
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L	<0.0005			
ｵｷｼﾝ銅(有機銅)	mg/L	<0.002			
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	mg/L	<0.0005			
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L	<0.0001			
EPN	mg/L	<0.0005			
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	mg/L	<0.0005			
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	mg/L	<0.0001			
ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)	mg/L	<0.0001			
ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/L	<0.0001			
ﾄﾙｴﾝ	mg/L	<0.010			
ｷｼﾚﾝ	mg/L	<0.010			
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.005			
ﾆｯｹﾙ	mg/L	<0.001			
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L	<0.007			
ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L	<0.001			
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L	<0.0002			
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	mg/L	<0.00010			
全ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L				
ｳﾗﾝ	mg/L	0.0002			
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (要 監 視 項 目)

(2025 年度)

水系名	芦田川	測定地点コード	27000390	測定地点名	中津原
測定機関	中国地方整備局	採水機関	福山河川国道事務所	分析機関	福山市上下水道局水質管理センター

測定項目	単位	7月2日			
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001			
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.001			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.001			
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.001			
ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L	<0.0002			
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L	<0.0001			
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/L	<0.0002			
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L	<0.0005			
ｵｷｼﾝ銅(有機銅)	mg/L	<0.002			
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	mg/L	<0.0005			
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L	<0.0001			
EPN	mg/L	<0.0005			
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	mg/L	<0.0005			
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	mg/L	<0.0001			
ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)	mg/L	<0.0001			
ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/L	<0.0001			
ﾄﾙｴﾝ	mg/L	<0.010			
ｷｼﾚﾝ	mg/L	<0.010			
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.005			
ﾆｯｹﾙ	mg/L	<0.001			
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L	<0.007			
ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L	<0.001			
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L	<0.0002			
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	mg/L	<0.00010			
全ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L				
ｳﾗﾝ	mg/L	<0.0002			
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (要 監 視 項 目)

(2025 年度)

水系名	芦田川	測定地点コード	27000390	測定地点名	中津原
測定機関	中国地方整備局	採水機関	復建調査設計(株)	分析機関	福山市上下水道局水質管理センター

測定項目	単位	7月2日			
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L				
ﾄﾗﾝｽｰ1,2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				
1,2ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L				
pｰｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L				
ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L				
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L				
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/L				
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L				
ｵｷｼﾝ銅(有機銅)	mg/L				
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	mg/L				
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L				
EPN	mg/L				
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	mg/L				
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	mg/L				
ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)	mg/L				
ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/L				
ﾄﾙｴﾝ	mg/L				
ｷｼﾚﾝ	mg/L				
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L				
ﾆｯｹﾙ	mg/L				
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L				
ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L				
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L				
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	mg/L				
全ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L				
ｳﾗﾝ	mg/L				
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.0000042			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (要 監 視 項 目)

(2025 年度)

水系名	芦田川	測定地点コード	27000440	測定地点名	山手橋
測定機関	中国地方整備局	採水機関	福山河川国道事務所	分析機関	福山市上下水道局水質管理センター

測定項目	単位	7月2日			
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001			
ﾄﾗﾝｽｰ1,2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.001			
1,2ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.001			
pｰｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.001			
ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L	<0.0002			
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L	<0.0001			
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/L	<0.0002			
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L	<0.0005			
ｵｷｼﾝ銅(有機銅)	mg/L	<0.002			
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	mg/L	<0.0005			
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L	<0.0001			
EPN	mg/L	<0.0005			
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	mg/L	<0.0005			
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	mg/L	<0.0001			
ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)	mg/L	<0.0001			
ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/L	<0.0001			
ﾄﾙｴﾝ	mg/L	<0.010			
ｷｼﾚﾝ	mg/L	<0.010			
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.005			
ﾆｯｹﾙ	mg/L	<0.001			
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L	<0.007			
ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L	<0.001			
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L				
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	mg/L	<0.00004			
全ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L				
ｳﾗﾝ	mg/L	0.0002			
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (要 監 視 項 目)

(2025 年度)

水系名	芦田川	測定地点コード	27000500	測定地点名	小水呑橋
測定機関	中国地方整備局	採水機関	復建調査設計(株)	分析機関	福山市上下水道局水質管理センター

測定項目	単位	7月2日			
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L				
ﾄﾗﾝｽｰ1,2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				
1,2ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L				
pｰｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L				
ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L				
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L				
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/L				
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L				
ｵｷｼﾝ銅(有機銅)	mg/L				
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	mg/L				
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L				
EPN	mg/L				
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	mg/L				
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	mg/L				
ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)	mg/L				
ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/L				
ﾄﾙｴﾝ	mg/L				
ｷｼﾚﾝ	mg/L				
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L				
ﾆｯｹﾙ	mg/L				
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L				
ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L				
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L				
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	mg/L				
全ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L				
ｳﾗﾝ	mg/L				
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.0000052			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (要 監 視 項 目)

(2025 年度)

水系名	芦田川	測定地点コード	27105120	測定地点名	御調川3
測定機関	広島県環境保全課	採水機関	(株)日本総合科学	分析機関	(株)日本総合科学

測定項目	単位	12月10日			
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L				
ﾄﾗﾝｽｰ1,2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				
1,2ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L				
pｰｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L				
ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L				
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L				
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/L				
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L				
ｵｷｼﾝ銅(有機銅)	mg/L				
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	mg/L				
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L				
EPN	mg/L				
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	mg/L				
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	mg/L				
ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)	mg/L				
ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/L				
ﾄﾙｴﾝ	mg/L				
ｷｼﾚﾝ	mg/L				
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L				
ﾆｯｹﾙ	mg/L				
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L				
ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L				
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L				
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	mg/L				
全ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L				
ｳﾗﾝ	mg/L				
PFOS及びPFOAの合算値		0.0000018			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (要 監 視 項 目)

(2025 年度)

水系名	芦田川	測定地点コード	27127490	測定地点名	観音橋
測定機関	福山市環境保全課	採水機関	(株)日本総合科学	分析機関	(株)日本総合科学

測定項目	単位	7月1日			
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001			
ﾄﾗﾝｽｰ1,2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.001			
1,2ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.001			
pｰｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.001			
ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L	<0.0002			
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L	<0.0001			
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/L	<0.0002			
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L	<0.0005			
ｵｷｼﾝ銅(有機銅)	mg/L	<0.002			
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	mg/L	<0.0005			
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L	<0.0001			
EPN	mg/L	<0.0005			
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	mg/L	<0.0005			
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	mg/L	<0.0001			
ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)	mg/L	<0.0001			
ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/L	<0.0001			
ﾄﾙｴﾝ	mg/L	<0.010			
ｷｼﾚﾝ	mg/L	<0.010			
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.005			
ﾆｯｹﾙ	mg/L	<0.001			
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L	<0.007			
ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L	<0.001			
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L	<0.0002			
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	mg/L	<0.00004			
全ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L	0.061			
ｳﾗﾝ	mg/L	0.0002			
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.000010			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (要 監 視 項 目)

(2025 年度)

水系名	江の川	測定地点コード	28000360	測定地点名	尾関山
測定機関	中国地方整備局	採水機関	三次河川国道事務所	分析機関	中外テクノス(株)

測定項目	単位	10月7日			
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001			
ﾄﾗﾝｽｰ1,2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.001			
1,2ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.001			
pｰｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.001			
ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L	<0.0002			
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L	<0.0001			
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/L	<0.0002			
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L	<0.0005			
ｵｷｼﾝ銅(有機銅)	mg/L	<0.002			
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	mg/L	<0.0005			
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L	<0.0001			
EPN	mg/L	<0.0005			
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	mg/L	<0.0005			
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	mg/L	<0.0001			
ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)	mg/L	<0.0001			
ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/L				
ﾄﾙｴﾝ	mg/L	<0.01			
ｷｼﾚﾝ	mg/L	<0.01			
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.005			
ﾆｯｹﾙ	mg/L	<0.001			
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L	<0.007			
ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L	<0.001			
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L	<0.0002			
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	mg/L	<0.00004			
全ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L	<0.020			
ｳﾗﾝ	mg/L	<0.0002			
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (要 監 視 項 目)

(2025 年度)

水系名	江の川	測定地点コード	28107150	測定地点名	志幸
測定機関	広島県環境保全課	採水機関	東和環境科学(株)	分析機関	東和環境科学(株)

測定項目	単位	12月10日			
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L				
ﾄﾗﾝｽｰ1,2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				
1,2ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L				
pｰｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L				
ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L				
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L				
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/L				
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L				
ｵｷｼﾝ銅(有機銅)	mg/L				
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	mg/L				
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L				
EPN	mg/L				
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	mg/L				
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	mg/L				
ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)	mg/L				
ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/L				
ﾄﾙｴﾝ	mg/L				
ｷｼﾚﾝ	mg/L				
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L				
ﾆｯｹﾙ	mg/L				
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L				
ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L				
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L				
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	mg/L				
全ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L				
ｳﾗﾝ	mg/L				
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.0000018			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (要 監 視 項 目)

(2025 年度)

水系名	江の川	測定地点コード	28213300	測定地点名	川北川下流
測定機関	広島県環境保全課	採水機関	東和環境科学(株)	分析機関	東和環境科学(株)

測定項目	単位	12月10日			
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L				
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L				
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L				
ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L				
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L				
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/L				
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L				
ｵｷｼﾝ銅(有機銅)	mg/L				
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	mg/L				
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L				
EPN	mg/L				
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	mg/L				
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	mg/L				
ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)	mg/L				
ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/L				
ﾄﾙｴﾝ	mg/L				
ｷｼﾚﾝ	mg/L				
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L				
ﾆｯｹﾙ	mg/L				
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L				
ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L				
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L				
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	mg/L				
全ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L				
ｳﾗﾝ	mg/L				
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	<0.0000003			