公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (要 監 視 項 目)

(2025 年度)

水系名	備讃瀬戸	測定地点コード	36000013	測定地点名	備讃瀬戸13
測定機関	福山市環境保全課	採水機関	(株)日本総合科学	分析機関	(株)日本総合科学

測定項目	単位	7月9日			
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001			
ﾄﾗﾝｽｰ1,2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				
1,2ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L				
pｰｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L				
ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L				
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L				
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/L				
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L				
ｵｷｼﾝ銅(有機銅)	mg/L				
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	mg/L				
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L				
EPN	mg/L				
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	mg/L				
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	mg/L				
ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)	mg/L				
ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/L				
ﾄﾙｴﾝ	mg/L				
ｷｼﾚﾝ	mg/L				
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L				
ﾆｯｹﾙ	mg/L				
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L				
ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L				
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L				
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	mg/L				
全ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L				
ｳﾗﾝ	mg/L				
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L				